



नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय
दैलेख



|||

आ.व. २०८३/०८४ को स्वीकृत जिल्ला दररेट
दैलेख

|||

जिल्ला दररेट निर्धारण समिति, दैलेख
असार - २०८३



आज मिति २०८३/०३/३२ का दिन दैलेख जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री आनन्द सारुज्यको अध्यक्षतामा बैठक बसी सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १४८ बमोजिम जिल्ला दररेट निर्धारण समितिको बैठक बसी देहाएको निर्णयहरु गरियो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी	श्री आनन्द सारु	जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दैलेख	अध्यक्ष
जिल्ला समन्वय सदस्य	कविता गिरी	जिल्ला समन्वय समिति, दैलेख	सदस्य
नि.जी.स.अ.	राम बहादुर बुढा अप बहादुर थापा	जिल्ला समन्वय समिति, दैलेख	सदस्य
नि.कोष नियन्त्रक	भरत बहादुर रावत	कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, दैलेख	सदस्य
अध्यक्ष	नरेन्द्र थापा	उद्योग वाणिज्य संघ, दैलेख	सदस्य
प्रतिनिधि	अशोक कुमार थापा	नेपाल निर्माण व्यावसायी संघ, दैलेख (उत्तम निर्माण सेवा)	सदस्य
कार्यालय प्रमुख	सि.डी.इ. प्रविण कार्की	पूर्वाधार विकास कार्यालय, दैलेख	सदस्य सचिव
आमन्त्रित:-			
डिभिजनल वन अधिकृत	अमर प्रसाद साह	डिभिजन वन कार्यालय, दैलेख	
कार्यालय प्रमुख	शंकर बहादुर थापा	उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालय	
कार्यालय प्रमुख	टोपेन्द्र सुन्दर मल्ल	खानेपानी, सिंचाई तथा उर्जा विकास कार्यालय, दैलेख	
कार्यालय प्रमुख	टंकराज गिरी	नेपाल विद्युत प्राधिकरण, दैलेख	
इन्जिनियर	बंजरंग पजियार	भगवतीमाई गाउँपालिका, दैलेख	
सब-इन्जिनियर	कृष्ण बडाल	भगवतीमाई गाउँपालिका, दैलेख	
इन्जिनियर	शुसिला मिश्र	दुल्लु नगरपालिका, दैलेख	
इन्जिनियर	नबिन खराल	Mid-Hill, Dailekh	
इन्जिनियर छैटौं	धिरेंद्र कुमार के.सि.	नारायण न.पा. नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, दैलेख	
लेखा नियन्त्रक	ओम प्रसाद हुंगाना	प्रदेश लेखा ईकाई कार्यालय, दैलेख	
असिस्टेन्ट चौथो	प्रजापति भट्ट	पशु अस्पताल, दैलेख	
कृषि अर्थ विज्ञ	टेकेन्द्र बहादुर मन्त्री	कृषि विकास कार्यालय, दैलेख	
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत	बम बहादुर के.सि.	भगवतीमाई गाउँपालिका	
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत	पदम बहादुर बुढा क्षेत्री	दुल्लु नगरपालिका	
नायब सुब्बा	मिलन कुमार रुपाखेती	पूर्वाधार विकास कार्यालय, दैलेख	
सब-इन्जिनियर	राम बहादुर वि.क.	पूर्वाधार विकास कार्यालय, दैलेख	
वन अधिकृत	आशिका पौडेल	डिभिजन वन कार्यालय, दैलेख	

निर्णय न.१:-

मिति २०८३/०३/१६ गतेको जिल्ला दररेट निर्धारण समितिको बैठकबाट गठन गरिएको उपसमितिले यस समिति समक्ष पेश गरेको यसै साथ संगलन विभिन्न वस्तु, सेवा तथा सामग्रीहरुको दररेट स्वीकृत गरि सार्वजनिक जानकारीको लागि प्रकाशन गर्ने ।

निर्णय न.२:-

स्वीकृत भएको यस जिल्ला दररेटलाई आधार मानि दैलेख जिल्लाका सबै स्थानीय तहले आफ्नो स्थानीय तहको लागि आ.व. २०८३/०८४ को स्थानीय दररेट परीमार्जन तथा अध्यावाधिक गर्न पत्राचार गर्ने ।



नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय
दैलेख



आ.व. २०८३/०८४ को स्वीकृत जिल्ला दररेट
दैलेख



जिल्ला दररेट निर्धारण समिति, दैलेख

असार - २०८३

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

विषय सूचि

सि.नं.	विषय	पेज न.
१	ज्याला दररेट	
२	स्थानीय निर्माण सामाग्रीहरु तथा विभिन्न वस्तुहरुको दररेट	
३	सडक, पुल र सिचाई सम्बन्धि निर्माण सामग्रीहरु	
४	फलाम जन्य सामाग्रीहरु	
५	आल्मुनियम, यू. पि. भि. सि. का भ्याल ढोका, जिप्समबोर्ड, पार्टिसन तथा फल्स सिलिड	
६	कंकट एडमिक्सर तथा वाटर प्रुफिङ्गको काम	
७	काठ तथा प्लाईउड सम्बन्धि सामाग्री	
८	औजार सम्बन्धि दररेट	
९	किचन तथा बाथरूमका सामाग्रीहरु	
१०	भ्याल ढोकामा प्रयोग हुने हार्डवेयरका सामाग्रीहरु	
११	रंङ्ग रोगन सम्बन्धि सामाग्रीहरु	
१२	खानेपानीका फिटिङ्गका सामाग्रीहरु	
१३	विद्युतिय सामान तथा विद्युत संबन्धि काम	
१४	बिविध निर्माण सामाग्रीहरु तथा कार्यहरु	
१५	गाडी भाडा तर्फ	
१६	सामान ढुवानि तर्फ	



(१)

निर्णय नं ३

दैलेख जिल्ला भरी लागू हुने गरी तपशिलमा उल्लेख भए बमोजिमको कामदारहरुको दैनिक ज्याला दररेट आ.व. ०८३/०८४ को लागि निम्नानुसार निर्धारण गरियो ।

सि.न.	जनशक्तिको विवरण	ईकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४	
१	डकर्मी	प्रति दिन	११५०	११५०	१२००	
२	सिकर्मी	प्रति दिन	११५०	११५०	१२००	
३	चित्रकार/पेन्टर	प्रति दिन	११५०	११५०	१२००	
४	अदक्ष कुल्ली र ज्यामी (विद्युत, सुरुग मार्ग तथा बिस्फोटन गर्ने कार्य लगायतका अलि जोखिमयुक्त क्षेत्रमा काम गर्ने ज्यामीको हकमा १०% थप हुने)	प्रति दिन	८५०	८५०	९००	
५	सुपरभाईजर अप्राविधिक	प्रति दिन	८८०	९६०	१०००	
६	पलम्बर	प्रति दिन	१०५०	१०५०	१०५०	
७	सिनियर पलम्बर	प्रति दिन			११५०	
८	चौकीदार	प्रति दिन	८२५	८५०	९००	
९	डाईभर हल्का सवारी चालक	प्रति दिन	८८०	९५०	१०००	
१०	डाईभर हेभी सवारी चालक	प्रति दिन	१२१०	१३५०	१४००	
११	सह चालक	प्रति दिन	७७०	७७०	८००	
१२	कालीगड	प्रति दिन	११००	११५०	१२००	
१३	चेन म्यान/टेप म्यान	प्रति दिन	८२५	८५०	९००	
१४	नाईके, मेठ,ब्लाष्टर	प्रति दिन	८२५	८५०	९००	
१५	नर्सरी नाईके	प्रति दिन	८२५	८५०	९००	
१६	क्याम्प बर्कर	प्रति दिन	८२५	८५०	९००	
१७	सर्भे हेलपर	प्रति दिन	८२५	८५०	९००	
१८	कृषि,वन ज्यामि	प्रति दिन	८२५	८५०	९००	
१९	प्रति हल गोरु मानिस सहित	प्रति दिन	११००	११००	१२१०	
२०	पानी चाहार्ने मानिसहरु	प्रति दिन	८२५	८५०	९००	
२१	फार्म चौकिदार	प्रति दिन	८२५	८५०	९००	
२२	टाक्टर डाईभर	प्रति दिन	८८०	८८०	९००	
२३	ह्यावि ईक्युपमेन्ट अपरेटर	प्रति दिन	११५५	१३५०	१४००	
२४	सिनियर ल्याब टेक्निसियन (निर्माण सामग्री परिक्षण सम्बन्धि काम गर्ने)	प्रति दिन	११५५	११५५	११५५	
२५	जुनियर ल्याब टेक्निसियन (निर्माण सामग्री परिक्षण सम्बन्धि काममा सहयोग गर्ने)	प्रति दिन			१०४५	
२६	सिनियर मेकानिक्स	प्रति दिन	१२१०	१२१०	१२१०	
२७	मेकानिक्स	प्रति दिन	१०४५	१०४५	१०४५	
२८	खाद्य वितरक	प्रति दिन	१०४५	१०४५	१०४५	


 जिल्ला प्रशासन अधिकारी

सि.न.	जनशक्तिको विवरण	ईकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४	
२९	ईन्जिनियर	प्रति दिन	१५४०	१५४०	नेपाल सरकारको शुरु तलब स्केल बमोजिम	
३०	सब ईन्जिनियर	प्रति दिन	१२६५	१२६५		
३१	अ.सब ईन्जिनियर	प्रति दिन	११५५	११५५		
३२	कम्प्युटर अपरेटर	प्रति दिन	१२६५	१२६५		
३३	सहायक कम्प्युटर अपरेटर	प्रति दिन	११५५	११५५		
३४	ढल सफा गर्ने ज्यामी	प्रति दिन	८८०	८८०	९००	
३५	रोलर ग्रेडर हेल्पर	प्रति दिन	८८०	८८०	९००	
३६	रोलर ग्रेडर अपरेटर	प्रति दिन	१२१०	१२१०	१३३०	
३७	केप्प वर्कर/केप्प चौकिदार	प्रति दिन	८८०	८८०	९००	
३८	इलेक्ट्रीसियन	प्रति दिन	११००	११००	११००	
४०	अमिन	प्रति दिन	११५५	११५५	११५५	
४१	दक्ष इलेक्ट्रिकल ज्यामी	प्रति दिन	८५०	९३५	१०००	
४२	बेल्डर	प्रति दिन	-	११५०	१२००	
४३	इलेक्ट्रीसियन हेल्पर	प्रति दिन	-	९००	९००	
४४	बज्रकर्मी	प्रति दिन	-	११५०	१२००	
४५	विद्युत पोलमा तार तान्ने हेल्पर	प्रति दिन	-	९००	९९०	
४६	विद्युत पोलमा तार तान्ने मिस्त्री	प्रति दिन	-	९३५	१०३०	
४७	सहायक बेल्डर	प्रति दिन	-	११५०	१२००	
४८	ड्रीलर कम कम्प्रेसर अपरेटर	प्रति दिन	-	११५०	१२००	
४९	स्याम्पल कटर (हुंगा काट्ने)	प्रति दिन	-	११५०	१२००	
५०	माइन लेबर	प्रति दिन	-	११००	११००	
५१	स्याम्पलर / टनेल (भूगर्भ सम्बन्धि)	प्रति दिन	-	८००	९००	
५२	एस पी टी हेल्पर (भूगर्भ सम्बन्धि)	प्रति दिन	-	७५०	९००	
५३	नाला / सेप्टी टंकी सफा गर्ने कामदार	प्रति दिन	-	११५०	११५०	
५४	कुचिकार	प्रति दिन	-	-	९००	
५५	लेन्थ वर्कर(सडक सम्बन्धि)	प्रति दिन	-	८५०	९००	

नोट : माथि समावेश नभएका श्रमिक तथा अन्य कामदारहरुको हकमा नेपाल सरकारको समान तहको कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी को तलबमान लाई २६ कार्य दिनले भाग गरी हुन आउने रकमलाई १ दिनको ज्याला कायम गर्ने निर्णय गरियो ।

उपनिर्देश
प्रमुख जिल्ला अधिकारी



निर्णय नं ४

आ.व. ०८३/०८४ को लागि दैलेख जिल्ला भरि लागू हुने गरी तर्फसिल बमोजिमका निर्माण सामग्री तथा माल सामान दुवानी दररेट र मेशिन उपकरणको भाडा दररेट गत विगत आ.व.मा निर्धारण गरिएको दररेट, निर्माण व्यवसायी सघ, विभिन्न निर्माता कम्पनी/अधिकृत विक्रेता/सप्लायर्स तथा विभिन्न सरकारी संस्थान/ कार्यालयहरु बाट प्राप्त दररेट तथा राय सुझाव समेतलाई दृष्टिगत गरी निम्नानुसार निर्धारण गरियो ।

क. स्थानीय निर्माण सामग्रीहरु तथा विभिन्न बस्तुहरुको दररेट

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४	
१	दुङ्गा वा बोल्टर	घन मीटर	2500	2500	2625	
२	खोला तथा खानीको बालुवा राम्रोसंग धोइ पखालेको	घन मीटर			2500	
	बालुवा कसरको	घन मीटर	3000	3000	3150	
३	खोलाको प्राकृतिक ग्राभेल	घन मीटर	1700	1700	1700	
४	खानीको ग्राभेल	घन मीटर	1400	1400	1400	
५	चिम्नीको भट्टाको ईटा (एन.एस. ०१-२०३५) क श्रेणी दुवानी समेत	प्रति हजार	20000	22000	24000	
६	भुसमा पकाएको २ नं. को ईटा ख श्रेणी (दुवानी समेत)	प्रति हजार	18000	18000	20000	
७	टुक्रा ईटा	घन मीटर			3500	
८	मान्छेबाट तोडेको गिट्टी	घन मीटर			2500	
७	फुटाएको कसरको गिट्टि					
	१० मी.मी.साईज	घन मीटर	2800	3000	3150	
	२० मी.मी.साईज	घन मीटर	2600	2800	2940	
	४० मी.मी.साईज	घन मीटर	2500	2500	2625	
८	गिट्टी नतोडेको (खोला वा खानीबाट चाली साईज अनुसार निकालिएको)					
	५ देखि १० मी.मी.साईज	घन मीटर			2500	
	१० देखि २० मी.मी.साईज	घन मीटर			2300	
	१० देखि ४० मी.मी.साईज	घन मीटर			2100	
	४० देखि ७० मी.मी.साईज	घन मीटर			1900	
	खोलामा नचालेको	घन मीटर			1500	
७	कसरमेसिनको दुंगाको धूलो	घन मीटर	2500	2700	2700	
८	कसरमेसिनको ६ मि.मि. साईजको चिप्स	घन मीटर	4700	4700	4700	
९	बलौटे माटो	घन मीटर	240	240	240	
१०	डोको	गोटा	350	350	350	
१३	कंक्रीट इट्टा (8.5"×4"×2.5")	गोटा	20	20	22	
१४	CSEB interlocking Brick -30x15x10 cm	गोटा	55	55	60	
१५	Concrete Brick 23x11x7.5	गोटा	17	17	20	
१६	इन्टरलक पेभर टायल २५-६० एम एम बाक्लो	प्रति वर्ग फिट			950	
१७	इन्टरलक पेभर टायल २५-८० एम एम बाक्लो	प्रति वर्ग फिट			1050	
१८	इन्टरलक पेभर टायल ३५-६० एम एम बाक्लो	प्रति वर्ग फिट			1100	
१९	इन्टरलक पेभर टायल ३५-८० एम एम बाक्लो	प्रति वर्ग फिट			1250	
१६	Pavor Block Hexagon 60mm M25	गोटा	30	30	33	
१७	Pavor Block Hexagon 80mm M25	गोटा	40	40	44	
१८	कर्व स्टोन २२५-२००-३८० एम २०	प्रति मी.	-	900	900	
१९	दुङ्गा को बाल टायल ननपोलिस	प्रति वर्ग फिट	-	90	90	
२०	दुङ्गाको बाल टायल पोलिस	प्रति वर्ग फिट	-	120	120	
२१	छाना/भुइ मा प्रयोग हुने दुङ्गाको टायल ननपोलिस	प्रति वर्ग फिट	-	100	100	
२२	छाना/भुइ मा प्रयोग हुने दुङ्गाको टायल पोलिस	प्रति वर्ग फिट	-	135	135	
२३	दाउरा	किलोग्राम	15	15	20	
२४	वांस	गोटा	325	325	360	

प्रमुख निर्माण अधिकारी

8

दैलेख जिल्लाको आ. व. ०८१/०८२ को जिल्ला दररेट

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४	
२५	Hollow Concrete Block (NS 119-2042) २०x२०x४० से.मि.	गोटा	-	55	55	
२६	Hollow Concrete Block (NS 119-2042) १५x२०x४० से.मि.	गोटा	-	44	44	
२७	Hollow Concrete Block (NS 119-2042) १०x२०x४० से.मि.	गोटा	-	39	39	
२८	दुइको ईटा	गोटा	-	३९.९	४०	
२९	खर	प्रति भारी	-	३००.००	३००.००	
३०	गोबर	प्रति घ.मि.	-	६५०.००	६५०.००	
३१	भुस	प्रति के.जी.	-	६.००	६.००	
३२	AAC Blocks (Sand Based)		-			
३२.१	Size 30x20x10	गोटा	-	137	137	
३२.२	Size 30x20x15	गोटा	-	205	205	
३२.३	Size 30x20x20	गोटा	-	276	276	
३२.४	Size 60x20x10	गोटा			200	
३२.५	Size 60x20x15	गोटा			300	
३२.६	Size 60x20x20	गोटा			400	
३३	Crusher Run Sub-base material (63mm down)	घन मीटर	-	2000	2000	
३४	40 mm down crushed base material (Wet)	घन मीटर	-	2500	2500	
३५	हेड प्यान मेसन डिस तसला	गोटा	250	250	250	
३६	एजिंग स्टोन ५"x९"x३"	गोटा			50	
३७	एजिंग स्टोन ५"x९"x३" वेण्ड	गोटा			65	
३८	आर सी सी चौकोस, झ्याल तथा ढोकाको लागि साइज ४ इन्च x २.७५ इन्च	प्रति बर्ग फिट			275	
३९	आर सी सी भेनटिलेसन साइज ४ इन्च x २.७५ इन्च	प्रति बर्ग फिट			275	
४०	आर सी सी आर्क प्रेम साइज ४ इन्च x २.७५ इन्च	प्रति बर्ग फिट			525	
४१	पानी (मुल, खोल्सी, खोला, नदि, तालको)	प्रति लिटर			०.२५	
४२	बिटुमिन वासर	प्रति थान			1	

Handwritten signatures and stamps are present below the table. A purple stamp on the right side reads "प्रमुख जिल्ला अधिकारी" (Chief District Officer).



ख.सडक, पुल र सिचाई सम्बन्धि निर्माण सामग्रीहरु

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४	
१	नेपाली सिमेन्ट पि.पि.सि. ५३ ग्रेड	बोरा	900	८५०	८५०	
२	ओ.पि.सि. सिमेन्ट नेपाली ५३ ग्रेड	बोरा	1000	९५०	९५०	
३	नेपाली सिमेन्ट पि.पि.सि. ४३ ग्रेड	बोरा		८००	८००	
४	ओ.पि.सि. सिमेन्ट नेपाली ४३ ग्रेड	बोरा		९००	९००	
५	Rubber Seal 9"	Meter	1330	१३३०	१३३०	
६	Rubber Seal 6"	Meter	920	९२०	९२०	
७	Rubber Seal 3"	Meter			६१०	
८	Bitumen					
८.१	अलकत्रा ८०/१००	Metric Ton			९००००	
८.२	CRMB DIGO 55	Metric Ton			९२०००	
८.३	Bitumen VG 10	Metric Ton	101000	१०१०००		
८.४	Bitumen VG20	Metric Ton				नेपाल बिटुमिन तथा क्यारिन्स उद्योगको दर बमोजिम
८.५	Bitumen VG 30	Metric Ton	104300	१०४३००		
९	Bitumin Emulsion	Metric Ton				
९.१	Medium Setting (MS 65%)	MT	98100	९८१००	१०५०००	
९.२	Medium Setting (MS 60%)	MT	94300	९४३००	१०००००	
१०	Antistrip Agent Ex Factory Rate Amlekhgunj, Bara	kg	400	४००	४००	
११	Thermoplastic Road marking					
११.१	BS Grade	kg	200	२००	२२०	
११.२	MOST Grade	kg	220	२२०	२३५	
११.३	Glass Beads	kg	180	१८०	२००	
१२	टार फेल्ड	Cu.m			१७०	
१३	बेन्टोनाइट	kg			३५	
१४	Road Beam Crah Barriar, Type A, "W" : Metal beam crash barrier , Providing and Erecting a " W " Metal Beam Crash Barrier comprising of 3mm Thick corrugated sheet metal beam rail 70 cm above road level , Fixed on ISMC series Channel Vertical Post , 150x75x5 mm Spaced 2 m ceter to center , 1.8 m High ,1.1 m below ground metal beam rail to be fixed on the vertical post with a spaer of channel section , 150x75x5mm long complete	per.m	8747	८०००	६५००	
१५	Crahbarrier Reflector	गोटा			२००	
१६	Convex Mirror 80 cm	गोटा			७७५.०	
१७	Convex Mirror 60 cm	गोटा			६५०.०	
१८	Road Stud 100 * 100 mm Plastic	गोटा			४५०	
१९	Solar Road Stud 100 * 100 alumunium body	गोटा			१८५०	
२०	Solar Road Stud 110 * 110 alumunium body	गोटा			२२००	
२१	Solar Road Stud 120 * 110 alumunium body	गोटा			२६५०	
२२	Road stud 100 * 100 mm alumunium dia cast	गोटा			३८५	
२३	Epoxy grout 1 Ltr	गोटा			३६५०	
२४	Reflecting Sticker 5 cm 20 mtr	रोल			१६५०	
२५	Reflecting Sticker 5 cm 50 mtr	रोल			३५००	
२६	Slurry Seal with 60% Bitumen	kg		९५.७	९५.७	
२७	किलोमिटर पोस्टमा १ कोट पेन्ट गरी लेख्ने काम	वर्ग फिट		१७९.०	१७९.०	
२८	किलोमिटर पोस्टमा २ कोट पेन्ट गरी लेख्ने काम	वर्ग फिट		३०५.०	३०५.०	
२९	कि. मि. पोस्टमा लेख्ने कामको ज्याला मात्र	वर्ग फिट		११६.०	११६.०	
३०	Hot dip Galvanization 8 micron of Heavy Structural Steel	kg		५६.०	५६.०	
३१	Hot dip Galvanization 8 micron of Light Structural Steel	kg		६६.०	६६.०	
३२	प्रिकास्ट RCC NP-3 Class हनुमन्तपुर एक्स प्याक्टरी मृत्प					
३२.१	300 mm व्यास भएको 40 mm D.W. Thickness	rm		३८००.०	४०००.०	
३२.२	450 mm व्यास भएको 40 mm D.W. Thickness	rm		५४००.०	५५००.०	
३२.३	600 mm व्यास भएको 40 mm D.W. Thickness	rm		७२००.०	७५००.०	

मुख्य जिल्ला अधिकारी

६



नेपाल सरकार
शह मन्त्रालय
प्रशासन कार्य
द्वैलेख

ख.सडक, पुल र सिचाई सम्बन्धि निर्माण सामग्रीहरु

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४	
३२.४	750 mm व्यास भएको 40 mm D.W. Thickness	rm		१००००.०	१००००.०	
३२.५	900 mm व्यास भएको 40 mm D.W. Thickness	rm		१२२००.०	१३०००.०	
३२.६	1000 mm व्यास भएको 40 mm D.W. Thickness	rm		१४१००.०	१५०००.०	
३२.७	1200 mm व्यास भएको 40 mm D.W. Thickness	rm		१७४००.०	१८०००.०	
झोलुङ्गे पुल सम्बन्धि						
1	dia. 13mm thimble	pcs.		९६.४	९६.४	
2	dia. 26mm thimble	pcs.		४२२.४	४२२.४	
3	dia. 32mm thimble	pcs.		४३७.८	४३७.८	
4	dia. 36mm thimble	pcs.		६००.८	६००.८	
5	dia. 40mm thimble	pcs.		७१९.८	७१९.८	
6	Wire mesh netting - 10 SWG 50x50 mesh size	cu.m		५५७.५	५५७.५	
7	Sign Board with fittings (Size - 60cm x 90cm)	pcs.		८८११.१	८८११.१	
8	Hot deep galvanized Bolts, Nuts and Washers	kg		३८०.६	३८०.६	
9	Bolts, Nuts and Washers (Hot dip Friction Grip)	kg		५००.१	५००.१	
10	High tensile friction grip nut bolts	kg		४५९.९	४५९.९	
11	Hot deep galvanization	kg		६२.२	६२.२	
12	3D Semi Flexible Galvanized steel Mat; Panels size (80x115x3000) Equivalent to J.K.S 3D; Type A02-80/1.5-1.6 FEZ, Approx. Wt. 3.0 kg/m2	Cu.m		४७५५.१	४७५५.१	
13	Binding loops stainless steel type 1.4/100/NIRO approx wt 6.0 kg/bundle	per bundle		२७९३५.१	२७९३५.१	
GRP PIPES AS PER IS:12709:1994						
S.N.	Diameter of pipe in mm	unit				
A)	PN-3, SN-2500 (124 Kpa)					
१	300	Rm	5722	5722	5722	
२	350	Rm	6592	6592	6592	
३	400	Rm	8891	8891	8891	
४	450	Rm	10539	10539	10539	
५	500	Rm	12942	12942	12942	
६	600	Rm	15296	15296	15296	
७	700	Rm	22256	22256	22256	
८	800	Rm	29016	29016	29016	
९	900	Rm	30930	30930	30930	
१०	1000	Rm	37316	37316	37316	
११	1100	Rm	50459	50459	50459	
१२	1200	Rm	59264	59264	59264	
१३	1300	Rm	72745	72745	72745	
१४	1400	Rm	78249	78249	78249	
१५	1500	Rm	88934	88934	88934	
१६	1600	Rm	96506	96506	96506	
१७	1700	Rm	108801	108801	108801	
१८	1800	Rm	120967	120967	120967	
१९	1900	Rm	133262	133262	133262	
२०	2000	Rm	145557	145557	145557	
२१	2100	Rm	162345	162345	162345	
२२	2200	Rm	179134	179134	179134	
२३	2300	Rm	195996	195996	195996	
२४	2400	Rm	212859	212859	212859	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a purple stamp on the right side that reads 'प्रमुख जिल्ला अधिकारी'.



ख.सडक, पुल र सिचाई सम्बन्धि निर्माण सामग्रीहरु

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट वाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४	
ख)	PN-6, SN-2500 (124 Kpa)					
१	300	Rm	6153	6153	6153	
२	350	Rm	7088	7088	7088	
३	400	Rm	9561	9561	9561	
४	450	Rm	11333	11333	11333	
५	500	Rm	13916	13916	13916	
६	600	Rm	16447	16447	16447	
७	700	Rm	23931	23931	23931	
८	800	Rm	31200	31200	31200	
९	900	Rm	33258	33258	33258	
१०	1000	Rm	40125	40125	40125	
११	1100	Rm	54257	54257	54257	
१२	1200	Rm	63725	63725	63725	
१३	1300	Rm	78220	78220	78220	
१४	1400	Rm	84139	84139	84139	
१५	1500	Rm	95628	95628	95628	
१६	1600	Rm	103770	103770	103770	
१७	1700	Rm	116990	116990	116990	
१८	1800	Rm	130073	130073	130073	
१९	1900	Rm	143293	143293	143293	
२०	2000	Rm	156513	156513	156513	
२१	2100	Rm	174565	174565	174565	
२२	2200	Rm	192617	192617	192617	
२३	2300	Rm	210749	210749	210749	
२४	2400	Rm	228880	228880	228880	
ग)	PN-9, SN-2500 (124 Kpa)					
१	300	Rm	6645	6645	6645	
२	350	Rm	7655	7655	7655	
३	400	Rm	10325	10325	10325	
४	450	Rm	12239	12239	12239	
५	500	Rm	15029	15029	15029	
६	600	Rm	17763	17763	17763	
७	700	Rm	25845	25845	25845	
८	800	Rm	33696	33696	33696	
९	900	Rm	35918	35918	35918	
१०	1000	Rm	43335	43335	43335	
११	1100	Rm	58598	58598	58598	
१२	1200	Rm	68823	68823	68823	
१३	1300	Rm	84478	84478	84478	
१४	1400	Rm	90870	90870	90870	
१५	1500	Rm	103278	103278	103278	
१६	1600	Rm	112071	112071	112071	
१७	1700	Rm	126349	126349	126349	
१८	1800	Rm	140478	140478	140478	
१९	1900	Rm	154756	154756	154756	
२०	2000	Rm	169034	169034	169034	
२१	2100	Rm	188530	188530	188530	
२२	2200	Rm	208026	208026	208026	
२३	2300	Rm	227608	227608	227608	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a purple stamp that reads 'प्रमुख अधिकारी' (Chief Officer).

ख.सडक, पुल र सिचाई सम्बन्धि निर्माण सामग्रीहरु

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट वाहेको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४
२४	2400	Rm	247191	247191	247191
छ)	PN-12, SN-2500 (124 Kpa)				
१	300	Rm	7243	7243	7243
२	350	Rm	8344	8344	8344
३	400	Rm	11255	11255	11255
४	450	Rm	13341	13341	13341
५	500	Rm	16382	16382	16382
६	600	Rm	19362	19362	19362
७	700	Rm	28171	28171	28171
८	800	Rm	36729	36729	36729
९	900	Rm	39151	39151	39151
१०	1000	Rm	47235	47235	47235
११	1100	Rm	63872	63872	63872
१२	1200	Rm	75017	75017	75017
१३	1300	Rm	92081	92081	92081
१४	1400	Rm	99048	99048	99048
१५	1500	Rm	112573	112573	112573
१६	1600	Rm	122158	122158	122158
१७	1700	Rm	137721	137721	137721
१८	1800	Rm	153121	153121	153121
१९	1900	Rm	168684	168684	168684
२०	2000	Rm	184247	184247	184247
२१	2100	Rm	205498	205498	205498
२२	2200	Rm	226749	226749	226749
२३	2300	Rm	248093	248093	248093
२४	2400	Rm	269438	269438	269438
ड)	PN-15, SN-2500 (124 Kpa)	Rm			
१	300	Rm	7968	7968	7968
२	350	Rm	9178	9178	9178
३	400	Rm	12380	12380	12380
४	450	Rm	14675	14675	14675
५	500	Rm	18020	18020	18020
६	600	Rm	21298	21298	21298
७	700	Rm	30988	30988	30988
८	800	Rm	40402	40402	40402
९	900	Rm	43066	43066	43066
१०	1000	Rm	51958	51958	51958
११	1100	Rm	70259	70259	70259
१२	1200	Rm	82519	82519	82519
१३	1300	Rm	101289	101289	101289
१४	1400	Rm	108953	108953	108953
१५	1500	Rm	123830	123830	123830
१६	1600	Rm	134373	134373	134373
१७	1700	Rm	151493	151493	151493
१८	1800	Rm	168434	168434	168434
१९	1900	Rm	185553	185553	185553
२०	2000	Rm	202672	202672	202672
२१	2100	Rm	226048	226048	226048
२२	2200	Rm	249423	249423	249423

कैफियत मन्त्रालय
प्रशासन कार्यालय
हेलेख

प्रमुख निरीक्षक अधिकारी

ख.सडक, पुल र सिचाई सम्बन्धि निर्माण सामग्रीहरु						
सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४	
२३	2300	Rm	272902	272902	272902	कैफियत प्रमाण है
२४	2400	Rm	296382	296382	296382	
छ)	PN-3, SN-5000 (248 Kpa)					
१	300	Rm	7451	7451	7451	
२	350	Rm	8582	8582	8582	
३	400	Rm	11577	11577	11577	
४	450	Rm	13722	13722	13722	
५	500	Rm	16850	16850	16850	
६	600	Rm	19915	19915	19915	
७	700	Rm	28977	28977	28977	
८	800	Rm	37779	37779	37779	
९	900	Rm	40271	40271	40271	
१०	1000	Rm	48586	48586	48586	
११	1100	Rm	65698	65698	65698	
१२	1200	Rm	77162	77162	77162	
१३	1300	Rm	94714	94714	94714	
१४	1400	Rm	101880	101880	101880	
१५	1500	Rm	115792	115792	115792	
१६	1600	Rm	125651	125651	125651	
१७	1700	Rm	141658	141658	141658	
१८	1800	Rm	157500	157500	157500	
१९	1900	Rm	173507	173507	173507	
२०	2000	Rm	189515	189515	189515	
२१	2100	Rm	211374	211374	211374	
२२	2200	Rm	233232	233232	233232	
२३	2300	Rm	255187	255187	255187	
२४	2400	Rm	277142	277142	277142	
	PN-6, SN-5000 (248 Kpa)					
१	300	Rm	8614	8614	8614	
२	350	Rm	9923	9923	9923	
३	400	Rm	13385	13385	13385	
४	450	Rm	15866	15866	15866	
५	500	Rm	19482	19482	19482	
६	600	Rm	23026	23026	23026	
७	700	Rm	33503	33503	33503	
८	800	Rm	43680	43680	43680	
९	900	Rm	46561	46561	46561	
१०	1000	Rm	56175	56175	56175	
११	1100	Rm	75960	75960	75960	
१२	1200	Rm	89215	89215	89215	
१३	1300	Rm	109508	109508	109508	
14	1400	Rm	117794	117794	117794	
15	1500	Rm	133879	133879	133879	
16	1600	Rm	145278	145278	145278	
17	1700	Rm	163786	163786	163786	
18	1800	Rm	182102	182102	182102	
19	1900	Rm	200610	200610	200610	
20	2000	Rm	219118	219118	219118	
21	2100	Rm	244391	244391	244391	

कैफियत
प्रशासन कार्यालय
दौलेख

20	2000	Rm	219118	219118	219118	
21	2100	Rm	244391	244391	244391	

ख.सडक, पुल र सिचाई सम्बन्धि निर्माण सामग्रीहरू

90

प्रशासन कार्यालय
कैफियतलेख

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियतलेख
			आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४	
22	2200	Rm	269664	269664	269664	
23	2300	Rm	295048	295048	295048	
24	2400	Rm	320432	320432	320432	
H)	PN-9, SN-5000 (248 Kpa)					
1	300	Rm	10048	10048	10048	
2	350	Rm	11574	11574	11574	
3	400	Rm	15612	15612	15612	
4	450	Rm	18506	18506	18506	
5	500	Rm	22724	22724	22724	
6	600	Rm	26858	26858	26858	
7	700	Rm	39078	39078	39078	
8	800	Rm	50949	50949	50949	
9	900	Rm	54309	54309	54309	
10	1000	Rm	65522	65522	65522	
11	1100	Rm	88600	88600	88600	
12	1200	Rm	104061	104061	104061	
13	1300	Rm	127731	127731	127731	
14	1400	Rm	137395	137395	137395	
15	1500	Rm	156156	156156	156156	
16	1600	Rm	169452	169452	169452	
17	1700	Rm	191040	191040	191040	
18	1800	Rm	212403	212403	212403	
19	1900	Rm	233991	233991	233991	
20	2000	Rm	255579	255579	255579	
21	2100	Rm	285058	285058	285058	
22	2200	Rm	314536	314536	314536	
23	2300	Rm	344144	344144	344144	
24	2400	Rm	373752	373752	373752	
I)	PN-12, SN-5000 (248 Kpa)					
1	300	Rm	10952	10952	10952	
2	350	Rm	12616	12616	12616	
3	400	Rm	17017	17017	17017	
4	450	Rm	20171	20171	20171	
5	500	Rm	24769	24769	24769	
6	600	Rm	29275	29275	29275	
7	700	Rm	42595	42595	42595	
8	800	Rm	55534	55534	55534	
9	900	Rm	59196	59196	59196	
10	1000	Rm	71419	71419	71419	
11	1100	Rm	96574	96574	96574	
12	1200	Rm	113426	113426	113426	
13	1300	Rm	139226	139226	139226	
14	1400	Rm	149761	149761	149761	
15	1500	Rm	170210	170210	170210	
16	1600	Rm	184702	184702	184702	
17	1700	Rm	208234	208234	208234	
18	1800	Rm	231520	231520	231520	
19	1900	Rm	255051	255051	255051	
20	2000	Rm	278582	278582	278582	
21	2100	Rm	310713	310713	310713	
22	2200	Rm	342844	342844	342844	
23	2300	Rm	375117	375117	375117	
24	2400	Rm	407390	407390	407390	
J)	PN-15, SN-5000 (248 Kpa)					
1	300	Rm	12047	12047	12047	
2	350	Rm	13877	13877	13877	
3	400	Rm	18719	18719	18719	

प्रमुख निरीक्षक/अधिकारी

ख.सडक, पुल र सिचाई सम्बन्धि निर्माण सामग्रीहरु

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट वाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४	
4	450	Rm	22188	22188	22188	
5	500	Rm	27246	27246	27246	
6	600	Rm	32202	32202	32202	
7	700	Rm	46855	46855	46855	
8	800	Rm	61088	61088	61088	
9	900	Rm	65116	65116	65116	
10	1000	Rm	78561	78561	78561	
11	1100	Rm	106231	106231	106231	
12	1200	Rm	124769	124769	124769	
13	1300	Rm	153149	153149	153149	
14	1400	Rm	164737	164737	164737	
15	1500	Rm	187231	187231	187231	
16	1600	Rm	203173	203173	203173	
17	1700	Rm	229057	229057	229057	
18	1800	Rm	254672	254672	254672	
19	1900	Rm	280556	280556	280556	
20	2000	Rm	306440	306440	306440	
21	2100	Rm	341784	341784	341784	
22	2200	Rm	377128	377128	377128	
23	2300	Rm	412629	412629	412629	
24	2400	Rm	448129	448129	448129	



प्रमुख जिल्ला अधिकारी

ग. फलाम जन्त्य सामग्रीहरु

१४

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४	
१	सादा सि.जि.आई.जस्ता पाता हेभी क्लास (एन.एस. १४१)					
	वेस मेटल मोटाई ०.५२ मि.मि.(२४ गेज)	वण्डल	१३०२५	१३०२५	१३६७६	
	वेस मेटल मोटाई ०.४१ मि.मि.(२६ गेज)	वण्डल	१०५१९	१०५१९	११०४५	
	वेस मेटल मोटाई ०.३१ मि.मि.(२८ गेज)	वण्डल	८३१६	८३१६	८७३२	
२	सादा सि.जि.आई.जस्ता पाता मेडियम क्लास (एन.एस. १४१)					
	वेस मेटल मोटाई ०.५० मि.मि.(२४ गेज)	वण्डल	१२३९८	१२३९८	१३०१८	
	वेस मेटल मोटाई ०.३७ मि.मि.(२६ गेज)	वण्डल	९६१२	९६१२	१००९३	
	वेस मेटल मोटाई ०.२८ मि.मि.(२८ गेज)	वण्डल	७६१४	७६१४	७९९५	
३	सादा सि.जि.आई.जस्तापाता लाईट क्लास (एन.एस. १४१)					
	वेस मेटल मोटाई ०.४५ मि.मि.(२४ गेज)	वण्डल	११३२९	११३२९	११८९६	
	वेस मेटल मोटाई ०.३५ मि.मि.(२६ गेज)	वण्डल	९२०२	९२०२	९६६२	
	वेस मेटल मोटाई ०.२६ मि.मि.(२८ गेज)	वण्डल	७१९३	७१९३	७५५२	
४	सादा जि.आई.सिट मेडियम क्लासको धुरी					
	वेस मेटल मोटाई ०.३८ मि.मि.(२६ गेज)	वण्डल	९५५८	९५५८	१००३६	
	वेस मेटल मोटाई ०.२८ मि.मि.(२८ गेज)	वण्डल	७५४९	७५४९	७९२७	
५	सादा जि.आई.सिट लाईट क्लासको धुरी					
	वेस मेटल मोटाई ०.३५ मि.मि.(२६ गेज)	वण्डल	९२०२	९२०२	९६६२	
	वेस मेटल मोटाई ०.२६ मि.मि.(२८ गेज)	वण्डल	७१९३	७१९३	७५५२	
६	रंगिन सि.जि.आई. जस्तापाता हेभी क्लास (एन.एस. १४१)					
	वेस मेटल मोटाई ०.५२ मि.मि.(२४ गेज)	वण्डल	१५८११	१५८११	१६६०२	
	वेस मेटल मोटाई ०.४१ मि.मि.(२६ गेज)	वण्डल	१२९८२	१२९८२	१३६३१	
	वेस मेटल मोटाई ०.३१ मि.मि.(२८ गेज)	वण्डल	१०४९८	१०४९८	११०२२	
७	रंगिन सि.जि.आई. जस्तापाता मेडियम क्लास (एन.एस. १४१)					
	वेस मेटल मोटाई ०.५० मि.मि.(२४ गेज)	वण्डल	१५२२८	१५२२८	१५९८९	
	वेस मेटल मोटाई ०.३७ मि.मि.(२६ गेज)	वण्डल	१२१५०	१२१५०	१२७५८	
	वेस मेटल मोटाई ०.२८ मि.मि.(२८ गेज)	वण्डल	९६७७	९६७७	१०१६१	
८	रंगिन सि.जि.आई. जस्तापाता लाईट क्लास (एन.एस. १४१)					
	वेस मेटल मोटाई ०.४५ मि.मि.(२४ गेज)		१४०२९	१४०२९	१४७३१	
	वेस मेटल मोटाई ०.३५ मि.मि.(२६ गेज)	वण्डल	१२७४४	१२७४४	१३३८१	
	वेस मेटल मोटाई ०.२६ मि.मि.(२८ गेज)	वण्डल	९२०२	९२०२	९६६२	
९	४ फिट चौडाईको सादा जि.आई. प्लेन सीट मेडियम (४X८फिट)					
	वेस मेटलको ०.८० मि.मि.	किलो ग्राम	१५१	१५१	१५९	
	वेस मेटलको ०.७५ मि.मि.	किलो ग्राम	१५१	१५१	१५९	
	वेस मेटलको ०.६२ मि.मि.	किलो ग्राम	१५१	१५१	१५९	
	वेस मेटलको ०.५० मि.मि.(२४ गेज)	किलो ग्राम	१५१	१५१	१५९	
	वेस मेटलको मोटाई ०.४५ मि.मि.	किलो ग्राम	१५१	१५१	१५९	
	वेस मेटलको मोटाई ०.४० मि.मि.	किलो ग्राम	१५१	१५१	१५९	
	वेस मेटलको ०.३७ मि.मि.(२६ गेज)	किलो ग्राम	१५१	१५१	१५९	
	वेस मेटलको ०.२८ मि.मि.(२८ गेज)	किलो ग्राम	१५१	१५१	१५९	
१०	४X८ फिट को कलर जि.आई. प्लेन सिट मेडियम					
	वेस मेटलको मोटाई ०.७५ मि.मि.	पाता	३१३२	३१३२	३२८९	
	वेस मेटलको मोटाई ०.६२ मि.मि.	पाता	२७११	२७११	२८४६	
	वेस मेटलको मोटाई ०.५५ मि.मि.	पाता	२४१९	२४१९	२५४०	
	वेस मेटलको मोटाई ०.५० मि.मि.	पाता	२२३६	२२३६	२३४७	

मुख्य कार्यालय अधिकारी

ग.फलाम जन्त्य सामग्रीहरु

१३



सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४
	बेस मेटलको मोटाई ०.४५ मि.मि	पाता	२०६३	२०६३	२१६६
	बेस मेटलको मोटाई ०.४० मि.मि	पाता	१८७९	१८७९	१९७३
	बेस मेटलको मोटाई ०.३७ मि.मि	पाता	२०६३	२०६३	२१६६
	बेस मेटलको मोटाई ०.२८ मि.मि	पाता	१८७९	१८७९	१९७३
११	जि.आई. बारवेड वायर (एन.एस. १६८)				
	८ गेज किलो ग्राम		१३५	१३५	१४२
	१० गेज किलो ग्राम		१३५	१३५	१४२
	१२ गेज किलो ग्राम		१३५	१३५	१४२
	१४ गेज किलो ग्राम		१४८	१४८	१५५
१२	फलामे डण्डी				
	फलामे छड (एफ.ई.- ४१५) सबै साईजको	किलो ग्राम	१०५	१०५	१०७
	फलामे छड (टि एम टि ५००) ८ मि मि	किलो ग्राम	१०८	१०८	११०
	फलामे छड टि एम टि ५००/१० मिमि भन्दा माथी	किलो ग्राम	१०७	१०७	११०
१३	फलामे डण्डी टोरकारी ४.७५ मी मी २ ७ मी मी	किलो ग्राम	१०५	१०५	१०५
१४	वायण्डिङ (एनेल्ड) वायर	किलो ग्राम	१२५	१२५	१३०
१५	विभिन्न साईजको नटबोल्ट	किलो ग्राम	१७२	१७२	१८०
१६	फलामे किला १" देखि ४" सम्म (एन.एस. ४६-२०४१)	किलो ग्राम	१२४	१२४	१३०
१७	विभिन्न साईजको एम.एस. एङ्गल	किलो ग्राम	११९	११९	१२५
१८	एम.एस सुलिस पाता	किलो ग्राम	११३	११३	११५
१९	विभिन्न साईजको ब्याक पाईप	किलो ग्राम	१४४	१४४	१५०
२०	विभिन्न साईजको सोलिड कोर स्क्वायर एम.एस. रड	किलो ग्राम	११३	११३	११५
२१	विभिन्न साईजको स्क्वायर होलो पाईप	किलो ग्राम	११३	११३	११५
२२	ब्याक पाइपको तयारी टयुबुलर टुस	किलो ग्राम	१४४	१५८	१८३
२३	एम.एस.एङ्गलको तयारी टुस	किलो ग्राम	१४४	१५८	१८३
२४	३/४"ह ३/४" साईजको स्क्वायर पाइपबाट ३ फिट देखि ३ फिट ३" सम्म उँचाई भएको रेलिङ बनाई १.५" डायको कालो पाइपको हेण्डरेल बनाई सप्लाई, जडान सहितको सम्पूर्ण काम	र.मीटर	१९८५	१९८५	२०००
२५	Fixation Charge of Truss / Purlin complete.	Per Kg	३९	३९	३९
२६	Stainless steel pipe 1" dia.	प्रति र.फि.	९४	९४	१००
२७	Stainless steel pipe 1.5" dia.	प्रति र.फि.	१२७	१२७	१३५
२८	Stainless steel pipe 2" dia.	प्रति र.फि.	१७१	१७१	१८५
२९	जि.आई. गेवियन वायर (एन.एस. १६३/१६९)				
	(क) हेवी जिङ्ग कोटेड				
	८ गेज किलोग्राम		१३०	१३०	१३५
	१० गेज किलोग्राम		१३०	१३०	१३५
	१२ गेज किलोग्राम		१२८	१२८	१३१
	(ख) मिडियम जिङ्ग कोटेड				
	८ गेज किलोग्राम		१२४	१२४	१२८
	१० गेज किलोग्राम		१२४	१२४	१२६
	१२ गेज किलोग्राम		१२२	१२२	१२५
	ग). कर्मसियल				
	८ गेज किलोग्राम		११६	११६	११८
	१० गेज किलोग्राम		११६	११६	११८

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large signature on the left and a stamp on the right.

ग.फलाम अन्य सामग्रीहरु

१४

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४	
	१२ गेज किलोग्राम		११४	११४	११५	
३०	जियो टेक्सटायल					
३०.१	जियो टेक्सटायल TS-50	वर्ग मीटर	२७०	२७०	२७०	
३०.२	जियो टेक्सटायल TS-60	वर्ग मीटर	२७०	२७०	२७०	
३१	Machine made GI wire Gabion boxes					
३१.१	Machine made GI wire Gabion boxes of Mesh size: 100 mm *120 mm with Heavy coated GI wires (Mesh wire: 3.00mm , Selvdge wire : 3.90 mm and Lacing wire: 2.40 mm)	Per sqm	३४१	३००	३१५	
३२	Gabion Fencing (3 mm)	Kg	२६६	२६६	२८५	
३३	मस्क्वीटो घुफ (कमर्शियल)चाईनिज	प्रति ब.फी		४६	५०	
३४	मस्क्वीटो घुफ (कमर्शियल) भारतिय	प्रति ब.फी		१३७	१४०	
३५	कुखुरे जाली २२ गेज	प्रति ब.मि.		८६	९०	
३६	कुखुरे जाली १८ गेज	प्रति ब.मि.		१००	१००	
३७	बास बरफी (एक्स्पेन्डेड)	प्रति ब.मि.		२१५	२१५	
३८	जे - हुक - साधारण	प्रति थान		२२	२२	

नेपाल सरकार
मुख्य मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्य
दैलेख

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४	
१	Sliding window and sliding window with ventilation) Supply and fixing of almunium sliding window with net section size 101*45*1.3 mm including 5mm clear glass all complete	वर्ग मिटर		६८३	७५१	
२	Sliding window and sliding window with ventilation) Supply and fixing of almunium sliding window with net and section size 101x45x1.3 mm including 5 mm every colour reflective glass all complete	वर्ग मिटर		७१६	७८८	
३	Sliding window and sliding window with ventilation) Supply and fixing of almunium sliding window with net section size 101*45*1.2 mm including 5mm clear glass all complete	वर्ग मिटर		६१८	६८०	
४	Sliding window and sliding window with ventilation) Supply and fixing of almunium sliding window with net and section size 101x45x1.2 mm including 5 mm every colour reflective glass all complete	वर्ग मिटर		६३९	७०३	
५	Sliding window and sliding window with ventilation) Supply and fixing of almunium sliding window with net section size 101*45*1.1 mm including 5mm clear glass all complete	वर्ग मिटर		५६८	६२५	
६	Sliding window and sliding window with ventilation) Supply and fixing of almunium sliding window with net and section size 101x45x1.1 mm including 5 mm every colour reflective glass all complete	वर्ग मिटर		६०६	६६७	
७	Sliding window and sliding window with ventilation) Supply and fixing of almunium sliding window with net section size 90*38*1.2 mm including 5mm clear glass all complete	वर्ग मिटर		५०२	५५२	
८	Sliding window and sliding window with ventilation) Supply and fixing of almunium sliding window with net and section size 90*38*1.2 mm including 5 mm every colour reflective glass all complete	वर्ग मिटर		५२९	५८२	
९	Sliding window and sliding window with ventilation) Supply and fixing of almunium sliding window with net section size 90*38*1.1 mm including 5mm clear glass all complete	वर्ग मिटर		४९६	५४६	
१०	Sliding window and sliding window with ventilation) Supply and fixing of almunium sliding window with net and section size 90*38*1.1 mm including 5 mm every colour reflective glass all complete	वर्ग मिटर		५२९	५८२	
११	Sliding window and sliding window with ventilation) Supply and fixing of almunium sliding window with net and section size 88*38*1.1 mm including 5 mm every colour reflective glass all complete	वर्ग मिटर		५१०	५६१	
१२	Sliding window and sliding window with ventilation) Supply and fixing of almunium sliding window with net and section size 78x45x1.2 mm including 5mm clear glass all complete	वर्ग मिटर		६१७	६७९	
१३	Sliding window and sliding window with ventilation) Supply and fixing of almunium sliding window with net and section size 78*45*1.2 mm including 5 mm every colour reflective glass all complete	वर्ग मिटर		६४५	७०९	
१४	Main Entrance 12 mm thick clear glass door) Supply and fixing of almunium Door section size 65*38*1.20 mm all complete works	वर्ग मिटर		८८२	९७०	
१५	(Almunium swing door and hings door with almunium composite panel) Supply and fixing of almunium door without ventilation and with ventilation section size 101*45*1.3 mm all complete works	वर्ग मिटर		७४८	८२३	
१६	(Almunium swing door and hings door with almunium composite panel) Supply and fixing of almunium door without ventilation and with ventilation section size 101*45*1.2 mm all complete works	वर्ग मिटर		६६१	७२७	
१७	(Almunium swing door and hings door with almunium composite panel) Supply and fixing of almunium door without ventilation and with ventilation section size 101*45*1.1 mm all complete works	वर्ग मिटर		६२९	६९२	
१८	(Almunium swing door and hings door with almunium composite panel) Supply and fixing of almunium door without ventilation and with ventilation section size 90*38*1.2 mm all complete works	वर्ग मिटर		६०७	६६८	
१९	(Almunium swing door and hings door with almunium composite panel) Supply and fixing of almunium door without ventilation and with ventilation section size 90*38*1.1 mm all complete works	वर्ग मिटर		५७५	६३३	
२०	(Almunium swing door and hings door with almunium composite panel) Supply and fixing of almunium door without ventilation and with ventilation section size 101*45*1.5 mm all complete works	वर्ग मिटर		७९१	८७०	
२१	(Almunium swing door and hings door with almunium composite panel) Supply and fixing of almunium door without ventilation and with ventilation section size 65*38*1.2 mm all complete works	वर्ग मिटर		६४६	७११	
२२	(Almunium swing door and hings door) Supply and fixing of almunium door without ventilation and with ventilation section size 101*45*1.3 mm including 9 mm nepal board or 5 mm clear glass all complete works	वर्ग मिटर		६८३	७५१	
२३	(Almunium swing door and hings door) Supply and fixing of almunium door without ventilation and with ventilation section size 101*45*1.2 mm including 9 mm nepal board or 5 mm clear glass all complete works	वर्ग मिटर		६६१	७२७	
२४	(Almunium swing door and hings door) Supply and fixing of almunium door without ventilation and with ventilation section size 101*45*1.1 mm including 9 mm nepal board or 5 mm clear glass all complete works	वर्ग मिटर		६२९	६९२	
२५	(Almunium swing door and hings door) Supply and fixing of almunium door without ventilation and with ventilation section size 90*38*1.2 mm including 9 mm nepal board or 5 mm clear glass all complete works	वर्ग मिटर		६६१	७२७	

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

घ) आलुमिनियम, यू. पि. भि. सि. का भयाल ढोका, जिप्समबोर्ड, पार्टिसन तथा फ्ल्स सिलिङ

सि.न.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व. ०८१/०८२	आ.व. ०८२/०८३	आ.व. ०८३/०८४	
२६	(Almunium swing door and hings door) Supply and fixing of almunium door without ventilation and with ventilation section size 90*38*1.1 mm including 9 mm nepal board or 5 mm clear glass all complete works .	वर्ग मिटर		६७६	६९८	
२७	(Almunium swing door and hings door) Supply and fixing of almunium door without ventilation and with ventilation section size 65*38*1.2mm including 9 mm nepal board or 5 mm clear glass all complete works .	वर्ग मिटर		५९९	६५०	
२८	(Almunium swing door and hings door) Supply and fixing of almunium door without ventilation and with ventilation section size 65*38*1.3mm including 9 mm nepal board or 5 mm reflective glass all complete works .	वर्ग मिटर		६२२	६८४	














घ) आन्तरिक, यू. पि. सि. का भ्याल डोका, जिप्समबोर्ड, पार्टिशन तथा फर्न्स सिलिङ

१७६

मन्त्रालय
प्रशासन कार्यालय
देलेख

सि.न.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व. ०८१/०८२	आ.व. ०८२/०८३	आ.व. ०८३/०८४	
२९.	(Fix partition) Supply and fixing of aluminium fix partion section size 101*40*1.3 mm thickness aluminium frame, with 5 mm clear glass or 9 mm Nepal board with all necessary fittings	वर्ग फिट		५४२	५९६	
३०	(Fix partition) Supply and fixing of aluminium fix partion section size 101*40*1.3 mm thickness aluminium frame, with 5 mm reflective glass or 9 mm Nepal board with all necessary fittings	वर्ग फिट		५७५	६३३	
३१	(Fix partition) Supply and fixing of aluminium fix partion section size 65*38*1.2 mm thickness aluminium frame, with 5 mm clear glass or 9 mm Nepal board with all necessary fittings	वर्ग फिट		४५५	५०१	
३२	(Fix partition) Supply and fixing of aluminium fix partion section size 65*38*1.2 mm thickness aluminium frame, with 5 mm reflective glass or 9 mm Nepal board with all necessary fittings	वर्ग फिट		४८८	५३७	
३३	(Fix partition with aluminium composite panel) supply and fixation of aluminium fix partition section size 101*40*1.30 net aluminium frame with 4 mm thick aluminium composite panel with all necessary fittings	वर्ग फिट		५७१	६२८	
३४	(Fix partition with aluminium composite panel) supply and fixation of aluminium fix partition section size 65*38*1.2 net aluminium frame with 4 mm thick aluminium composite panel with all necessary fittings	वर्ग फिट		५१०	५६१	
३५	(Structure glazing) Supply and fixing of structure glazing section size 101*50*1.6 mm thickness aluminium frame with 5 mm reflective glass and all necessary fittings	वर्ग फिट		८०२	८८२	
३६	(Structure glazing) Supply and fixing of structure glazing section size 55*50*1.6 mm thickness aluminium frame with 5 mm reflective glass and all necessary fittings	वर्ग फिट		६८३	७५१	
३७	(Potico stainless steel pipe railing) Supply and fixing of stainless steel pipe railing with 2" dia. Hand rail pipe,vertical 1.5" dia. Pipe every 5' distance with 39" height and 3/4" dia. Pipe 3 line horizontal pipe and all complete work	मिटर		१२६८	१३९५	
३८	(Potico stainless steel pipe railing) Supply and fixing of stainless steel pipe railing with 2" dia. Hand rail pipe,vertical 1.5" dia. Pipe every 5' distance with 39" height and 3/4" dia. Pipe 4 line horizontal pipe and all complete work	मिटर		१५९९	१७५८	
३९	(Stair case stainless steel pipe railing) Supply and fixing of stainless steel pipe railing with 2" dia. Hand rail pipe,vertical 1.5" dia. Pipe every three step distance with 34" height and 3/4" dia. Pipe 4 line horizontal pipe and all complete work	मिटर		१५४४	१६९८	
४०	(Round staircase stainless steel pipe railing) Supply and fixing of stainless steel pipe railing with 2" dia. Hand rail pipe,vertical 1.5" dia. Pipe every three step distance with 34" height and 3/4" dia. Pipe 4 line horizontal pipe and all complete work	मिटर		१३२३	१४५५	
४१	(Round staircase stainless steel pipe railing) Supply and fixing of stainless steel pipe railing with 2" dia. Hand rail pipe,vertical 1.5" dia. Pipe every three step distance with 34" height and 3/4" dia. Pipe 4 line horizontal pipe and all complete work	मिटर		१६५४	१८१९	
४२	(For Tailer counter normal ht 4 ft) Supply and fixing of wooden (19 mm, 10mm, and 6 mm plywood) finish with formica including lock,handle,granite finished top and accessories with all complete work	मिटर		७१६६	७८८३	
४३	(For wooden File Rack) Supply and fixing of wooden (19 mm, 10mm, and 6 mm plywood) finish with formica including lock,handle, and accessories with all complete work	वर्ग फिट		१५९९	१७५८	
४४	MF Suspended Ceiling with GYP For RCC Ceiling/Plane Ceiling Supply fixing, Fiting inpostiong GI under Frame using Gypsteel branded chanel and fixing 9.00-12mm thick gypsum board or boral plaster finishing joint filling with compounds taping all complete.	वर्ग फिट		१४३	१५८	
४५	MF Suspended Ceiling with GYP For RCC Ceiling/Plane Ceiling Supply fixing, Fiting inpostiong GI under Frame using Gypsteel branded chanel and fixing 9.00-12mm thick gypsum board or boral plaster finishing joint filling with compounds taping all complete. for disigned ceiling	वर्ग फिट		१६५	१८२	
४६	MF Suspended Ceiling with MPL Board (for CGI roofing ceiling Supply fixing, Fiting inpostiong GI under Frame using Gypsteel branded chanel and fixing 9.00-12.5mm thick MPL (metalized polyster laminated) board or MPL Boral Plaster Board in position GI Underframe using Gypsteel brandeed chanel fitting joints with compounds all complete.	वर्ग फिट		१६५	१८२	
४७	MF Suspended Ceiling with MPL Board (for CGI roofing ceiling Supply fixing, Fiting inpostiong GI under Frame using Gypsteel branded chanel and fixing 9.00-12.5mm thick MPL (metalized polyster laminated) board or MPL Boral Plaster Board in position GI Underframe using Gypsteel brandeed chanel fitting joints with compounds all complete for designed ceiling	वर्ग फिट		१७६	१९४	
४८	Drywall partation with metal stud. Suply fixing fitting GI under frame using Gypsteel Branded channel fixing 10.5mm thick GYPsum or boral plaster board with all accessor all complete.	वर्ग फिट		२४३	२६७	
४९	Wall panelling supplying fixing and fitting in position GI under frame using gypsteel branded channel fixing 10.5 mm thick gypsum or boral plaster board with all accessories all complete	वर्ग फिट		१३८	१५२	
५०	Wall panelling supplying fixing and fitting in position GI under frame using gypsteel branded channel fixing armstrong mineral fiber board (fine fixtured ANF) for suspended false ceiling with all accessories all complete	वर्ग फिट		२४८	२७३	
५१	वाईलेण्डमा बनेको जिप्सम बोर्डबाट गरिने कामहरू			०	०	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a purple stamp on the right side that reads "प्रमुख जिल्ला अधिकारी".

घ) आलुमुनियम, यू. पि. भि. सि. का भयाल ढोका, जिप्समबोर्ड, पार्टिसन तथा फन्स सिलिड

सि.न.	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व. ०८१/०८२	आ.व. ०८२/०८३	आ.व. ०८३/०८४	
५१.१	Faise ceiling	व.कि.		१४३	१५८	
५१.२	wall partation	व.कि.		२२१	२४३	
५१.३	wall panneling	व.कि.		१२१	१३३	
५२	Supply and fiting Flat Wall Panel Ivory Color				०	
५२.१	50mm	व.कि.		१३८	१४२	
५२.२	75mm	व.कि.		२३२	२४५	
५२.३	100mm	व.कि.		२७०	२९७	



प्रमुख जिल्ला अधिकारी

घ) आन्तर्निम, यू. पि. भि. सि. का भ्याल ढोका, जिप्समबोर्ड, पार्टिसन तथा फ्लस सिलिङ


सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व. ०८१/०८२	आ.व. ०८२/०८३	आ.व. ०८३/०८४
५३	Supply and fitting R.P. Boltless Wall Panel Grey Color				
५३.१		50mm	व.फि.	२२१	२४३
५३.२		75mm	व.फि.	२५५	२८०
५३.३		100mm	व.फि.	२९१	३२०
५४	Supply and fitting Roof Panel Orange & Blue Color				
५४.१		50mm	व.फि.	२३०	२५३
५४.२		75mm	व.फि.	२६७	२९३
५४.३		100mm	व.फि.	३०३	३३४
५५	Supply and fitting Wood Siding Wall Panel Wood Color				
५५.१		75mm	व.फि.	२७९	३०७
५५.२		100mm	व.फि.	३१५	३४७
५६	Supply and fitting Zinc Wall & Roof Panel ZINC Color				
५६.१		50mm	व.फि.	२७९	३०७
५६.२		75mm	व.फि.	३१५	३४७
५६.३		100mm	व.फि.	३५२	३८७
५७	Supply and fitting Steel Door, 30 min fire rated				
५७.१		900*2100	set	१४५५३	१६००८
५७.२		1000*2100	set	१५७६६	१७३४२
५८	Supply and fitting ABS				
५८.१		900*2100	set	१३३४०	१४६७४
५९	Supply and fitting Panel Door				
५९.१		900*2100	set	९७०२	१०६७२
६०	Sandwich PUF Panel				
६०.१	50mm thick colored PUF (Poly Urethane Foam) 0.5mm sheet bothside- Wall Panel with all accessories	व.फि.		२५५	२८१
६०.२	50mm thick colored PUF (Poly Urethane Foam) 0.4 mm sheet bothside- Wall Panel with all accessories	व.फि.		२३०	२५३
६०.३	75mm thick colored PUF (Poly Urethane Foam) 0.5mm sheet bothside- Wall Panel with all accessories	व.फि.		३००	३३०
६०.४	75mm thick colored PUF (Poly Urethane Foam) 0.4mm sheet bothside- Wall Panel with all accessories	व.फि.		२७५	३०३
६०.५	100mm thick colored PUF (Poly Urethane Foam) 0.5mm sheet bothside- Wall Panel with all accessories	व.फि.		३६५	४०२
६०.६	100mm thick colored PUF (Poly Urethane Foam) 0.4mm sheet bothside- Wall Panel with all accessories	व.फि.		३३५	३६९
६०.७	150mm thick colored PUF (Poly Urethane Foam) 0.5mm sheet bothside- Wall Panel with all accessories	व.फि.		४३०	४७३
६०.८	150mm thick colored PUF (Poly Urethane Foam) 0.4mm sheet bothside- Wall Panel with all accessories	व.फि.		४१०	४५१
६०.९	30mm thick colored PUF (Poly Urethane Foam) 0.5mm outer 0.4mm inner sheet- Roofing Panel with	व.फि.		२३०	२५३
६०.१०	40mm thick colored PUF (Poly Urethane Foam) 0.5mm outer 0.4mm inner sheet- Roofing Panel with	व.फि.		२५०	२७५
६०.११	50mm thick colored PUF (Poly Urethane Foam) 0.5mm outer 0.4mm inner sheet- Roofing Panel with	व.फि.		२७५	३०३
६०.१२	0.4mm thick Ridge Cap	व.फि.		१८०	१९८
६१	(Wood Polymer Composites) WPC Single Toilet Hollow Door Board (Size up to 14 sq. ft.) (32 mm)				
६१.१	Embossing Without Film	व.फि.		५२८	५८१
६१.२	With Hot-stamping Film	व.फि.		५५०	६०५
६१.३	With Hot-stamping Film and Grooving	व.फि.		६००	६६०
६२	WPC Single Room Hollow Door Board (Size from 15 sq. ft. to 18 sq. ft.) (32 mm)				
६२.१	Embossing Without Film	व.फि.		५२८	५८१
६२.२	With Hot-stamping Film	व.फि.		५५०	६०५
६२.३	With Hot-stamping Film and Grooving	व.फि.		६००	६६०
६३	WPC Double Hollow Door Board (Small) (Size from 19 sq. ft. to 22 sq. ft.) (32 mm)				
६३.१	Embossing Without Film	व.फि.		५२८	५८१
६३.२	With Hot-stamping Film	व.फि.		५५०	६०५
६३.३	With Hot-stamping Film and Grooving	व.फि.		६००	६६०
६४	WPC Double Hollow Door Board (Medium) (Size from 23 sq. ft. to 26 sq. ft.) (32 mm)				
६४.१	Embossing Without Film	व.फि.		५२८	५८१
६४.२	With Hot-stamping Film	व.फि.		५५०	६०५
६४.३	With Hot-stamping Film and Grooving	व.फि.		६००	६६०


Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a stamp that reads "प्रमुख जिल्ला अधिकारी".

घ) आलुमिनियम, यू. पि. भि. सि. का भ्याल डोका, जिप्समबोर्ड, पार्टिसन तथा फल्स सिलिङ

20

सि.न.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व. ०८१/०८२	आ.व. ०८२/०८३	आ.व. ०८३/०८४	
६५	WPC Double Hollow Door Board (Big) (Size from 27 sq. ft. to 32 sq. ft.) (32 mm)				०	
६५.१	Embossing Without Film	व.मि.		५२८	५८१	
६५.२	With Hot-stamping Film	व.मि.		५५०	६०५	
६५.३	With Hot-stamping Film and Grooving	व.मि.		६००	६६०	
६५.४	Supply and fitting U PVC Window (115mm)	व.मि.		६७९	७४७	
६६	UPVC Door and Window Items				०	
६६.१	UPVC Sliding Door without net (frame 60*60 mm, sash 88*42 mm, white colour with 5mm glass)	Sq.Ft.		८७४	९६१	
६६.२	UPVC Sliding Window frame (80/50) sliding Window Sash 38/62 mm white net all complete inside 1.5 reinforced 5mm clear glass	Sq.Ft.		५००	५४०	
६६.३	UPVC Door (80/50), Door frame 112/42 mm sash 9*100 Panel inside white net all complete inside 1.5 reinforced 5mm clear glass	Sq.Ft.		६२०	६८२	
६६.४	UPVC Fixed Ventilation (40/60) inside 1.5 reinforced 5mm clear glass	Sq.Ft.		४६०	५०६	
६६.५	UPVC Roofing Sheet 3 mm	Sq.Ft.		१०५	१४६	
















प्रमुख जिल्ला अधिकारी

 नेपाल सरकार
 गृह मन्त्रालय
 जिल्ला प्रशासन कार्यालय
 दैलेख

ड) कंकट एडमिक्सर तथा वाटर पुफिङको काम

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयाँमा)		कैफियत
			आ.व. ०८१/०८२	आ.व. ०८२/०८३	आ.व. ०८३/०८४
क	नन पोलिमरबेस कंकट एडमिक्सरहरु				
१	वाटर पुफिङ, कम्पाउण्ड कम्पासिल पाउडर	के.जि.		६८	७२
२	सिलिका सिमेन्ट एडमिक्सर	के.जि.		३५३	३७०
३	एन्टि टर्मिटेड	लिटर		३६४	३८२
४	प्लास्टिसाइजर	लिटर		३९९	४१९
५	वाटरपुफ कम्पाउण्ड	लिटर		२९०	३०४
६	क्विक सेटिङ कम्पाउण्ड	लिटर		३९७	४१७
ख	पोलिमरबेस कंकट एडमिक्सर				-
१	Organic based polymer in liquid form which acts as a plasticizer cum accelerator for concrete/mortar. Higher strength is achieved in a shorter time. It conform IS: 9103:1979 and ASTM C-494. Excellent in winter or cold climate.	लिटर		३२९	३४५
२	PLASTMASTER It is an additive for plaster of walls. Gives excellent workability and smooth finish. Check seepage of water/moisture.	लिटर		४८८	५१३
३	Super plasticizer for concrete- high range water reducing admixture for concrete based on sulphonated naphthalene formaldehyde and is used for reducing the water to cement ratio, increasing compressive strength & producing free flowing concrete.	लिटर		३२४	३४०
४	RETARDPLAST Modified sulphonated naphthalene formaldehyde plasticizer-cum-retarder for concrete. It is a dark brown liquid. Water reducing up to 25% can be achieved.	लिटर		३२४	३४०
५	Water based emulsion to be applied by brush or spray on fresh concrete surface to remain water in concrete. Suitable for use where curing by water is not possible, or in hot climate.	लिटर		२२२	२३३
६	An air entraining concrete admixture used for increasing crack resistance, frost resistance etc.	लिटर		५२०	५४६
७	TILEBOND LIQUID Single component compound for fixing tiles, marbles, granite etc. on any plain surface (walls as well as floor). Highly economical and easy to use. A very thin coating is required.	लिटर		४८७	५१२
८	TILE MASTER Liquid additive and bonding agent for water resistant cement mortar. It is specially formulated liquid polymer additive for use with cement and sand for form mortars having high bond strength and water proofing proportions for the laying of ceramic, mosaic or glazed tiles on the floors and wall. It improves adhesion chemical resistance flexibility, resistant to impact and thermal shock.	लिटर		४८७	५१२
९	CONCRETE COAT Protective Coating for reinforced concrete. It is protective coating, which is extremely useful in increasing the life of reinforced cement concrete structures. It protects the RCC from CO ₂ , oxygen, water and other damaging elements in the air.	लिटर		५२०	५४६
१०	POLY - SULPHIDE SEALANT Two packed poly sulphide base sealant with available grades. It provides strong and highly elastic sealant through cross linking process. Joint Set (G) gun applied for non - sag type for vertical and inclined expansion contraction joints and (P) pouring type for horizontal joints. BS 4254:1983	किलो ग्राम		१,९४९	२,०४७
११	JOINT SET PRIMER For surface namely concrete, brick work, cement, gypsum board, natural and artificial stone, glass ceramics, anodized aluminium, timer and rigid PVC etc.	लिटर		१,७५४	१,८४२
१२	Waterproofing treatment				-
	i) Wall guard (Interior wall coating)	वर्ग फिट		४३	४५
	ii) Seal on roof, water proof coating work	वर्ग फिट		४७	५०
	iii) Seal, long life exterior coating on plastered surface	वर्ग फिट		३६	३८
	iv) Water repellent on exposed bricks and stones	वर्ग फिट		२५	२७
ग	स्लोप र फ्ल्याट रुफ, संकस्लाव र बेसमेन्ट मा पानी चुहेको स्थानमा मालसामान उपलब्ध गरि waterproofing गर्ने काम				



नेपाल सरकार
मुख्य मन्त्रालय
प्रशासन विभाग
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

२२

देलेख जिल्लाको आ.व. ०८३/०८४ को जिल्ला दररेट

ड) कंकृत एडमिक्सर तथा वाटर प्रुफिङको काम

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		कैफियत
			आ.व. ०८१/०८२	आ.व. ०८२/०८३	
१	Waterproofing treatment by injection and pressure Grouting system using perma Grout 500 with mixing fresh gray cement all complete. (sloop roof, sunk slab, basement)	वर्ग फिट		६१	६४
२	Waterproofing treatment by Perma Guard coating (Elastomonic coating) all complete. (rooftop, sunk slab, basement)	वर्ग फिट		६६	६९
३	Waterproofing treatment by using perma shield / AR coating (Semi flexible coating) all Complete (roof top, sunk slab, basement)	वर्ग फिट		६१	६४
४	Waterproofing treatment by Crystallization Process by applying two coats of perma Seal all complete. (watertank basement)	वर्ग फिट		६६	६९
५	Minor crack treatment on Rcc slab by SBR mortar (sunkslab)	वर्ग फिट		२६७	२८०
६	Major crack treatment on Rcc slab by polyseal	वर्ग फिट		५५५	५८२
७	Water Repellent work by perma treat (Expose brick)	वर्ग फिट		२५	२७
८	Expansion Joint works by using perma polyseal with fixing 18 gauge GI sheets all complete.	वर्ग फिट		२,२५८	२,३७१
९	Perma Clear seal coating	वर्ग फिट		४२	४४
१०	Supplying and applying perma or Beck Brand Self leveling Epoxy coating on floor 2mm thick as per specification all complete. (for pharmaceutical and hospitals floor)	वर्ग फिट		४६९	४९२
११	Functional and High build epoxy coating on floor 400 micron (for pharmaceutical and hospitals floor)	वर्ग फिट		२०८	२१९
१२	Decorative epoxy coating with perma plaster putty on ceiling and wall all complete 200 micron. (for pharmaceutical and hospitals floor)	वर्ग फिट		१८०	१८९
१३	Epoxy coving (for pharmaceutical and hospitals floor)				-
	a) Floor to wall (for pharmaceutical and hospitals floor)	वर्ग फिट		२१७	२२८
	b) Ceiling to wall (for pharmaceutical and hospitals floor)	वर्ग फिट		१९०	१९९
	c) Wall to wall (for pharmaceutical and hospitals floor)	वर्ग फिट		१६०	१६८
घ	Safe Techno Tropical (India)				-
१	सेफ फिट				-
	२०० मि.लि.			६९	७३
	१००० मि.लि.			२९७	३११
	५००० मि.लि.			१,१८६	१,२४६
	१०००० मि.लि.			२,३३२	२,४४८
	२०००० मि.लि.			४,६४४	४,८५६
२	सेफ हार्ड फिट				-
	२०० मि.लि.			७५	७९
	१००० मि.लि.			३२१	३३७
	५००० मि.लि.			१,२८४	१,३४९
	२०००० मि.लि.			४,९४०	५,१८७
३	सेफ एगो				-
	२०० मि.लि.			६९	७३
	१००० मि.लि.			३२१	३३७
	५००० मि.लि.			१,४३२	१,५०४
४	सेफ माइट				-
	२०० मि.लि.			७३	७६
	१००० मि.लि.			३१६	३३२
	५००० मि.लि.			१,२३६	१,२९८
५	सेफ वर्न				-
	५००० मि.लि.			१,०९७	१,१५२
६	सिमेन्ट गार्ड (एडमिक्चर)				-
	२०० मि.लि.			६५	६८
	१००० मि.लि.			२८३	२९८
	५००० मि.लि.			१,१३०	१,१८७
	१०००० मि.लि.			२,१८१	२,२९०
	२०००० मि.लि.			४,३३८	४,५५५
७	सिमेन्ट गार्ड (Fast & Strong working)				-



नेपाल सरकार
प्रह मन्त्रालय
प्रशासन कार्य
चैत्येख

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

ड) कंकट एडमिक्सर तथा वाटर प्रुफिङको काम

22

दैलेख जिल्लाको आ.व. ०८३/०८४ को जिल्ला दररेट



सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		कैफियत
			आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	
	२०० मि.लि.			७५	७९
	१००० मि.लि.			३२६	३४३
	५००० मि.लि.			१,३०६	१,३७२
	२०००० मि.लि.			५,०५५	५,३०८
	५०००० मि.लि.			१०,५६९	११,०९७
८	Providing and laying aluminium Sheet (18 gauge) fix at one side and sliding at other side filling by thermocoal and selling with polysulfide as per drawing.	RFT		२,३८६	२,४०५
9	Surface Treatment				-
9.1	Protective, Decorative anti carbonation coating.	Kg		१,४५५	१,५२८
9.2	Protective, Decorative Insulating anti carbonation coa	Kg		१,६३७	१,७१९
9.3	Concrete Penetrating corrosion inhibitor	Kg		५,४५७	५,७३०
9.4	Protective Acrylic Sealer	Kg		१,८१९	१,९१०
9.5	Protective polyurethane Sealer	Kg		२,१८३	२,२९२
9.6	Water based Fire Retardant Coating.	Kg		१,४५५	१,५२८
9.7	High Performance water Repellent Paint	Ltr.		१०,९१५	११,४६०
9.8	Concentrated & Emulsified Chemical Mould Release Agent.	Ltr.		६०६	६३७
9.9	Ready to use Chemical Mould Release Agent.	Ltr.		४८५	५०९
9.10	Concrete Curing Aid.	Kg		४८५	५०९
9.11	Resin Silica based multi function, water proofing and Curing Compound dose : Cover Area 0.15 Kg/m2	Kg		७७२	८१०
10	Concrete Repairs.				-
10.1	Rust Remover & Passivator.	Ltr.		१,२१३	१,२७३
10.2	Corrosion Inhibitor	Kg		१,२१३	१,२७३
10.3	Micro Concrete (M55) for Permanent Repairs.	Kg		१७०	१७८
10.4	Single Component Polymer Modified Cementitious Repair Mortar.	Kg		२१२	२२३
10.5	Two Components Polymer Modified Cementitious Repair Mortar.	Kg		३०३	३१८
10.6	Cementitious Water Proof Crack Repair Mortar.	Kg		२४३	२५५
10.7	Acrylic Based Crack filling Putty.	Kg		१,४५५	१,५२८
10.8	Resin, Polycoboxylate Base for Ultra High Strength Concrete Repairing Dose: Admixture 10% by weight of Cement	Kg		७७२	८१०
11	Prepacked Mortar				-
11.1	Tile Marble Granite etc, Adhesive	Kg		९१	९६
11.2	Marble Granite etc, Adhesive	Kg		४२४	४४६
11.3	Coarse & Water resistant Readymix Plastering Mortar	Kg		९९	१०४
11.4	High Performance Polymer Based Wall Putty (Skim Coat)	Kg		७७	८१
11.5	High Performance Polymer Based insulating Wall Putty (Skim Coat)	Kg		९९	१०४

Handwritten signatures and stamps at the bottom left of the page.

Handwritten signatures and stamps at the bottom right of the page, including a purple stamp that reads 'प्रमुख जिल्ला अधिकारी' (Chief District Officer).

५-१० कि.मि. सम्म	क्यु फिट	५३	५३	५९

च.काठ तथा प्लाईउड सम्बन्धि सामाग्री

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४	
	१०-१५ कि.मि. सम्म	क्यु फिट	६७	६७	७३	
	१५-२० कि.मि. सम्म	क्यु फिट	८०	८०	८८	
	२०-२५ कि.मि. सम्म	क्यु फिट	१०६	१०६	११७	
	२५-३० कि.मि. सम्म	क्यु फिट	११३	११३	१२४	
	३०-३५ कि.मि. सम्म	क्यु फिट	१२२	१२२	१३५	
	३५-४० कि.मि. सम्म	क्यु फिट	१३०	१३०	१४३	
	४० देखी माथि सबै प्रति कि मि	क्यु फिट	४.६६	४.६६	५	
३०	नदीबाट काठ निकासी हुवानी गर्ने कार्य	क्यु फिट	११६	११६	१२७	
३१	दाउरा २० फिट * ५ फिट * ५ फिट कटान, मुछान, चडा	चडा	९५५५	९५५५	९५५५	
३२	२०० गेजको कालो रंगको पोलिथिन ब्याग ३ इन्च, ७ इन्च	के.जि.	२७३	२७३	३००	

२५.०५.२०८४

२५.०५.२०८४

२५.०५.२०८४

२५.०५.२०८४



२५.०५.२०८४

२५.०५.२०८४

२५.०५.२०८४

मुख्य जिल्ला अधिकारी

छ. औजार सम्बन्धी दररेट

क्र.सं.	विवरण	किसिम	एकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)	कैफियत
				आ.व. ०८१/०८२	आ.व. ०८२/०८३	आ.व. ०८३/०८४	
१	भारी (हजारी)	१० लिटर	प्रति थान	370.00	370	407	
		५ लिटर	"	270.00	270	297	
२	फलामे गल	१.५" X ५ फिट लम्बाई	"	2050.00	2050	2255	
३	कैची	रुखको हागा काटने	"	715.00	715	787	
४	करोती फेम समेत	" "	"	320.00	320	352	
५	करोती ब्लेड	प्रति पिस	"	27.00	27	30	
६	कुटो	राम्रो	प्रति थान	255.00	255	281	
७	फरवा टाटा	राम्रो	"	570.00	570	627	
८	कोदालो	राम्रो	"	475.00	475	523	
९	बेल्ला टाटा	राम्रो	"	645.00	645	710	
१०	मैठी १"X१/४"	राम्रो	"	530.00	530	583	
११	घन	१० पाउण्ड	"	1370.00	1370	1507	
१२	घन	३ के जी	"	765.00	765	842	
१३	घन बुझा कुदने	१ के जी	"	350.00	350	385	
१४	तसला	राम्रो	"	270.00	270	297	
१५	कमी	राम्रो	"	145.00	145	160	
१६	तार बुश	राम्रो	"	75.00	75	83	
१७	५०० गेजको पोलिथिन सिट	र.मी.		90.00	90	99	
१८	साबल खन्ती सानो	गोटा		450.00	450	495	
१९	सलाईड रेन्ची १२ इन्च	१"X २"	गोटा	720.00	720	792	
२०	ओपन रेन्ची २४*२७ इन्च		गोटा	510.00	510	561	
२१	गोलो रेन्ची १८*१९ इन्च		गोटा	435.00	435	479	
२२	गोलो रेन्ची ३०*३२ इन्च		गोटा	425.00	425	468	
२३	गोलो रेन्ची २४*२७ इन्च		गोटा	530.00	530	583	
२४	पाईप रेन्ची १८ इन्च		गोटा	1210.00	1210	1331	
२५	प्लास्टिक बाल्टन २० लिटर		गोटा	530.00	530	583	
२६	टुल बक्स		गोटा	2630.00	2630	2893	
२७	३/४ इन्च सस्पेन्डर डाई		गोटा	475.00	475	523	
२८	छिना लामो २"		गोटा	530.00	530	583	
२९	बुझा फोडने छिना		गोटा	425.00	425	468	
३०	घटाम ८ इन्च		गोटा	215.00	215	237	
३१	घन्टी (Plum bob)		गोटा	215.00	215	237	
३२	नाप्ने फिता ५ मी		गोटा	160.00	160	176	
३३	बालुवा चालने जाली	प्रति मी		305.00	305	336	
३४	लेबल पाइप	प्रति मी		45.00	45	50	
३५	घागो	प्रति रोल		40.00	40	44	
३६	ठेला गाडा		गोटा		6500	7150	

कृ.प. प्रमुख जिल्ला कार्यालय

प्रमुख जिल्ला कार्यालय

प्रमुख जिल्ला कार्यालय

ज. किचन तथा बाथरूमका सामाग्रीहरु

क्र.सं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेको स्वीकृत दररेट (रुपैयाँमा)		
			आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४
सिंकहरू					
१	स्टिल किचेन सिंक १८"	सेट	३१११	३३६०	३५२८
२	स्टिल किचेन सिंक २४"	सेट	३७७१	४०७३	४२७७
३	स्टिल किचेन सिंक ३०"	सेट	४२५९	५६८०	५९६४
४	स्टिल किचेन सिंक ३६"	सेट	६५१८	७०४०	७३९२
५	स्टिल किचेन सिंक ४२"	सेट	६५८७	७११४	७४६९
६	लेबोरेटरी सिङ्ग ४५ ३० १५	सेट	४४०१	४७५३	४९९१
वास बेसिन					
१	साधारण सेरामिक वास बेसिन १२" X १८"	सेट	७९७	८६१	९०४
२	साधारण सेरामिक वास बेसिन २०" X १६"	सेट	८९५	९६७	१०१५
३	साधारण सेरामिक वास बेसिन २२" X १६"	सेट	११६२	१२५५	१३१७
४	सेतो रंगको पोर्सेलिन ग्लेज कर्नर बेसिन ४० से.मि.		८६५	९३४	९८०
५	हिन्दुस्तान, सेरा, पारागोनको सेरामिक वास बेसिन १२" X १८"	सेट	७९७	८६१	९०४
६	हिन्दुस्तान, सेरा, पारागोनको सेरामिक वास बेसिन २०" X १६"	सेट	९७९	१०५८	११११
७	हिन्दुस्तान, सेरा, पारागोनको सेरामिक वास बेसिन २२" X १६"	सेट	१११५	१२०५	१२६५
मिक्सर					०
१	सि.पि. बाल मिक्सर	गोटा	६२५४	६७५४	७०९२
२	सि.पि. बेसिन मिक्सर सेन्ट्रल होल	गोटा	५८३६	६३०३	६६१८
३	बेसिन मिक्सर घुमाउन मिल्ने	गोटा	५८२०	६२८५	६६००
यूरिनल पार्टिशन			०	०	०
१	स्यानो साइजका साधारण यूरिनल	गोटा	९५६	१०३२	१०८४
२	सेतो रंगको पोर्सेलिन ग्लेज डिभिजन प्लेट भएको ६८ X ३० से.मि.	गोटा	३९०९	४२२१	४४३२
३	सेतो रंगको पोर्सेलिन ग्लेज फ्ल्याट व्याक सानो	गोटा	११५४	१२४६	१३०८
४	प्रथम श्रेणीको रंगको पोर्सेलिन ग्लेज फ्ल्याट व्याक सानो आकार	गोटा	१४१९	१५३३	१६०९
५	स्टाण्ड यूरिनल	गोटा	२७४७	२९६७	३११५
प्यानसेट					०
१	इन्डियन टाइप पैन १८" ट्याप र फुट रेण्ट समेत	सेट	७५१	८११	८५२
२	उडिसा पैन २०" ट्याप र फुट रेण्ट समेत	सेट	९४९	१०२५	१०७६
३	उडिसा पैन २१" ट्याप र फुट रेण्ट समेत	सेट	११३८	१२२९	१२९०
४	फाईबर ग्लास पैनसेट १८" ट्याप र फुट रेण्ट समेत	सेट	१०४०	११२३	११८०
कमोड					०
१	लोकल कमोड कम्प्लीट सेट एस. ट्याप	सेट	३८४८	४१५६	४५७१
२	हिन्दुस्तान, सेरा, पारागोन ब्रान्डेड कमाड कम्प्लीट सेट सेतो रङ	सेट	८७८७	९४९०	१०४३९
३	हिन्दुस्तान, सेरा, पारागोन ब्रान्डेड कमाड कम्प्लीट सेट डाक रङ	सेट	१२९०८	१३९४१	१५३३५
४	लो लेबल सेरामिक सिस्टर्न १० लिटर क्षमताको	गोटा	५६१५	६०६५	६६७१
५	लो लेबल प्लाष्टिक सिस्टर्न १० लिटर क्षमताको	गोटा	३५८९	३८७६	४०६४
६	लो लेबल प्लाष्टिक सिस्टर्न ५ लिटर क्षमताको	गोटा	१९१३	२०६६	२२७२
७	वान पिस कमोड	गोटा		१९६२०	२१५८२
सावर					
१	सि.पि. लोकल सावर	गोटा	७८१	८४४	९२८
२	सि.पि. पूस सावर	गोटा	१३५८	१४६७	१६१४
३	७५ मि.मि. व्यासको सि.पि. सावर रोज रिमालिङ्ग ज्वाइन्ट	गोटा	१०५५	११३९	१२५३

ज. किचन तथा बाथरूमका सामग्रीहरु

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४	
४	१०० मि.मि. व्यासको सि.पि.सावर रोज रिभलिभइ ज्वाइन्ट	गोटा	१२१४	1312	1443	
५	१९० मि.मि. लामो सावर आर्म	गोटा	५६१	606	666	
६	१५ मि.मि. व्यासको टेलिफोनिक हाते सावर (1 meter PVC Tube)	गोटा	११३८	1229	1352	
७	१५ मि.मि. व्यासको टेलिफोनिक हाते सावर (1.5 meter PVC Tube)	गोटा	१५१८	1639	1803	
८	१५ मि.मि. सि.पि.एङ्गल कक साधारण	गोटा	११३८	1229	1352	
९	१५ मि.मि. सि.पि.एङ्गल कक हेवी	गोटा	१४२७	1541	1695	
१०	टु इन वान सर्ट बडी विव कक हेभी	गोटा	२५०४	2704	2975	
११	१५ मि.मि. सि.पि. टुवे एङ्गल कक	गोटा	१८९७	2049	2253	
१२	१५ मि.मि. सि.पि. स्टप कक साधारण	गोटा	८८२	952	1048	
१३	१५ मि.मि. सि.पि. स्टप कक हेवी	गोटा	११३८	1229	1352	
१४	१५ मि.मि. साधारण सि.पि. विवकक लङ्गनेक	गोटा	१३५०	1458	1604	



मुख्य जिल्ला अधिकारी

(28)

ज. किचन तथा बाथरूमका सामग्रीहरु

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व. ०८१/०८२	आ.व. ०८२/०८३	आ.व. ०८३/०८४	
४	ग्रेनाईट रातो	वर्ग फिट	५५४	610	671	
५	मार्बल सानो टुक्रा केजि (६ वर्ग फिट प्रति बोरा)	किलोग्राम	२२	25	27	
६	मार्बल डस्ट	किलोग्राम	१२	13	14	
७	६ मी.म. मार्बल चिप्स प्रति २५ किलोको बोरा	बोरा	२७३	300	330	
८	मैन पालिश	केजी	७२१	793	872	
९	अल्कालि एसिड पाउडर	केजी	२२७	250	275	
१०	कार्बोरेटेड दुइ	गोटा	८२०	900	990	

कृष्ण शर्मा



प्रमुख अधिकारी

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

ज. किचन तथा बाथरूमका सामग्रीहरू

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व. ०८१/०८२	आ.व. ०८२/०८३	आ.व. ०८३/०८४	
१५	१५ मि.मि. साधारण सि.पि. बिचकक सर्टनेक	गोटा	११३८	1229	1352	
१६	१५ मि.मि. हवी क्लासको सि.पि.बिचकक लङ्गनेक	गोटा	१४५७	1574	1731	
१७	१५ मि.मि. सि.पि.स्टप कक आपेन टाइप साधारण	गोटा	५६९	614	676	
१८	१५ मि.मि. सि.पि.स्टप कक आपेन हेवी टाइप साधारण	गोटा	६०७	656	721	
१९	१५ मि.मि. सि.पि.स्टप कन्सीलड स्टप कक साधारण	गोटा	१३८९	1500	1650	
२०	१५ मि.मि. सि.पि.स्टप कन्सीलड स्टप कक हेवी	गोटा	२२०२	2378	2616	
२१	१५ मि.मि. सि.पि. पिलर कक हेवी	गोटा	१५३३	1655	1821	
२२	१५ मि.मि. सि.पि. पिलर कक साधारण	गोटा	१११५	1205	1325	
२३	१५ मि.मि. सि.पि. लामो निप्पल	गोटा	४९७	450	496	
२४	१५ मि.मि. सि.पि. छोटो निप्पल	गोटा	२७३	295	325	
२५	१५ मि.मि. सि.पि. सिङ्ग कक हेवी	गोटा	३०२८	3270	3597	
२६	सि.पि.सोप डिस	गोटा	४०३	435	478	
२७	सि.पि. पेपर होल्डर	गोटा	५६९	606	666	
२८	सि.पि. ग्लास सेल्फ	गोटा	७४३	803	883	
२९	सि.पि.टाबेल रड ०.७५"X १८"	गोटा	५४६	590	649	
३०	सि.पि.टाबेल रड ०.५"X १८"	गोटा	५२४	566	623	
३१	सि.पि. ग्रेटिङ्ग	गोटा	८३	90	99	
३२	फलामे ग्रेटिङ्ग प्लेट	के.जि.	२१३	230	252	
३३	स्टील ग्रेटिङ्ग	गोटा	८३	90	99	
३४	प्लाष्टिक सोप डिस	गोटा	९९	107	118	
३५	३२ मि.मि. चोटल ट्याप	गोटा	७५१	811	892	
३६	अल्युमिनियम ग्लास सेल्फ	गोटा	७२१	778	856	
३७	स्टील सेल्फ	गोटा	५६९	606	666	
३८	अल्युमिनियम टवयलेट पेपर होल्डर	गोटा	३४२	369	406	
३९	हेर्ने ऐना				0	
	१४" X १६"	गोटा	७९७	861	947	
	२२" X १६"	गोटा	१११५	1205	1325	
	२०" X १६"	गोटा	९५६	1032	1135	
४०	पोर्सिलिन ग्लेज्ड टायल (नेपाल गुणस्तर ७६)				0	
	पोर्सिलिन ग्लेज्ड बाल टायल ४"X ६", ६" X ८"	वर्ग फिट	९९	107	118	
	पोर्सिलिन ग्लेज्ड बाल टायल ८" X ८"	वर्ग फिट	९९	107	118	
	पोर्सिलिन ग्लेज्ड बाल टायल ८"X १२"	वर्ग फिट	९९	98	108	
	पोर्सिलिन ग्लेज्ड बाल टायल १२"X १२"	वर्ग फिट	९९	98	108	
४१	पोर्सिलिन ग्लेज्ड फ्लोर टायल २" X २"	वर्ग फिट	१०६	114	125	
४२	पोर्सिलिन ग्लेज्ड फ्लोर टायल ४" X ६", ६" X ८"	वर्ग फिट	९९	107	118	
	पोर्सिलिन ग्लेज्ड फ्लोर टायल ८" X ८"	वर्ग फिट	९९	107	118	
	पोर्सिलिन ग्लेज्ड फ्लोर टायल ८"X ८"	वर्ग फिट	९९	107	118	
	पोर्सिलिन ग्लेज्ड फ्लोर टायल १२"X १२"	वर्ग फिट	९९	107	118	
४३	३" चौडाईको पोर्सिलिन ग्लेज्ड बोर्डर टायल	र.फिट	१२१	130	143	
मार्बल र ग्रेनाइट					0	
१	१६ मि.मि. मोटाईको राजस्थानी मार्बलको स्ल्याब सरदर मूल्य	वर्ग फिट	१८२	200	220	
२	१६ मि.मी बाक्लो राजस्थानी wonder marble	वर्ग फिट	३६४	400	440	
३	१६ मि.मी. ग्रेनाइट कालो	वर्ग फिट	५५४	610	671	

 अधिकारी
 दैलेख

भ. विद्युतिय सामान तथा विद्युत संबन्धि काम

क्र.सं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४	
1	सिलिड. पंखा उषा,ओरिएन्ट,कम्पटन गिन्स वा सो सरह					
	४८ इन्च	गोटा	3612	3612	3973	
	३६ इन्च	गोटा	3251	3251	3576	
	४२ इन्च	गोटा	3371	3371	3708	
2	वाल फेन चाईनिज	गोटा	2890	2890	3179	
3	एक्जस्ट पंखा ९ इन्च	गोटा	1927	1927	2119	
	६ इन्च	गोटा	1685	1685	1854	
	१२ इन्च	गोटा	3130	3130	3443	
4	२५ लि. - वाटर हिटर-गिजर	घान	15652	15652	17218	
5	३५ लि. - वाटर हिटर-गिजर	घान	18060	18060	19866	
6	५० लि. - वाटर हिटर-गिजर	घान	24080	24080	26488	
7	द्यूब लाईट फिलिप्स वा सो सरह (साधारण) ४' साइजमा)	सेट	1324	1324	1456	
8	द्यूब लाईट फिलिप्स वा सो सरह (साधारण) २' साइजमा)	सेट	1324	1324	1456	
9	४ फिटको बक्स टाईप द्यूब लाईट सिंगल रड फिलिप्स वा सो सरह	सेट	2167	2167	2384	
10	४ फिटको बक्स टाईप द्यूब लाईट डबल रड फिलिप्स वा सो सरह	सेट	2347	2347	2581	
11	द्यूबलाईट सेट रड बाहेक	गोटा	626	626	688	
12	द्यूबलाईट रड	गोटा	127	127	140	
13	डोमलाईट ८ इन्चको	गोटा	408	408	449	
14	डोमलाईट ६ इन्चको	गोटा	397	397	437	
15	इन्फ्रारेड कल बेल	गोटा	397	397	437	
16	रिमोट कन्ट्रोल कलबेल	सेट	601	601	661	
17	डि.पि. मेन स्वीच ३० एम्पियर इन्डिकेटर सहित	गोटा	355	355	390	
18	फलामे ३२ एम्पियर मेनस्वीच	गोटा	2046	2046	2251	
19	फलामे ६३ एम्पियर मेनस्वीच	गोटा	4804	4804	5284	
20	६ एम्पियर फ्यूज	गोटा	64	64	70	
21	१६ एम्पियर फ्यूज	गोटा	125	125	137	
22	३८ एम्पियर फ्यूज	गोटा	120	120	132	
23	एन.एस. चिन्ह प्राप्त पि.भि.सि.कोटेड कपर वायर (१० मिटर)				0	
	१/१८ एस.सि.	क्वाथन	1343	1343	1477	
	३/२० एस.सि.	क्वाथन	2493	2493	2743	
	३/२२ एस.सि.	क्वाथन	1580	1580	1738	
	७/२० एस.सि.	क्वाथन	7337	7337	8071	
	७/२२ एस.सि.	क्वाथन	3694	3694	4063	
	७/१८ एस.सि.	क्वाथन	8635	8635	9498	
	७/१६ एस.सि.	क्वाथन	18230	18230	20053	
	१९/१८ एस.सि.	क्वाथन	23988	23988	26386	
	१९/१६ एस.सि.	क्वाथन	47975	47975	52773	
	०.७५ बर्ग मि.मि. एफ.एम.एस.	क्वाथन	1150	1150	1265	
	१.०० बर्ग मि.मि. एफ.एम.एस.	क्वाथन	1748	1748	1923	
	१.५० बर्ग मि.मि. एफ.एम.एस.	क्वाथन	2177	2177	2395	
	२.५० बर्ग मि.मि. एफ.एम.एस.	क्वाथन	3019	3019	3321	
	४.०० बर्ग मि.मि. एफ.एम.एस.	क्वाथन	4926	4926	5418	
	६.०० बर्ग मि.मि. एफ.एम.एस.	क्वाथन	7787	7787	8565	
	१०.०० बर्ग मि.मि. एफ.एम.एस.	क्वाथन	13667	13667	15034	
24	PVC insulated flexible copper wire (१० मिटर)				0	
	14/60 MDM	क्वाथन	518	518	569	
	14/60 SPT	क्वाथन	649	649	714	
	23/60 SPT	क्वाथन	842	842	926	
	40/60 HV	क्वाथन	1685	1685	1854	
	14/60 TP	क्वाथन	722	722	795	
	23/60 TP	क्वाथन	963	963	1059	
	40/60 TP	क्वाथन	1709	1709	1880	
	23/60 TWR	क्वाथन	1805	1805	1985	
	40/60 TWR	क्वाथन	1927	1927	2119	
	40/60 TCR	क्वाथन	2768	2768	3045	
	23/60 TCR	क्वाथन	2890	2890	3179	
25	Concentric Cable				0	
	.4mm	मिटर	36	36	40	
	5mm	मिटर	37	37	41	



मंसुख जिल्ला अधिकारी

भ. विद्युतिय सामान तथा विद्युत संबन्धि काम

क्र.सं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४	
	6mm	मिटर	39	39	43	
	10mm	मिटर	64	64	70	
	16mm	मिटर	94	94	104	
	25mm	मिटर	128	128	140	
26	Multi Stand flexible wire (90meter)				0	
	0.5mm SC	Coil	793	793	872	
	0.75mm SC	Coil	954	954	1049	
	1.0 mm SC	Coil	1335	1335	1468	
	1.5 mm SC	Coil	2383	2383	2621	
	2.5 mm SC	Coil	2861	2861	3147	
	4 mm SC	Coil	4768	4768	5245	
	6 mm SC	Coil	7152	7152	7867	
	10mm SC	Coil	12715	12715	13987	
27	TV Antenna Wire flat type (90 meter coil)		1335	1335	1468	
28	Telecommunication (90 meter coil)				0	
	2/22 SC	क्यापच	1038	1038	1142	
	2/20 SC	क्यापच	1488	1488	1637	
29	स्वीच साधारण लोकल	गोटा	29	29	32	
30	स्वीच क्लस टाइप लोकल	गोटा	35	35	38	
31	एंगल होल्डर लोकल	गोटा	33	33	36	
32	प्लाष्टिक ग्रीप	पिस	2	2	2	
33	५ एम्पीयर विद्युत प्लग लोकल	गोटा	28	28	31	
34	१६ एम्पीयर विद्युत प्लग लोकल	गोटा	43	43	47	
35	साधारण प्लग लोकल	गोटा	23	23	25	
36	चोक	गोटा	258	258	284	
37	स्टार्टर टयुबलाईटको लागि	गोटा	42	42	46	
38	यु हुक	गोटा	137	137	150	
39	विजुलिको बल्ब ६० वाट	गोटा	41	41	45	
40	विजुलिको बल्ब १०० वाट	गोटा	32	32	35	
41	विजुलिको बल्ब ४० वाट	गोटा	37	37	40	
42	विजुलिको बल्ब ० वाट	गोटा	39	39	43	
43	विजुलिको बल्ब २०० वाट	गोटा	83	83	91	
44	हेलोजेन बल्ब ५०० वाट	गोटा	408	408	449	
45	हेलोजेन बल्ब १००० वाट	गोटा	601	601	661	
46	पि.एस.बल्ब ९ वाट	गोटा	300	300	330	
47	पि.एस.बल्ब १०.९३ वाट	गोटा	420	420	462	
48	पि.एस.बल्ब १८ वाट	गोटा	457	457	502	
49	पि.एस.बल्ब ३६ वाट ४ पिन	गोटा	782	782	860	
50	पैनलबोर्ड राम्रो फलार पाइन्ट भएको डबल कमर पुस टाइप स्वीच लिफ्टेबल साइज १२X३०X४० मेटल बोर्ड	मेट	2649	2649	2914	
51	ब्र्याकेट लैम्प	गोटा	420	420	462	
52	३३ एम्पीयर टि.पि.एम.एस.सी.बी. ट्रान्सफर्मरमा लगाउने थ्रि फेज कमसियल टाईप	गोटा	1540	1540	1694	
53	टि.पि.एम.एस.सी.बी. २० एम्पीयर	गोटा	7706	7706	8477	
54	टि.पि.एम.एस.सी.बी. १५ एम्पीयर	गोटा	7706	7706	8477	
55	भोल्टमिटर सेलेक्टेड स्वीच समेत कमसियल टाईप	गोटा	2046	2046	2251	
56	हेमी ड्युटी इन्डिक्टर पैनलबोर्ड कमसियल टाइप	गोटा	397	397	437	
57	१० एस.डब्ल्यू.जि.प्लाष्टिक कोटेड कपर वायर अर्थिङको लागि	र.मी	145	145	159	
58	अर्थिङको लागि ६५X५०X ३.१५ मी.मी. कपरप्लेट २ ८ एस. डब्ल्यू.जि. कपर वायर बोर्ड देखि अर्थिङ.सम्म आवश्यक नून कोइला समेत	गोटा	7706	7706	8477	
59	स्तरीय सामान र पि.भि.सी.पाइप प्रयोग गरी सर्फेसवायरिङ गर्ने काम राम्रो मेटल बर्क्स, स्वीच, सिलिड, रोज आदि वायरिङ. सामान समेत प्रयोग गरी वायरिङ को काम				0	
	क. ३/२२ को तार एन.एस. प्राप्त (कपर वायर) लाइट प्वाइन्ट वायरिङ गर्ने काम ।	प्याइन्ट	889	889	978	
	ख. ३/२२, ७/२२ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) तार प्रयोग गरि १५ एम्पीयर पावर प्वाइन्ट वायरिङ गर्ने काम ।	प्याइन्ट	1059	1059	1165	
	ग. ३/२०, १/१८ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) लगाई ५ एम्पीयर पावर प्वाइन्ट वायरिङ गर्ने काम ।	प्याइन्ट	1324	1324	1456	

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
दैलेख

जिल्ला अधिकारी

३३

भ. बिद्युतिय सामान तथा बिद्युत संबन्धि काम

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व. ०८१/०८२	आ.व. ०८२/०८३	आ.व. ०८३/०८४	
60	स्तरिय सामान र पि.भी.सी. पाइप प्रयोग गरी कन्सीलड वायरिङ गर्ने काम । (स्वीच, स्वीच बोर्ड, सिलिङ रोज, बक्स आदि आवश्यक सम्पूर्ण सामान समेत)				0	
	क. ३/२२ को तार एन.एस. प्राप्त (कपर वायर) लाइट प्वाइन्ट वायरिङ गर्ने काम ।	प्याइन्ट	722	722	795	
	ख. ३/२२, ७/२२ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) तार प्रयोग गरि १५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ गर्ने काम ।	प्याइन्ट	963	963	1059	
	ग. ३/२०, १/१८ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) लगाई ५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ गर्ने काम ।	प्याइन्ट	842	842	926	
61	स्तरिय सामान र प्लास्टिक फन्टी लगाई सर्फेसवायरिङ गर्ने काम । (स्वीच, स्वीच बोर्ड, सिलिङ रोज, बक्स आदि आवश्यक सम्पूर्ण सामान समेत)				0	
	क. ३/२२ को तार एन.एस. प्राप्त (कपर वायर) लाइट प्वाइन्ट वायरिङ गर्ने काम ।	प्याइन्ट	601	601	661	
	ख. ३/२२, ७/२२ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) तार प्रयोग गरि १५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ गर्ने काम ।	प्याइन्ट	842	842	926	
	ग. ३/२०, १/१८ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) लगाई ५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ गर्ने काम ।	प्याइन्ट	963	963	1059	
62	गृभ कटिङ र बाल बैंक फिलिङ.	र.मि.	27	27	30	
63	पाईप लाईनिङ (वायरिङ को लागि)	र.मि.	15	15	16	
64	केबल विच्छाडने काम (वायरिङको लागि)	र.मि.	17	17	18	
65	लो डेन्सिटी पोलिथिन पाइप वायरिङका लागि				0	
	१५ मि.मि. डाय	र.मी.	23	23	25	
	२० मि.मि. डाय	र.मी.	32	32	35	
	२५ मि.मि. डाय	र.मी.	35	35	38	
66	पि.मि.सि. पाईप वायरिङका लागि				0	
	१५ मि.मि. डाय	र.मी.	53	53	58	
	२० मि.मि. डाय	र.मी.	55	55	60	
	२५ मि.मि. डाय	र.मी.	78	78	85	
67	आई एस. आई माक प्राप्त एम.सि.वी. (standard, Rodex, Geco, havells)				0	
	६- ३२ टी.पी.	मान	397	397	437	
	६- ३२ टी.पी. एन.	मान	1023	1023	1125	
68	आई एस. आई माक प्राप्त एम.सि.वी. (standard, rodex, Geco, havells)					
	६- ३२ टी.पी.	मान	1613	1613	1774	
	६- ३२ टी.पी. एन.	मान	2046	2046	2251	
	४० एस.पी.	मान	482	482	530	
	४० डि.पी.	मान	1143	1143	1258	
	४० टि.पी.	मान	1805	1805	1985	
69	डायना / सि.पि.एल. / रथी स्तरको स्विच र सकेट					
	बेल स्वीच	मेट	137	137	150	
	टेलिफोन सकेट	मेट	185	185	203	
	टि.मि. सकेट	मेट	205	205	225	
	वन ग्याङ्ग वन वे स्वीच	मेट	145	145	159	

पैलेख जिल्ला प्रशासन कार्यालय
दैलेख

पैलेख जिल्ला अधिकारी

भ. विद्युतिय सामान तथा विद्युत संबन्धि काम

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४	
	वन ग्याङ्ग टु वे	सेट	156	156	172	
	टु ग्याङ्ग वन वे	सेट	265	265	291	
	थ्रि ग्याङ्ग वन वे	सेट	337	337	371	
	फोर ग्याङ्ग वन वे	सेट	482	482	530	
70	३२ एम्पीयर डि.पि.एम.सि.बी. मेन स्वीचको लागि	सेट	1203	1203	1324	
71	२० एम्पीयर डि.पि.एम.सि.बी. (आई.एस.आई.)	सेट	1203	1203	1324	
72	१६ एम्पीयर एम.सि.बी मेन स्वीचको लागि	सेट	1191	1191	1310	
73	६-३२ एम्पीयर पावर सकेट डायनारसि.पि.एल. स्तरको	सेट	420	420	462	
74	डिमर सिङ्गल ४०० वाट डायनार सि.पि.एल. स्तरको	सेट	482	482	530	
75	डिमर सिङ्गल ८०० वाट डायनार सि.पि.एल. स्तरको	सेट	902	902	992	
76	मेटलको बक्सन बक्स हेवि					
	४"X४"	सेट	71	71	79	
	४"X६"	सेट	71	71	79	
	६"X८"	सेट	131	131	144	
	८"X१०"	सेट	162	162	178	
	८"X१२"	सेट	173	173	191	
77	पि.भि.सि. कभर				0	
	४"X४"	सेट	137	137	150	
	४"X६"	सेट	210	210	231	
	६"X८"	सेट	300	300	330	
	८"X१०"	सेट	457	457	502	
	८"X१२"	सेट	518	518	569	
78	एम.सि.बि.को लागि पि.भि.सि. बक्स					
	One pole PVC box GPS	set	103	103	113	
	Two pole PVC box GPS	set	168	168	185	
	Fourpole PVC box GPS	set	397	397	437	
79	वायरिङ.को लागि पि.भि.सि. लिष्टी डबल लक सिस्टम					
	१/२"	मिटर	67	67	74	
	३/४"		90	90	99	
	१"		131	131	144	



प्रमुख जिल्ला अधिकारी

भ. विद्युतिय सामान तथा विद्युत संबन्धि काम

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४	
	१ 1/2"		193	193	213	
80	२५ एम्पीयर डि.पि.एम.सि.वी. मेन स्वीचको लागि	सेट	915	915	1006	
81	६ तथा १६ एम्पीयर एम.सि.वी. (standard, rodex, Geco, havells)	सेट	312	312	343	
82	३२ एम्पीयर एम.सि.वी. (standard, rodex, Geco, havells)	सेट	337	337	371	
83	Distribution Board GECO, Havells, Rodex, standard or equivalent					
	4way SPN DB Double Cover	Set	1661	1661	1827	
	6way SPN DB Double Cover	Set	1927	1927	2119	
	8way SPN DB Double Cover	Set	2250	2250	2475	
	12way SPN DB Double Cover	Set	3130	3130	3443	
	16way SPN DB Double Cover	Set	3251	3251	3576	
	3/4 TPN DB Double Cover	Set	5177	5177	5694	
	6 TPN DB Double Cover	Set	6007	6007	6608	
	8 TPN DB Double Cover	Set	6621	6621	7283	
84	T-Type Cross arm	No	3419	3419	3761	
85	100x50x5x2250 mm Channel for transform	Pc	4286	4286	4715	
86	PSC pole Clamp (Single)	PC	180	180	198	
90	PSC pole Clamp (Double)	PC	300	300	330	
87	11 KV Disc Insulator with all accessories	PC	2287	2287	2516	
88	11 KVA Pin Insulator with all accessories	PC	579	579	636	
89	Shackle Insulator with D- Iron	PC	265	265	278	
90	5/8x7" Nut Bol;t	Kg	275	275	303	
91	5/8x3" Nut Bolt	Kg	275	275	303	
92	Stay set	set	2046	2046	2251	
93	Stay Insulator	PC	205	205	225	
94	Stay Wire	kg	385	385	424	
95	Transformer (50 KVA)	PC	234777	234777	258255	
96	Transformer (100 KVA)	PC	360111	360111	396122	
97	Transformer (200 KVA)	PC	541794	541794	595973	
98	Electrical panelled box with incoming 60-100 MCCB, out going MCCB & MCBS for AC & internal lighting	1 set	30099	30099	33109	
99	Electrical panelled box with incoming 75-100 MCCB, out going MCCB & MCBS for AC & internal lighting size (9"x36"x48") made of mild steel sheet 14 guage push type lockable bus bar chamber included screw, cable shoe etc all completed geoc or equialant	1 set	33711	33711	37082	
100	Supplying & fixing 4x6" size matel duct for wairing purposes in floor	per m	722	722	795	
101	2.00 TR capacity wall mounted split type air condition Mc Quay, midea, fujiare, malaysian or equ, co		114379	114379	125816	
102	Automatic centrl voltage stebilizer 30 kva	No	222737	222737	245010	
103	9 Kv lighting arrestor	set	14448	14448	15893	
104	0.05 sq inch ACSR conductor	प्रति मि	61	61	67	
105	50 AMP MCCB set	set	13244	13244	14568	

नेपाल सरकार
प्रशासन कार्यालय
चौम
चौम

२५/११/२०८३
प्रमुख अधिकारी

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४	
106	75 AMP MCCB set	set	16253	16253	17878	
107	MCCB Box	No	16253	16253	17878	
108	3 phase metallic meter box	No	6621	6621	7283	
109	11 Kv D.O. switch with all fitting accessories	set	30099	30099	33109	
110	3 core 4 sqmm size flat PVC insulated copper submersible cable	प्रति मि	462	462	508	
111	3 core 6 sqmm size flat PVC insulated copper submersible cable	प्रति मि	716	716	788	
112	35 sq.mm 4 core electric connecting cable	प्रति मि	649	649	714	
113	25 sq.mm 4 core electric connecting cable	प्रति मि	462	462	508	
114	16 sq.mm 4 core electric connecting cable	प्रति मि	392	392	431	
115	11KVA disc.insulator with tension set	set	2409	2409	2650	
116	T-channel(size 6*50*100*50*1200*305 mm	No	3612	3612	3973	
117	D.O. Chanell (size 6*50*100*2250)	No	4334	4334	4768	
118	Tapping channel (size 6*50*100*50*1200)	No	1805	1805	1985	
119	Internet wiring (Surface wiring) with materials all complete works	Point	3491	3491	3840	
120	Surface wiring by 1x1/10+2x7/20 copper wire	No	1565	1565	1721	
121	Fully Galvanized(Steel Tubular Pole,Channel etc.)	Kg	168	168	185	
122	Red Oxide coated (Steel Tubular Pole,Channel etc.)	kg	137	137	150	
123	0.03 sq.inches ACSR conductor	mtr.	37	37	40	
124	0.05 sq.inches ACSR conductor	mtr.	55	55	60	
125	Earthing Rod (Copper coated)	no.	1260	1260	1800	
126	Earthing wire (Copper)	kg	2310	2310	2541	
	s= l w't k f n, t f, ^e fG;kmd / tyf l w'tLO ;fdu Lsf nf * cgnf * ug{					
127	l t f ^e fG;kmd / १५, २५ / ५० s =eL=P=को	गोटा	1500	1500	1650	
128	l t f ^e fG;kmd / 100 / 200 s =eL=P=को	उ f f	1500	1500	1650	
129	95+50+025 Pd= Pd- O{ S fo/ P=la=;L= s e'n-04 t f /f n 500 ld^v+ 1 ls=dL=+2 ls=dL=	k it *e d	2000	2000	2200	
130	50+100 Pd=Pd=O{ S fo/ PS;=Pn=kLO{ se/ sG*S^v-1 ls=dL=+500 ld^v/	k it *e d	1500	1500	1650	
	v= l t f ^e fG;kmd / 25 s =eL=P= b jv 200 s =eL=P= ;Dd lksck u*L \$f f (f g L ug{					
131	gf fo f gu k fnsf leq	k it y fg	8500	8500	9350	
132	gf=g+kf= af x/ lhNnf e/L 15 ls=dL= eGb a(L l w'tLs f/ ePsf f qof hn sf tyf gof+ h^fg ub{	k it y fg	15500	15500	17050	
133	^e fG;kmd / 25 s =eL=P= b jv 100 s =eL=P= ;Dd d fg. \$f f k it 100 ld^v/ ;Dd (f g L ug{	k it y fg	6600	6600	7260	

१	विद्युतीय मरम्मा, पोल् तथा तारको बरपरको बुम काटिइ गर्ने कार्यका लागि	प्रति कि.मि	14950	14950	16445
---	--	-------------	-------	-------	-------

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीहरूको विवरण	एकाई	आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४	s)/kmot
१	11 KV Disconnecting Switch 400A (3 Nos)	Set	24,198.95	24,198.95	24,198.95	
२	33 KV Disconnecting Switch 400A (3 Nos)	Set	60,000.00	60,000.00	60,000.00	
३	Earthing Chemical Powder 25kg/Pack	Pack	12,500.00	12,500.00	12,500.00	
४	Earthing Plate Heavy 1.5kg	Nos	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
५	Earthing PVC Coated Copper wire	Mtr	580.00	580.00	580.00	
६	MCCB Box	Nos	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
७	11kV 120/150mm Cable Jointing Kit per unit/ Termination Kit	Set	9,000.00	9,000.00	9,000.00	
८	Electrical Tool Box	Set	24,500.00	24,500.00	24,500.00	
९	Mechanical Tool Box	Set	24,500.00	24,500.00	24,500.00	
१०	Aluminium Ladder 12*12/Teliscopy Folding	Nos	35,000.00	35,000.00	35,000.00	

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
सिन्धु प्रशासन कार्यालय
दैलेख

Handwritten signature and a purple stamp.

क्र.सं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४	
११	11kV Hand Gloove	Jodi	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
१२	LT Hand Gloove	Jodi	600.00	600.00	600.00	
१३	Safty Belt	Nos	18,000.00	18,000.00	18,000.00	
१४	safty Helmet Heavy	Nos	4,500.00	4,500.00	4,500.00	
१५	Fire Extingusior 6 Kg	Nos	12,000.00	12,000.00	12,000.00	
१६	Operating Rod 3 Folding	Nos	16,385.00	16,385.00	16,385.00	
१७	Operating Rod 4 Folding/ Screw Type	Nos	23,956.00	23,956.00	23,956.00	
१८	33kV 150-300sq mm cable joining/termination kit per unit	Nos	24,000.00	24,000.00	24,000.00	
१९	Al cable log(50-95sq mm)	nos	100.00	100.00	100.00	
२०	cu cable log(50-95 sqmm)	nos	300.00	300.00	300.00	
२१	cu cable log(95-150 sqmm long body)	Nos	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
२२	Earthing rod(6ft), Copper coated	nos	1,800.00	1,800.00	1,800.00	

[Handwritten signatures and stamps are present in this section.]



प्रमुख जिला अधिकारी

32

दलेख जिल्लाको आ.व. ०८३/०८४ को जिल्ला दररेट

भ.भयाल ढोकामा प्रयोग हुने हार्डवेयरका सामग्रीहरु

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
प्रशासन विभाग
नैतिकृत

सि.न.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व. ०८१/०८२	आ.व. ०८२/०८३	आ.व. ०८३/०८४
१	पेंच किला (नेपाल गुणस्तर १६७ अनुसार)				
	३/४"	१०० पीस	९९	९९	१०४
	१"	१०० पीस	११२	११२	११८
	१ १/२"	१०० पीस	१०६	१०६	१११
	२"	१०० पीस	१८६	१८६	१९५
२	कर्कट पाता छाउन चाहिने सामग्री				०
	बोल्ट	पाकेट	६२०	६२०	६५०
	बिटुमिन वासर	१०० थान	४९	४९	५२
	जे हुक	के.जी.	१६२	१६२	१७०
	कटोरी वासर	के.जी.	१८६	१८६	१९५
३	होल्ड फास्ट (प्रति के.जि. ७ थान)	के.जी.	२०५	२०५	२१५
४	फलामको कब्जा आइ.एस.आई. (नेपाल गुणस्तर १७२ अनुसार)				०
	५० मि.मि.	दर्जन	१९८	१९८	२०८
	७५ मि.मि.	दर्जन	२४८	२४८	२६०
	१४ गेज १०० मि.मि.	दर्जन	४०३	४०३	४२३
	१२ गेज १२५ मि.मि.	दर्जन	५७०	५७०	५९९
५	अल्मुनियम छेस्कनी				०
	७५ मि.मि.	गोटा	४३	४३	४५
	१०० मि.मि.	गोटा	६३	६३	६६
	१५० मि.मि.	गोटा	१२४	१२४	१३०
	३०० मि.मि.	गोटा	३२२	३२२	३३८
६	फलामको छेस्कनी पालिस गरेको			०	०
	७५ मि.मि.	गोटा	३२	३२	३३
	१०० मि.मि.	गोटा	४३	४३	४५
	१५० मि.मि.	गोटा	५७	५७	६०
	३०० मि.मि.	गोटा	१२४	१२४	१३०
७	८ ईञ्च आई हुक अल्मुनियमको	गोटा	५७	५७	६०
८	९ ईञ्च आई हुक फलामको साधारण	गोटा	३२	३२	३३
९	लकिङ सेट २५० मि.मि				०
	अल्मुनियम	गोटा	४६५	४६५	४८८
	ब्रास	गोटा	१६१०	१६१०	१६९०
	स्टील	गोटा	३७२	३७२	३९०
१०	हाइड्रोलिक डोर क्लोजर सेट	गोटा	१६१०	१६१०	१६९०
११	डोर स्प्रिङ साधारण	गोटा	२१७	२१७	२२८
१२	स्टील कोटेड हैण्डल			०	०
	३"	गोटा	२५	२५	२६
	४"	गोटा	३२	३२	३३
	६"	गोटा	४३	४३	४५
	८"	गोटा	६९	६९	७३

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

भ.भयाल ढोकामा प्रयोग हुने हार्डवेयरका सामग्रीहरु

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व. ०८१/०८२	आ.व. ०८२/०८३	आ.व. ०८३/०८४	
१३	पित्तलको छिस्कनी				०	
	३ "	गोटा	१३७	१३७	१४३	
	४ "	गोटा	२१७	२१७	२२८	
	६ "	गोटा	३०५	३०५	३२०	
	८ "	गोटा	४१६	४१६	४३७	
	१० "	गोटा	५३२	५३२	५५९	
	१२ "	गोटा	७१२	७१२	७४७	
१४	ब्रास हैण्डल				०	
	३ "	गोटा	१८६	१८६	१९५	
	४ "	गोटा	२११	२११	२२२	
	६ "	गोटा	४७०	४७०	४९४	
	८ "	गोटा	४९५	४९५	५१९	
	१० "	गोटा	६२०	६२०	६५०	
	१२ "	गोटा	९९०	९९०	१०४०	
१५	मोर्टिस लक				०	
	ब्रास कोटेड लक	गोटा	१९८०	१९८०	२०७९	
	सि.पि. / स्टील लक	गोटा	९९०	९९०	१०४०	
	पाउडर कोटेड लक	गोटा	९९०	९९०	१०४०	
१६	२४ गेज जि.आई.मस्किटो प्रुफमेस- इण्डियन	बर्ग फिट	५४	५४	५६	
१७	कमसिंयल टाइप जि.आई मस्क्वीटोप्रुफ जाली चायनिज	बर्ग फिट	४५	४५	४७	
१८	ब्रास वर्फ जाली	बर्ग फिट	१२४	१२४	१३०	
१९	चिकनवायर मेस	ब.मिटर	२११	२११	२२२	
२०	भयाल ढोकामा लगाउने सादा सेतोरङ्गको सिशा				०	
	३.५मी.मी.	व.फी.			०	
	४ मी.मी.	व.फी.	९३	९३	९८	
	५ मी.मी.	व.फी.	११२	११२	११८	
	६मी.मी.	व.फी.	१४८	१४८	१५५	
२१	प्रिफ्याब प्यानल	व.फी.	२६३	२६३	२७६	
	Flat Wall Panel		०	०	०	
	५० मी.मी.	व.फी.	३६०	३६०	३७८	
	७५ मी.मी.	व.फी.	३६८	३६८	३८६	
	१०० मी.मी.	व.फी.	४१८	४१८	४३९	
	१२५ मी.मी.	व.फी.	५२१	५२१	५४७	
	१५० मी.मी.	व.फी.	५७२	५७२	६०१	
	R.P Wall Panel				०	
	५० मी.मी.	व.फी.	३९४	३९४	४१३	
	७५ मी.मी.	व.फी.	४०१	४०१	४२१	
	१०० मी.मी.	व.फी.	४५३	४५३	४७५	
	१२५ मी.मी.	व.फी.	५५४	५५४	५८२	

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

भ.भ्याल ढोकामा प्रयोग हुने हार्डवेयरका सामाग्रीहरु

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व. ०८१/०८२	आ.व. ०८२/०८३	आ.व. ०८३/०८४	
	१५० मी.मी.	व.फी.	606	606	637	
	Siding Wall Panel				0	
	५० मी.मी.	व.फी.			0	
	७५ मी.मी.	व.फी.	486	486	510	
	१०० मी.मी.	व.फी.	538	538	564	
	१२५ मी.मी.	व.फी.	596	596	626	
	१५० मी.मी.	व.फी.	641	641	673	
	Zinc Panel for Wall & Roof/Combat for Roof Panel				0	
	५० मी.मी.	व.फी.	479	479	503	
	७५ मी.मी.	व.फी.	486	486	510	
	१०० मी.मी.	व.फी.	538	538	564	
	१२५ मी.मी.	व.फी.	638	638	670	
	१५० मी.मी.	व.फी.	685	685	719	
	Blue & Orange Color				0	
	५० मी.मी.	व.फी.	418	418	439	
	७५ मी.मी.	व.फी.	469	469	493	
	१०० मी.मी.	व.फी.	563	563	591	
	१२५ मी.मी.	व.फी.	572	572	601	
	१५० मी.मी.	व.फी.	623	623	654	
२२	Steel Door and Window				0	
	Steel Door (a set with frame)				0	
	९००×२१००		22050	22050	23153	
	१०००×२१००		23100	23100	24255	
	ABS Door (50 T Thickness)				0	
	९००×२१००		18900	18900	19845	
	Panel Door (50 T Thickness)		0		0	
	९००×२१००		14700	14700	15435	
	Window (115 mm) (50T Thickness)		919	919	965	
२२	भ्याल ढोकामा लगाउने कालो रङ्गको सिशा		0		0	
	३ मी.मी.	व.फी.	112	112	118	
	४ मी.मी.	व.फी.	119	119	125	
	५ मी.मी.	व.फी.	148	148	155	
	६ मी.मी.	व.फी.	162	162	170	
२३	UPVC Sheet 3 mm * 3.42 Ft	र.फी.	473	473	496	

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

ब. रङ्ग रोगन सम्बन्धि सामाग्रीहरु

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			प्रशासन कोषालय कैलाली
			आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४	
१	सेतो सिमेन्ट	बोरा ५० के.जी.	1185	1185	1244	
२	पाउडर वाटरप्रुफ सिमेन्ट पेन्ट - (एन.एस.८५-२०४२)	के.जी.	77	77	81	
३	प्लाष्टर अफ पेरिस	कि. ग्राम	35	35	37	
४	प्लाष्टिक इमोल्टान पेन्ट एक्स्टेरियर साइड राम्रो-प्रिमियम (एन.एस. १६१)	लिट्र	1185	1185	1244	
५	आक्यालिक एक्स्टेरियर इमल्सन	लिट्र	948	948	995	
६	एक्स्टेरियर इमल्सन	लिट्र	533	533	559	
७	प्लाष्टिक इमोल्टान पेन्ट इन्टरियर साइड राम्रो एन.एस. १६१)	लिट्र	1096	1096	1151	
८	प्लाष्टिक इमोल्टान पेन्ट इन्टरियर साइड मध्यम एन.एस. १६१)	लिट्र	891	891	935	
९	इन्टरियर इमल्सन	लिट्र	497	497	522	
१०	वेदरकोट पेन्ट	लिट्र	1066	1066	1119	
११	आक्यालिक डिस्टेम्पर	किलो ग्राम	190	190	199	
१२	वासेबल डिस्टेम्पर	किलो ग्राम	295	295	309	
१३	मेटल प्राइमर	लिट्र	373	373	392	
१४	प्राइमर काठको लागि (एन.एस. २०५)	लिट्र	414	414	435	
१५	सिमेन्ट प्राइमर	लिट्र	444	444	466	
१६	बाल सिमेन्ट पुटिन	कि. ग्राम	77	77	81	
१७	काठमा लगाउने पुटिन	के.जी.	314	314	330	
१८	फलाममा लगाउने पुटिन	के.जी.	314	314	330	
२०	सिन्थेटिक इनामेल पेन्ट	लिट्र	592	592	622	
२१	तयारी अल्मुनियम पेन्ट - (एन.एस.११७)	लिट्र	604	604	634	
२२	तयारी बार्नेस सेन्थेटिक- (एन.एस. १६३)	लिट्र	403	403	423	
२३	स्वीमिङ्ग पूल पेन्ट	लिट्र	948	948	995	
२४	ब्लेकबोर्ड पेन्ट	लिट्र	373	373	392	
२५	रोड मार्किङ्ग पेन्ट एस टि	लिट्र	746	746	783	
२६	रोड मार्किङ्ग पेन्ट डब्लु टि	लिट्र	687	687	721	
२७	रोड मार्किङ्ग thermoplastic पेन्ट्स	के.जी.	533	533	559	
२८	Cats eye	थान	592	592	622	
२९	उड प्रिजरभेटिभ आयल	लिट्र	651	651	684	
३०	लिन्सिड आयल - (एन.एस.१३३-२०४३)	लिट्र	166	166	174	
३१	धिनर (नेपाली)	लिट्र	148	148	156	
३२	धिनर (भारती)	लिट्र	190	190	199	
३३	फिलर	लिट्र	237	237	249	
३४	टरपेन्टाइन	लिट्र	207	207	217	
३५	गम चुनामा लगाउने	के.जी.	207	207	217	
३६	चुना	के.जी.	25	24.72	26	

Handwritten signatures and stamps are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and a stamp on the right.

ब. रंज रोगन सम्बधि सामाग्रिहरु

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			टैलेख कैफियत
			आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४	
३७	चुना (रंगिन)	के.जी.	41	41	43	
३८	टच उड	लिटर	592	592	622	
३९	रेड अक्साईड पेन्ट	लिटर	444	444	466	
४०	स्प्रिट	लिटर	177	177	186	
४१	अलकत्रा पेन्ट	लिटर	213	213	224	
४२	चप्रा	किलो ग्राम	888	888	932	
४३	चप्रा पालिस पेन्ट	किलो ग्राम	414	414	435	
४४	सरेस	के.जी.	166	166	174	
४५	नेपाल रेड	के.जी.	82	82	87	
४६	काठमा लगाउने खाक्सी	दर्जन	89	89	93	
४७	फलाममा लगाउने खाक्सी	दर्जन	89	89	93	
४८	आर्ट कलर - ब्यानर लेख्ने	लिटर	711	711	746	
४९	फ्लोर कोटेड अक्साइड सिमेन्ट पेन्ट	लिटर	201	201	211	
५०	ब्लेक जापान अलकत्रा पेन्ट	लिटर	248	248	261	
५१	पेन्टिङ्ग ब्रश- (एन.एस. १७०-२०४५)				0	
	१ ईञ्चको	थान	77	77	81	
	१.५० ईञ्चको	थान	148	148	156	
	२.० ईञ्चको	थान	225	225	236	
	२.५० ईञ्चको	थान	199	199	209	
	४ ईञ्चको	थान	533	533	559	
५२	रामराज माटो	के.जी.	38	38	40	
५३	रातो माटो (गेरु रंग)	के.जी.	38	38	40	
५४	रामतिलक	के.जी.	38	38	40	
५५	लिनसिड आयल	लिटर	177	177	186	
५६	स्थानिय स्प्रिट	लिटर	118	118	124	
५७	मोविकल/फेविकोल	के.जी.	355	355	373	

अ.बिबिध निर्माण सामाग्रीहरु तथा कार्यहरु

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			टिप्पणी
			आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४	
१	सिमेन्टको खाली सिन्थेटिक बोरा नयाँ	गोटा	१२	१२	१२	
२	सिमेन्टको खाली सिन्थेटिक बोरा पुरानो	गोटा	९	९	९	
३	खाली जुटको बोरा चिनीको	गोटा	१९	१९	१९	
४	५०० गेज पोलिथिन सिट	र.मिटर	९२	९२	९२	
५	नाइलनको डोरी	किलोग्राम	९२	९२	९२	
६	नरिवलको डोरी	किलोग्राम	११३	११३	११३	
७	तार ब्रश	गोटा	५१	५१	५१	
८	भारी (हजारी)	प्रति थान	३४७	३४७	३४७	
९	फलामे गल	"	६०५	६०५	६०५	
१०	कैची	"	८१६	८१६	८१६	
११	करौती फेम समेत	"	१४३	१४३	१४३	
१२	करौती ब्लेड	"	११	११	११	
१३	कुटो	प्रति थान	१०२	१०२	१०२	
१४	फरुवा टाटा	"	४०८	४०८	४०८	
१५	कोदालो	"	४०८	४०८	४०८	
१६	बेल्ला टाटा	"	६६३	६६३	६६३	
१७	गैठी १"X१/४"	"	५६१	५६१	५६१	
१८	घन	"	१२१०	१२१०	१२१०	
१९	घन	"	८३६	८३६	८३६	
२०	घन दुङ्गा कुदने	"	२६६	२६६	२६६	
२१	कर्मी	"	१२३	१२३	१२३	
२२	सावल खन्ती सानो	गोटा	३०६	३०६	३०६	
२३	सलाईड रेन्ची १२ इन्च	गोटा	३५७	३५७	३५७	
२४	ओपन रेन्ची २४*२७ इन्च	गोटा	३०६	३०६	३०६	
२५	गोलो रेन्ची १८*१९ इन्च	गोटा	१५३०	१५३०	१५३०	
२६	गोलो रेन्ची ३०*३२ इन्च	गोटा	१६३२	१६३२	१६३२	
२७	गोलो रेन्ची २४*२७ इन्च	गोटा	१७३४	१७३४	१७३४	
२८	पाईप रेन्ची १८ इन्च	गोटा	५९२	५९२	५९२	
२९	प्लास्टिक वाल्टन २० लिटर	गोटा	३५७	३५७	३५७	
३०	टुल बक्स	गोटा	२५५०	२५५०	२५५०	
३१	३/४ इन्च सस्पेन्डर डाई	गोटा	११२२	११२२	११२२	
३२	छिन्ता लामो २ "	गोटा			८००	
३३	दुङ्गा फोडने छिन्ता	गोटा	५१०	५१०	५१०	
३४	बटाम ८ इन्च	गोटा	१६४	१६४	१६४	
३५	घन्टी	गोटा	११३	११३	११३	
३६	नाप्ने फिता ५ मी	गोटा	१२३	१२३	१२३	
३७	बालुवा चालने जाली	प्रति मी	२०४	२०४	२०४	
३८	लेवल पाइप	प्रति मी	२६	२६	२६	
३९	धागो	प्रति रोल	२६	२६	२६	
४०	ढलान प्लाष्टिक	के.जि.	२०४	२०४	२०४	



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a purple stamp that reads 'सुनसरी जिल्ला बाधिकार'.

अ.बिविध निर्माण सामाग्रीहरु तथा कार्यहरु

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४	
४१	जारको खानेपानी	प्रति जार			८०	
४२	Teflon Cloth	मीटर	१३२६	१३२६	१३२६	
स्टेसनरी तर्फ						
१	A4 Paper (80 gsm)	प्रति रिम	५६०	५६०	६१५	
२	A4 Paper (75 gsm)	प्रति रिम	४९५	४९५	५४५	
३	A4 Paper (70 gsm)	प्रति रिम	४५०	४५०	४९५	
४	Canon LBP Toner 2900	प्रति गोटा	२८००	२८००	२८००	
५	Canon LBP Toner 2900 (Genuine)	प्रति गोटा	६५००	६५००	६५००	
बन तथा कृषि सगं सम्बन्धित						
१	रुख छपान कार्य नम्बरिड, ब्लेजिड, मार्किड प्रति रुख	प्रति रुख	१९	१९	२१	
२	रुख काटि गोलिया बनाउने	प्रति क्यु फि	२८	२८	३०	
३	गोलियाको बोक्रा भिक्ने र रिड काट्ने	प्रति गोलिया	४७	४७	४०	
४	गोलीयाको लोड अनलोड	प्रति क्यु फि	३६	३६	४०	
५	गोलीयाको पाएलीड गर्ने कार्य	प्रति क्यु फि	२१	२१	२१	
६	गोलिया काटी सडकलन गर्ने	प्रति क्यु फि	२७	२७	२७	
७	मसिनो दाना बिउ प्रजाती	प्रति के.जि	३०६१	३०६१	३०६१	
८	ठुलो दाना प्रजाती	प्रति के.जि	१०६५	१०६५	१०६५	
९	दाउरा कटानी र दुवानी	प्रति क्यु फि	२४	२४	२०	
१०	चट्टा निर्माण	प्रति क्यु फि			४	
११	गोलियाको नम्बरिंग गर्ने कार्य	प्रति क्यु फि	७	४	४	
१२	गोलियाको को गेडिंग गर्ने कार्य	प्रति क्यु फि	११	२	२	
१३	लोकल कुरिलो	प्रति गोटा	३०	३३	३३	
१४	विकासे कुरिलो (हाइब्रिड)	प्रति गोटा	२०	२२	२२	
१५	सर्पगन्धा	प्रति गोटा	१५	१७	१७	
१६	अमला	प्रति गोटा	२५	२८	२८	
१७	अमला ग्राफ्टिंग	प्रति गोटा	५०	५५	५५	
१८	तेजपात	प्रति गोटा	३५	३९	३९	
१९	निम	प्रति गोटा	२५	२८	२८	
२०	हरौ	प्रति गोटा	२५	२८	२८	
२१	बरौ	प्रति गोटा	२५	२८	२८	
२२	सिसौ	प्रति गोटा	१५	२०	२०	
२३	बास कटिड.	प्रति गोटा	२५०	२७५	२७५	
२४	हरियो लोकल (कपोक)	प्रति गोटा	३५	३९	३९	
२५	लोकल सिमल	प्रति गोटा	३५	३९	३९	
२६	सागवान (टिक)	प्रति गोटा	२५	२८	२८	
२७	मसला	प्रति गोटा	१५	१७	१७	
२८	कोइरालो	प्रति गोटा	३०	३३	३३	
२९	सतिसाल	प्रति गोटा	६५	७२	७२	
३०	कदम	प्रति गोटा	२५	२८	२८	
३१	जामुन	प्रति गोटा	२५	२८	२८	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a purple stamp that reads "प्रमुख जिल्ला अधिकारी".

अ.बिविध निर्माण सामाग्रीहरु तथा कार्यहरु

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४	
32	पिपला	प्रति गोटा	१५	१७	१७	
33	सिकाकाई	प्रति गोटा	१५	१७	१७	
34	बेत	प्रति गोटा	१५	१७	१७	
35	लहरे पिपल	प्रति गोटा	१५	१७	१७	
36	चित्ति विरुवा	प्रति गोटा	१५	१७	१७	
37	लेमन ग्रास	प्रति गोटा	१५	१७	१७	
38	सिटोनेला	प्रति गोटा	१५	१७	१७	
39	पामारोजा	प्रति गोटा	१५	१७	१७	
40	मेन्वा सकल	प्र. के.जी.	१५	१७	१७	
41	क्यामोमाइल विड	प्र. के.जी.	१५००	१६५०	१६५०	
42	बेल	प्रति गोटा	२७	३०	३०	
43	कालमेघ	प्रति गोटा	२५	२८	२८	
44	सिन्दुर	प्रति गोटा	२५	२८	२८	
45	राजवृक्ष	प्रति गोटा	३०	३३	३३	
46	रुद्राक्ष	प्रति गोटा	५६१	२५०.००	२५०	
47	गुडमार	प्रति गोटा			०	
48	सेतकचिनी	प्रति गोटा	३०	३३	३३	
49	विजयसाल	प्रति गोटा	११०	११०	११०	
50	आप(हाइब्रिड)	प्रति गोटा			११०	
51	कलमी गरेको आप	प्रतिगोटा			२१०	
52	कागती	प्रति गोटा			६०	
53	सुन्तला	प्रति गोटा			५०	
54	कल्की ४*७ पोलिव्याग	प्रति गोटा			३२	
55	बरन्द्रफुल ४*७ पालव्याग	प्रति गोटा			२९	
56	गुलमाहर ४*७ पालव्याग	प्रति गोटा			२९	
57	लप्सा ४*७ पालव्याग	प्रति गोटा			२२	
58	सल्ला	प्रति गोटा			१७	
59	जत्तस	प्रति गोटा			१७	
60	खयर	प्रति गोटा			२८	
61	श्रीखण्ड	प्रति गोटा	५००	२५०.००	२५०	
62	अर्जुन	प्रति गोटा			०	
63	रक्तचन्दन	प्रति गोटा	३८०	३८०	३८०	
64	गुर्जो	प्रति गोटा	२५	२८	२८	
65	अश्वगन्धा	प्रति गोटा	२५	२८	२८	
66	दमवृटी	प्रति गोटा	२५	२८	२८	
67	स्टेमिया	प्रति गोटा	२५	२८	२८	
68	छतिवन	प्रति गोटा	२२	२४	२४	
69	कपूर	प्रति गोटा	४०८	१००	१००	
70	अलैचि विरुवा	प्रति गोटा	१५	१७	१७	
71	टिमुर पोलीब्याक सहितको १ वर्षको १ फिट अग्ल	प्रति गोटा	८५	९४	९४	
72	टिमुर पोलीब्याक बाहेकको १ वर्षको १ फिट अग्ल	प्रति गोटा	४५	५०	५०	
73	ओखर पोलीब्याक सहितको १ वर्षको १ फिट अग्ल	प्रति गोटा	१००	११०	११०	



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a purple stamp that reads 'सुनसरी जिल्ला अधिकारी' (Sunseri District Officer).

ब.बिबिध निर्माण सामाग्रीहरु तथा कार्यहरु

दैलेख जिल्लाको आ.व. ०८३/०८४ को जिल्ला विकास प्रशासन कार्यालय दैलेख

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४	
74	ओखर पोलीब्याक बाहेकको १ बर्षको १ फिट अग्लो	प्रति गोटा	७०	७७	७७	
75	चिउरीको विरुवा (पोलिपटमा उत्पादन गर्ने)	प्रति गोटा		३५	३५	
कृषि तर्फ						
1	मौरि घर गोलो सहितको बोकि हिड्दा	प्रति दिन	७५०	८५०	८५०	
2	खालि घर दुई वटा बोकि हिड्दा	प्रति दिन	६५००	७५०	७५०	
3	मेटल सिड विन ३ वटा बोकि हिड्दा	प्रति दिन	६५००	८५०	८५०	
4	माछाका भुरा १००० वटा को १ पकेट बोकि हिड्दा	प्रति दिन	७५०	८५०	८५०	
5	कोदो विउ	प्रति के जी			70	
6	भटमास विउ	प्रति के जी			90	
7	अदुवा विउ	प्रति के जी			120	
8	बेसार विउ	प्रति के जी			60	
9	बाँस	घना			400	
10	फापर विउ	प्रति के जी			100	
11	कालो गुडे विउ	प्रति के जी			100	
12	गुडे धान विउ	प्रति के जी			90	
13	केराउ विउ	प्रति के जी			90	
14	बोडी विउ	प्रति के जी			75	
15	चना विउ	प्रति के जी			100	
16	मकै विउ	प्रति के जी			85	
17	गहुँ विउ	प्रति के जी			85	
18	जौ विउ	प्रति के जी			80	
19	तोरी विउ	प्रति के जी			80	
20	गड्यौली मल	प्रति के जी			45	
22	गोठे मल । प्रागारिक मल	प्रति डोको			१५०	
23	विषादी दुवानी टुट्ने फुट्ने मानीस बाट	प्रति दिन	७००	८५०	८५०	
24	सुन्तला,मौसमी ७५ धैलाको मानिस बाट दुवानी	प्रति दिन	७५०	८५०	८५०	
25	ओप र लिची धैला सहित विरुवा दुवानी(२० धैला)	प्रति दिन	७५०	८५०	८५०	
घर गोठको मुल्यांकन						
१	दुइगा माटो को जडाई भएको					
क	खरको छाना भएको	प्रति ब.मि.	९९२२	९९२२	९९२२	
ख	जस्ता पाता को छाना भएको	प्रति ब.मि.	१२९००	१२९००	१२९००	
ग	स्लेटको छाना भएको	प्रति ब.मि.	१३९१५	१३९१५	१३९१५	
२	ढलान भएको पक्कि घर	प्रति ब.मि.	१८७५५	१८७५५	१८७५५	
३	ईन्जिनियरिड मापदण्ड अनुसार बनेको आधुनिक पक्कि घर	प्रति ब.मि.	२११७५	२११७५	२११७५	

दैलेख जिल्ला विकास प्रशासन कार्यालय दैलेख

ज.बिबिध निर्माण सामाग्रीहरु तथा कार्यहरु

दैलेख जिल्लाको आ.व. ०८३/०८४ को प्रस्तावित दररेट

४६०



सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४	
नोट-भुईतला बाहेक माथिल्लो तलाको हकमा स्वीकृत जिल्ला दर रेटमा १५ प्रतिशत मुल्य घटाई निर्धारण गरिने छ ।						
	घर भाडा तर्फ					
१	नगर पालीका भित्र					
क	ढुङ्गा माटोको जडाई खरको छाना भएको	प्रति व.मि.	७६	७६	७६	
ख	जस्ता पाताको छाना भएको	प्रति व.मि.	१७२	१७२	१७२	
ग	स्लेटको छाना भएको	प्रति व.मि.	१७२	१७२	१७२	
घ	ढलान भएको पक्कि घर	प्रति व.मि.	३००	३००	३००	
२	नगर पालीका बाहिर					
क	ढुङ्गा माटोको जडाई खरको छाना भएको	प्रति व.मि.	६५	६५	६५	
ख	जस्ता पाताको छाना भएको	प्रति व.मि.	२१८	२१८	२१८	
ग	स्लेटको छाना भएको	प्रति व.मि.	११३	११३	११३	
घ	ढलान भएको पक्कि घर	प्रति व.मि.	१८८	१८८	१८८	
सामुदायिक वनको नया कार्ययोजना निर्माण तथा नवीकरण सम्बन्धमा						
१	४५ % भन्दा कम भिरालो क्षेत्र भएको वनको कार्ययोजना	प्रति गोटा			३००००	
२	४५ % भन्दा बढी भिरालो क्षेत्र भएको वनको कार्ययोजना	प्रति गोटा			३५०००	
जिल्ला भूसंरक्षण तर्फ						
१	नेपियर सेट खरिद	सेट	५	१८	१८	
२	अमसो राइजुम	गोटा	१०	२५	२५	
३	बाँसको राइजुम कटिंग	गोटा	२५०	३००	३००	
४	दब दवे कटिंग (५०" लामो र ७" गोलाइ)	गोटा	२०	२२	२२	
५	काब्रो(५०" लामो र ७" गोलाइ)	गोटा	१५	१७	१७	
६	स्ताइलो घासको विउ	के.जी.	६००	६६०	६६०	
७	निगालो राइजुम	गोटा	१५	१७	१७	
८	कास	प्रति स्लिप	१	१	१	
९	vetibar	गोटा	१८	२०	२०	
१०	भुज्रो विउ	के.जी.	२५००	२७५०	२७५०	
घासको लागि						
१	खर	प्रति स्लिप	५	५	५	
२	बाबियो	प्रति स्लिप	५	५	५	
३	असुरो	गोटा	५	५	५	
४	बैस कटिंग	गोटा	५०	५०	५०	
५	काडेफुल	गोटा	१०	१०	१०	
६	सिमली कटिंग	गोटा	१०	१०	१०	
७	बेसरम कटिंग	गोटा	५	५	५	
८	खिररो	गोटा	१०	१०	१०	
९	निमारो कटिंग	गोटा	५०	५०	५०	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a purple stamp that reads 'दैलेख जिल्ला न्यायिक प्रशासन'.

ज.विविध निर्माण सामग्रीहरु तथा कार्यहरु

52



सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			प्रमाणित कार्यालय
			आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४	
१०	बोटरी कटिंग	गोटा	१५	१५	१५	दैलेख
११	किम्बु कटिंग	गोटा	१७	१७	१७	
१२	सजिवन	गोटा	५	५	५	
१३	मल्लाटो	गोटा	२	२	२	
१४	पासपालम, बदामे	गोटा	५	५	५	
१५	लेमन ग्रास स्लिप	प्रति स्लिप	५	५	५	
१६	लहरोपिपल कटिंग	गोटा	१०	१०	१०	
१७	किम्बु धैला	गोटा	३०	३०	३०	
१८	सिडलेस किम्बु	प्रतिबोट	१५	१५	१५	
१९	बकाईनो	प्रतिबोट खुला	५	५	५	
२०	बकाईनो	प्रतिबोट पोलीव्याग	१०	१०	१०	
२१	बडहर खुला	प्रतिबोट खुला	१०	१०	१०	
२२	बडहर	प्रतिबोट पोलीव्याग	२०	२०	२०	
२३	टाकी खुला	प्रतिबोट खुला	५	५	५	
२४	टाकी	प्रतिबोट पोलीव्याग	१०	१०	१०	
२५	इपिलइपिल	प्रतिबोट खुला	५	५	५	
२६	इपिलइपिल	प्रतिबोट पोलीव्याग	१०	१०	१०	
२७	काप्रो	प्रतिबोट खुला	१०	१०	१०	
२८	काप्रो	प्रतिबोट पोलीव्याग	१५	१५	१५	
२९	राईखन्यु	प्रतिबोट खुला	१०	१०	१०	
३०	राईखन्यु	प्रतिबोट पोलीव्याग	२०	२०	२०	
३१	मेन्डुला	प्रतिबोट खुला	५	५	५	
३२	मेन्डुला	प्रतिबोट पोलीव्याग	१०	१०	१०	
३३	भटमासे	प्रतिबोट खुला	५	५	५	
३४	भटमासे	प्रतिबोट पोलीव्याग	१०	१०	१०	
३५	अम्रीसो	प्रतिबोट खुला	१५	१५	१५	
३६	अम्रीसो	प्रतिबोट पोलीव्याग	१०	१०	१०	
३७	सुपरनेपिएर	सेट्स	७	७	७	
३८	सुपरनेपियर कलमी	सेट्स	११	११	११	
३९	मोलाटो	बोट	२	२	२	
४०	पाशपालम	बोट	२	२	२	
४१	सेटेरीया	बोट	२	२	२	
४२	सिग्नल	बोट	२	२	२	
४३	भटमासे विउ	के.जी.	२०००	२०००	२०००	
४४	मेन्डुला	के.जी.	१०००	१०००	१०००	
४५	जै.	के.जी.	२००	२००	२००	
४६	भेच	के.जी.	३००	३००	३००	
४७	टियोसेन्टी	के.जी.	२५०	२५०	२५०	

Handwritten signatures and stamps are present at the bottom of the page, including a purple stamp that reads "प्रमुख कार्यालय" (Main Office).

अ.बिबिध निर्माण सामाग्रीहरु तथा कार्यहरु

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४	
४५	वाजरा	के.जी.	२५०	२५०	२५०	
४६	वर्षिम	के.जी.	५००	५००	५००	
४७	सुडान	के.जी.	२५०	२५०	२५०	
४८	सुपरनेपिएर	सेट्स	६	६	६	
४९	सुपरनेपिएर कलमी	सेट्स	१०	१०	१०	
५०	रेडनेपिएर	सेट्स	१५	१५	१५	
५१	स्मार्ट नेपिएर	वोट	१५	१५	१५	
खाद्य सम्बन्धि						
१	तौलाइ गरेको	प्रति क्वीन्टल	२२.१०	३०.००	३०	
२	अन्लोडिंग चौकाई	प्रति क्वीन्टल		२५.००	२७.००	
३	निफनेको	प्रति क्वीन्टल		४००.००	४००	
४	फ्यूमिगेशन गरेको	प्रति क्वीन्टल		९.००	१०	
५	एक ठाँउबाट अर्को ठाँउ सारेको (१५ मिटर बर पर)	प्रति क्वीन्टल		९.००	९	
६	बोरा सिलाएको	प्रति क्वीन्टल		९.००	९	
७	चामल ढाला गरेको	प्रति क्वीन्टल		३०.००	३०	
बोका/बाखा/भेडा/कुखुरा/उन्नत जातका गाइ र भैसी						
१	बोका बोयर शुद्ध १०० प्रतिशत	प्रति के.जी. जिउदो तोल	६५००.००	६५००.००	६५००	
२	बोका बोयर ७५ प्रतिशत	प्रति के.जी. जिउदो तोल	३०००.००	३०००.००	३०००	
३	बोका बोयर ५० प्रतिशत	प्रति के.जी. जिउदो तोल	१०००.००	१०००.००	१०००	
४	पाठी शुद्ध बोयर	प्रति के.जी. जिउदो तोल	२०००.००	२०००.००	२०००	
५	पाठी बोयर ८० प्रतिशत	प्रति के.जी. जिउदो तोल	८००.००	८००.००	८००	
६	पाठी बोयर ५० प्रतिशत	प्रति के.जी. जिउदो तोल	५००.००	५००.००	५००	
७	बोका खरी	प्रति के.जी. जिउदो तोल	५५०.००	५५०.००	५५०	
८	धुमा साँढ प्रजननको लागि	प्रति के.जी. जिउदो तोल			६५०	
९	भेडा	प्रति के.जी. जिउदो तोल			६००	
१०	उन्नत जातका भैसी	गोटा			१०००००	
११	उन्नत जातका गाइ	गोटा			८००००	
१२	बाखा खरी	प्रति के.जी. जिउदो तोल	५५०.००	५५०.००	५५०	
१३	उन्नत जातका बोका	प्रति के.जी. जिउदो तोल			२५००	
१४	खसी/बोका मासुको लागि	प्रति के.जी. जिउदो तोल	४९०.००	४९०.००	५२०	

मुख्य कार्यालय अधिकारी

अ.बिबिध निर्माण सामाग्रीहरु तथा कार्यहरु

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४	
१५	स्थानीय कुखुरा	प्रति के.जी. जिउदो तोल	७००.००	७००.००	७००	
१६	ब्रोइलर	प्रति के.जी. जिउदो तोल	२०० - ३५०	२५० - ३००	२५० - ३००	
	मासु					
१	खसीको	प्रति के.जी.	८००	८००	९००	
२	ब्रोइलर	प्रति के.जी.	३०० देखि ४५०	३५० देखि ४५०	३५० देखि ४५०	
३	रांगो	प्रति के.जी.	२५० देखि ३००	३०० देखि ३५०	३०० देखि ३५०	
४	बंगुर	प्रति के.जी.	३५०	३५०	३५०	
५	दुध	प्रति के.जी. ३ प्रतिशत फ्याट र ८ प्रतिशत एसएनएफ	८० देखि ९०	८० देखि ९०	८० देखि ९०	
६	दही	प्रति के.जी.	१००	१००	१००	
७	पनीर	प्रति के.जी.	८००	८००	८८०	
८	खुवा	प्रति के.जी.	८००	८००	८००	
९	घिउ	प्रति के.जी.	१२००	१२००	१२००	
१०	छुरपी	प्रति के.जी.	११००	११००	११००	

Handwritten signatures and stamps are present below the table. A purple stamp reads "सुनसरी जिल्ला न्यायालय".



१२९

ट. गाडी भाडा तर्फ						
क्र.सं.	विवरण	साधन	जम्मा रु. (प्रति दिनको दररेट)			कैफियत
			आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४	
१	नेपालगञ्ज	वस/स्कारपियो/बोलेरो	२२०००/१२०००/१००००	२२०००/१३५००/१२०००	२३०००/१४५००/१३०००	
२	सुर्खेत	वस/स्कारपियो/बोलेरो	१५०००/७५००/६०००	१५०००/८०००/७०००	१५०००/८५००/७५००	
३	नौमले (पालिका केन्द्र सम्म)	वस/स्कारपियो/बोलेरो	१००००/७५००/६०००	८०००/६०००/४५००	८०००/६०००/४९००	
४	वेस्तडा	वस/स्कारपियो/बोलेरो	१००००/७५००/६०००	६०००/४०००/३५००	६०००/४४००/३८००	
५	दल्लु, डाडिमाडी	वस/स्कारपियो/बोलेरो	१००००/७५००/६०००	६०००/४५००/४०००	६०००/४९००/४४००	
६	राकमकर्णाली (पालिका केन्द्र सम्म)	वस/स्कारपियो/बोलेरो	२२०००/१००००/८०००	१५०००/९०००/८०००	१६०००/९८००/८८००	
७	कुसापानी	स्कारपियो/बोलेरो	८५००/७०००	८५००/७०००	८५००/७०००	
८	चामुण्डा (पालिका केन्द्र सम्म)	वस/स्कारपियो/बोलेरो	९०००/८०००	८०००/६५००/५०००	८०००/६५००/५०००	
९	धरमपोखरा	वस/स्कारपियो/बोलेरो	२२०००/९०००/८०००	१५०००/८०००/७०००	१५०००/८५००/७५००	
१०	काशीकाँध	स्कारपियो/बोलेरो	९०००/८०००	९०००/९०००	९१०००/९९००	
११	ठाटीकाँध (पालिका केन्द्र सम्म)	वस/स्कारपियो/बोलेरो	२००००/१००००/८०००	१२०००/७५००/६०००	१२०००/८०००/६५००	
१२	माथिल्लो डुङ्गेश्वर बजार	वस/स्कारपियो/बोलेरो	७०००/४०००/३०००	७०००/४०००/३०००	७०००/४०००/३०००	
१३	निगालपानी, बुढाडाखे	वस/स्कारपियो/बोलेरो	१८०००/८०००/७०००	१३०००/७०००/६०००	१३०००/७०००/६०००	
१४	गुरासे, रातानाडला	वस/स्कारपियो/बोलेरो	१५०००/७५००/६५००	८५००/७०००/५५००	८५००/६५००/५५००	
१५	पातीकाल्ला	वस/स्कारपियो/बोलेरो	१८०००/८०००/७०००	१३०००/७५००/६५००	१३०००/७५००/६५००	
१६	पिलाडी	स्कारपियो/बोलेरो	१००००/९०००	८०००/६५००	८०००/६५००	
१७	सुयडा	वस/स्कारपियो/बोलेरो	२००००/९०००/८०००	७०००/५५००/४५००	७०००/५५००/४५००	
१८	महाबु (पालिका केन्द्र सम्म)	स्कारपियो/बोलेरो	९०००/८०००	८०००/६५००	८०००/६५००	
१९	डुङ्गेश्वर (पालिका केन्द्र सम्म)	वस/स्कारपियो/बोलेरो	१२०००/७०००/६०००	१००००/६५००/५५००	१००००/६५००/५५००	
दैलेख जिल्ला को जिल्ला स्थित र जिल्ला बाहिरको पक्कि सडक र कच्ची सडकको यातायात कर बाहेक						

Handwritten signatures and initials are present below the table, including names like 'म. लु. क.', 'वि. लु. क.', 'उ. लु. क.', and 'म. लु. क.'.

जिल्ला अधिकारी
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
दैलेख


ट. खानेपानीका फिटिङ्का सामाग्रीहरु

सि.नं.	सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४	
	१६० मि.मि. ब्यास double socketi with ring ३ मि. लामो	गोटा	1469	1469	1469	
	UPVC पाईप Fittings Type B		0		0	
	५० मि.मि. ब्यास ३ मि. लामो	गोटा	389	389	389	
	७५ मि.मि. ब्यास ६ मि. लामो	गोटा	596	596	596	
	९० मि.मि. ब्यास ३ मि. लामो	गोटा	678	678	678	
	११० मि.मि. ब्यास ६ मि. लामो	गोटा	885	885	885	
	७५ मि.मि. ब्यास single socket with ring ३ मि. लामो	गोटा	622	622	622	
	७५ मि.मि. ब्यास double socketi with ring ३ मि. लामो	गोटा	652	652	652	
	११० मि.मि. ब्यास single socket with ring ३ मि. लामो	गोटा	916	916	916	
	११० मि.मि. ब्यास double socketi with ring ३ मि. लामो	गोटा	951	951	951	
	१६० मि.मि. ब्यास single socket with ring ३ मि. लामो	गोटा	1641	1641	1641	
	१६० मि.मि. ब्यास double socketi with ring ३ मि. लामो	गोटा	1698	1698	1698	
	सरसफाई संबन्धि				0	
१	३५X ९० से.मि. गोलकार आर.सि.सि. शौचालय तथा ईनारको रिङ्ग	गोटा	1403	1403	1403	
२	९० से.मि. गोलकार आर.सि.सि. शौचालय निर्माण गर्ने ढकनि	गोटा	1403	1403	1403	
३	मेनहोल कभर ६०० मि.मि. ब्यासको (फलामको)	सेट	2280	2280	2280	
४	एन.एस.१०४ अनुसारको सि.आई.मेनहोल कभर २० इन्चि ब्यासका हेभी	सेट	7497	7497	7497	
५	एन.एस.१०४ अनुसारको सि.आई.मेनहोल कभर २२ इन्चि ब्यासको फ्रेम समेत - १२८ के.जी./सेट हेभी	सेट	14994	14994	14994	
६	एन.एस.१०४ अनुसारको सि.आई.मेनहोल कभर २२ इन्चि ब्यासको फ्रेम समेत - १०० के.जी./सेट हेभी	सेट	13122	13122	13122	
७	३००X३०० मि.मि. सि.आई. मेनहोल कभर (एन.एस.१०४)	सेट	1500	1500	1500	
८	३५०X३५० मि.मि. सि.आई. मेनहोल कभर (एन.एस.१०४)	सेट	2999	2999	2999	
९	सि.आई. मेनहोल कभर कमसियल टाइप	केजी	251	251	251	

दैलेख जिल्ला प्रशासन कार्यालय
मुख्य अधिकारी

ट. खानेपानीका फिटिङ्का सामाग्रीहरु

सि.नं.	सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४	
	३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	85	85	85	
	४० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	169	169	169	
	५० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	279	279	279	
	६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	519	519	519	
	७५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	991	991	991	
	९० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	1630	1630	1630	
	११० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	2817	2817	2817	
	घ.क्रस टि				0	
	२० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	48	48	48	
	२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	69	69	69	
	३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	126	126	126	
	४० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	238	238	238	
	५० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	449	449	449	
	६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	654	654	654	
	च.४५ डिग्री एलबो				0	
	२० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	26	26	26	
	२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	45	45	45	
	३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	66	66	66	
	४० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	131	131	131	
	५० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	230	230	230	
	६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	373	373	373	
	७५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	844	844	844	
	९० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	1338	1338	1338	
	११० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	2336	2336	2336	
	छ.प्लेन यूनियन				0	
	२० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	98	98	98	
	२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	176	176	176	
	३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	282	282	282	
	४० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	483	483	483	
	५० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	797	797	797	
	६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	1042	1042	1042	
	ज.स्टप भल्भ				0	
	२० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	500	500	500	
	२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	665	665	665	
	३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	800	800	800	
	४० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	1194	1194	1194	
	५० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	1789	1789	1789	
	६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	2564	2564	2564	
	फ.फलेञ्ज (plastic)				0	
	४० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	405	405	405	



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large signature on the left and a stamp on the right.


ट. खानेपानीका फिटिङ्का सामाग्रीहरु

९४



सि.नं.	सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४	
	५० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	675	675	675	
	६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	867	867	867	
	७५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	1790	1790	1790	
	९० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	2338	2338	2338	
	११० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	3161	3161	3161	
	ब.रेड्यूसर सकेट				0	
	२०x२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	32	32	32	
	३२x२० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	43	43	43	
	३२x२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	45	45	45	
	४०x२० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	63	63	63	
	४०x२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	70	70	70	
	४०x३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	87	87	87	
	५०x२० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	110	110	110	
	५०x२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	125	125	125	
	५०x३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	129	129	129	
	५०x४० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	153	153	153	
	६३x२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	227	227	227	
	६३x३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	233	233	233	
	६३x४० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	235	235	235	
	६३x५० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	242	242	242	
	ट.रेड्यूसर टि				0	
	२५x२०x२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	54	54	54	
	३२x२०x३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	84	84	84	
	३२x२५x३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	94	94	94	
	४०x२०x४० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	131	131	131	
	४०x२५x४० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	141	141	141	
	४०x३२x४० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	150	150	150	
	५०x२५x५० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	296	296	296	
	५०x३२x५० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	304	304	304	
	५०x४०x५० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	323	323	323	
	६३x२५x६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	386	386	386	
	६३x३२x६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	389	389	389	
	६३x४०x६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	393	393	393	
	६३x५०x६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	428	428	428	
	ठ.यु केल्याम्प				0	
	२० मि.मि.	थान	15	15	15	
	२५ मि.मि.	थान	18	18	18	
	३२ मि.मि.	थान	32	32	32	
	४० मि.मि.	थान	40	40	40	
	५० मि.मि.	थान	62	62	62	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a purple stamp on the right side.



ट. खानेपानीका फिटिङ्का सामाग्रीहरु

सि.नं.	सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४	
	६३ मि.मि.	धान	79	79	79	
	ड.इन्ड क्याप				0	
	२० मि.मि.	धान	28	28	28	
	२५ मि.मि.	धान	40	40	40	
	३२ मि.मि.	धान	63	63	63	
	४० मि.मि.	धान	104	104	104	
	५० मि.मि.	धान	173	173	173	
	६३ मि.मि.	धान	335	335	335	
	७५ मि.मि.	धान	495	495	495	
	९० मि.मि.	धान	540	540	540	
	११० मि.मि.	धान	1105	1105	1105	
	ढ.मेल युनियन				0	
	२० मि.मि. बाहिर व्यास	धान	511	511	511	
	२५ मि.मि. बाहिर व्यास	धान	735	735	735	
	३२ मि.मि.	धान	1076	1076	1076	
	४० मि.मि.	धान	2076	2076	2076	
	५० मि.मि.	धान	2851	2851	2851	
	६३ मि.मि.	धान	7268	7268	7268	
	ण.फेमेल युनियन				0	
	२० मि.मि.	धान	495	495	495	
	२५ मि.मि.	धान	722	722	722	
	३२ मि.मि.	धान	1035	1035	1035	
	४० मि.मि.	धान	1585	1585	1585	
	५० मि.मि.	धान	2660	2660	2660	
	६३ मि.मि.	धान	4947	4947	4947	
	त.रेडुशर एलबो				0	
	२०*२५ मि.मि.	धान	43	43	43	
	३२*२० मि.मि.	धान	63	63	63	
	३२*२५ मि.मि.	धान	79	79	79	
	४०*२० मि.मि.	धान	59	59	59	
	४०*२५ मि.मि.	धान	69	69	69	
	४०*३२ मि.मि.	धान	200	200	200	
	थ.पलास्टीक बल भल्म				0	
	२० मि.मि.	धान	192	192	192	
	२५ मि.मि.	धान	273	273	273	
	३२ मि.मि.	धान	433	433	433	
	४० मि.मि.	धान	949	949	949	
	५० मि.मि.	धान	1271	1271	1271	
	६३ मि.मि.	धान	1209	1209	1209	
	७५ मि.मि.	धान	2559	2559	2559	

दैलेख जिल्ला आधिकारी

ट. खानेपानीका फिटिङ्का सामाग्रीहरु

२९




सि.नं.	सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४	
	९० मि.मि.	धान	5073	5073	5073	
	११० मि.मि.	धान	6937	6937	6937	
	द.हट वाटर बल भल्भ				0	
	२० मि.मि.	धान	693	693	693	
	२५ मि.मि.	धान	816	816	816	
	३२ मि.मि.	धान	982	982	982	
	४० मि.मि.	धान	1396	1396	1396	
	५० मि.मि.	धान	1963	1963	1963	
	६३ मि.मि.	धान			0	
	घ. मेटल बडी बल भल्भ				0	
	२० मि.मि.	धान	1288	1288	1288	
	२५ मि.मि.	धान	1773	1773	1773	
	३२ मि.मि.	धान	2575	2575	2575	
	४० मि.मि.	धान	4600	4600	4600	
	५० मि.मि.	धान	5755	5755	5755	
	६३ मि.मि.	धान	7365	7365	7365	
	न. मेटल बडी बल भल्भ फेमल				0	
	२० मि.मि.	धान	1288	1288	1288	
	२५ मि.मि.	धान	1773	1773	1773	
	३२ मि.मि.	धान	2575	2575	2575	
	४० मि.मि.	धान	4600	4600	4600	
	५० मि.मि.	धान	5755	5755	5755	
	६३ मि.मि.	धान	7365	7365	7365	
	प. कश ओभर				0	
	२० मि.मि.	धान	257	257	257	
	२५ मि.मि.	धान	368	368	368	
	३२ मि.मि.	धान	531	531	531	
	फ. पल्ग				0	
	२० मि.मि.	धान	25	25	25	
	२५ मि.मि.	धान	38	38	38	
	३२ मि.मि.	धान	48	48	48	
	ब. पलास्टिक फ्लैन्ज				0	
	४० मि.मि.	धान	477	477	477	
	५० मि.मि.	धान	794	794	794	
	६३ मि.मि.	धान	1020	1020	1020	
	७५ मि.मि.	धान	2106	2106	2106	
	९० मि.मि.	धान	2750	2750	2750	
	११० मि.मि.	धान	3718	3718	3718	
	भ.फिमेल एल्बो				0	
	२० मि.मि. *१/२"	धान	225	225	225	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large signature on the left and a stamp on the right.

ट. खानेपानीका फिटिङ्का सामाग्रीहरु

26



सि.नं.	सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४
	२५ मि.मि.*१/२"	धान	332	332	332
	२५ मि.मि.*३/४"	धान	289	289	289
	३२ मि.मि.*३/४"	धान	443	443	443
	३२ मि.मि.*१"	धान	599	599	599
	४० मि.मि.*५/४"	धान	1209	1209	1209
	५० मि.मि.*३/२"	धान	1302	1302	1302
	६३ मि.मि.*२"	धान	1641	1641	1641
	म.मेल सिटेड एल्बो डिस्क सहित				0
	२० मि.मि.*1/2"	धान	285	285	285
	२५ मि.मि.*1/2"	धान	327	327	327
	२५ मि.मि.*3/4"	धान	364	364	364
	य.फिमेल सिटेड एल्बो डिस्क सहित				0
	२० मि.मि.*1/2"	धान	3083	3083	3083
	२५ मि.मि.*1/2"	धान	386	386	386
	२५ मि.मि.*3/4"	धान	298	298	298
	र.मेल टी				0
	२० मि.मि.*1/2" * २० मि.मि.	धान	537	537	537
	२० मि.मि.*3/4" * २० मि.मि.	धान	462	462	462
	२५ मि.मि.*1/2" * २५ मि.मि.	धान	524	524	524
	२५ मि.मि.*3/4" * २५ मि.मि.	धान	650	650	650
	३२ मि.मि.*1/2" * ३२ मि.मि.	धान	735	735	735
	३२ मि.मि.*3/4" * ३२ मि.मि.	धान	751	751	751
	३२ मि.मि.*1" * ३२ मि.मि.	धान	1476	1476	1476
	४० मि.मि.*1/2" * ४० मि.मि.	धान	2389	2389	2389
	५० मि.मि.*1/2" * ५० मि.मि.	धान	3440	3440	3440
	६३ मि.मि.*1" * ६३ मि.मि.	धान	4380	4380	4380
	६३ मि.मि.*2" * ६३ मि.मि.	धान	4404	4404	4404
	ल.फिमेल टी				0
	२० मि.मि.*1/2" * २० मि.मि.	धान	393	393	393
	२० मि.मि.*3/4" * २० मि.मि.	धान	398	398	398
	२५ मि.मि.*1/2" * २५ मि.मि.	धान	451	451	451
	२५ मि.मि.*3/4" * २५ मि.मि.	धान	590	590	590
	३२ मि.मि.*1/2" * ३२ मि.मि.	धान	608	608	608
	३२ मि.मि.*3/4" * ३२ मि.मि.	धान	669	669	669
	३२ मि.मि.*1" * ३२ मि.मि.	धान	1175	1175	1175
	४० मि.मि.*1/2" * ४० मि.मि.	धान	2132	2132	2132
	४० मि.मि.*3/4" * ४० मि.मि.	धान	2095	2095	2095
	५० मि.मि.*1/2" * ५० मि.मि.	धान	2967	2967	2967
	६३ मि.मि.*1" * ६३ मि.मि.	धान	3988	3988	3988
	६३ मि.मि.*2" * ६३ मि.मि.	धान	3902	3902	3902

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a purple stamp on the right side.

ट. खानेपानीका फिटिङ्का सामाग्रीहरु

62



सि.नं.	सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४	
	ब.मेल युनियन				0	
	२० मि.मि.*1/2	थान	489	489	489	
	२५ मि.मि.*3/4"	थान	713	713	713	
	श.मेल कप्लीङ्गी				0	
	२० मि.मि.*1/2	थान	255	255	255	
	२१ मि.मि.*3/4	थान	330	330	330	
	25 मि.मि.*1/2	थान	263	263	263	
	25 मि.मि.*3/4	थान	330	330	330	
	३२ मि.मि.*1/2	थान	320	320	320	
	३२ मि.मि.*3/4	थान	386	386	386	
	३२ मि.मि.*1"	थान	770	770	770	
	४० मि.मि.*1"*1/4"	थान	1108	1108	1108	
	५० मि.मि.*1"*1/2"	थान	1671	1671	1671	
	६३ मि.मि.*2"	थान	2421	2421	2421	
	७५ मि.मि.*2.5"	थान	5292	5292	5292	
	ष.फिमेल कप्लीङ्गी				0	
	२० मि.मि.*1/2	थान	208	208	208	
	२० मि.मि.*3/4	थान	245	245	245	
	25 मि.मि.*1/2	थान	208	208	208	
	25 मि.मि.*3/4	थान	258	258	258	
	३२ मि.मि.*1/2	थान	245	245	245	
	३२ मि.मि.*3/4	थान	263	263	263	
	३२ मि.मि.*1"	थान	420	420	420	
	४० मि.मि.*1"*1/4"	थान	969	969	969	
	५० मि.मि.*1"*1/2"	थान	1268	1268	1268	
	६३ मि.मि.*2"	थान	1859	1859	1859	
	७५ मि.मि.*2.5"	थान	3585	3585	3585	
	स.बल भल्व सिंगल				0	
	२० मि.मि.*1/2	थान	1136	1136	1136	
	२५ मि.मि.*3/4	थान	1529	1529	1529	
	३२ मि.मि.*1"	थान	2235	2235	2235	
	ह.बल भल्व डबल				0	
	२० मि.मि.*1/2	थान	1152	1152	1152	
	२५ मि.मि.*3/4	थान	1555	1555	1555	
	३२ मि.मि.*1"	थान	2253	2253	2253	
	क्ष.कन्सील भल्व लकजरी				0	
	२० मि.मि.	थान	1324	1324	1324	
	त्र.कन्सील भल्व				0	
	२० मि.मि.	थान	1262	1262	1262	
	PPR पाइप - १० एम पि ए				0	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a purple stamp on the right side.

ट. खानेपानीका फिटिङ्का सामाग्रीहरु

७९

दैलेख जिल्लाको आ.व. ०८३/०८४ को बजेट
नगरपालिका सरकार
गृह मन्त्रालय
प्रशासन कार्यालय

सि.नं.	सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			दैलेख कोफियत
			आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४	
	२० मि.मि.	धान	97	97	97	
	२५ मि.मि.	धान	147	147	147	
	३२ मि.मि.	धान	235	235	235	
	४० मि.मि.	धान	370	370	370	
	५० मि.मि.	धान	574	574	574	
	६३ मि.मि.	धान	904	904	904	
	७५ मि.मि.	धान	1262	1262	1262	
	९० मि.मि.	धान	1817	1817	1817	
	११० मि.मि.	धान	2694	2694	2694	
	PPR पाइप - १६ एम पि ए				0	
	२० मि.मि.	धान	132	132	132	
	२५ मि.मि.	धान	205	205	205	
	३२ मि.मि.	धान	332	332	332	
	४० मि.मि.	धान	517	517	517	
	५० मि.मि.	धान	803	803	803	
	६३ मि.मि.	धान	1262	1262	1262	
	७५ मि.मि.	धान	1799	1799	1799	
	९० मि.मि.	धान	2568	2568	2568	
	११० मि.मि.	धान	3849	3849	3849	
	PPR पाइप - २० एम पि ए				0	
	२० मि.मि.	धान	154	154	154	
	२५ मि.मि.	धान	238	238	238	
	३२ मि.मि.	धान	390	390	390	
	४० मि.मि.	धान	603	603	603	
	५० मि.मि.	धान	932	932	932	
	६३ मि.मि.	धान	1476	1476	1476	
	७५ मि.मि.	धान	2095	2095	2095	
	९० मि.मि.	धान	3008	3008	3008	
	११० मि.मि.	धान	3017	3017	3017	
	UPVC पाईप 2.5 Kg / sq.cm				0	
	९० मि.मि. ब्यास	र मि.	282	282	282	
	११० मि.मि. ब्यास	र मि.	418	418	418	
	१२५ मि.मि. ब्यास	र मि.	531	531	531	
	१४० मि.मि. ब्यास	र मि.	659	659	659	
	१६० मि.मि. ब्यास	र मि.	860	860	860	
	१८० मि.मि. ब्यास	र मि.	1102	1102	1102	
	२०० मि.मि. ब्यास	र मि.	1344	1344	1344	
	UPVC पाईप 4 Kg / sq.cm				0	
	६३ मि.मि. ब्यास	र मि.	225	225	225	
	७५ मि.मि. ब्यास	र मि.	315	315	315	
	९० मि.मि. ब्यास	र मि.	440	440	440	
	११० मि.मि. ब्यास	र मि.	635	635	635	

हस्ताक्षरहरू

ट. खानेपानीका फिटिङ्का सामाग्रीहरु

६०



सि.नं.	सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४	
	१२५ मि.मि. ब्यास	र मि.	833	833	833	
	१४० मि.मि. ब्यास	र मि.	1057	1057	1057	
	१६० मि.मि. ब्यास	र मि.	1366	1366	1366	
	१८० मि.मि. ब्यास	र मि.	1758	1758	1758	
	२०० मि.मि. ब्यास	र मि.	2132	2132	2132	
	UPVC पाईप 6 Kg / sq.cm				0	
	४० मि.मि. ब्यास	र मि.	131	131	131	
	५० मि.मि. ब्यास	र मि.	197	197	197	
	६३ मि.मि. ब्यास	र मि.	317	317	317	
	७५ मि.मि. ब्यास	र मि.	443	443	443	
	९० मि.मि. ब्यास	र मि.	640	640	640	
	११० मि.मि. ब्यास	र मि.	929	929	929	
	१२५ मि.मि. ब्यास	र मि.	1234	1234	1234	
	१४० मि.मि. ब्यास	र मि.	1536	1536	1536	
	१६० मि.मि. ब्यास	र मि.	1966	1966	1966	
	१८० मि.मि. ब्यास	र मि.	2508	2508	2508	
	२०० मि.मि. ब्यास	र मि.	3073	3073	3073	
	UPVC पाईप 10 Kg / sq.cm				0	
	२० मि.मि. ब्यास	र मि.	51	51	51	
	२५ मि.मि. ब्यास	र मि.	79	79	79	
	३२ मि.मि. ब्यास	र मि.	129	129	129	
	४० मि.मि. ब्यास	र मि.	197	197	197	
	५० मि.मि. ब्यास	र मि.	311	311	311	
	६३ मि.मि. ब्यास	र मि.	493	493	493	
	७५ मि.मि. ब्यास	र मि.	704	704	704	
	९० मि.मि. ब्यास	र मि.	1004	1004	1004	
	११० मि.मि. ब्यास	र मि.	1485	1485	1485	
	१२५ मि.मि. ब्यास	र मि.	1903	1903	1903	
	१४० मि.मि. ब्यास	र मि.	2402	2402	2402	
	१६० मि.मि. ब्यास	र मि.	3090	3090	3090	
	१८० मि.मि. ब्यास	र मि.	3940	3940	3940	
	२०० मि.मि. ब्यास	र मि.	4870	4870	4870	
	UPVC पाईप Fittings Type A				0	
	५० मि.मि. ब्यास ३ मि. लामो	गोटा	182	182	182	
	७५ मि.मि. ब्यास ६ मि. लामो	गोटा	288	288	288	
	९० मि.मि. ब्यास ३ मि. लामो	गोटा	505	505	505	
	११० मि.मि. ब्यास ६ मि. लामो	गोटा	635	635	635	
	७५ मि.मि. ब्यास single socket with ring ३ मि. लामो	गोटा	313	313	313	
	७५ मि.मि. ब्यास double socketi with ring ३ मि. लामो	गोटा	342	342	342	
	११० मि.मि. ब्यास single socket with ring ३ मि. लामो	गोटा	665	665	665	
	११० मि.मि. ब्यास double socketi with ring ३ मि. लामो	गोटा	698	698	698	
	१६० मि.मि. ब्यास single socket with ring ३ मि. लामो	गोटा	1250	1250	1250	

(Handwritten signatures and marks)

३६ days
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

खानेपानी, सिंचाई तथा उर्जा विकास कार्यालय संग सम्बन्धित सोलार लिफ्ट सिस्टम, सडक बाँते र स्ट्युयोली ट्यूबेल निर्माणको प्रयोजनार्थ

सि. नं.	विवरण	ईकाई	आ. व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)	आ. व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)	आ. व. २०८३/०८४ को प्रस्तावित दररेट (भ्याट बाहेक)	कैफियत
	Solar Pump and Fittings					
१	Three Phase Stainless Steel Submersible Water Pump with PMSM Motor or ISO Certified 1HP.	Nos.	१८५७००.००	१३९२७५.००	१३९२७५.००	
२	Three Phase Stainless Steel Submersible Water Pump with PMSM Motor or ISO Certified 2HP.	Nos.	२८८४००.००	२१६३००.००	२१६३००.००	
३	Three Phase Stainless Steel Submersible Water Pump with PMSM Motor or ISO Certified 3HP.	Nos.	३२४०००.००	२४३०००.००	२४३०००.००	
४	Three Phase Stainless Steel Submersible Water Pump with PMSM Motor or ISO Certified 5.5HP.	Nos.	४३६२००.००	३२७१५०.००	३२७१५०.००	
५	Three Phase Stainless Steel Submersible Water Pump with PMSM Motor or ISO Certified 5HP.	Nos.			२९७४००.००	
६	Three Phase Stainless Steel Submersible Water Pump with PMSM Motor or ISO Certified 7.5HP.	Nos.	५०४०००.००	३७८०००.००	३७८०००.००	
७	Three Phase Stainless Steel Submersible Water Pump with PMSM Motor or ISO Certified 10HP.	Nos.	६१९८००.००	४६४८५०.००	४६४८५०.००	
८	Three Phase Stainless Steel Submersible Water Pump with PMSM Motor or ISO Certified 15HP.	Nos.	७८८५००.००	५५१९५०.००	५५१९५०.००	
९	Three Phase Stainless Steel Submersible Water Pump with PMSM Motor or ISO Certified 20HP.	Nos.	८१८०००.००	५७२६००.००	५७२६००.००	
१०	Three Phase Stainless Steel Submersible Water Pump with PMSM Motor or ISO Certified 25HP.	Nos.	९०००००.००	६३००००.००	६३००००.००	
११	Three Phase Stainless Steel Submersible Water Pump with PMSM Motor or ISO Certified 30HP.	Nos.	९३५२००.००	६५४६४०.००	६५४६४०.००	
१२	Three Phase Stainless Steel Submersible Water Pump with PMSM Motor or ISO Certified 40HP.	Nos.	१०२५६००.००	७१७९२०.००	७१७९२०.००	
	Three Phase Variable Frequency Inverter with built in MPPT Controller having IP65 Rating NS or ISO Certified.					
१	1.5 KW	Nos.	१०५०००.००	१०५०००.००	१०५०००.००	
२	2.2 KW	Nos.	१२५८००.००	१२५८००.००	१२५८००.००	
३	3.7 KW	Nos.	१८५०००.००	१८५०००.००	१८५०००.००	
४	5.5 KW	Nos.	२१८७००.००	२१८७००.००	२१८७००.००	
५	7.5 KW	Nos.	२५८७००.००	२५८७००.००	२५८७००.००	
६	11 KW	Nos.	३४८१००.००	३४८१००.००	३४८१००.००	
७	15 KW	Nos.	३८७०००.००	३८७०००.००	३८७०००.००	
८	18 KW	Nos.	४७८०००.००	४७८०००.००	४७८०००.००	
९	30 KW	Nos.	५४२२००.००	५४२२००.००	५४२२००.००	
१०	37 KW	Nos.	५९५५००.००	५९५५००.००	५९५५००.००	
	Submersible Multi Stand Flexible Power Cable.					

जिल्ला अधिकारी

६२

सि. नं.	विवरण	ईकाई	आ. व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)	आ. व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)	आ. व. २०८३/०८४ को प्रस्तावित दररेट (भ्याट बाहेक)	कैफियत
१	3 core 4 sq.mm	Rm	७८०.००	७८०.००	७८०.००	
२	3 core 6 sq.mm	Rm	८९५.००	८९५.००	८९५.००	
३	3 core 10 sq.mm	Rm	१०००.००	१०००.००	१०००.००	
४	3 core 16 sq.mm	Rm	१२१५.००	१२१५.००	१२१५.००	
५	3 core 25 sq.mm	Rm	२२००.००	२२००.००	२२००.००	
६	3 core 35 sq.mm	Rm	२५००.००	२५००.००	२५००.००	
७	2 core 6 sq.mm	Rm	५७८.००	५७८.००	५७८.००	
८	2 core 10 sq.mm	Rm	८९५.००	८९५.००	८९५.००	
९	2 core 16 sq.mm	Rm	१२१५.००	१२१५.००	१२१५.००	
१०	2 core 25 sq.mm	Rm	२५१०.००	२५१०.००	२५१०.००	
११	2 core 35 sq.mm	Rm	३५००.००	३५००.००	३५००.००	
१२	Water level float switch dry run sensor	Nos.	१२५००.००	१२५००.००	१२५००.००	
१३	Water flat switch (sensor) wire 1.5mm.	Rm	१५५.००	१५५.००	१५५.००	
१४	Solar PV Module 25 year warrenty	watt	९७.००	९७.००	९७.००	
Solar Power						
१	Solar Tubular Battery (200Ah@c20, 12V)	गोटा	३४३४७.००	३४३४७.००	३४३४७.००	
२	Solar Tubular Battery (150Ah@c20, 12V)	गोटा	२६२१५.००	२६२१५.००	२६२१५.००	
३	Solar Tubular Battery (100Ah@c20, 12V)	गोटा	१८१९०.००	१८१९०.००	१८१९०.००	
४	Solar Tubular Battery (80Ah@c20, 12V)	गोटा	१८०८३.००	१८०८३.००	१८०८३.००	
५	Solar Tubular Battery (60Ah@c20, 12V)	गोटा	१३०५४.००	१३०५४.००	१३०५४.००	
६	Solar Tubular Battery (40Ah@c20, 12V)	गोटा	८५६०.००	८५६०.००	८५६०.००	
७	Solar Gel Battery (200Ah@c20, 12V)	गोटा	७१३६९.००	७१३६९.००	७१३६९.००	
८	Solar Gel Battery (150Ah@c20, 12V)	गोटा	५३७१४.००	५३७१४.००	५३७१४.००	
९	Solar Gel Battery (100Ah@c20, 12V)	गोटा	३८६२७.००	३८६२७.००	३८६२७.००	
१०	Solar Gel Battery (80Ah@c20, 12V)	गोटा	३३२७७.००	३३२७७.००	३३२७७.००	
११	Solar Gel Battery (75Ah@c20, 12V)	गोटा	२९५३२.००	२९५३२.००	२९५३२.००	
१२	Solar Gel Battery (40Ah@c20, 12V)	गोटा	१६९०६.००	१६९०६.००	१६९०६.००	
१३	Solar Lithimium Ion Battery (100Ah@c10, 12V)	गोटा	३९२३९.००	३९२३९.००	३९२३९.००	
१४	Solar Lithimium Ion Battery (80Ah@c10, 12V)	गोटा	३४८८२.००	३४८८२.००	३४८८२.००	
१५	Solar Lithimium Ion Battery (50Ah@c10, 12V)	गोटा	२०००९.००	२०००९.००	२०००९.००	
१६	Charge Controller (60A/24-48V)	गोटा	३४७७५.००	३४७७५.००	३४७७५.००	
१७	Charge Controller (45A/12-24-48V)	गोटा	२५५७३.००	२५५७३.००	२५५७३.००	
१८	Charge Controller (30A/12-24-48V)	गोटा	२११८६.००	२११८६.००	२११८६.००	
१९	Charge Controller (25A/12-24-48V)	गोटा	१५८३६.००	१५८३६.००	१५८३६.००	
२०	Charge Controller (20A/12-24V)	गोटा	६४२०.००	६४२०.००	६४२०.००	

नेपाल सरकार
रुक्मिणी मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
दैलेख

मुख्य जिल्ला अधिकारी

६०

सि. नं.	विवरण	ईकाई	आ. व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)	आ. व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)	आ. व. २०८३/०८४ को प्रस्तावित दररेट (भ्याट बाहेक)	केफियत
२१	Charge Controller (15A/12-24V)	गोटा	५२४३.००	५२४३.००	५२४३.००	
२२	Charge Controller (10A/12-24V)	गोटा	२८८९.००	२८८९.००	२८८९.००	
२३	Charge Controller (5A/12-24V)	गोटा	१७१२.००	१७१२.००	१७१२.००	
२४	Solar Dusk to Dawn Controller 20A/12V with Driver Circuit.	गोटा	४८१५.००	४८१५.००	४८१५.००	
२५	Solar Street Light 40w-12V DC with Auto Dimming System.	गोटा	१४५५२.००	१४५५२.००	१४५५२.००	
२६	Solar Street Light 30w-12V DC with Auto Dimming System.	गोटा	२६००१.००	२६००१.००	२६००१.००	
२७	Solar Street Light 20w-12V DC with Auto Dimming System.	गोटा	१६३७१.००	१६३७१.००	१६३७१.००	
२८	Solar Street Light 100 watt	गोटा	४५२६१.००	४५२६१.००	४५२६१.००	
२९	Solar Street Light 80 watt	गोटा	३८३०६.००	३८३०६.००	३८३०६.००	
३०	Solar Street Light 60 watt	गोटा	२८६७६.००	२८६७६.००	२८६७६.००	
३१	Solar Street Light 40 watt	गोटा	१६१५७.००	१६१५७.००	१६१५७.००	
३२	Solar Street Light 30 watt	गोटा	१२४८०.००	१२४८०.००	१२४८०.००	
३३	Solar Street Light 20 watt	गोटा	९२०२.००	९२०२.००	९२०२.००	
३४	Solar Street Light 12 watt	गोटा	५९९२.००	५९९२.००	५९९२.००	
३५	MS Pole 6m Height with Rust Proof Enamel paint Diameter 4 inch for bottom 3m, 3 inch for Top 3m.	गोटा	१८६१८.००	१८६१८.००	१८६१८.००	
३६	MS Pole 7m Height with Rust Proof Enamel paint Diameter 4 inch for bottom 4m, 3 inch for Top 3m.	गोटा	२०५४४.००	२०५४४.००	२०५४४.००	
३७	MS Pole 8m Height with Rust Proof Enamel paint Diameter 4 inch for bottom 5m, 3 inch for Top 3m.	गोटा	२२८९८.००	२२८९८.००	२२८९८.००	
३८	MS Pole 9m Height with Rust Proof Enamel paint Diameter 4 inch for bottom 6m, 3 inch for Top 3m.	गोटा	२३२१९.००	२३२१९.००	२३२१९.००	
३९	7m Hot Deep Galvanized Pole with Diameter of section 4 inch for bottom 4.5m, 3 inch and for Top 2.5m.	गोटा	२२८९८.००	२२८९८.००	२२८९८.००	
४०	8m Hot Deep Galvanized Pole with Diameter of section 5 inch for bottom 4.5m, and 4inch Middle 1.75m and 3 inch for Top 1.75m.	गोटा	२६४२९.००	२६४२९.००	२६४२९.००	
४१	9m Hot Deep Galvanized Pole with Diameter of section 5 inch for bottom 5m, and 4inch Middle 2m and 3 inch for Top 2m.	गोटा	२८७८३.००	२८७८३.००	२८७८३.००	
४२	10m Hot Deep Galvanized Pole with Diameter of section 5 inch for bottom 5.2m, and 4inch Middle 2.4m and 3 inch for Top 2.4m.	गोटा	३११३७.००	३११३७.००	३११३७.००	
४३	Pure Sine Wave Inverter 250 VA/12V	गोटा	७७०४.००	७७०४.००	७७०४.००	
४४	Pure Sine Wave Inverter 400 VA/12V	गोटा	१४४७५.००	१४४७५.००	१४४७५.००	
४५	Pure Sine Wave Inverter 850 VA/12V	गोटा	१७६५५.००	१७६५५.००	१७६५५.००	
४६	Pure Sine Wave Inverter 1000 VA/12V	गोटा	२४५०३.००	२४५०३.००	२४५०३.००	
४७	Pure Sine Wave Inverter 1400 VA/12V	गोटा	२६००१.००	२६००१.००	२६००१.००	
४८	Pure Sine Wave Solar Hybrid Inverter 850 VA with inbuilt charge Controller.	गोटा	२१६१४.००	२१६१४.००	२१६१४.००	
४९	Pure Sine Wave Solar Hybrid Inverter 100 VA with inbuilt charge Controller.	गोटा	२५८९४.००	२५८९४.००	२५८९४.००	

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
सिन्धु प्रशासन कार्यालय
चैत्येख

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a purple stamp that reads "सिन्धु प्रशासन कार्यालय" (Sindhuh Prashasan Karyalay).

६४

सि. नं.	विवरण	ईकाई	आ. व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)	आ. व. २०८२/०८३ को स्वीकृत दररेट (भ्याट बाहेक)	आ. व. २०८३/०८४ को प्रस्तावित दररेट (भ्याट बाहेक)	कैफियत
५०	Pure Sine Wave Solar Hybrid Inverter 3KVA with 50A inbuilt charge Controller.	गोटा	७६५०५.००	७६५०५.००	७६५०५.००	
५१	Pure Sine Wave Solar Hybrid Inverter 5KVA with 50A inbuilt charge Controller.	गोटा	१५३०१.००	१५३०१.००	१५३०१.००	
५२	MS Light Arms	सेट	२३५४.००	२३५४.००	२३५४.००	
५३	SPV Mounting Frame	सेट	६२०६.००	६२०६.००	६२०६.००	
५४	Battery Box	सेट	४८१५.००	४८१५.००	४८१५.००	
५५	Battery Stand	सेट	४८१५.००	४८१५.००	४८१५.००	
	Shallow Tubewell					
१	Screen making charge on MS pipe	Rm	२७२०.००	२७२०.००	२७२०.००	
२	Screen making charge on PVC pipe	Rm	१२००.००	१२००.००	१२००.००	
३	Casing Shoe	Set	८५००.००	८५००.००	८५००.००	
४	PVC Pipe 6 inch.	Rm	२२००.००	२२००.००	२२००.००	
५	PVC Pipe 4 inch.	Rm	१०००.००	१०००.००	१०००.००	
६	MS Pipe medium.	Rm	१३००.००	१३००.००	१३००.००	
	Shallow Tubewell drilling charge (Manual).					
१	Sludge Method	Rm	१७९२.००	१७९२.००	१७९२.००	
२	Hammering Method	Rm	२६५७.००	२६५७.००	२६५७.००	
३	4 inch dia. MS pipe Thred.	Kg	१३६.००	१३६.००	१३६.००	
४	4 inch dia. Bottle T (well head T).	Nos.	३०९०.००	३०९०.००	३०९०.००	
५	4 inch dia. Nipple 4 inch Length.	Nos.	२९१.००	२९१.००	२९१.००	
६	4 inch dia. Heavy socket.	Nos.	११७४.००	११७४.००	११७४.००	
७	4 inch dia. Non-Return Valve.	Nos.	५२००.००	५२००.००	५२००.००	
८	4 inch CI Cap.	Nos.	३४६.००	३४६.००	३४६.००	


Handwritten signatures and initials in black ink, including names like 'मन्मथ', 'रवि', and others, along with a purple stamp that reads 'प्रमुख जिल्ला अधिकारी'.



ट. खानेपानीका फिटिङ्का सामग्रीहरु




सि.नं.	सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४	
१	एन.एस ४० अनुसारको पोलिथिन पाइप विभिन्न साइज	के.जि.	350	360	375	
२	एच.डि.पि.वाटर स्टोरेज टैंक (एन.एस-३५३)	प्रति लिटर	16	16	18	
३	वाटरपम्पहरु					
	पानि मिटर					
	क) पानि मिटर (हेब्बी) १५ मिमि ब्यासको			2047	2047	
	ख) पानि मिटर (मिडियम) १५ मिमि ब्यासको			1339	1339	
	डिजेल पम्पहरु				0	
	४.५ हर्ष पावर		57786	57786	57786	
	चाईनिज ४ हर्ष पावर		30178	30178	30178	
	चाईनिज ५ हर्ष पावर		36598	36598	36598	
	क.चाईनिज वाटर पम्प				0	
	०.५० हर्ष पावर	गोटा	5137	5137	5137	
	ख.इण्डियन क्रम्प्टन, सभौ वा सो सरह, आइ.एस.ओ ९००१-२००८ प्राप्त				0	
	०.५ हर्ष पावर	गोटा	10916	10916	10916	
	१ हर्ष पावर	गोटा	19262	19262	19262	
	१.५ हर्ष पावर	गोटा	24399	24399	24399	
	ग.इण्डियन समरसिबल पम्प (स्टेन्डर्ड कम्पनि) आइ.एस.ओ.९००१-२००८ प्राप्त				0	
	२ हर्ष पावर	गोटा	57786	57786	57786	
	३ हर्ष पावर	गोटा	70627	70627	70627	
	५ हर्ष पावर	गोटा	79616	79616	79616	
	७.५ हर्ष पावर	गोटा	147675	147675	147675	
	१० हर्ष पावर	गोटा	205461	205461	205461	
	१२.५ हर्ष पावर	गोटा	188781	188781	188781	
	१५ हर्ष पावर	गोटा	226007	226007	226007	
४	जि.आई. पाईप लाईट क्लास (एन.एस.-१९९)					
	१५ मि.मि. ब्यास	मीटर	228	246	259	
	२० मि.मि. ब्यास	मीटर	312	337	354	
	२५ मि.मि. ब्यास	मीटर	435	470	494	
	३२ मि.मि. ब्यास	मीटर	561	606	636	
	४० मि.मि. ब्यास	मीटर	697	752	790	
	५० मि.मि. ब्यास	मीटर	878	948	995	
	६५ मि.मि. ब्यास	मीटर	1216	1313	1379	
	८० मि.मि. ब्यास	मीटर	1432	1546	1624	
	१०० मि.मि. ब्यास	मीटर	2059	2223	2335	
	१२५ मि.मि. ब्यास	मीटर	3142	3394	3563	
	१५० मि.मि. ब्यास	मीटर	3731	4029	4231	



Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large signature on the left and a stamp on the right.

६६

ट. खानेपानीका फिटिङ्का सामाग्रीहरु


सि.नं.	सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४	
५	जि.आइ पाइप मिडियम क्लास एन.एस-१९९				०	
	१५ मि.मि. ब्यास	मीटर	268	290	304	
	२० मि.मि. ब्यास	मीटर	341	369	387	
	२५ मि.मि. ब्यास	मीटर	521	562	591	
	३२ मि.मि. ब्यास	मीटर	678	732	768	
	४० मि.मि. ब्यास	मीटर	777	839	881	
	५० मि.मि. ब्यास	मीटर	1069	1155	1213	
	६५ मि.मि. ब्यास	मीटर	1366	1475	1549	
	८० मि.मि. ब्यास	मीटर	1698	1834	1926	
	१०० मि.मि. ब्यास	मीटर	2545	2748	2886	
	१२५ मि.मि. ब्यास	मीटर	3327	3593	3773	
	१५० मि.मि. ब्यास	मीटर	4023	4345	4563	
	२०० मि.मि. ब्यास	मीटर	6155	6648	6980	
६	जि.आइ. पाइप हेभी एन.एस-१९९				०	
	१५ मि.मि. ब्यास	मीटर	320	346	363	
	२० मि.मि. ब्यास	मीटर	402	435	456	
	२५ मि.मि. ब्यास	मीटर	608	657	689	
	३२ मि.मि. ब्यास	मीटर	709	766	804	
	४० मि.मि. ब्यास	मीटर	899	971	1019	
	५० मि.मि. ब्यास	मीटर	1320	1426	1497	
	६५ मि.मि. ब्यास	मीटर	1503	1623	1705	
	८० मि.मि. ब्यास	मीटर	1947	2103	2208	
	१०० मि.मि. ब्यास	मीटर	2947	3183	3342	
	१२५ मि.मि. ब्यास	मीटर	3792	4095	4300	
७	२०० मि.मि. ब्यास माइलड स्टील पाइप	मीटर	4672	4672	4672	
८	२०० मि.मि. ब्यास स्लो टेप पाइप ७ मी.मी मोटा (स्लोटेड साइज - ६ मी.मी X ७.६ मी.मी.)	मीटर	6227	6227	6227	
९	जि.आइ.एल्वो (एन.एस.-३८३)				०	
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	60	60	60	
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	98	98	98	
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	150	150	150	
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	241	241	241	
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	330	330	330	
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	509	509	509	
	६५ मि.मि. ब्यास	गोटा	966	966	966	
	८० मि.मि. ब्यास	गोटा	1310	1310	1310	
	१०० मि.मि. ब्यास	गोटा	2365	2365	2365	
१०	जि.आइ.रेडुसर एल्वो (एन.एस.-३८३)				०	
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	106	106	106	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a purple stamp on the right side.

ट. खानेपानीका फिटिङ्का सामग्रीहरु



सि.नं.	सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४	
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	158	158	158	
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	248	248	248	
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	345	345	345	
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	533	533	533	
	६५ मि.मि. ब्यास	गोटा	1018	1018	1018	
	८० मि.मि. ब्यास	गोटा	1378	1378	1378	
	१०० मि.मि. ब्यास	गोटा	1677	1677	1677	
११	जि.आई सकेट (एन.एस-३८३)				0	
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	45	45	45	
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	68	68	68	
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	106	106	106	
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	158	158	158	
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	195	195	195	
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	330	330	330	
	६५ मि.मि. ब्यास	गोटा	540	540	540	
	८० मि.मि. ब्यास	गोटा	816	816	816	
	१०० मि.मि. ब्यास	गोटा	1318	1318	1318	
१२	जि.आई रेडुसर सकेट (एन.एस-३८३)				0	
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	91	91	91	
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	120	120	120	
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	180	180	180	
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	225	225	225	
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	374	374	374	
	६५ मि.मि. ब्यास	गोटा	619	619	619	
	८० मि.मि. ब्यास	गोटा	932	932	932	
	१०० मि.मि. ब्यास	गोटा	1513	1513	1513	
१३	जि.आई युनियन				0	
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	158	158	158	
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	198	198	198	
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	285	285	285	
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	458	458	458	
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	555	555	555	
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	847	847	847	
	६५ मि.मि. ब्यास	गोटा	1595	1595	1595	
	८० मि.मि. ब्यास	गोटा	2275	2275	2275	
	१०० मि.मि. ब्यास	गोटा	2889	2889	2889	
१४	ब्रास युनियन साधारण हल्का				0	
	१५/२० मी.मी.	गोटा	374	374	374	
	२०/२५ मी.मी. डाय	गोटा	748	748	748	
	२५/३२ मी.मी. डाय	गोटा	936	936	936	



नेपाल सरकार
सह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
दैलेख

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

ट. खानेपानीका फिटिङ्का सामाग्रीहरु

६२



सि.नं.	सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४	
	३२/४० मी.मी. डाय	गोटा	1310	1310	1310	
	४०/५० मी.मी. डाय	गोटा	1864	1864	1864	
	५०/६३ मी.मी. डाय	गोटा	2994	2994	2994	
	६५/७५ मी.मी. डाय	गोटा	9902	9902	9902	
	७५/८० मी.मी. डाय		14856	14856	14856	
	८०/१०० मी.मी. डाय		23268	23268	23268	
१४	ब्रास युनियन UNF				0	
	१५/२० मी.मी.	गोटा	517	517	517	
	२०/२५ मी.मी. डाय	गोटा	816	816	816	
	२५/३२ मी.मी. डाय	गोटा	1214	1214	1214	
	३२/४० मी.मी. डाय	गोटा	1655	1655	1655	
	४०/५० मी.मी. डाय	गोटा	2478	2478	2478	
	५०/६३ मी.मी. डाय	गोटा	2807	2807	2807	
१५	जि.आई. टी (एन.एस - ३८३)				0	
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	94	94	94	
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	141	141	141	
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	188	188	188	
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	288	288	288	
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	374	374	374	
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	591	591	591	
	६५ मि.मि. ब्यास	गोटा	1101	1101	1101	
	८० मि.मि. ब्यास	गोटा	1572	1572	1572	
	१०० मि.मि. ब्यास	गोटा	2583	2583	2583	
१६	जि.आई. फ्लेन्ज सेट				0	
	१५ मि.मि. ब्यास	सेट	495	495	495	
	२० मि.मि. ब्यास	सेट	577	577	577	
	२५ मि.मि. ब्यास	सेट	659	659	659	
	३२ मि.मि. ब्यास	सेट	1564	1564	1564	
	४० मि.मि. ब्यास	सेट	1646	1646	1646	
	५० मि.मि. ब्यास	सेट	1991	1991	1991	
	६५ मि.मि. ब्यास	सेट	2590	2590	2590	
	८० मि.मि. ब्यास	सेट	2986	2986	2986	
	१०० मि.मि. ब्यास	सेट	3585	3585	3585	
	१२५ मि.मि. ब्यास	सेट	2986	2986	2986	
	१५० मि.मि. ब्यास	सेट	3983	3983	3983	
१७	एम.एस. फ्लेन्ज एडेप्टर ग्यास्केट समेत				0	
	१५० मि.मि. ब्यास	गोटा	8862	8862	8862	
	२०० मि.मि. ब्यास	गोटा	12657	12657	12657	
१८	रबर ग्यास्केट				0	
	२२५ मि.मि. ब्यास		656	656	656	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a purple stamp on the right side.

६८

दैलेख जिल्लाको आ.व. २०८३/०८४ को जिल्ला दररेट
प्रशासन कार्यालय

ट. खानेपानीका फिटिङ्का सामाग्रीहरु

सि.नं.	सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयाँमा)			कैफियत
			आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४	
	२०० मि.मि. ब्यास		495	495	495	
	१५० मि.मि. ब्यास		411	411	411	
	१२५ मि.मि. ब्यास		329	329	329	
	१०० मि.मि. ब्यास		247	247	247	
	८० मि.मि. ब्यास		164	164	164	
१९	सि.आई. फ्लेन्ज टेल पिस				0	
	१५० मि.मि. ब्यास	गोटा	6019	6019	6019	
	२०० मि.मि. ब्यास	गोटा	9507	9507	9507	
२०	फ्लेन्ज ग्यास्केट				0	
	१५० मि.मि. ब्यास	गोटा	8796	8796	8796	
	२०० मि.मि. ब्यास	गोटा	8968	8968	8968	
२१	सि.आई. फ्लेन्ज बेलमाउथ				0	
	१२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	10466	10466	10466	
	१५० मि.मि. ब्यास	गोटा	4095	4095	4095	
	२०० मि.मि. ब्यास	गोटा	6081	6081	6081	
२२	मेकानिकल कपलिङ्ग रबर रिङ्ग समेत				0	
	१५० मि.मि. ब्यास	गोटा	16203	16203	16203	
	२०० मि.मि. ब्यास	गोटा	19399	19399	19399	
२३	गनमेटल गेट भल्व लोकल				0	
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	839	839	839	
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	1236	1236	1236	
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	1796	1796	1796	
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	3396	3396	3396	
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	5098	5098	5098	
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	10768	10768	10768	
२४	गनमेटल गेट भल्व (नेपाल गुणस्तर १४९-२०४४)				0	
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	1356	1356	1356	
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	1899	1899	1899	
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	2986	2986	2986	
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	4162	4162	4162	
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	5427	5427	5427	
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	9041	9041	9041	
	६५ मि.मि. ब्यास	गोटा	18089	18089	18089	
	८० मि.मि. ब्यास	गोटा	27130	27130	27130	
	१०० मि.मि. ब्यास	गोटा	51557	51557	51557	
२५	गनमेटल ग्लोब भल्व क्लास				0	
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	1265	1265	1265	
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	1288	1288	1288	
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	2804	2804	2804	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

ट. खानेपानीका फिटिङ्का सामाग्रीहरु

60



सि.नं.	सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४	
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	5427	5427	5427	
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	7237	7237	7237	
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	9946	9946	9946	
	६५ मि.मि. ब्यास	गोटा	19900	19900	19900	
	८० मि.मि. ब्यास	गोटा	28043	28043	28043	
	१०० मि.मि. ब्यास	गोटा	48840	48840	48840	
२६	गनमेटल चेक भल्व (vertical) (एन.एस. ३८२)				0	
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	706	706	706	
	२० मि.मि. ब्यास		996	996	996	
	२५ मि.मि. ब्यास		1378	1378	1378	
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	1721	1721	1721	
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	2261	2261	2261	
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	3616	3616	3616	
२७	गनमेटल चेक भल्व Horizontal (एन.एस. ३८२)				0	
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	907	907	907	
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	1445	1445	1445	
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	3077	3077	3077	
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	5427	5427	5427	
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	8143	8143	8143	
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	11848	11848	11848	
	६५ मि.मि. ब्यास	गोटा	19900	19900	19900	
२८	फ्लोट भल्व साधारण				0	
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	1453	1453	1453	
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	1991	1991	1991	
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	3256	3256	3256	
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	4162	4162	4162	
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	5427	5427	5427	
२९	गनमेटल फेरुल				0	
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	2175	2175	2175	
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	4162	4162	4162	
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	7874	7874	7874	
३०	जि.आई.ईण्डक्याप				0	
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	37	37	37	
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	59	59	59	
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	82	82	82	
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	139	139	139	
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	160	160	160	
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	203	203	203	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a purple stamp on the right side.

ट. खानेपानीका फिटिङ्का सामग्रीहरु

सि.नं.	सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४	
	६५ मि.मि. ब्यास	गोटा	374	374	374	
	८० मि.मि. ब्यास	गोटा	509	509	509	
	१०० मि.मि. ब्यास		779	779	779	
३१	जि.आई.प्लग (Plug)				0	
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	19	19	19	
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	35	35	35	
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	54	54	54	
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	90	90	90	
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	113	113	113	
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	173	173	173	
	६५ मि.मि. ब्यास	गोटा	244	244	244	
	८० मि.मि. ब्यास	गोटा	345	345	345	
	१०० मि.मि. ब्यास		584	584	584	
३२	जि.आई.निप्पल-१५० मि.मि. लामो				0	
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	65	65	65	
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	106	106	106	
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	142	142	142	
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	198	198	198	
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	308	308	308	
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	408	408	408	
	६५ मि.मि. ब्यास	गोटा	609	609	609	
	८० मि.मि. ब्यास	गोटा	886	886	886	
	१०० मि.मि. ब्यास	गोटा	1177	1177	1177	
३३	जि.आई. हेग्जगोनल निप्पल				0	
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	50	50	50	
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	84	84	84	
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	116	116	116	
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	183	183	183	
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	227	227	227	
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	354	354	354	
३४	जि.आई. ट्याङ्क निप्पल				0	
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	84	84	84	
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	183	183	183	
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	216	216	216	
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	624	624	624	
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	562	562	562	
३५	जि.आई. अनईक्वेल टि				0	
	१५X२० मि.मि. ब्यास	गोटा	179	179	179	
	१५X२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	238	238	238	
	१५X३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	354	354	354	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a purple stamp that reads "दैलेख जिल्ला आधिकारी" (Dilekh District Officer).

ट. खानेपानीका फिटिङ्का सामाग्रीहरु

62



सि.नं.	सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४	
	१५X४० मि.मि. ब्यास	गोटा	471	471	471	
	१५X५० मि.मि. ब्यास	गोटा	741	741	741	
	१५X६५ मि.मि. ब्यास	गोटा	1321	1321	1321	
	१५X८० मि.मि. ब्यास	गोटा	2054	2054	2054	
	१५X१०० मि.मि. ब्यास	गोटा	2534	2534	2534	
३६	सी.आई.अनईक्वेल टि (डी.एफ.)				0	
	२००X२००X१५० मि.मि. ब्यास	गोटा	33466	33466	33466	
	१५०X१५०X१२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	19897	19897	19897	
	१५०X१५०X१०० मि.मि. ब्यास	गोटा	19536	19536	19536	
	१२५X१२५X१०० मि.मि. ब्यास	गोटा	16280	16280	16280	
	१२५X१२५X८० मि.मि. ब्यास	गोटा	15919	15919	15919	
	१००X१००X८० मि.मि. ब्यास	गोटा	10853	10853	10853	
३७	व्लिचिङ्ग पाउडर	के.जी.	291	291	291	
३८	लिड सिसा	के.जी.	480	480	480	
३९	ब्रास टुटी ४०० ग्राम	गोटा	941	941	941	
४०	जेसन टुटी	गोटा	707	707	707	
४१	ब्रास टुटी लोकल	गोटा	417	417	417	
४२	जि.एम.एयर भल्म				0	
	२० मि.मि.	गोटा	6875	6875	6875	
	२५ मि.मि.	गोटा	7236	7236	7236	
४३	फलट भल्म बि.पि.टी टाइप				0	
	१५ मि.मि.	गोटा	4162	4162	4162	
	२० मि.मि.	गोटा	5248	5248	5248	
	२५ मि.मि.	गोटा	6875	6875	6875	
	३२ मि.मि.	गोटा	14472	14472	14472	
	४० मि.मि.	गोटा	19897	19897	19897	
	५० मि.मि.	गोटा	30751	30751	30751	
४४	सि.पि. एङ्गल कक् प्रिती २००१				0	
	१५ मि.मि.	गोटा	1194	1194	1194	
	२० मि.मि.	गोटा	1321	1321	1321	
४५	सि.पि. पिलर कक् प्रिती २००२				0	
	१५ मि.मि.	गोटा	1194	1194	1194	
	२० मि.मि.	गोटा	1464	1464	1464	
४६	सि.पि. सर्ट बडी प्रिती				0	
	१५ मि.मि.	गोटा	1194	1194	1194	
	२० मि.मि.	गोटा	1321	1321	1321	
४७	सि.पि. लङ्ग बडी प्रिती				0	
	१५ मि.मि.	गोटा	1464	1464	1464	
	२० मि.मि.	गोटा	1585	1585	1585	
४८	सि.पि. वेसिन मिक्चर प्रिती					

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a purple stamp on the right side.

ट. खानेपानीका फिटिङ्का सामाग्रीहरु

62

दैलेख जिल्लाको आ.व.०८६/०८७ को जिल्ला दररेट



सि.नं.	सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा) दैलेख			कैफियत
			आ.व.०८६/०८७	आ.व.०८७/०८८	आ.व.०८८/०८९	
	१५ मि.मि. गोटा	गोटा	5427	5427	5427	
	२० मि.मि. गोटा	गोटा	5972	5972	5972	
४९	सि.पि. बाल मिक्चर प्रिती				0	
	१५ मि.मि. गोटा	गोटा	5427	5427	5427	
	२० मि.मि. गोटा	गोटा	5972	5972	5972	
५०	सि.पि. स्टप कक् प्रिती				0	
	१५ मि.मि. गोटा	गोटा	1087	1087	1087	
	२० मि.मि. गोटा	गोटा	1087	1087	1087	
५१	सि.पि. कन्सील कक् प्रिती				0	
	१५ मि.मि. गोटा	गोटा	1655	1655	1655	
	२० मि.मि. गोटा	गोटा	1808	1808	1808	
५२	सि.पि. सिङ्ग कक् प्रिती				0	
	१५ मि.मि. गोटा	गोटा	2713	2713	2713	
	२० मि.मि. गोटा	गोटा	3077	3077	3077	
५३	सि.पि. निपल प्रिती				0	
	१५ मि.मि.छोटो गोटा	गोटा	200	200	200	
	१५ मि.मि.लामो गोटा	गोटा	299	299	299	
५४	पोलिथिन फिटिङ्ग				0	
	११० मि.मि.एल्बो		138	138	138	
	७५ मि.मि.एल्बो		116	116	116	
	११० मि.मि.टी		208	208	208	
	७५ मि.मि.टी		192	192	192	
	११० मि.मि.कवेल		163	163	163	
	७५ मि.मि.कवेल		116	116	116	
५५	पि.भि.सी.फिटिङ्ग				0	
	११० मि.मि.कवेल		245	245	245	
	७५ मि.मि.कवेल		172	172	172	
५६	जि.आई. चेक नट				0	
	१५ मि.मि. ब्यास		40	40	40	
	२० मि.मि. ब्यास		63	63	63	
	२५ मि.मि. ब्यास		84	84	84	
	३२ मि.मि. ब्यास		97	97	97	
	४० मि.मि. ब्यास		172	172	172	
	५० मि.मि. ब्यास		216	216	216	
५७	जि.आई. कस				0	
	१५ मि.मि. ब्यास		116	116	116	
	२० मि.मि. ब्यास		172	172	172	
	२५ मि.मि. ब्यास		261	261	261	
	३२ मि.मि. ब्यास		480	480	480	
	४० मि.मि. ब्यास		588	588	588	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a purple stamp on the right that reads 'दैलेख जिल्ला अफिस'.

ट. खानेपानीका फिटिङ्का सामाग्रीहरु

108



सि.नं.	सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४	
	५० मि.मि. व्यास		886	886	886	
५८	हिटिङ्ग प्लेट ४" व्यासको	गोटा	923	923	923	
५९	हिटिङ्ग प्लेट ६" व्यासको	गोटा	2170	2170	2170	
६०	हिटिङ्ग प्लेट १०" व्यासको	गोटा	7236	7236	7236	
६१	हिटिङ्ग प्लेट १२" व्यासको	गोटा	6512	6512	6512	
६२	थर्मोक्लम केम चक जर्मनी अथवा सो सरह	गोटा	6106	6106	6106	
६३	टेफलन कभर ६"X६"	पिस	634	634	634	
६४	टेफलन कभर	मीटर	3613	3613	3613	
६५	पाइप रिज्व				0	
	१२ इन्च	गोटा	723	723	723	
	१४ इन्च	गोटा	1042	1042	1042	
	१८ इन्च	गोटा	1296	1296	1296	
	२४ इन्च	गोटा	2170	2170	2170	
	३६ इन्च	गोटा	4162	4162	4162	
	४८ इन्च	गोटा	13025	13025	13025	
६६	चेन पाइप रेज्व ८ इन्च		13748	13748	13748	
६७	पाइप कटर २ इन्च सम्म	गोटा	2534	2534	2534	
६८	पाइप भाइस				0	
	२ इन्च	गोटा	3438	3438	3438	
	३ इन्च	गोटा	4162	4162	4162	
६९	डाई सेट				0	
	१/२ इन्च देखि १ इन्च सम्म (डाई टीथ समेत)	सेट	5789	5789	5789	
	१ १/४ इन्च देखि २ इन्च सम्म (डाई टीथ समेत)	सेट	12300	12300	12300	
७०	स्पेयर डाई टीथ				0	
	१/२ इन्च	सेट	3925	3925	3925	
	३/४ इन्च	सेट	2238	2238	2238	
	१ इन्च	सेट	2238	2238	2238	
	१ १/४ इन्च देखि २ इन्च सम्म	सेट	5405	5405	5405	
७१	मेकानिकल ज्याक टाटा अथवा सा सरह कम्पनीको हेभी	गोटा	72356	72356	72356	
७२	५ टन क्षमताको चेन पुली (जे.के. अथवा एस.एम.आई.ई.क्यू अथवा सो सरह)	गोटा	56528	56528	56528	
७३	काठ काट्ने आरी	गोटा	1014	1014	1014	
७४	सि.आइ.डि.एफ सुलिस भल्व				0	
	३ इन्च व्यास	गोटा	10853	10853	10853	
	४ इन्च व्यास	गोटा	14472	14472	14472	
	५ इन्च व्यास	गोटा	22613	22613	22613	
	६ इन्च व्यास	गोटा	27133	27133	27133	
	८ इन्च व्यास	गोटा	43412	43412	43412	
	१० इन्च व्यास	गोटा	54267	54267	54267	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a purple stamp on the right side that reads 'जिल्ला अधिकारी' (District Officer).

ट. खानेपानीका फिटिङ्का सामाग्रीहरु

सि.नं.	सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४	
	१२ इन्च ब्यास	गोटा	86826	86826	86826	
७५	सि.आई.डि.एफ नन् रिटर्न सुलिस भल्व				0	
	३ इन्च ब्यास	गोटा	14472	14472	14472	
	५ इन्च ब्यास	गोटा	23516	23516	23516	
	६ इन्च ब्यास	गोटा	30751	30751	30751	
७६	सि.आई.डि.एफ ९० डिग्री डक फुट वेण्ड				0	
	२०० मि.मि. ब्यास		39797	39797	39797	
	१५० मि.मि. ब्यास		32561	32561	32561	
	१२५ मि.मि. ब्यास		27573	27573	27573	
७७	सि.आई.डि.एफ ९० डिग्री वेण्ड				0	
	१५० मि.मि. ब्यास		22613	22613	22613	
	१२५ मि.मि. ब्यास		18089	18089	18089	
	१०० मि.मि. ब्यास		16280	16280	16280	
	८० मि.मि. ब्यास		14472	14472	14472	
७८	सि.आई.डि.एफ फ्लो मिटरस				0	
	१५० मि.मि. ब्यास		108534	108534	108534	
	१२५ मि.मि. ब्यास		72356	72356	72356	
	८० मि.मि. ब्यास		36179	36179	36179	
७९	सि.आई.डि.एफ इकवेल टी				0	
	२०० मि.मि. ब्यास		32561	32561	32561	
	१५० मि.मि. ब्यास		19897	19897	19897	
	१२५ मि.मि. ब्यास		16280	16280	16280	
	१०० मि.मि. ब्यास		10853	10853	10853	
	८० मि.मि. ब्यास		7236	7236	7236	
८०	सि.आई.डि.एफ कनेक्टिभ टपर				0	
	२००X१५० मि.मि. ब्यास		16280	16280	16280	
	१५०X१२५ मि.मि. ब्यास		14472	14472	14472	
	१५०X१०० मि.मि. ब्यास		13568	13568	13568	
	१२५X१०० मि.मि. ब्यास		10853	10853	10853	
	१२५X८० मि.मि. ब्यास		9949	9949	9949	
	१००X८० मि.मि. ब्यास		7959	7959	7959	
८१	आई.एस.ओ.डी.एम.एस फ्लेन्ज सेट ग्यास्केट सहित				0	
	२२५ मि.मि. ब्यास		8683	8683	8683	
	२०० मि.मि. ब्यास		6332	6332	6332	
	१५० मि.मि. ब्यास		5066	5066	5066	
	१२५ मि.मि. ब्यास		3980	3980	3980	
	१०० मि.मि. ब्यास		2713	2713	2713	
	८० मि.मि. ब्यास		1808	1808	1808	
	सि.पि.मि.सि. पाईप एण्ड फिटिङ्ग				0	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a purple stamp that reads "दैलेख जिल्ला अधिकाारी".

ट. खानेपानीका फिटिङ्का सामाग्रीहरु

06



सि.नं.	सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयाँमा)			कैफियत
			आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४	
	सि.पि.भि.सि. पाईप (SDR - ११)				0	
	१५ मि.मि. व्यास	र.मीटर	208	208	208	
	२० मि.मि. व्यास	र.मीटर	320	320	320	
	२५ मि.मि. व्यास	र.मीटर	477	477	477	
	३२ मि.मि. व्यास	र.मीटर	703	703	703	
	४० मि.मि. व्यास	र.मीटर	971	971	971	
	५० मि.मि. व्यास	र.मीटर	1605	1605	1605	
	सि.पि.भि.सि. पाईप (SDR १३.५)				0	
	१५ मि.मि. व्यास	र.मीटर	182	182	182	
	२० मि.मि. व्यास	र.मीटर	296	296	296	
	२५ मि.मि. व्यास	र.मीटर	411	411	411	
	३२ मि.मि. व्यास	र.मीटर	587	587	587	
	४० मि.मि. व्यास	र.मीटर	839	839	839	
	५० मि.मि. व्यास	र.मीटर	1362	1362	1362	
	सि.पि.भि.सि. एल्बो				0	
	१५ मि.मि. व्यास	गोटा	45	45	45	
	२० मि.मि. व्यास	गोटा	60	60	60	
	२५ मि.मि. व्यास	गोटा	123	123	123	
	३२ मि.मि. व्यास	गोटा	225	225	225	
	४० मि.मि. व्यास	गोटा	431	431	431	
	५० मि.मि. व्यास	गोटा	889	889	889	
	सि.पि.भि.सि. ईक्वाइल टि				0	
	१५ मि.मि. व्यास	गोटा	59	59	59	
	२० मि.मि. व्यास	गोटा	98	98	98	
	२५ मि.मि. व्यास	गोटा	153	153	153	
	३२ मि.मि. व्यास	गोटा	289	289	289	
	४० मि.मि. व्यास	गोटा	583	583	583	
	५० मि.मि. व्यास	गोटा	1118	1118	1118	
	सि.पि.भि.सि. Coupling				0	
	१५ मि.मि. व्यास	गोटा	35	35	35	
	२० मि.मि. व्यास	गोटा	50	50	50	
	२५ मि.मि. व्यास	गोटा	81	81	81	
	३२ मि.मि. व्यास	गोटा	139	139	139	
	४० मि.मि. व्यास	गोटा	257	257	257	
	५० मि.मि. व्यास	गोटा	539	539	539	
					0	
	सि.पि.भि.सि. Transition Coupling				0	
	२५ मि.मि. व्यास	गोटा	164	164	164	
	सि.पि.भि.सि. Reducer Bushing				0	
	२० X १५ मि.मि. व्यास	गोटा	34	34	34	
	२५ X १५ मि.मि. व्यास	गोटा	73	73	73	
	२५ X २० मि.मि. व्यास	गोटा	54	54	54	
	३२ X १५ मि.मि. व्यास	गोटा	135	135	135	
	३२ X २० मि.मि. व्यास	गोटा	103	103	103	
	३२ X २५ मि.मि. व्यास	गोटा	87	87	87	
	४० X १५ मि.मि. व्यास	गोटा	214	214	214	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a purple stamp on the right side.

ट. खानेपानीका फिटिङ्का सामाग्रीहरु

दैलेख जिल्लाको आ.व. ०८३/०८४ को बिल्ला दररेट

सि.नं.	सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४
	४० X २० मि.मि. ब्यास	गोटा	161	161	161
	४० X २५ मि.मि. ब्यास	गोटा	158	158	158
	४० X ३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	112	112	112
	५० X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	339	339	339
	५० X २० मि.मि. ब्यास	गोटा	310	310	310
	५० X २५ मि.मि. ब्यास	गोटा	314	314	314
	५० X ३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	336	336	336
	५० X ४० मि.मि. ब्यास	गोटा	279	279	279
	१५ X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	65	65	65
	२० X २० मि.मि. ब्यास	गोटा	91	91	91
	२५ X २५ मि.मि. ब्यास	गोटा	304	304	304
	३२ X ३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	437	437	437
	४० X ४० मि.मि. ब्यास	गोटा	696	696	696
	५० X ५० मि.मि. ब्यास	गोटा	1137	1137	1137
	सि.पि.भि.सि. Reducer coupling				0
	२० X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	63	63	63
	२५ X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	91	91	91
	२५ X २० मि.मि. ब्यास	गोटा	95	95	95
	३२ X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	211	211	211
	३२ X २० मि.मि. ब्यास	गोटा	197	197	197
	३२ X २५ मि.मि. ब्यास	गोटा	214	214	214
	४० X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	307	307	307
	४० X २० मि.मि. ब्यास	गोटा	339	339	339
	४० X २५ मि.मि. ब्यास	गोटा	310	310	310
	४० X ३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	296	296	296
	५० X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	616	616	616
	५० X २० मि.मि. ब्यास	गोटा	719	719	719
	५० X २५ मि.मि. ब्यास	गोटा	524	524	524
	५० X ३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	574	574	574
	५० X ४० मि.मि. ब्यास	गोटा	716	716	716
	सि.पि.भि.सि. unequal T				0
	२० X २० X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	136	136	136
	२५ X २५ X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	214	214	214
	२५ X २५ X २० मि.मि. ब्यास	गोटा	225	225	225
	३२ X ३२ X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	386	386	386
	३२ X ३२ X २० मि.मि. ब्यास	गोटा	453	453	453
	३२ X ३२ X २५ मि.मि. ब्यास	गोटा	374	374	374
	४० X ४० X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	624	624	624
	४० X ४० X २० मि.मि. ब्यास	गोटा	619	619	619
	४० X ४० X २५ मि.मि. ब्यास	गोटा	613	613	613
	४० X ४० X ३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	599	599	599
	५० X ५० X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	1146	1146	1146
	५० X ५० X २० मि.मि. ब्यास	गोटा	1190	1190	1190
	५० X ५० X २५ मि.मि. ब्यास	गोटा	1004	1004	1004
	५० X ५० X ३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	1263	1263	1263

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a purple stamp on the right side.

ट. खानेपानीका फिटिङ्का सामाग्रीहरु

सि.नं.	सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४	
	५० X ५० X ४० मि.मि. ब्यास	गोटा	1171	1171	1171	
	सि.पि.भि.सि. Reducer Elbow				0	
	२० X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	185	185	185	
	२५ X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	440	440	440	
	२५ X २० मि.मि. ब्यास	गोटा	398	398	398	
	सि.पि.भि.सि. Elbow 45 ⁰				0	
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	51	51	51	
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	90	90	90	
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	153	153	153	
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	289	289	289	
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	446	446	446	
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	926	926	926	
	सि.पि.भि.सि. Male Adapter				0	
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	43	43	43	
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	70	70	70	
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	107	107	107	
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	158	158	158	
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	232	232	232	
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	449	449	449	
	सि.पि.भि.सि. female Adapter				0	
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	56	56	56	
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	95	95	95	
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	136	136	136	
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	310	310	310	
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	409	409	409	
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	641	641	641	
	सि.पि.भि.सि. Tank Adapter				0	
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	172	172	172	
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	186	186	186	
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	283	283	283	
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	445	445	445	
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	646	646	646	
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	1018	1018	1018	
	सि.पि.भि.सि. Union				0	
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	167	167	167	
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	310	310	310	
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	440	440	440	
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	518	518	518	
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	857	857	857	
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	1542	1542	1542	
	सि.पि.भि.सि. Cross T				0	
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	87	87	87	
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	330	330	330	
	सि.पि.भि.सि. End Cap				0	
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	28	28	28	
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	43	43	43	
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	68	68	68	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a purple stamp on the right side.

ट. खानेपानीका फिटिङ्का सामाग्रीहरु

दैलेख जिल्लाको आ.व. ०८३/०८४ को बजेट



सि.नं.	सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४	
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	122	122	122	
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	179	179	179	
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	382	382	382	
	सि.पि.भि.सि. Brass Coupling				0	
	२० X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	386	386	386	
	२५ X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	518	518	518	
	सि.पि.भि.सि. Brass FPT TEE				0	
	१५ X १५ X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	225	225	225	
	२० X २० X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	232	232	232	
	२० X २० X २० मि.मि. ब्यास	गोटा	343	343	343	
	२५ X २५ X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	393	393	393	
	३२ X ३२ X ३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	908	908	908	
	३२ X ३२ X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	496	496	496	
	सि.पि.भि.सि. Brass FPT 90° Elbow				0	
	१५ X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	175	175	175	
	२० X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	191	191	191	
	२० X २० मि.मि. ब्यास	गोटा	261	261	261	
	२५ X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	348	348	348	
	२५ X २५ मि.मि. ब्यास	गोटा	1042	1042	1042	
	३२ X ३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	1356	1356	1356	
	सि.पि.भि.सि. Brass Male Adapter				0	
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	414	414	414	
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	539	539	539	
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	844	844	844	
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	1733	1733	1733	
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	2153	2153	2153	
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	4131	4131	4131	
	सि.पि.भि.सि. Brass female Adapter				0	
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	401	401	401	
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	543	543	543	
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	835	835	835	
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	1759	1759	1759	
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	1969	1969	1969	
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	3779	3779	3779	
	सि.पि.भि.सि. Concealed Valve (Wheel Type)				0	
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	996	996	996	
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	1274	1274	1274	
	एच डिपी फिटिङ्ग (HEPE Pipe Fittings)			0	0	
	१४०X१५ एम एम डाए, एच डि पी स्टाडल क्लयांप	गोटा	1600	1600	1600	
	१२५X१५ एम एम डाए, एच डि पी स्टाडल क्लयांप	गोटा	1100	1100	1100	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a purple stamp on the right side.

ट. खानेपानीका फिटिङ्का सामाग्रीहरु

सि.नं.	सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४	
	११०X१५ एम एम डाए, एच डि पी स्याडल क्लयांप	गोटा	800	800	800	
	९०X१५ एम एम डाए, एच डि पी स्याडल क्लयांप	गोटा	600	600	600	
	७५X१५ एम एम डाए, एच डि पी स्याडल क्लयांप	गोटा	500	500	500	
	६३X१५ एम एम डाए, एच डि पी स्याडल क्लयांप	गोटा	400	400	400	
	५०X१५ एम एम डाए, एच डि पी स्याडल क्लयांप	गोटा	350	350	350	
	४०X१५ एम एम डाए, एच डि पी स्याडल क्लयांप	गोटा	300	300	300	
	३२X१५ एम एम डाए, एच डि पी स्याडल क्लयांप	गोटा	250	250	250	
	HDPE Saddle 25x15mm	गोटा	220	220	220	
	GM Flow Regulator Valve 15mm	गोटा	1380	1380	1380	
	पोलिप्रोपिलिन रेण्डम कोपोलिमर फिटिङ्ग (Polypropylene Random Co-polymer fittings) PP-R				0	
	क.एल्बो ९० डिग्री				0	
	२० मि.मि. बाहिर व्यास	धान	23	23	23	
	२५ मि.मि. बाहिर व्यास	धान	40	40	40	
	३२ मि.मि. बाहिर व्यास	धान	70	70	70	
	४० मि.मि. बाहिर व्यास	धान	145	145	145	
	५० मि.मि. बाहिर व्यास	धान	244	244	244	
	६३ मि.मि. बाहिर व्यास	धान	473	473	473	
	७५ मि.मि. बाहिर व्यास	धान	832	832	832	
	९० मि.मि. बाहिर व्यास	धान	1381	1381	1381	
	११० मि.मि. बाहिर व्यास	धान	2480	2480	2480	
	ख.सकेट				0	
	२० मि.मि. बाहिर व्यास	धान	18	18	18	
	२५ मि.मि. बाहिर व्यास	धान	26	26	26	
	३२ मि.मि. बाहिर व्यास	धान	44	44	44	
	४० मि.मि. बाहिर व्यास	धान	79	79	79	
	५० मि.मि. बाहिर व्यास	धान	126	126	126	
	६३ मि.मि. बाहिर व्यास	धान	235	235	235	
	७५ मि.मि. बाहिर व्यास	धान	402	402	402	
	९० मि.मि. बाहिर व्यास	धान	681	681	681	
	११० मि.मि. बाहिर व्यास	धान	1200	1200	1200	
	ग.ईक्वेल टि				0	
	२० मि.मि. बाहिर व्यास	धान	28	28	28	
	२५ मि.मि. बाहिर व्यास	धान	48	48	48	

चौम जिला अधिकारी



ठ.सामान दुवानि तर्फ

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४	
१	भरिया ४० के.जि. बाक्ने	प्रति टन	७७४	८५०	९००	
२	मानिस द्वारा सामान दुवानी					
क	सजिलो सामान प्रति कोष	प्रति के.जि	३	३	४	
ख	असजिलो सामान प्रति कोष	प्रति के.जि	५	५	६	
३	लोड अनलोड दुवै गरि	प्रति क्वी	४३	४३	४५	
४	लोड अनलोड दुवै गरि विद्युत पोल,तार,टान्सफरमर					
क	१२, ११ र १० मि. स्टील टुबलर पोल फोल्डिङ टाईप	प्रति गोटा	३९६	३९६	४००	
ख	९ र ८ मि.लामो स्टील टुबलर पोल फोल्डिङ टाईप	प्रति गोटा	२६४	२६४	२७०	
ग	०.०३ कन्डक्टर (३ कि.मि.)	प्रति इम	५५०	५५०	५६०	
घ	०.०५ कन्डक्टर (२ कि.मि.)	प्रति इम	५५०	५५०	५६०	
ङ	०.१ कन्डक्टर (१ कि.मि.)	प्रति इम	५५०	५५०	५६०	
च	वितरण ट्रान्सफरमर १०० के.भी.ए.	प्रति गोटा	१३७५	१३७५	१४००	
छ	वितरण ट्रान्सफरमर ५० के.भी.ए.	प्रति गोटा	११००	११००	१२००	
ज	वितरण ट्रान्सफरमर २५ के.भी.ए.	प्रति गोटा	८२५	८२५	८५०	
झ	वितरण ट्रान्सफरमर १५ के.भी.ए.	प्रति गोटा	३३०	३३०	३५०	
५	ट्याक्टर / ट्रकवाट / टिप्पर सामान दुवानी					
क	सुर्खेत दैलेख पक्कि बाटोमा	प्रति क्वी	३५१	३५१	३५१	
ख	बाके सुर्खेत पक्कि बाटोमा	प्रति क्वी	२१०	२१०	२१०	
६	बुनेको जाली टकवाट दुवानी प्रति कि.मि.	प्रति क्वी	१	१	१	
७	चामल ब्लाई प्लाई सुकाई	प्रति क्वी	२३	२३	२३	
८	चामल बोकाई गोदाम प्रयोग मात्र साटफेर	प्रति क्वी	७	७	७	
९	प्लाष्टिक पाईप दुवानी कच्ची बाटोमा					
क	१६-५० मि.मि.ब्यास भएको प्रति कि.मि	प्रति के.जि	१	१	१	
ख	६३-११० मि.मि.ब्यास भएको प्रति कि.मि	प्रति के.जि	१	१	१	
१०	विद्युत पोल,तार,टान्सफरमरको जिल्ला भित्र दुवानी				०	
क	माटो कच्ची सडकका लागि	प्रति कि.मी. प्रति क्वी	१५	१५	१७	
ख	ग्राभेल सडकका लागि	प्रति कि.मी. प्रति क्वी	११	११	१२	
ग	पिच सडकका लागि	प्रति कि.मी. प्रति क्वी	८	८	९	
११	ट्रक वाट जिल्ला भित्र दुवानी					
क	माटे सडकका लागि					
	सजिलो सामान	प्रति कि.मी. प्रति क्वी	६	६	६	
	असजिलो सामान		६	६	६	
ख	ग्राभेल सडकका लागि					

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

59

दैलेख जिल्लाको आ.ब. ०८३/०८४ को जिल्ला दररेट

	सजिलो सामान	प्रति कि.मी. प्रति वर्ग	४	४	४	
	असजिलो सामान		४	४	५	
ग	पिच सडकका लागि					
	सजिलो सामान	प्रति कि.मी. प्रति वर्ग	४	४	४	
	असजिलो सामान		५	५	५	

उपस्थित
कमिश्नर
प्रमुख जिल्ला अधिकारी
दैलेख





१०	विभिन्न यान्त्रिक मेशिन उपकरणहरूका भाडा दररेट (इन्धन बाहेक)					
क)	डोजर/इक्साभेटरका (इन्धन बाहेक)	प्रति घण्टा	३००३	३००३	३००३	
ख)	ब्याकहो लोडर (इन्धन बाहेक)	प्रति घण्टा	१५०२	१५०२	१५०२	
११	डिजल	प्रति लिटर	नेपाल ब्याकमिनिग लि. डो. सुर्खेत जिल्ला दैलेख जिल्ला			
१२	टिप्पर इन्धन बाहेक					
क)	६ चक्के	प्रति दिन	११५५०.००	११५५०.००	१२०००	
ख)	१० चक्के	प्रति दिन	१३८६०.००	१३८६०.००	१४०००	

निर्णय नं. ५

क. असजिलो सामान भन्नाले निम्न सामानहरू जनाउँछ ।

- एच.डि.पि. / जि.आई.पाईपहरू
- जि.आई.सिटहरू
- सिसा
- पुलका सामानहरू
- पुलका लट्ठाहरू
- फलामे छड् (एक मिटरभन्दा लामो)
- बुनेको ग्याविन जालीहरू
- काँडेतार
- भरियाको लागि भारी बाँधेर ४० किलो बनाई बोक्न नसक्ने सबै सामानहरू
- ट्रकको लागि १० टन बनाई लोड गर्न नसक्ने सबै सामानहरू

ख. अति असजिलो सामान भन्नाले निम्न सामानहरू जनाउँछ

- औषधी उपचार संग सम्बन्धित टुटफुट भई जाने संवेदनशील सामग्रीहरूको हकमा असजिलो ढुवानी दररेट लाई १.२५ ले गुणन गरी कायम गर्ने
- तौल ज्यादै कम हुने तर आयतन ज्यादै बढी हुने (वासको भकारी, २० एम.एम देखी ५० एम.एम. सम्मका पोलिथिन पाईपहरू)

नोट :-

- उपरोक्त निर्माण सामग्रीहरूको दररेट दैलेख जिल्लाको लागि कायम गरिएको हो ।
- जि.आई. पाईप/जि.आई. फिटिङ्स/तथा अन्य सामग्रीहरू दैलेख जिल्लाको स्वीकृत दररेटमा समावेश नभएका निर्माण सामग्रीहरूको हकमा सुर्खेत / बाँके जिल्लाको स्वीकृत दररेट मा ढुवानी जोडि कायम गर्ने ।
- बाँके जिल्लाको दररेटमा पनि समावेश नभएका सामग्रीको दर काठमाडौं जिल्लाको स्वीकृत दररेटलाई नै आधार मानी कायम गर्ने ।
- भो पु निर्माण सम्बन्धि फलामे सामग्रीहरूको हकमा स्थानीय पूर्वाधार विकास विभाग (डोलिङ) बाट निर्धारण गरे बमोजिमको दररेट लाई आधार मानी कायम गर्ने ।
- उपरोक्त बमोजिममा समेत दररेट उल्लेख हुन नआएका कार्य/सामग्री तथा ढुवानीहरूको हकमा आधिकारिक विक्रेता, उत्पादक/निर्माता तथा ढुवानीकर्ताहरूबाट उपलब्ध भए सम्म तीनवटा दर लिई सो दर रेटको सालाखाला दररेट निकाली त्यसै लाई दररेट कायम गरी कार्य गर्ने ।

निर्णय नं. ६


प्रमुख जिल्ला अधिकारी

(८४)

विधुतीय सामाग्री तथा विधुतीय कार्य सम्बन्धि समावेश नभएका इकाईहरुमा सुर्खेत जिल्लाको आ.व. २०८३/८४ का लागि निर्धारण गरेको दर रेट लाई कायम गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. ७

स्थानीय सामाग्रीहरुमा स्थानीय कर समावेश नगरिएकोले दररेट विश्लेषण गर्दा आवश्यक देखिएमा स्थानीय कर समावेश गरि गर्न सकिने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. ८

- कृषि जन्य सामाग्री / फलफुल विरुवा को सम्बन्धमा कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मूल्य सुची अनुसार हुनेछ

Handwritten signatures and stamps. A purple stamp reads "प्रमुख जिल्ला अधिकारी" (Chief District Officer).

