



नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय
दैलेख



आ.व. २०७८/०७९ को स्वीकृत जिल्ला दररेट
दैलेख



जिल्ला प्रशासन कार्यालय
आषाढ - २०७८

निर्णय नं १

दैलेख जिल्ला भरी लागू हुने गरी तपशिलमा उल्लेख भए बमोजिमको कामदारहरुको दैनिक ज्याला दररेट आ.व. ०७८/०७९ को लागि निम्नानुसार निर्धारण गरियो ।

सि.न.	जनशक्तिको विवरण	ईकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व. ०७८/०७९	आ.व. ०७९/०८०	आ.व. ०८०/०८१	
१	डकमी	प्रति दिन	८८०	९५०	९६०	
२	सिकमी	प्रति दिन	८८०	९५०	९६०	
३	चित्रकारी	प्रति दिन	८८०	९५०	९६०	
४	ज्यामी	प्रति दिन	६१०	६५०	६६०	
५	सुपरभाईजर	प्रति दिन	६१०	७००	७१०	
६	पलम्बर	प्रति दिन	७७०	८४०	८५०	
७	चौकीदार	प्रति दिन	६१०	६५०	६६०	
८	डाईभर हल्का सवारी चालक	प्रति दिन	६६०	७३०	७४०	
९	डाईभर हेभी सवारी चालक	प्रति दिन	८८०	९५०	१०००	
१०	सह चालक	प्रति दिन	६१०	६२०	६३०	
११	कालीगड	प्रति दिन	६१०	६५०	६६०	
१२	चेन मेन	प्रति दिन	६१०	६५०	६६०	
१३	ज्यामि, नाईके, मेठ, ब्लाष्टर	प्रति दिन	६१०	६५०	६६०	
१४	नर्सरी नाईके	प्रति दिन	६१०	६५०	६६०	
१५	क्याम्प वर्कर	प्रति दिन	६१०	६५०	६६०	

संकाय
गृह मन्त्रालय
दैलेख जिल्ला प्रशासन कार्यालय
दैलेख

६३
११
१२
१३
१४
१५
१६
१७
१८
१९
२०
२१
२२
२३
२४
२५
२६
२७
२८
२९
३०
३१
३२
३३
३४
३५
३६
३७
३८
३९
४०
४१
४२
४३
४४
४५
४६
४७
४८
४९
५०
५१
५२
५३
५४
५५
५६
५७
५८
५९
६०
६१
६२
६३
६४
६५
६६
६७
६८
६९
७०
७१
७२
७३
७४
७५
७६
७७
७८
७९
८०
८१
८२
८३
८४
८५
८६
८७
८८
८९
९०
९१
९२
९३
९४
९५
९६
९७
९८
९९
१००

दैलेख जिल्ला भरी लागू हुने गरी तपशिलमा उल्लेख भए बमोजिमको कामदारहरुको दैनिक ज्याला दररेट आ.व. ०७८/०७९ को लागि निम्नानुसार निर्धारण गरियो ।

१६	सर्भे हेलपर	प्रति दिन	६१०	६५०	६६०	
१७	कृषि,वन ज्यामि	प्रति दिन	६१०	६५०	६६०	
१८	प्रति हल गोरु मानिस सहित	प्रति दिन	६१०	६७०	६८०	
१९	पानी चाहार्ने मानिसहरु	प्रति दिन	६१०	६५०	६६०	
२०	फार्म चौकिदार	प्रति दिन	६१०	६५०	६६०	
२१	टाक्टर ड्राईभर	प्रति दिन	६६०	७००	७१०	
२२	ह्यावि ईक्विपमेन्ट अपरेटर	प्रति दिन	८८०	९५०	९६०	
२३	ल्याब टेयाक्नीसियन ना.सु सरह	प्रति दिन	७२०	९००	९१०	
२४	सिनियर मेकानिक्स	प्रति दिन	८८०	९७०	९८०	
२५	मेकानिक्स	प्रति दिन	७७०	८५०	८६०	
२६	खाध्या वितरक	प्रति दिन	७७०	८५०	८६०	
२७	ईन्जिनियर	प्रति दिन			१२५०	
२८	सब.ईन्जिनियर	प्रति दिन	७२०	९५०	९६०	
२९	अ.सब ईन्जिनियर	प्रति दिन	७२०	८००	८१०	
३०	कम्प्युटर अपरेटर	प्रति दिन	६६०	९००	९१०	
३१	सहायक कम्प्युटर अपरेटर	प्रति दिन	७२०	८५०	८६०	
३२	ढल सफा गर्ने ज्यामी	प्रति दिन	६१०	६५०	६६०	
३३	रोलर ग्रेडर हेल्पर	प्रति दिन	६१०	६५०	६६०	



दैलेख जिल्ला प्रशासन कार्यालय
मुख्य मन्त्रालय

Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.

Handwritten signature at the bottom right of the page.

दैलेख जिल्ला भरी लागू हुने गरी तपशिलमा उल्लेख भए बमोजिमको कामदारहरुको दैनिक ज्याला दररेट आ.व. ०७८/०७९ को लागि निम्नानुसार निर्धारण गरियो ।

३४	रोलर ग्रेडर अपरेटर	प्रति दिन	८३०	९५०	९६०	
३५	चेन मेन/सर्वे हेल्पर	प्रति दिन	६१०	६५०	६६०	
३६	केम्प वर्कर/केम्प चौकिदार	प्रति दिन	६१०	६५०	६६०	
३७	ईलेक्ट्रीसियन	प्रति दिन	८८०	९५०	९६०	
३८	अ. ल्यापटोपनीसियन	प्रति दिन	७२०	८५०	८६०	
३९	अमिन	प्रति दिन	८८०	८८०	८९०	
४०	दक्ष इलेक्ट्रिकल ज्यामी	प्रति दिन			७५०	

स.न. १.      



निर्णय नं २

आ.व. ०७८/०७९को लागि दैलेख जिल्ला भरी लागू हुने गरी तपसिल बमोजिमका निर्माण सामग्री तथा माल सामान दुवानी दररेट र मेशिन उपकरणको भाडा दररेट गत विगत आ.व.मा निर्धारण गरिएको दररेट, निर्माण व्यवसायी संघ, विभिन्न निर्माता कम्पनी / अधिकृत विक्रेता / सप्लायर्स तथा विभिन्न सरकारी संस्थान / कार्यालयहरुबाट प्राप्त दररेट तथा राय सुझाव समेतलाई दृष्टिगत गरी निम्नानुसार निर्धारण गरियो ।

क.स्थानीय निर्माण सामग्रीहरु

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०७६/०७७	आ.व.०७७/०७८	आ.व.०७८/०७९	
1	हुंजा वा बोल्डर	घन मीटर	२५००	२७५०	२८००	
2	बालुवा राम्रो	घन मीटर	३०००	३३००	३५००	
3	खोलाको प्राकृतिक ग्राभेल	घन मीटर	१५००	१६५०	१८००	
4	खानीको ग्राभेल	घन मीटर	१२००	१३२०	१४००	
5	चिम्नीको भट्टाको ईटा (एन.एस. ०१-२०३५) क श्रेणी	प्रति हजार	२१०००	२३०००	२५०००	
6	भुसमा पकाएको २ नं. को ईटा ख श्रेणी (दुवानी समेत)	प्रति हजार	१५०००	१६०००	१७०००	
7	फुटाएको क्रसरको गिट्टि					
	१० मी.मी.साईज	घन मीटर	३५००	३८००	२८००	
	२० मी.मी.साईज	घन मीटर	३५००	३७००	२८००	
	४० मी.मी.साईज	घन मीटर	३५००	३६००	२८००	
7	क्रसरमेशिनको हुंजाको धूलो	घन मीटर	२२००	२४००	२५००	
8	क्रसरमेशिनको ६ मि.मि. साईजको चिप्स	घन मीटर	४६००	४७००	४७००	
9	हेड प्यान मेशन डिस तसला	गोटा	२३०	२४०	२५०	
10	दाउरा	किलोग्राम	१२	१४	१५	
11	बलौटे माटो	घन मीटर	२००	२२०	२४०	
12	बांस	गोटा	२७५	३००	३२५	
13	डोको	गोटा	३००	३३०	३५०	
14	सिमेन्ट एडमिक्सचर	प्रति के.जी.	३२०	३५०	३८०	
15	कंक्रीट इटा (८.५"×४"×२.५")	गोटा			१९	

५.६.१६/१७/१८/१९/२०/२१/२२/२३/२४/२५/२६/२७/२८/२९/३०/३१/३२/३३/३४/३५/३६/३७/३८/३९/४०/४१/४२/४३/४४/४५/४६/४७/४८/४९/५०/५१/५२/५३/५४/५५/५६/५७/५८/५९/६०/६१/६२/६३/६४/६५/६६/६७/६८/६९/७०/७१/७२/७३/७४/७५/७६/७७/७८/७९/८०/८१/८२/८३/८४/८५/८६/८७/८८/८९/९०/९१/९२/९३/९४/९५/९६/९७/९८/९९/१००/१०१/१०२/१०३/१०४/१०५/१०६/१०७/१०८/१०९/११०/१११/११२/११३/११४/११५/११६/११७/११८/११९/१२०/१२१/१२२/१२३/१२४/१२५/१२६/१२७/१२८/१२९/१३०/१३१/१३२/१३३/१३४/१३५/१३६/१३७/१३८/१३९/१४०/१४१/१४२/१४३/१४४/१४५/१४६/१४७/१४८/१४९/१५०/१५१/१५२/१५३/१५४/१५५/१५६/१५७/१५८/१५९/१६०/१६१/१६२/१६३/१६४/१६५/१६६/१६७/१६८/१६९/१७०/१७१/१७२/१७३/१७४/१७५/१७६/१७७/१७८/१७९/१८०/१८१/१८२/१८३/१८४/१८५/१८६/१८७/१८८/१८९/१९०/१९१/१९२/१९३/१९४/१९५/१९६/१९७/१९८/१९९/२००/२०१/२०२/२०३/२०४/२०५/२०६/२०७/२०८/२०९/२१०/२११/२१२/२१३/२१४/२१५/२१६/२१७/२१८/२१९/२२०/२२१/२२२/२२३/२२४/२२५/२२६/२२७/२२८/२२९/२३०/२३१/२३२/२३३/२३४/२३५/२३६/२३७/२३८/२३९/२४०/२४१/२४२/२४३/२४४/२४५/२४६/२४७/२४८/२४९/२५०/२५१/२५२/२५३/२५४/२५५/२५६/२५७/२५८/२५९/२६०/२६१/२६२/२६३/२६४/२६५/२६६/२६७/२६८/२६९/२७०/२७१/२७२/२७३/२७४/२७५/२७६/२७७/२७८/२७९/२८०/२८१/२८२/२८३/२८४/२८५/२८६/२८७/२८८/२८९/२९०/२९१/२९२/२९३/२९४/२९५/२९६/२९७/२९८/२९९/३००/३०१/३०२/३०३/३०४/३०५/३०६/३०७/३०८/३०९/३१०/३११/३१२/३१३/३१४/३१५/३१६/३१७/३१८/३१९/३२०/३२१/३२२/३२३/३२४/३२५/३२६/३२७/३२८/३२९/३३०/३३१/३३२/३३३/३३४/३३५/३३६/३३७/३३८/३३९/३४०/३४१/३४२/३४३/३४४/३४५/३४६/३४७/३४८/३४९/३५०/३५१/३५२/३५३/३५४/३५५/३५६/३५७/३५८/३५९/३६०/३६१/३६२/३६३/३६४/३६५/३६६/३६७/३६८/३६९/३७०/३७१/३७२/३७३/३७४/३७५/३७६/३७७/३७८/३७९/३८०/३८१/३८२/३८३/३८४/३८५/३८६/३८७/३८८/३८९/३९०/३९१/३९२/३९३/३९४/३९५/३९६/३९७/३९८/३९९/४००/४०१/४०२/४०३/४०४/४०५/४०६/४०७/४०८/४०९/४१०/४११/४१२/४१३/४१४/४१५/४१६/४१७/४१८/४१९/४२०/४२१/४२२/४२३/४२४/४२५/४२६/४२७/४२८/४२९/४३०/४३१/४३२/४३३/४३४/४३५/४३६/४३७/४३८/४३९/४४०/४४१/४४२/४४३/४४४/४४५/४४६/४४७/४४८/४४९/४५०/४५१/४५२/४५३/४५४/४५५/४५६/४५७/४५८/४५९/४६०/४६१/४६२/४६३/४६४/४६५/४६६/४६७/४६८/४६९/४७०/४७१/४७२/४७३/४७४/४७५/४७६/४७७/४७८/४७९/४८०/४८१/४८२/४८३/४८४/४८५/४८६/४८७/४८८/४८९/४९०/४९१/४९२/४९३/४९४/४९५/४९६/४९७/४९८/४९९/५००/५०१/५०२/५०३/५०४/५०५/५०६/५०७/५०८/५०९/५१०/५११/५१२/५१३/५१४/५१५/५१६/५१७/५१८/५१९/५२०/५२१/५२२/५२३/५२४/५२५/५२६/५२७/५२८/५२९/५३०/५३१/५३२/५३३/५३४/५३५/५३६/५३७/५३८/५३९/५४०/५४१/५४२/५४३/५४४/५४५/५४६/५४७/५४८/५४९/५५०/५५१/५५२/५५३/५५४/५५५/५५६/५५७/५५८/५५९/५६०/५६१/५६२/५६३/५६४/५६५/५६६/५६७/५६८/५६९/५७०/५७१/५७२/५७३/५७४/५७५/५७६/५७७/५७८/५७९/५८०/५८१/५८२/५८३/५८४/५८५/५८६/५८७/५८८/५८९/५९०/५९१/५९२/५९३/५९४/५९५/५९६/५९७/५९८/५९९/६००/६०१/६०२/६०३/६०४/६०५/६०६/६०७/६०८/६०९/६१०/६११/६१२/६१३/६१४/६१५/६१६/६१७/६१८/६१९/६२०/६२१/६२२/६२३/६२४/६२५/६२६/६२७/६२८/६२९/६३०/६३१/६३२/६३३/६३४/६३५/६३६/६३७/६३८/६३९/६४०/६४१/६४२/६४३/६४४/६४५/६४६/६४७/६४८/६४९/६५०/६५१/६५२/६५३/६५४/६५५/६५६/६५७/६५८/६५९/६६०/६६१/६६२/६६३/६६४/६६५/६६६/६६७/६६८/६६९/६७०/६७१/६७२/६७३/६७४/६७५/६७६/६७७/६७८/६७९/६८०/६८१/६८२/६८३/६८४/६८५/६८६/६८७/६८८/६८९/६९०/६९१/६९२/६९३/६९४/६९५/६९६/६९७/६९८/६९९/७००/७०१/७०२/७०३/७०४/७०५/७०६/७०७/७०८/७०९/७१०/७११/७१२/७१३/७१४/७१५/७१६/७१७/७१८/७१९/७२०/७२१/७२२/७२३/७२४/७२५/७२६/७२७/७२८/७२९/७३०/७३१/७३२/७३३/७३४/७३५/७३६/७३७/७३८/७३९/७४०/७४१/७४२/७४३/७४४/७४५/७४६/७४७/७४८/७४९/७५०/७५१/७५२/७५३/७५४/७५५/७५६/७५७/७५८/७५९/७६०/७६१/७६२/७६३/७६४/७६५/७६६/७६७/७६८/७६९/७७०/७७१/७७२/७७३/७७४/७७५/७७६/७७७/७७८/७७९/७८०/७८१/७८२/७८३/७८४/७८५/७८६/७८७/७८८/७८९/७९०/७९१/७९२/७९३/७९४/७९५/७९६/७९७/७९८/७९९/८००/८०१/८०२/८०३/८०४/८०५/८०६/८०७/८०८/८०९/८१०/८११/८१२/८१३/८१४/८१५/८१६/८१७/८१८/८१९/८२०/८२१/८२२/८२३/८२४/८२५/८२६/८२७/८२८/८२९/८३०/८३१/८३२/८३३/८३४/८३५/८३६/८३७/८३८/८३९/८४०/८४१/८४२/८४३/८४४/८४५/८४६/८४७/८४८/८४९/८५०/८५१/८५२/८५३/८५४/८५५/८५६/८५७/८५८/८५९/८६०/८६१/८६२/८६३/८६४/८६५/८६६/८६७/८६८/८६९/८७०/८७१/८७२/८७३/८७४/८७५/८७६/८७७/८७८/८७९/८८०/८८१/८८२/८८३/८८४/८८५/८८६/८८७/८८८/८८९/८९०/८९१/८९२/८९३/८९४/८९५/८९६/८९७/८९८/८९९/९००/९०१/९०२/९०३/९०४/९०५/९०६/९०७/९०८/९०९/९१०/९११/९१२/९१३/९१४/९१५/९१६/९१७/९१८/९१९/९२०/९२१/९२२/९२३/९२४/९२५/९२६/९२७/९२८/९२९/९३०/९३१/९३२/९३३/९३४/९३५/९३६/९३७/९३८/९३९/९४०/९४१/९४२/९४३/९४४/९४५/९४६/९४७/९४८/९४९/९५०/९५१/९५२/९५३/९५४/९५५/९५६/९५७/९५८/९५९/९६०/९६१/९६२/९६३/९६४/९६५/९६६/९६७/९६८/९६९/९७०/९७१/९७२/९७३/९७४/९७५/९७६/९७७/९७८/९७९/९८०/९८१/९८२/९८३/९८४/९८५/९८६/९८७/९८८/९८९/९९०/९९१/९९२/९९३/९९४/९९५/९९६/९९७/९९८/९९९/१०००



ख. सडक, सिचाई र नदी नियन्त्रण सम्बन्धि निर्माण सामग्रीहरू						
सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व. ०७६/०७७	आ.व. ०७७/०७८	आ.व. ०७८/०७९	
1	नेपाली सिमेन्ट पि.पि.सि.	बोरा	९००	९००	९००	
2	इण्डियन सिमेन्ट पि.पि.सि.	बोरा	९००	९००	९००	
3	ओ.पि.सि. सिमेन्ट भारतीय	बोरा	९५०	९५०	९५०	
4	ओ.पि.सि. सिमेन्ट नेपाली	बोरा	१०००	१०००	१०००	
5	जि.आई. गेबियन वायर (एन.एस. १६३/१६९)					
	(क) हेवी जिङ्ग कोटेड					
	८ गेज किलोग्राम		११६	१२०	१२४	
	१० गेज किलोग्राम		११६	१२०	१२४	
	१२ गेज किलोग्राम		११८	१२०	१२२	
	(ख) मिडियम जिङ्ग कोटेड					
	८ गेज किलोग्राम		११०	१२०	१३०	
	१० गेज किलोग्राम		११०	१२०	१३०	
	१२ गेज किलोग्राम		११२	१२०	१२८	
	ग). कर्मसिंयल					
	८ गेज किलोग्राम		१०४	११०	११६	
	१० गेज किलोग्राम		१०४	११०	११६	
	१२ गेज किलोग्राम		१०६	११०	११४	
6	जियो टेक्सटाइल TS-50					
6.1	जियो टेक्सटाइल TS-50	वर्ग मीटर	२६०	२७०	२७०	
6.2	जियो टेक्सटाइल TS-60	वर्ग मीटर	२६०	२७०	२७०	
7	Heavy coated machine made Gabion boxes (Mesh wire: 3.00mm , Selvdge wire : 3.90 mm , Lacing wire: 2.40 mm and mesh size 100 mm* 120 mm hexagonal.					
8	Machine made GI wire Gabion boxes					
9	Machine made GI wire Gabion boxes of Mesh size: 100 mm *120 mm with Heavy coated GI wires (Mesh wire: 3.00mm , Selvdge wire : 3.90 mm and Lacing wire: 2.40 mm)	Per sqm	२९०	३००	३१०	
10	Gabion Fencing (3 mm)	Kg			२००	
11	Rubber Seal 9"/10"	Metre.	१२१०	१२७०	१३३०	
12	Rubber Seal 5"/6"	Metre.	८४०	८८०	९२०	
13	Bitumen					
	Bitumen 80/100 grade (new MS drum packed, Ex Factory Rate, Amlekhgunj, Bara)	Metric Ton				
	Bitumen VG 10					
	Bitumen VG 30					
14	Antistrip Agent Ex Factory Rate Amlekhgunj, Bara	kg			400	
15	Thermoplastic Road marking					
	BS Grade	kg			196	with reference to district rate
	MOST Grade	kg			216	
	Glass Beads	kg			178	
	सिचाई तर्फ					

ख.सडक, सिचाई र नदी नियन्त्रण सम्बन्धि निर्माण सामग्रीहरु

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व. ०७७/०७८	आ.व. ०७८/०७९	आ.व. ०७९/०८०	
	GRP PIPES AS PER IS:12709:1994					
S.N.	Diameter of pipe in mm	unit	Rate			
A)	PN-3, SN-2500 (124 Kpa)					
1	300	Rm	५७२२	५७२२	५७२२	
2	350	Rm	६५९२	६५९२	६५९२	
3	400	Rm	८८९९	८८९९	८८९९	
4	450	Rm	१०५३९	१०५३९	१०५३९	
5	500	Rm	१२९४२	१२९४२	१२९४२	
6	600	Rm	१५२९६	१५२९६	१५२९६	
7	700	Rm	२२२५६	२२२५६	२२२५६	
8	800	Rm	२९०९६	२९०९६	२९०९६	
9	900	Rm	३०९३०	३०९३०	३०९३०	
10	1000	Rm	३७३९६	३७३९६	३७३९६	
11	1100	Rm	५०४५९	५०४५९	५०४५९	
12	1200	Rm	५९२६४	५९२६४	५९२६४	
13	1300	Rm	७२७४५	७२७४५	७२७४५	
14	1400	Rm	७८२४९	७८२४९	७८२४९	
15	1500	Rm	८८९३४	८८९३४	८८९३४	
16	1600	Rm	९६५०६	९६५०६	९६५०६	
17	1700	Rm	१०८८०९	१०८८०९	१०८८०९	
18	1800	Rm	१२०९६७	१२०९६७	१२०९६७	
19	1900	Rm	१३३२६२	१३३२६२	१३३२६२	
20	2000	Rm	१४५५५७	१४५५५७	१४५५५७	
21	2100	Rm	१६२३४५	१६२३४५	१६२३४५	
22	2200	Rm	१७९९३४	१७९९३४	१७९९३४	
23	2300	Rm	१९५९९६	१९५९९६	१९५९९६	
24	2400	Rm	२१२८५९	२१२८५९	२१२८५९	
B)	PN-6, SN-2500 (124 Kpa)					
1	300	Rm	६९५३	६९५३	६९५३	
2	350	Rm	७०८८	७०८८	७०८८	
3	400	Rm	९५६९	९५६९	९५६९	
4	450	Rm	११३३३	११३३३	११३३३	
5	500	Rm	१३९९६	१३९९६	१३९९६	
6	600	Rm	१६४४७	१६४४७	१६४४७	
7	700	Rm	२३९३९	२३९३९	२३९३९	
8	800	Rm	३१२००	३१२००	३१२००	
9	900	Rm	३३२५८	३३२५८	३३२५८	
10	1000	Rm	४०९२५	४०९२५	४०९२५	
11	1100	Rm	५४२५७	५४२५७	५४२५७	


ख. सडक, सिचाई र नदी नियन्त्रण सम्बन्धि निर्माण सामग्रीहरु

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०७६/०७७	आ.व.०७७/०७८	आ.व.०७८/०७९	
12	1200	Rm	६३७२५	६३७२५	६३७२५	
13	1300	Rm	७८२२०	७८२२०	७८२२०	
14	1400	Rm	८४१३९	८४१३९	८४१३९	
15	1500	Rm	९५६२८	९५६२८	९५६२८	
16	1600	Rm	१०३७७०	१०३७७०	१०३७७०	
17	1700	Rm	११६९९०	११६९९०	११६९९०	
18	1800	Rm	१३००७३	१३००७३	१३००७३	
19	1900	Rm	१४३२९३	१४३२९३	१४३२९३	
20	2000	Rm	१५६५१३	१५६५१३	१५६५१३	
21	2100	Rm	१७४५६५	१७४५६५	१७४५६५	
22	2200	Rm	१९२६१७	१९२६१७	१९२६१७	
23	2300	Rm	२१०७४९	२१०७४९	२१०७४९	
24	2400	Rm	२२८८८०	२२८८८०	२२८८८०	
C)	PN-9, SN-2500 (124 Kpa)					
1	300	Rm	६६४५	६६४५	६६४५	
2	350	Rm	७६५५	७६५५	७६५५	
3	400	Rm	१०३२५	१०३२५	१०३२५	
4	450	Rm	१२२३९	१२२३९	१२२३९	
5	500	Rm	१५०२९	१५०२९	१५०२९	
6	600	Rm	१७७६३	१७७६३	१७७६३	
7	700	Rm	२५८४५	२५८४५	२५८४५	
8	800	Rm	३३६९६	३३६९६	३३६९६	
9	900	Rm	३५९१८	३५९१८	३५९१८	
10	1000	Rm	४३३३५	४३३३५	४३३३५	
11	1100	Rm	५८५९८	५८५९८	५८५९८	
12	1200	Rm	६८८२३	६८८२३	६८८२३	
13	1300	Rm	८४४७८	८४४७८	८४४७८	
14	1400	Rm	९०८७०	९०८७०	९०८७०	
15	1500	Rm	१०३२७८	१०३२७८	१०३२७८	
16	1600	Rm	११२०७१	११२०७१	११२०७१	
17	1700	Rm	१२६३४९	१२६३४९	१२६३४९	
18	1800	Rm	१४०४७८	१४०४७८	१४०४७८	
19	1900	Rm	१५४७५६	१५४७५६	१५४७५६	
20	2000	Rm	१६९०३४	१६९०३४	१६९०३४	
21	2100	Rm	१८८५३०	१८८५३०	१८८५३०	
22	2200	Rm	२०८०२६	२०८०२६	२०८०२६	
23	2300	Rm	२२७६०८	२२७६०८	२२७६०८	
24	2400	Rm	२४७१९१	२४७१९१	२४७१९१	
D)	PN-12, SN-2500 (124 Kpa)					

ख.सडक, सिचाई र नदी नियन्त्रण सम्बन्धि निर्माण सामग्रीहरू

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०७६/०७७	आ.व.०७७/०७८	आ.व.०७८/०७९	
1	300	Rm	७२४३	७२४३	७२४३	
2	350	Rm	८३४४	८३४४	८३४४	
3	400	Rm	११२५५	११२५५	११२५५	
4	450	Rm	१३३४१	१३३४१	१३३४१	
5	500	Rm	१६३८२	१६३८२	१६३८२	
6	600	Rm	१९३६२	१९३६२	१९३६२	
7	700	Rm	२८१७१	२८१७१	२८१७१	
8	800	Rm	३६७२९	३६७२९	३६७२९	
9	900	Rm	३९१५१	३९१५१	३९१५१	
10	1000	Rm	४७२३५	४७२३५	४७२३५	
11	1100	Rm	६३८७२	६३८७२	६३८७२	
12	1200	Rm	७५०१७	७५०१७	७५०१७	
13	1300	Rm	९२०८१	९२०८१	९२०८१	
14	1400	Rm	९९०४८	९९०४८	९९०४८	
15	1500	Rm	११२५७३	११२५७३	११२५७३	
16	1600	Rm	१२२१५८	१२२१५८	१२२१५८	
17	1700	Rm	१३७७२१	१३७७२१	१३७७२१	
18	1800	Rm	१५३१२१	१५३१२१	१५३१२१	
19	1900	Rm	१६८६८४	१६८६८४	१६८६८४	
20	2000	Rm	१८४२४७	१८४२४७	१८४२४७	
21	2100	Rm	२०५४९८	२०५४९८	२०५४९८	
22	2200	Rm	२२६७४९	२२६७४९	२२६७४९	
23	2300	Rm	२४८०९३	२४८०९३	२४८०९३	
24	2400	Rm	२६९४३८	२६९४३८	२६९४३८	
E)	PN-15, SN-2500 (124 Kpa)	Rm				
1	300	Rm	७९६८	७९६८	७९६८	
2	350	Rm	९१७८	९१७८	९१७८	
3	400	Rm	१२३८०	१२३८०	१२३८०	
4	450	Rm	१४६७५	१४६७५	१४६७५	
5	500	Rm	१८०२०	१८०२०	१८०२०	
6	600	Rm	२१२९८	२१२९८	२१२९८	
7	700	Rm	३०९८८	३०९८८	३०९८८	
8	800	Rm	४०४०२	४०४०२	४०४०२	
9	900	Rm	४३०६६	४३०६६	४३०६६	
10	1000	Rm	५१९५८	५१९५८	५१९५८	
11	1100	Rm	७०२५९	७०२५९	७०२५९	
12	1200	Rm	८२५१९	८२५१९	८२५१९	
13	1300	Rm	१०१२८९	१०१२८९	१०१२८९	
14	1400	Rm	१०८९५३	१०८९५३	१०८९५३	

ख.सडक, सिचाई र नदी नियन्त्रण सम्बन्धि निर्माण सामग्रीहरू						
सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व. ०७६/०७७	आ.व. ०७७/०७८	आ.व. ०७८/०७९	
15	1500	Rm	१२३८३०	१२३८३०	१२३८३०	
16	1600	Rm	१३४३७३	१३४३७३	१३४३७३	
17	1700	Rm	१५१४९३	१५१४९३	१५१४९३	
18	1800	Rm	१६८४३४	१६८४३४	१६८४३४	
19	1900	Rm	१८५५५३	१८५५५३	१८५५५३	
20	2000	Rm	२०२६७२	२०२६७२	२०२६७२	
21	2100	Rm	२२६०४८	२२६०४८	२२६०४८	
22	2200	Rm	२४९४२३	२४९४२३	२४९४२३	
23	2300	Rm	२७२९०२	२७२९०२	२७२९०२	
24	2400	Rm	२९६३८२	२९६३८२	२९६३८२	
F)	PN-3, SN-5000 (248 Kpa)					
1	300	Rm	७४५१	७४५१	७४५१	
2	350	Rm	८५८२	८५८२	८५८२	
3	400	Rm	११५७७	११५७७	११५७७	
4	450	Rm	१३७२२	१३७२२	१३७२२	
5	500	Rm	१६८५०	१६८५०	१६८५०	
6	600	Rm	१९९१५	१९९१५	१९९१५	
7	700	Rm	२८९७७	२८९७७	२८९७७	
8	800	Rm	३७७७९	३७७७९	३७७७९	
9	900	Rm	४०२७१	४०२७१	४०२७१	
10	1000	Rm	४८५८६	४८५८६	४८५८६	
11	1100	Rm	६५६९८	६५६९८	६५६९८	
12	1200	Rm	७७१६२	७७१६२	७७१६२	
13	1300	Rm	९४७१४	९४७१४	९४७१४	
14	1400	Rm	१०१८८०	१०१८८०	१०१८८०	
15	1500	Rm	११५७९२	११५७९२	११५७९२	
16	1600	Rm	१२५६५१	१२५६५१	१२५६५१	
17	1700	Rm	१४१६५८	१४१६५८	१४१६५८	
18	1800	Rm	१५७५००	१५७५००	१५७५००	
19	1900	Rm	१७३५०७	१७३५०७	१७३५०७	
20	2000	Rm	१८९५१५	१८९५१५	१८९५१५	
21	2100	Rm	२११३७४	२११३७४	२११३७४	
22	2200	Rm	२३३२३२	२३३२३२	२३३२३२	
23	2300	Rm	२५५१८७	२५५१८७	२५५१८७	
24	2400	Rm	२७७१४२	२७७१४२	२७७१४२	







ख.सडक, सिचाई र नदी नियन्त्रण सम्बन्धि निर्माण सामग्रीहरु						
सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०७६/०७७	आ.व.०७७/०७८	आ.व.०७८/०७९	
	PN-6, SN-5000 (248 Kpa)					
1	300	Rm	८६१४	८६१४	८६१४	
2	350	Rm	९९२३	९९२३	९९२३	
3	400	Rm	१३३८५	१३३८५	१३३८५	
4	450	Rm	१५८६६	१५८६६	१५८६६	
5	500	Rm	१९४८२	१९४८२	१९४८२	
6	600	Rm	२३०२६	२३०२६	२३०२६	
7	700	Rm	३३५०३	३३५०३	३३५०३	
8	800	Rm	४३६८०	४३६८०	४३६८०	
9	900	Rm	४६५६१	४६५६१	४६५६१	
10	1000	Rm	५६१७५	५६१७५	५६१७५	
11	1100	Rm	७५९६०	७५९६०	७५९६०	
12	1200	Rm	८९२१५	८९२१५	८९२१५	
13	1300	Rm	१०९५०८	१०९५०८	१०९५०८	
14	1400	Rm	११७७९४	११७७९४	११७७९४	
15	1500	Rm	१३३८७९	१३३८७९	१३३८७९	
16	1600	Rm	१४५२७८	१४५२७८	१४५२७८	
17	1700	Rm	१६३७८६	१६३७८६	१६३७८६	
18	1800	Rm	१८२१०२	१८२१०२	१८२१०२	
19	1900	Rm	२००६१०	२००६१०	२००६१०	
20	2000	Rm	२१९११८	२१९११८	२१९११८	
21	2100	Rm	२४४३९१	२४४३९१	२४४३९१	
22	2200	Rm	२६९६६४	२६९६६४	२६९६६४	
23	2300	Rm	२९५०४८	२९५०४८	२९५०४८	
24	2400	Rm	३२०४३२	३२०४३२	३२०४३२	
H)	PN-9, SN-5000 (248 Kpa)					
1	300	Rm	१००४८	१००४८	१००४८	
2	350	Rm	११५७४	११५७४	११५७४	
3	400	Rm	१५६१२	१५६१२	१५६१२	
4	450	Rm	१८५०६	१८५०६	१८५०६	
5	500	Rm	२२७२४	२२७२४	२२७२४	
6	600	Rm	२६८५८	२६८५८	२६८५८	
7	700	Rm	३९०७८	३९०७८	३९०७८	
8	800	Rm	५०९४९	५०९४९	५०९४९	
9	900	Rm	५४३०९	५४३०९	५४३०९	
10	1000	Rm	६५५२२	६५५२२	६५५२२	
11	1100	Rm	८८६००	८८६००	८८६००	
12	1200	Rm	१०४०६१	१०४०६१	१०४०६१	
13	1300	Rm	१२७७३१	१२७७३१	१२७७३१	
14	1400	Rm	१३७३९५	१३७३९५	१३७३९५	
15	1500	Rm	१५६१५६	१५६१५६	१५६१५६	
16	1600	Rm	१६९४५२	१६९४५२	१६९४५२	
17	1700	Rm	१९१०४०	१९१०४०	१९१०४०	
18	1800	Rm	२१२४०३	२१२४०३	२१२४०३	

Handwritten signature and stamp at the bottom left of the page.

ख.सडक, सिचाई र नदी नियन्त्रण सम्बन्धि निर्माण सामग्रीहरु						
सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०७६/०७७	आ.व.०७७/०७८	आ.व.०७८/०७९	
19	1900	Rm	२३३९.९९	२३३९.९९	२३३९.९९	
20	2000	Rm	२५५५.७९	२५५५.७९	२५५५.७९	
21	2100	Rm	२८५०.५८	२८५०.५८	२८५०.५८	
22	2200	Rm	३१४५.३६	३१४५.३६	३१४५.३६	
23	2300	Rm	३४४९.४४	३४४९.४४	३४४९.४४	
24	2400	Rm	३७३७.५२	३७३७.५२	३७३७.५२	
1)	PN-12, SN-5000 (248 Kpa)					
1	300	Rm	१०९५.२	१०९५.२	१०९५.२	











 जिल्ला प्रशासन कार्यालय
 दैलेख

ख. सडक, सिचाई र नदी नियन्त्रण सम्बन्धि निर्माण सामग्रीहरू						
सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०७६/०७७	आ.व.०७७/०७८	आ.व.०७८/०७९	
2	350	Rm	१२६१६	१२६१६	१२६१६	
3	400	Rm	१७०१७	१७०१७	१७०१७	
4	450	Rm	२०१७१	२०१७१	२०१७१	
5	500	Rm	२४७६९	२४७६९	२४७६९	
6	600	Rm	२९२७५	२९२७५	२९२७५	
7	700	Rm	४२५९५	४२५९५	४२५९५	
8	800	Rm	५५५३४	५५५३४	५५५३४	
9	900	Rm	५९१९६	५९१९६	५९१९६	
10	1000	Rm	७१४१९	७१४१९	७१४१९	
11	1100	Rm	९६५७४	९६५७४	९६५७४	
12	1200	Rm	११३४२६	११३४२६	११३४२६	
13	1300	Rm	१३९२२६	१३९२२६	१३९२२६	
14	1400	Rm	१४९७६१	१४९७६१	१४९७६१	
15	1500	Rm	१७०२१०	१७०२१०	१७०२१०	
16	1600	Rm	१८४७०२	१८४७०२	१८४७०२	
17	1700	Rm	२०८२३४	२०८२३४	२०८२३४	
18	1800	Rm	२३१५२०	२३१५२०	२३१५२०	
19	1900	Rm	२५५०५१	२५५०५१	२५५०५१	
20	2000	Rm	२७८५८२	२७८५८२	२७८५८२	
21	2100	Rm	३१०७१३	३१०७१३	३१०७१३	
22	2200	Rm	३४२८४४	३४२८४४	३४२८४४	
23	2300	Rm	३७५११७	३७५११७	३७५११७	
24	2400	Rm	४०७३९०	४०७३९०	४०७३९०	
J)	PN-15, SN-5000 (248 Kpa)					
1	300	Rm	१२०४७	१२०४७	१२०४७	
2	350	Rm	१३८७७	१३८७७	१३८७७	
3	400	Rm	१८७१९	१८७१९	१८७१९	
4	450	Rm	२२१८८	२२१८८	२२१८८	
5	500	Rm	२७२४६	२७२४६	२७२४६	
6	600	Rm	३२२०२	३२२०२	३२२०२	
7	700	Rm	४६८५५	४६८५५	४६८५५	
8	800	Rm	६१०८८	६१०८८	६१०८८	
9	900	Rm	६५११६	६५११६	६५११६	
10	1000	Rm	७८५६१	७८५६१	७८५६१	
11	1100	Rm	१०६२३१	१०६२३१	१०६२३१	
12	1200	Rm	१२४७६९	१२४७६९	१२४७६९	
13	1300	Rm	१५३१४९	१५३१४९	१५३१४९	
14	1400	Rm	१६४७३७	१६४७३७	१६४७३७	
15	1500	Rm	१८७२३१	१८७२३१	१८७२३१	

ख. सडक, सिचाई र नदी नियन्त्रण सम्बन्धि निर्माण सामग्रीहरू						
सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व. ०७६/०७७	आ.व. ०७७/०७८	आ.व. ०७८/०७९	
16	1600	Rm	२०३१७३	२०३१७३	२०३१७३	
17	1700	Rm	२२९०५७	२२९०५७	२२९०५७	
18	1800	Rm	२५४६७२	२५४६७२	२५४६७२	
19	1900	Rm	२८०५५६	२८०५५६	२८०५५६	
20	2000	Rm	३०६४४०	३०६४४०	३०६४४०	
21	2100	Rm	३४१७८४	३४१७८४	३४१७८४	
22	2200	Rm	३७७१२८	३७७१२८	३७७१२८	
23	2300	Rm	४१२६२९	४१२६२९	४१२६२९	
24	2400	Rm	४४८१२९	४४८१२९	४४८१२९	

अ.व. १

श. त. क. शिवाजी





ग.फलाम जन्त्य सामाग्रीहरु

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०७६/०७७	आ.व.०७७/०७८	आ.व.०७८/०७९	
1	सादा सि.जि.आई.जस्ता पाता हेभी क्लास (एन.एस. १४१)					
	बेस मेटल मोटाई ०.५२ मि.मि.(२४ गेज)	वण्डल	११८२०	१२०६०	१२०६०	
	बेस मेटल मोटाई ०.४१ मि.मि.(२६ गेज)	वण्डल	९५५०	९७४०	९७४०	
	बेस मेटल मोटाई ०.३१ मि.मि.(२८ गेज)	वण्डल	७५५०	७७००	७७००	
2	सादा सि.जि.आई.जस्ता पाता मेडियम क्लास (एन.एस. १४१)					
	बेस मेटल मोटाई ०.५० मि.मि.(२४ गेज)	वण्डल	११२५०	११४८०	११४८०	
	बेस मेटल मोटाई ०.३७ मि.मि.(२६ गेज)	वण्डल	८७३०	८९००	८९००	
	बेस मेटल मोटाई ०.२८ मि.मि.(२८ गेज)	वण्डल	६९१०	७०५०	७०५०	
3	सादा सि.जि.आई.जस्तापाता लाईट क्लास (एन.एस. १४१)					
	बेस मेटल मोटाई ०.४५ मि.मि.(२४ गेज)	वण्डल	१०२८०	१०४९०	१०४९०	
	बेस मेटल मोटाई ०.३५ मि.मि.(२६ गेज)	वण्डल	८३५०	८५२०	८५२०	
	बेस मेटल मोटाई ०.२६ मि.मि.(२८ गेज)	वण्डल	६५३०	६६६०	६६६०	
4	सादा जि.आई.सिट मेडियम क्लासको धुरी					
	बेस मेटल मोटाई ०.३८ मि.मि.(२६ गेज)	वण्डल	८६८०	८८५०	८८५०	
	बेस मेटल मोटाई ०.२८ मि.मि.(२८ गेज)	वण्डल	६८५०	६९९०	६९९०	
5	सादा जि.आई.सिट लाईट क्लासको धुरी					
	बेस मेटल मोटाई ०.३५ मि.मि.(२६ गेज)	वण्डल	८३५०	८५२०	८५२०	
	बेस मेटल मोटाई ०.२६ मि.मि.(२८ गेज)	वण्डल	६५३०	६६६०	६६६०	
6	रंगिन सि.जि.आई. जस्तापाता हेभी क्लास (एन.एस. १४१)					
	बेस मेटल मोटाई ०.५२ मि.मि.(२४ गेज)	वण्डल	१४३५०	१४६४०	१४६४०	
	बेस मेटल मोटाई ०.४१ मि.मि.(२६ गेज)	वण्डल	११७८०	१२०२०	१२०२०	
	बेस मेटल मोटाई ०.३१ मि.मि.(२८ गेज)	वण्डल	९५३०	९७२०	९७२०	
7	रंगिन सि.जि.आई. जस्तापाता मेडियम क्लास (एन.एस. १४१)					
	बेस मेटल मोटाई ०.५० मि.मि.(२४ गेज)	वण्डल	१३८२०	१४१००	१४१००	
	बेस मेटल मोटाई ०.३७ मि.मि.(२६ गेज)	वण्डल	११०३०	११२५०	११२५०	
	बेस मेटल मोटाई ०.२८ मि.मि.(२८ गेज)	वण्डल	८७८०	८९६०	८९६०	
8	रंगिन सि.जि.आई. जस्तापाता लाईट क्लास (एन.एस. १४१)					
	बेस मेटल मोटाई ०.४५ मि.मि.(२४ गेज)		१२७४०	१२९९०	१२९९०	
	बेस मेटल मोटाई ०.३५ मि.मि.(२६ गेज)	वण्डल	११५७०	११८००	११८००	
	बेस मेटल मोटाई ०.२६ मि.मि.(२८ गेज)	वण्डल	८३५०	८५२०	८५२०	
9	४ फिट चौडाईको सादा जि.आई. प्लेन सीट मेडियम (४X८फिट)					
	बेस मेटलको ०.८० मि.मि.	किलो ग्राम	१४०	१४०	१४०	
	बेस मेटलको ०.७५ मि.मि.	किलो ग्राम	१४०	१४०	१४०	
	बेस मेटलको ०.६२ मि.मि.	किलो ग्राम	१४०	१४०	१४०	
	बेस मेटलको ०.५० मि.मि.(२४ गेज)	किलो ग्राम	१४०	१४०	१४०	
	बेस मेटलको मोटाई ०.४५ मि.मि.	किलो ग्राम	१४०	१४०	१४०	
	बेस मेटलको मोटाई ०.४० मि.मि.	किलो ग्राम	१४०	१४०	१४०	
	बेस मेटलको ०.३७ मि.मि.(२६ गेज)	किलो ग्राम	१४०	१४०	१४०	
	बेस मेटलको ०.२८ मि.मि.(२८ गेज)	किलो ग्राम	१४०	१४०	१४०	
10	४x ८ फिट को कलर जि.आई. प्लेन सिट मेडियम					
	बेस मेटलको मोटाई ०.७५ मि.मि.	पाता	२८४०	२९००	२९००	
	बेस मेटलको मोटाई ०.६२ मि.मि.	पाता	२४६०	२५१०	२५१०	
	बेस मेटलको मोटाई ०.५५ मि.मि.	पाता	२२००	२२४०	२२४०	

ग.फलाम जन्त्य सामाग्रीहरु


सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०७६/०७७	आ.व.०७७/०७८	आ.व.०७८/०७९	
	बेस मेटलको मोटाई ०.५० मि.मि	पाता	२०३०	२०७०	२०७०	
	बेस मेटलको मोटाई ०.४५ मि.मि	पाता	१८७०	१९१०	१९१०	
	बेस मेटलको मोटाई ०.४० मि.मि	पाता	१७१०	१७४०	१७४०	
	बेस मेटलको मोटाई ०.३७ मि.मि	पाता	१८७०	१९१०	१९१०	
	बेस मेटलको मोटाई ०.२८ मि.मि	पाता	१७१०	१७४०	१७४०	
11	जि.आई. चारवेड बायर (एन.एस. १६८)					
	८ गेज	किलो ग्राम	१२३	१२५	१२५	
	१० गेज	किलो ग्राम	१२३	१२५	१२५	
	१२ गेज	किलो ग्राम	१२३	१२५	१२५	




ग.फलाम जन्त्य सामाग्रीहरु

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०७६/०७७	आ.व.०७७/०७८	आ.व.०७८/०७९	
	१४ गेज	किलो ग्राम	१३४	१३७	१३७	
12	फलामे डण्डी					
	८,२८ र ३२ मी.मी. डायको	किलो ग्राम	९७	१००	१००	
	१० मी.मी. देखि २० सम्मको	किलो ग्राम	९४	९६	९६	
	२५ मी.मी. डायको	किलो ग्राम	९५	९७	९७	
13	फलामे डण्डी टोरकारी ४.७५ मी मी र ७ मी मी	किलो ग्राम	९४	९६	९६	
14	वायण्डिङ्ग (एनेल्ड) वायर	किलो ग्राम	११३	११५	११५	
15	विभिन्न साईजको नटबोल्ट	किलो ग्राम	१५५	१५८	१५८	
16	फलामे किला १" देखि ४" सम्म (एन.एस. ४६-२०४१)	किलो ग्राम	११२	११४	११४	
17	विभिन्न साइजको एम.एस. एङ्गल	किलो ग्राम	१०२	१०४	१०४	
18	एम.एस सुलिस पाता	किलो ग्राम	१०२	१०४	१०४	
19	विभिन्न साइजको ब्याक पाईप	किलो ग्राम	१२९	१३२	१३२	
20	विभिन्न साइजको सोलिड कोर स्क्वायर एम.एस. रड	किलो ग्राम	१०२	१०४	१०४	
21	विभिन्न साइजको स्क्वायर होलो पाईप	किलो ग्राम	१०२	१०४	१०४	
22	ब्याक पाइपको तयारी टयुबुलर टुस	किलो ग्राम	१२९	१३२	१३२	
23	एम.एस.एङ्गलको तयारी टुस	किलो ग्राम	१२९	१३२	१३२	










घ.काठ तथा प्लाईउड सम्बन्धि सामाग्री


सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०७६/०७७	आ.व.०७७/०७८	आ.व.०७८/०७९	
1	चिरेको सालको काठ	घन मिटर	१८७०००	२०३०००	२१९०००	
2	चिरेको लोकल सिसम काठ	घन मिटर				
3	चिरेको जङ्गली सिसम काठ	घन मिटर				
4	चिरेको आप काठ	घन मिटर				
5	चिरेको सल्लाको काठ/लोकल कडा काठ	घन मिटर	४१८००	४५९८०	५०९६०	
6	चिरेको जामून,असना काठ	घन मिटर	५३९००	५९२९०	६४६८०	
7	दुनि काठ	घन मिटर	४९५००	५४४५०	५९४००	
8	बकाइनो,उत्तीस लगायतका कुकाठहरू	घन मिटर	१७६००	१९३६०	२११२०	
9	कुकाठको लिप्टी	र.मिटर				
10	सालकाठको लिप्टी	र.मिटर				
11	सिसम काठको भाँप	र.मिटर				
12	चिरेको लिप्टिस काठको	र.मिटर	५५	६१	६६	
13	०.५० इन्चको सिसम र साल काठको मोडेलिङ गरेको लिप्टी	र.मिटर				
14	०.७५ इन्चको सिसम र साल काठको मोडेलिङ गरेको लिप्टी	र.मिटर				
15	१.० इन्चको सिसम र साल काठको मोडेलिङ गरेको लिप्टी	र.मिटर				
16	कर्मसंयल प्लाईउड (नेपाल गुणस्तर ३८)					
	३ मी.मी.	वर्ग फिट	२२	२२	२२	
	४ मी.मी.	वर्ग फिट	२७	२७	२७	
	६ मी.मी.	वर्ग फिट	३८	३८	३८	
	९ मी.मी.	वर्ग फिट	४८	४८	४८	
	१२ मी.मी.	वर्ग फिट	४८	४८	४८	
17	प्लाई बोर्ड					
	१२ मि.मि.	वर्ग फिट	८५	८५	८५	
	१९ मि.मि.	वर्ग फिट	११७	११७	११७	
18	आर्टिफिसियल टिकप्लाई					
	३ मी.मी.	वर्ग फिट				
	४ मी.मी.	वर्ग फिट				
	६ मी.मी.	वर्ग फिट				
	१२ मी.मी.	वर्ग फिट				
19	नेचुरल टिकप्लाई					
	३ मी.मी.	वर्ग फिट				
	४ मी.मी.	वर्ग फिट				
	६ मी.मी.	वर्ग फिट				
20	वाटरप्रूफ प्लाई (नेपाल गुणस्तर ३८)					
	६ मी.मी.	वर्ग फिट				
	८ मी.मी.	वर्ग फिट				
	१२ मी.मी.	वर्ग फिट	१३३	१३३	१३३	
	१९ मी.मी.	वर्ग फिट	१५४	१५४	१५४	
18	सनमाईका	वर्ग फिट	२२	२२	२२	
19	फरमाईका	वर्ग फिट	४३	४३	४३	
20	३२ मी.मी.तयारी मोर्डन ढोका दुवै तर्फ टिकप्लाई लगाई मोडेलिङ लिप्टी लगाएको	वर्ग फिट	३७१	३७१	३७१	
21	३२ मि.मि. मोटाईको केमिकल्ली टिटेड मेसिनमेड वाटरप्रूफ, वोरर फि सोलीडकोर फलसडोर					
	सादा	वर्ग फिट	३५०	३५०	३५०	
	एकातर्फ टिक प्लाई राखेको	वर्ग फिट				
	दुवैतर्फ टिक प्लाई राखेको	वर्ग फिट				
22	२६ गेजको अल्मुनियम प्लेन सिट	वर्ग फिट	६९	६९	६९	

जिल्ला विकास समिति
सुदूर पश्चिम प्रदेश
प्रशासन कार्यालय
दैलेख

घ.काठ तथा प्लाईउड सम्बन्धि सामग्री

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०७६/०७७	आ.व.०७७/०७८	आ.व.०७८/०७९	
23	३० गेजको अल्युमिनियम प्लेन सिट	वर्ग फिट	५९	५९	५९	
24	१२५ X १२५ मी.मी. साइजको सिसौ काठको तयारी रेलिङ पोष्टको रंगरोगन समेत गरी जडान गर्ने कार्य	धान	३७१०	३७१०	३७१०	
25	७५ X ७५ मी.मी. साइजको सिसौ काठको तयारी रेलिङ पोष्टको रंगरोगन समेत गरी जडान गर्ने कार्य	धान	८१७	८१७	८१७	
26	३"X ४" सिसौ काठको तयारी हेण्डरेल	२ मिटर	१४८४	१४८४	१४८४	
27	३"X ५" सिसौ काठको तयारी हेण्डरेल	२ मिटर	१७७१	१७७१	१७७१	
28	गोलिया काठ दुवानीतर्फ					
	०-५ कि.मि. सम्म	क्यु फिट			४४	
	५-१० कि.मि. सम्म	क्यु फिट			५१	
	१०-१५ कि.मि. सम्म	क्यु फिट			६०	
	१५-२० कि.मि. सम्म	क्यु फिट			७१	
	२०-२५ कि.मि. सम्म	क्यु फिट			७७	
	२५-३० कि.मि. सम्म	क्यु फिट			८३	
	३०-३५ कि.मि. सम्म	क्यु फिट			८८	
	३५-४० कि.मि. सम्म	क्यु फिट			९१	
	४० देखी माथि सबै प्रति कि मि	क्यु फिट			३	
29	नदीबाट काठ निकासी दुवानी गर्ने कार्य	क्यु फिट			११६	
30	दाउरा २० फिट * ५ फिट * ५ फिट कटान, मुखान, चट्टा निर्माण	चट्टा			९५५५	
31	२०० गेजको कालो रंगको पोलिथिन ब्याग ३ इन्च, ७ इन्च	के जि.			२७३	






ड. किचन तथा बाथरूमका सामग्रीहरु

सि.न.	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व. ०७६/०७७	आ.व. ०७७/०७८	आ.व. ०७८/०७९	
सिंकहरु						
१	स्टिल किचेन सिंक १८"	सेट	२५९३	२८५२	३१११	
२	स्टिल किचेन सिंक २४"	सेट	३१४३	३४५७	३७७१	
३	स्टिल किचेन सिंक ३०"	सेट	४३८२	४८२१	५२५९	
४	स्टिल किचेन सिंक ३६"	सेट	५४३२	५९७५	६५१८	
५	स्टिल किचेन सिंक ४२"	सेट	५४८९	६०३८	६५८७	
६	लेबोरेटरि सिङ्ग ४५ ३० १५	सेट	३६६७	४०३४	४४०१	
बास बेसिन						
१	साधारण सेरामिक बास बेसिन १२" X १८"	सेट	६६४	७३१	७९७	
२	साधारण सेरामिक बास बेसिन २०"X १६"	सेट	७४६	८२०	८९५	
३	साधारण सेरामिक बास बेसिन २२" X १६"	सेट	९६८	१०६५	११६२	
४	सेतो रंगको पोर्सेलिन ग्लेज कर्नर बेसिन ४० से.मि.		७२१	७९३	८६५	
५	हिन्दुस्तान,सेरा,पारागोनको सेरामिक बास बेसिन १२"X१८"	सेट	६६४	७३१	७९७	
६	हिन्दुस्तान,सेरा,पारागोनको सेरामिक बास बेसिन २०"X १६"	सेट	८१६	८९८	९७९	
७	हिन्दुस्तान,सेरा,पारागोनको सेरामिक बास बेसिन २२" X १६"	सेट	९३०	१०२२	१११५	
मिक्सर						
१	सि.पि. बाल मिक्सर	गोटा	५२१२	५७३३	६२५४	
२	सि.पि. बेसिन मिक्सर सेन्ट्रल होल	गोटा	४८६३	५३४९	५८३६	
३	बेसिन मिक्सर घुमाउन मिल्ने	गोटा	४८५०	५३३५	५८२०	
यूरिनल पार्टिशन						
१	स्यानो साइजका साधारण यूरिनल	गोटा	७९६	८७६	९५६	
२	सेतो रंगको पोर्सेलिन ग्लेज डिभिजन प्लेट भएको ६८ X३० से.मि.	गोटा	३२५७	३५८३	३९०९	
३	सेतो रंगको पोर्सेलिन ग्लेज फ्ल्याट व्याक सानो	गोटा	९६१	१०५८	११५४	
४	प्रथम श्रेणीको रंगको पोर्सेलिन ग्लेज फ्ल्याट व्याक सानो आकार	गोटा	११८३	१३०१	१४१९	
५	स्टाण्ड यूरिनल	गोटा	२२८९	२५१८	२७४७	
प्यानसेट						
१	इण्डियन टाइप पैन १८" ट्याप र फुट रेष्ट समेत	सेट	६२६	६८८	७५१	
२	उडिसा पैन २०" ट्याप र फुट रेष्ट समेत	सेट	७९१	८७०	९४९	
३	उडिसा पैन २१" ट्याप र फुट रेष्ट समेत	सेट	९४८	१०४३	११३८	
४	फाईबर ग्लास पैनसेट १८" ट्याप र फुट रेष्ट समेत	सेट	८६७	९५३	१०४०	
कमोड						
१	लोकल कमोड कम्प्लीट सेट एस. ट्याप	सेट	३२०७	३५२७	३८४८	
२	हिन्दूस्तान, सेरा, पारागोन ब्रान्डेड कमाड कम्प्लीट सेट सेतो रङ	सेट	७३२३	८०५५	८७८७	
३	हिन्दूस्तान, सेरा, पारागोन ब्रान्डेड कमाड कम्प्लीट सेट डाक रङ	सेट	१०७५७	११८३३	१२९०८	
४	लो लेवल सेरामिक सिस्टर्न १० लिटर क्षमताको	गोटा	४६७९	५१४७	५६१५	
५	लो लेवल प्लाष्टिक सिस्टर्न १० लिटर क्षमताको	गोटा	२९९१	३२९०	३५८९	
६	लो लेवल प्लाष्टिक सिस्टर्न ५ लिटर क्षमताको	गोटा	१५९४	१७५३	१९१३	
सावर						
१	सि.पि. लोकल सावर	गोटा	६५१	७१६	७८१	
२	सि.पि. पूस सावर	गोटा	११३२	१२४५	१३५८	
३	७५ मि.मि. व्यासको सि.पि.सावर रोज रिभलिमिङ्ग ज्याइन्ट	गोटा	८७९	९६७	१०५५	
४	१०० मि.मि. व्यासको सि.पि.सावर रोज रिभलिमिङ्ग ज्याइन्ट	गोटा	१०१२	१११३	१२१४	

ड. किचन तथा बाथरूमका सामग्रीहरु

ड. किचन तथा बाथरूमका सामग्रीहरु

क्र.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति टुक्राई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व. ०७८/०७९	आ.व. ०७७/०७८	आ.व. ०७६/०७७	
15	१५ मि.मि. साधारण सि.पि. बिचकक सर्टनेक	गोटा	९४८	१०४३	११३८	
16	१५ मि.मि. हवी क्लासको सि.पि.बिचकक लङ्गेनेक	गोटा	१२१४	१३३६	१४५७	
17	१५ मि.मि सि.पि.स्टप कर्क आपेन टाइप साधारण	गोटा	४७४	५२२	५६९	
18	१५ मि.मि सि.पि.स्टप कर्क आपेन हवी टाइप साधारण	गोटा	५०६	५५७	६०७	
19	१५ मि.मि. सि.पि.स्टप कन्सीलड स्टप कक साधारण	गोटा	११५७	१२७३	१३८९	
20	१५ मि.मि सि.पि.स्टप कन्सीलड स्टप कक हवी	गोटा	१८३५	२०१८	२२०२	
21	१५ मि.मि. सि.पि. पिलर कक हवी	गोटा	१२७७	१४०५	१५३३	
22	१५ मि.मि. सि.पि. पिलर कक साधारण	गोटा	९३०	१०२२	१११५	
23	१५ मि.मि. सि.पि. लामो निप्पल	गोटा	३४८	३८२	४१७	
24	१५ मि.मि. सि.पि. छोटो निप्पल	गोटा	२२८	२५०	२७३	
25	१५ मि.मि. सि.पि. सिङ्ग कक हवी	गोटा	२५२३	२७७६	३०२८	
26	सि.पि.सोप डिस	गोटा	३३६	३६९	४०३	
27	सि.पि. पेपर होल्डर	गोटा	४६८	५१४	५६१	
28	सि.पि. ग्लास सेल्फ	गोटा	६१९	६८१	७४३	
29	सि.पि.टाबेल रड ०.७५"X १८"	गोटा	४५५	५०१	५४६	
30	सि.पि.टाबेल रड ०.५"X १८"	गोटा	४३७	४८०	५२४	
31	सि.पि. ग्रेटिङ्ग	गोटा	६९	७६	८३	
32	फलामे ग्रेटिङ्ग प्लेट	के.जि.	१७७	१९५	२१३	
33	स्टील ग्रेटिङ्ग	गोटा	६९	७६	८३	
34	प्लाष्टिक सोप डिस	गोटा	८३	९१	९९	
35	३२ मि.मि. बोटल ट्याप	गोटा	६२६	६८८	७५१	
36	अल्युमिनिम ग्लास सेल्फ	गोटा	६०१	६६१	७२१	
37	स्टील सेल्फ	गोटा	४६८	५१४	५६१	
38	अल्युमिनिम टबयलेट पेपर होल्डर	गोटा	२८५	३१३	३४२	
39	हेर्ने ऐना					
	१४" X १६"	गोटा	६६४	७३१	७९७	
	२२" X १६"	गोटा	९३०	१०२२	१११५	
	२०" X १६"	गोटा	७९६	८७६	९५६	
40	पोर्सिलिन ग्लेज्ड टायल (नेपाल गुणस्तर ७६)					
	पोर्सिलिन ग्लेज्ड बाल टायल ४"X ६", ६" X ८"	वर्ग फिट	८३	९१	९९	
	पोर्सिलिन ग्लेज्ड बाल टायल ८" X ८"	वर्ग फिट	८३	९१	९९	
	पोर्सिलिन ग्लेज्ड बाल टायल ८"X १२"	वर्ग फिट	७६	८३	९१	
	पोर्सिलिन ग्लेज्ड बाल टायल १२"X १२"	वर्ग फिट	७६	८३	९१	
41	पोर्सिलिन ग्लेज्ड फ्लोर टायल २" X २"	वर्ग फिट	८८	९७	१०६	
42	पोर्सिलिन ग्लेज्ड फ्लोर टायल ४" X ६", ६" X ८"	वर्ग फिट	८३	९१	९९	
	पोर्सिलिन ग्लेज्ड फ्लोर टायल ८" X ८"	वर्ग फिट	८३	९१	९९	
	पोर्सिलिन ग्लेज्ड फ्लोर टायल ८"X ८"	वर्ग फिट	८३	९१	९९	
	पोर्सिलिन ग्लेज्ड फ्लोर टायल १२"X १२"	वर्ग फिट	८३	९१	९९	
43	३" चौडाईको पोर्सिलिन ग्लेज्ड बोर्डर टायल	र.फिट	१०१	१११	१२१	
मार्बल र ग्रेनाईट						
1	१६ मि.मि. मोटाईको राजस्थानी मार्बलको स्ल्याब सरदर मूल्य	वर्ग फिट	१५२	१६७	१८२	
2	१६ मि.मी बाक्लो राजस्थानी wonder marble	वर्ग फिट	३०४	३३४	३६४	
3	१६ मि.मी. ग्रेनाईट कालो	वर्ग फिट	४६२	५०८	५५४	
4	ग्रेनाईट रातो	वर्ग फिट	४६२	५०८	५५४	
5	मार्बल सानो टुक्रा क्रेजि (६ वर्ग फिट प्रति बोरा)	किलोग्राम	१९	२१	२२	

ड. किचन तथा बाथरूमका सामग्रीहरु

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व. ०७९/०७७	आ.व. ०७७/०७८	आ.व. ०७८/०७९	
6	मार्बल डस्ट	किलोग्राम	१०	११	१२	
7	६ मी.म. मार्बल चिप्स प्रति २५ किलोको बोरा	बोरा	२२८	२५०	२७३	
8	मैन पालिश	केजी	६०१	६६१	७२१	
9	अल्कालि एसिड पाउडर	केजी	१८९	२०८	२२७	
10	कार्बोरेटेड डुहा	गोटा	६८३	७५१	८२०	

५६१ ५६१ ५६१ ५६१ ५६१ ५६१

५६१ ५६१ ५६१ ५६१ ५६१ ५६१

जिल्ला प्रशासन कार्यालय
दैलेख

च.भयाल ढोकामा प्रयोग हुने हार्डवेयरका सामाग्रीहरु

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	
1	पेंच किला (नेपाल गुणस्तर १६७ अनुसार)					
	३/४"	१०० पीस	९४	९४	९४	
	१"	१०० पीस	१०७	१०७	१०७	
	१ १/२"	१०० पीस	१०९	१०९	१०९	
	२"	१०० पीस	१७७	१७७	१७७	
2	कंकट पाता छाउन चाहिने सामग्री					
	बोल्ड	पाकेट	४९०	४९०	४९०	
	बिटुमिन वासर	१००थान	४७	४७	४७	
	जे हुक	के.जी.	१५४	१५४	१५४	
	कटोरी वासर	के.जी.	१७७	१७७	१७७	
3	होल्ड फास्ट (प्रति के.जि. ७ थान)	के.जी.	१९५	१९५	१९५	
4	फलामको कब्जा आइ.एस.आई. (नेपाल गुणस्तर १७२ अनुसार)					
	५० मि.मि.	दर्जन	१८९	१८९	१८९	
	७५ मि.मी.	दर्जन	२३६	२३६	२३६	
	१४ गेज १०० मि.मी.	दर्जन	३८४	३८४	३८४	
	१२ गेज १२५ मि.मी.	दर्जन	५४३	५४३	५४३	
5	अल्युमिनियम छेस्कनी					
	७५ मि.मी.	गोटा	४९	४९	४९	
	१०० मि.मी.	गोटा	६०	६०	६०	
	१५० मि.मी.	गोटा	११८	११८	११८	
	३०० मि.मी.	गोटा	३०७	३०७	३०७	
6	फलामको छेस्कनी पालिस गरेको					
	७५ मि.मी.	गोटा	३०	३०	३०	
	१०० मि.मी.	गोटा	४९	४९	४९	
	१५० मि.मी.	गोटा	५४	५४	५४	
	३०० मि.मी.	गोटा	११८	११८	११८	
7	८ ईञ्च आई हुक अल्युमिनियमको	गोटा	५४	५४	५४	
8	९ ईञ्च आई हुक फलामको साधारण	गोटा	३०	३०	३०	
9	लकड्डा सेट २५० मि.मी					
	अल्युमिनियम	गोटा	४४३	४४३	४४३	
	ब्रास	गोटा	१५३३	१५३३	१५३३	
	स्टील	गोटा	३५४	३५४	३५४	
10	हाइड्रोलिक डोर क्लोजर सेट	गोटा	१५३३	१५३३	१५३३	
11	डोर स्प्रिङ साधारण	गोटा	२०७	२०७	२०७	
12	स्टील कोटेड हैण्डल					
	३"	गोटा	२४	२४	२४	
	४"	गोटा	३०	३०	३०	
	६"	गोटा	४९	४९	४९	
	८"	गोटा	६६	६६	६६	

५.६.१

५.६.१

५.६.१

५.६.१

५.६.१

च.भ्याल ढोकामा प्रयोग हुने हार्डवेयरका सामाग्रीहरु

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०७८/०७९	आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	
13	पित्तलको छिस्कर्नी					
	३ "	गोटा	१३०	१३०	१३०	
	४ "	गोटा	२०७	२०७	२०७	
	६ "	गोटा	२९०	२९०	२९०	
	८ "	गोटा	३९६	३९६	३९६	
	१० "	गोटा	५०७	५०७	५०७	
	१२ "	गोटा	६७८	६७८	६७८	
14	ब्रास हेण्डल					
	३ "	गोटा	१७७	१७७	१७७	
	४ "	गोटा	२०१	२०१	२०१	
	६ "	गोटा	४४८	४४८	४४८	
	८ "	गोटा	४७१	४७१	४७१	
	१० "	गोटा	५९०	५९०	५९०	
	१२ "	गोटा	९४३	९४३	९४३	
15	मोर्टिस लक					
	ब्रास कोटेड लक	गोटा	१८८६	१८८६	१८८६	
	सि.पि./स्टील लक	गोटा	९४३	९४३	९४३	
	पाउडर कोटेड लक	गोटा	९४३	९४३	९४३	
16	२४ गेज जि.आई.मस्किटो पुफमेस- इण्डियन	वर्ग फिट	४१	४१	४१	
17	कमर्सियल टाइप जि.आई मस्कीटोपुफ जाली चायनिज	वर्ग फिट	४३	४३	४३	
18	ब्रास बफि जाली	वर्ग फिट	११८	११८	११८	
19	चिकनवायर मेस	ब.मिटर	२०१	२०१	२०१	
20	भ्याल ढोकामा लगाउने सादा सेतोरङ्को सिशा					
	३.५मी.मी.	व.फी.				
	४ मी.मी.	व.फी.	८९	८९	८९	
	५ मी.मी.	व.फी.	१०७	१०७	१०७	
	६मी.मी.	व.फी.	१४१	१४१	१४१	
21	प्रिफ्याब प्यानल	व.फी.	२५०	२५०	२५०	
	Flat Wall Panel					
	५० मी.मी.	व.फी.			३४२१५०	
	७५ मी.मी.	व.फी.			३५०१००	
	१०० मी.मी.	व.फी.			३९८१००	
	१२५ मी.मी.	व.फी.			४९६१००	
	१५० मी.मी.	व.फी.			५४५१००	
	R.P Wall Panel					
	५० मी.मी.	व.फी.			३७५१००	
	७५ मी.मी.	व.फी.			३८२१००	
	१०० मी.मी.	व.फी.			४३११००	
	१२५ मी.मी.	व.फी.			४८८१००	
	१५० मी.मी.	व.फी.			५७५१५०	
	Siding Wall Panel					
	५० मी.मी.	व.फी.				
	७५ मी.मी.	व.फी.			४६३१००	
	१०० मी.मी.	व.फी.			५१२१००	
	१२५ मी.मी.	व.फी.			५६८१००	
	१५० मी.मी.	व.फी.			६१०१००	

च.भ्याल ढोकामा प्रयोग हुने हार्डवेयरका सामग्रीहरु

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०७९/०७७	आ.व.०७७/०७८	आ.व.०७८/०७९	
	५० मी.मी.	व.फी.			४५६००	
	७५ मी.मी.	व.फी.			४६३००	
	१०० मी.मी.	व.फी.			४९२००	
	१२५ मी.मी.	व.फी.			६०८००	
	१५० मी.मी.	व.फी.			६५२००	
	Blue & Orange Color					
	५० मी.मी.	व.फी.			३९८००	
	७५ मी.मी.	व.फी.			४४३००	
	१०० मी.मी.	व.फी.			४३६००	
	१२५ मी.मी.	व.फी.			५४५००	
	१५० मी.मी.	व.फी.			५९३००	
22	Steel Door and Window					
	Steel Door (a set with frame)					
	९००x २१००				२१०००	
	१०००x २१००				२२०००	
	ABS Door (50 T Thickness)					
	९००x २१००				१८०००	
	Panel Door (50 T Thickness)					
	९००x २१००				१४०००	
	Window (115 mm) (50T Thickness)				८७५	
22	भ्याल ढोकामा लगाउने कालो रङ्गको मिशा					
	३ मी.मी.	व.फी.	१०७	१०७	१०७	
	४ मी.मी.	व.फी.	११३	११३	११३	
	५ मी.मी.	व.फी.	१४१	१४१	१४१	
	६ मी.मी.	व.फी.	१५४	१५४	१५४	
23	UPVC Sheet 3 mm * 3.42 Ft	र.फी.			४५०	

441

441

441

441

वेलेख जिल्ला प्रशासन कार्यालय
दैलेख

छ. रंङ रोगन सम्बन्धि सामग्रीहरू

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व. ०७६/०७७	आ.व. ०७७/०७८	आ.व. ०७८/०७९	
1	सेतो सिमेन्ट	बोरा ५० के.जी.	११५०	११५०	११५०	
2	पाउडर वाटरप्रुफ सिमेन्ट पेन्ट - (एन.एस. ८५-२०४२)	के.जी.	७५	७५	७५	
3	प्लाष्टर अफ पेरिस	कि. ग्राम	३४	३४	३४	
4	प्लाष्टिक इमोल्यान पेन्ट एक्स्टेरियर साइड राम्रो-प्रिमियम (एन.एस. १६१)	लिट्र	११५०	११५०	११५०	
5	आक्यालिक एक्स्टेरियर इमल्सन	लिट्र	९२०	९२०	९२०	
6	एक्स्टेरियर इमल्सन	लिट्र	५१७	५१७	५१७	
7	प्लाष्टिक इमोल्यान पेन्ट इन्ट्रियर साइड राम्रो (एन.एस. १६१)	लिट्र	१०६४	१०६४	१०६४	
8	प्लाष्टिक इमोल्यान पेन्ट इन्ट्रियर साइड मध्यम (एन.एस. १६१)	लिट्र	८६५	८६५	८६५	
9	इन्ट्रियर इमल्सन	लिट्र	४८३	४८३	४८३	
10	वेदरकोट पेन्ट	लिट्र	१०३५	१०३५	१०३५	
11	आक्यालिक डिस्टेम्पर	किलो ग्राम	१८४	१८४	१८४	
12	वासेबल डिस्टेम्पर	किलो ग्राम	२८६	२८६	२८६	
13	मेटल प्राइमर	लिट्र	३६२	३६२	३६२	
14	प्राइमर काठको लागि (एन.एस. २०५)	लिट्र	४०२	४०२	४०२	
15	सिमेन्ट प्राइमर	लिट्र	४३१	४३१	४३१	
16	बाल सिमेन्ट पुटिन	कि. ग्राम	७५	७५	७५	
17	काठमा लगाउने पुटिन	के.जी.	३०५	३०५	३०५	
18	फलाममा लगाउने पुटिन	के.जी.	३०५	३०५	३०५	
20	सिन्थेटिक इनामेल पेन्ट	लिट्र	५७५	५७५	५७५	
21	तयारी अल्मुनियम पेन्ट - (एन.एस. ११७)	लिट्र	५८६	५८६	५८६	
22	तयारी बार्नेस सेन्थेटिक- (एन.एस. १६३)	लिट्र	३९१	३९१	३९१	
23	स्वीमिङ्ग पूल पेन्ट	लिट्र	९२०	९२०	९२०	
24	ब्लेकबोर्ड पेन्ट	लिट्र	३६२	३६२	३६२	
25	रोड मार्किङ्ग पेन्ट एस टि	लिट्र	७२४	७२४	७२४	
26	रोड मार्किङ्ग पेन्ट डब्लु टि	लिट्र	६६७	६६७	६६७	
27	रोड मार्किङ्ग thermoplastic पेन्ट्स	के.जी.	५१७	५१७	५१७	
28	Cats eye	धान	५७५	५७५	५७५	
29	उड प्रिजरभेटिभ आयल	लिट्र	६३२	६३२	६३२	
30	लिन्सिड आयल - (एन.एस. १३३-२०४३)	लिट्र	१६१	१६१	१६१	
31	थिनर (नेपाली)	लिट्र	१४४	१४४	१४४	
32	थिनर (भारती)	लिट्र	१८४	१८४	१८४	
33	फिलर	लिट्र	२३०	२३०	२३०	
34	टर्पेन्टाइन	लिट्र	२०१	२०१	२०१	
35	गम चुनामा लगाउने	के.जी.	२०१	२०१	२०१	
36	चुना	के.जी.	२४	२४	२४	
37	चुना (रंगिन)	के.जी.	४०	४०	४०	

जिल्ला प्रशासन कार्यालय
दिलेख

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large signature on the right and several smaller marks on the left.



ज. खानेपानीका फिटिङ्का सामाग्रीहरु

सि.नं.	सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०७६/०७७	आ.व.०७७/०७८	आ.व.०७८/०७९	
1	एन.एस ४० अनुसारको पोलिथिन पाइप विभिन्न साइज	क.जि.	२९२	२९२	३०७	
2	एच.डि.पि.वाटर स्टोरेज टैंक (एन.एस-३५३)	प्रति लिटर	१४	१४	१५	
3	वाटरपम्पहरु					
	डिजेल पम्पहरु					
	४.५ हर्प पावर		५००३१	५००३१	५२५३३	
	चाईनिज ४ हर्प पावर		२६१२८	२६१२८	२७४३४	
	चाईनिज ५ हर्प पावर		३१६८७	३१६८७	३३२७१	
	क.चाईनिज वाटर पम्प		०	०		
	०.५० हर्प पावर	गोटा	४४४८	४४४८	४६७०	
	ख.इण्डियन कम्प्टन, सर्भो वा सो सरह, आइ.एस.ओ ९००१-२००८ प्राप्त					
	०.५ हर्प पावर	गोटा	९४५१	९४५१	९९२४	
	१ हर्प पावर	गोटा	१६६७७	१६६७७	१७५११	
	१.५ हर्प पावर	गोटा	२११२५	२११२५	२२१८१	
	ग.इण्डियन समरसिबल पम्प (स्टेन्डर्ड कम्पनि) आइ.एस.ओ.९००१-२००८ प्राप्त					
	२ हर्प पावर	गोटा	५००३१	५००३१	५२५३३	
	३ हर्प पावर	गोटा	६११४९	६११४९	६४२०६	
	५ हर्प पावर	गोटा	६८९३२	६८९३२	७२३७९	
	७.५ हर्प पावर	गोटा	१२७८५७	१२७८५७	१३४२५०	
	१० हर्प पावर	गोटा	१७७८८८	१७७८८८	१८६७८२	
	१२.५ हर्प पावर	गोटा	१६३४४७	१६३४४७	१७१६१९	
	१५ हर्प पावर	गोटा	१९५६७७	१९५६७७	२०५४६१	
4	जि.आई. पाईप लाईट क्लास (एन.एस.-१९९)					
	१५ मि.मि. व्यास	मीटर	१४८	१६३	१७१	
	२० मि.मि. व्यास	मीटर	२०३	२२३	२३४	
	२५ मि.मि. व्यास	मीटर	२८३	३१२	३२७	
	३२ मि.मि. व्यास	मीटर	३६५	४०१	४२१	
	४० मि.मि. व्यास	मीटर	४५३	४९९	५२३	
	५० मि.मि. व्यास	मीटर	५७१	६२८	६६०	
	६५ मि.मि. व्यास	मीटर	७९१	८७०	९१३	
	८० मि.मि. व्यास	मीटर	९३१	१०२४	१०७६	
	१०० मि.मि. व्यास	मीटर	१३३९	१४७३	१५४७	
	१२५ मि.मि. व्यास	मीटर	२०४४	२२४८	२३६१	
	१५० मि.मि. व्यास	मीटर	२४२७	२६७०	२८०३	
5	जि.आई.पाइप मिडियम क्लास एन.एस-१९९					
	१५ मि.मि. व्यास	मीटर	१७४	१९२	२०२	
	२० मि.मि. व्यास	मीटर	२२२	२४४	२५६	
	२५ मि.मि. व्यास	मीटर	३३९	३७३	३९१	

ज. खानेपानीका फिटिङ्का सामाग्रीहरु

सि.नं.	सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०७६/०७७	आ.व.०७७/०७८	आ.व.०७८/०७९	
	३२ मि.मि. व्यास	मीटर	४४१	४८५	५०९	
	४० मि.मि. व्यास	मीटर	५०५	५५६	५८४	
	५० मि.मि. व्यास	मीटर	६९६	७६५	८०३	
	६५ मि.मि. व्यास	मीटर	८८८	९७७	१०२६	
	८० मि.मि. व्यास	मीटर	११०५	१२१५	१२७६	
	१०० मि.मि. व्यास	मीटर	१६५५	१८२१	१९१२	
	१२५ मि.मि. व्यास	मीटर	२१६४	२३८०	२४९९	
	१५० मि.मि. व्यास	मीटर	२६१७	२८७९	३०२३	
	२०० मि.मि. व्यास	मीटर	४००४	४४०४	४६२५	
6	जि.आई. पाइप हेभी एन.एस-१९९					
	१५ मि.मि. व्यास	मीटर	२०८	२२९	२४१	
	२० मि.मि. व्यास	मीटर	२६२	२८८	३०२	
	२५ मि.मि. व्यास	मीटर	३९५	४३५	४५७	
	३२ मि.मि. व्यास	मीटर	४६१	५०७	५३३	
	४० मि.मि. व्यास	मीटर	५८५	६४३	६७५	
	५० मि.मि. व्यास	मीटर	८५९	९४५	९९२	
	६५ मि.मि. व्यास	मीटर	९७८	१०७६	११२९	
	८० मि.मि. व्यास	मीटर	१२६७	१३९३	१४६३	
	१०० मि.मि. व्यास	मीटर	१९१७	२१०९	२२१४	
	१२५ मि.मि. व्यास	मीटर	२४६७	२७१३	२८४९	
	१५० मि.मि. व्यास	मीटर	२७९१	३०७०	३२२३	
7	२०० मि.मि. व्यास माइल्ड स्टील पाइप	मीटर	४०४५	४०४५	४२४७	
8	२०० मि.मि. व्यास स्लो टेप पाइप ७ मी.मी मोटा। (स्लोटेड साइज - ६ मी.मी X ७.६ मी.मी.)	मीटर	५३९१	५३९१	५६६१	
9	जि.आई.एल्वो (एन.एस.-३८३)					
	१५ मि.मि. व्यास	गोटा	४५	५०	५२	
	२० मि.मि. व्यास	गोटा	७४	८१	८५	
	२५ मि.मि. व्यास	गोटा	११२	१२३	१३०	
	३२ मि.मि. व्यास	गोटा	१८०	१९८	२०८	
	४० मि.मि. व्यास	गोटा	२४८	२७२	२८६	
	५० मि.मि. व्यास	गोटा	३८२	४२०	४४१	
	६५ मि.मि. व्यास	गोटा	७२४	७९६	८३६	
	८० मि.मि. व्यास	गोटा	९८२	१०८१	११३५	
	१०० मि.मि. व्यास	गोटा	१७७३	१९५१	२०४८	
10	जि.आई.रेडुसर एल्वो (एन.एस.-३८३)					
	२० मि.मि. व्यास	गोटा	७९	८७	९१	
	२५ मि.मि. व्यास	गोटा	११९	१३१	१३७	
	३२ मि.मि. व्यास	गोटा	१८६	२०४	२१५	
	४० मि.मि. व्यास	गोटा	२५९	२८४	२९९	
	५० मि.मि. व्यास	गोटा	३९९	४३९	४६१	

दैलेख जिल्ला प्रशासन कार्यालय
दैलेख

ज. खानेपानीका फिटिङ्गका सामाग्रीहरु

सि.नं.	सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०७६/०७७	आ.व.०७७/०७८	आ.व.०७८/०७९	
	६५ मि.मि. ब्यास	गोटा	७६३	८४०	८८२	
	८० मि.मि. ब्यास	गोटा	१०३३	११३६	११९३	
	१०० मि.मि. ब्यास	गोटा	१२५७	१३८३	१४५२	
11	जि.आई सकेट (एन.एस.-३८३)					
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	३४	३८	३९	
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	५१	५६	५८	
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	७९	८७	९१	
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	११९	१३१	१३७	
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	१४६	१६१	१६९	
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	२४८	२७२	२८६	
	६५ मि.मि. ब्यास	गोटा	४०५	४४५	४६८	
	८० मि.मि. ब्यास	गोटा	६१२	६७३	७०६	
	१०० मि.मि. ब्यास	गोटा	९८८	१०८७	११४१	
12	जि.आई रेडुसर सकेट (एन.एस.-३८३)					
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	६८	७५	७९	
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	९०	९९	१०४	
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	१३५	१४९	१५६	
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	१६८	१८५	१९४	
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	२८१	३०९	३२४	
	६५ मि.मि. ब्यास	गोटा	४६४	५११	५३६	
	८० मि.मि. ब्यास	गोटा	६९९	७६८	८०७	
	१०० मि.मि. ब्यास	गोटा	११३४	१२४८	१३१०	
13	जि.आई युनियन					
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	११९	१३१	१३७	
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	१४९	१६३	१७२	
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	२१३	२३५	२४६	
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	३४३	३७८	३९६	
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	४१६	४५७	४८०	
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	६३५	६९८	७३३	
	६५ मि.मि. ब्यास	गोटा	११९६	१३१५	१३८१	
	८० मि.मि. ब्यास	गोटा	१७०५	१८७६	१९६९	
	१०० मि.मि. ब्यास	गोटा	२१६६	२३८२	२५०२	
14	ब्रास युनियन साधारण हल्का					
	१५/२० मी.मी.	गोटा	२८१	३०९	३२४	
	२०/२५ मी.मी. डाय	गोटा	५६१	६१७	६४८	
	२५/३२ मी.मी. डाय	गोटा	७०२	७७२	८११	
	३२/४० मी.मी. डाय	गोटा	९८२	१०८१	११३५	
	४०/५० मी.मी. डाय	गोटा	१३९७	१५३७	१६१४	
	५०/६३ मी.मी. डाय	गोटा	२२४४	२४६८	२५९२	
	६५/७५ मी.मी. डाय	गोटा	७४२३	८१६५	८५७३	

ज. खानेपानीका फिटिङ्का सामग्रीहरु

सि.नं.	सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०७६/०७७	आ.व.०७७/०७८	आ.व.०७८/०७९	
	७५/८०मी.मी. डाय		१११३६	१२२५०	१२८६३	
	८०/१००मी.मी. डाय		१७४४२	१९१८६	२०१४५	
14	ब्रास युनियन UNF					
	१५/२० मी.मी.	गोटा	३८७	४२६	४४७	
	२०/२५ मी.मी. डाय	गोटा	६१२	६७३	७०६	
	२५/३२ मी.मी. डाय	गोटा	९१०	१००१	१०५१	
	३२/४० मी.मी. डाय	गोटा	१२४१	१३६५	१४३३	
	४०/५० मी.मी. डाय	गोटा	१८५८	२०४४	२१४६	
	५०/६३ मी.मी. डाय	गोटा	२१०४	२३१५	२४३०	
15	जि.आई. टी (एन.एस.-३८३)					
	१५ मि.मि. व्यास	गोटा	७०	७७	८१	
	२० मि.मि. व्यास	गोटा	१०६	११६	१२२	
	२५ मि.मि. व्यास	गोटा	१४१	१५५	१६३	
	३२ मि.मि. व्यास	गोटा	२१६	२३७	२४९	
	४० मि.मि. व्यास	गोटा	२८१	३०९	३२४	
	५० मि.मि. व्यास	गोटा	४४३	४८८	५१२	
	६५ मि.मि. व्यास	गोटा	८२५	९०८	९५३	
	८० मि.मि. व्यास	गोटा	११७८	१२९६	१३६१	
	१०० मि.मि. व्यास	गोटा	१९३६	२१३०	२२३६	
16	जि.आई.फ्लेन्ज सेट					
	१५ मि.मि. व्यास	सेट	३७१	४०८	४२८	
	२० मि.मि. व्यास	सेट	४३२	४७६	४९९	
	२५ मि.मि. व्यास	सेट	४९४	५४३	५७०	
	३२ मि.मि. व्यास	सेट	११७३	१२९०	१३५४	
	४० मि.मि. व्यास	सेट	१२३४	१३५८	१४२६	
	५० मि.मि. व्यास	सेट	१४९३	१६४२	१७२४	
	६५ मि.मि. व्यास	सेट	१९४२	२१३६	२२४२	
	८० मि.मि. व्यास	सेट	२२३९	२४६२	२५८५	
	१०० मि.मि. व्यास	सेट	२६८७	२९५६	३१०४	
	१२५ मि.मि. व्यास	सेट	२२३९	२४६२	२५८५	
	१५० मि.मि. व्यास	सेट	२९८५	३२८४	३४४८	
17	एम.एस.फ्लेन्ज एडेप्टर ग्यास्केट समेत					
	१५० मि.मि. व्यास	गोटा	६६४३	७३०७	७६७३	
	200 मि.मि. व्यास	गोटा	९४८८	१०४३६	१०९५८	
18	रवर ग्यास्केट					
	२२५ मि.मि. व्यास		५४१	५४१	५६८	
	२०० मि.मि. व्यास		४०८	४०८	४२८	
	१५० मि.मि. व्यास		३३९	३३९	३५६	
	१२५ मि.मि. व्यास		२७१	२७१	२८५	
	१०० मि.मि. व्यास		२०४	२०४	२१४	

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

ज. खानेपानीका फिटिङका सामाग्रीहरु

सि.नं.	सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व. ०७६/०७७	आ.व. ०७७/०७८	आ.व. ०७८/०७९	
	८० मि.मि. व्यास		१३५	१३५	१४२	
19	सि.आई. फ्लेन्ज टेल पिस					
	१५० मि.मि. व्यास	गोटा	४९६३	४९६३	५२११	
	200 मि.मि. व्यास	गोटा	७८३९	७८३९	८२३१	
20	फ्लेन्ज ग्यास्केट					
	१५० मि.मि. व्यास	गोटा	७२५३	७२५३	७६१६	
	200 मि.मि. व्यास	गोटा	७३९५	७३९५	७७६५	
21	सि.आई.फ्लेन्ज बेलमाउथ					
	१२५ मि.मि. व्यास	गोटा	८६३०	८६३०	९०६२	
	१५० मि.मि. व्यास	गोटा	३३७७	३३७७	३५४६	
	200 मि.मि. व्यास	गोटा	५०१४	५०१४	५२६५	
22	मैकानिकल कर्पालिङ रवर रिङ्ग समेत					
	१५० मि.मि. व्यास	गोटा	१२१४६	१३३६१	१४०२९	
	200 मि.मि. व्यास	गोटा	१४५४२	१५९९६	१६७९६	
23	गनमेटल गेट भन्ध्र लोकल					
	१५ मि.मि. व्यास	गोटा	६२९	६९२	७२७	
	२० मि.मि. व्यास	गोटा	९२६	१०१९	१०७०	
	२५ मि.मि. व्यास	गोटा	१३४६	१४८१	१५५५	
	३२ मि.मि. व्यास	गोटा	२५४५	२८००	२९४०	
	४० मि.मि. व्यास	गोटा	३८२१	४२०४	४४१४	
	५० मि.मि. व्यास	गोटा	८०७२	८८७९	९३२३	
24	गनमेटल गेट भन्ध्र (नेपाल गुणस्तर १४९-२०४४)					
	१५ मि.मि. व्यास	गोटा	१०१६	१११८	११७४	
	२० मि.मि. व्यास	गोटा	१४२३	१५६६	१६४४	
	२५ मि.मि. व्यास	गोटा	२२३९	२४६२	२५८५	
	३२ मि.मि. व्यास	गोटा	३१२०	३४३२	३६०३	
	४० मि.मि. व्यास	गोटा	४०६८	४४७५	४६९८	
	५० मि.मि. व्यास	गोटा	६७७७	७४५५	७८२८	
	६५ मि.मि. व्यास	गोटा	१३५६०	१४९१६	१५६६१	
	८० मि.मि. व्यास	गोटा	२०३३७	२२३७०	२३४८९	
	१०० मि.मि. व्यास	गोटा	३८६४७	४२५१२	४४६३८	
25	गनमेटल ग्लोब भन्ध्र क्लास					
	१५ मि.मि. व्यास	गोटा	९४८	१०४३	१०९५	
	२० मि.मि. व्यास	गोटा	९६६	१०६२	१११५	
	२५ मि.मि. व्यास	गोटा	२१०२	२३१२	२४२८	
	३२ मि.मि. व्यास	गोटा	४०६८	४४७५	४६९८	
	४० मि.मि. व्यास	गोटा	५४२५	५९६८	६२६६	
	५० मि.मि. व्यास	गोटा	७४५६	८२०१	८६११	
	६५ मि.मि. व्यास	गोटा	१४९१७	१६४०९	१७२२९	
	८० मि.मि. व्यास	गोटा	२१०२१	२३१२३	२४२७९	



Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

ज. खानेपानीका फिटिङ्का सामाग्रीहरु

सि.नं.	सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०७९/०७७	आ.व.०७७/०७८	आ.व.०७८/०७९	
	१०० मि.मि. व्यास	गोटा	३६६११	४०२७२	४२२८६	
26	गनमेटल चेक भल्व (vertical) (एन.एस. ३८२)					
	१५ मि.मि. व्यास	गोटा	५२९	५८२	६११	
	२० मि.मि. व्यास		७४७	८२२	८६३	
	२५ मि.मि. व्यास		१०३३	११३६	११९३	
	३२ मि.मि. व्यास	गोटा	१२९०	१४१९	१४९०	
	४० मि.मि. व्यास	गोटा	१६९५	१८६५	१९५८	
	५० मि.मि. व्यास	गोटा	२७१०	२९८१	३१३१	
27	गनमेटल चेक भल्व Horizontal (एन.एस. ३८२)					
	१५ मि.मि. व्यास	गोटा	६८०	७४८	७८५	
	२० मि.मि. व्यास	गोटा	१०८४	११९२	१२५१	
	२५ मि.मि. व्यास	गोटा	२३०७	२५३७	२६६४	
	३२ मि.मि. व्यास	गोटा	४०६८	४४७५	४६९८	
	४० मि.मि. व्यास	गोटा	६१०४	६७१४	७०५०	
	५० मि.मि. व्यास	गोटा	८८८१	९७७०	१०२५८	
	६५ मि.मि. व्यास	गोटा	१४९१७	१६४०९	१७२२९	
28	फ्लोट भल्व साधारण					
	१५ मि.मि. व्यास	गोटा	१०८९	११९८	१२५८	
	२० मि.मि. व्यास	गोटा	१४९३	१६४२	१७२४	
	२५ मि.मि. व्यास	गोटा	२४४१	२६८५	२८१९	
	३२ मि.मि. व्यास	गोटा	३१२०	३४३२	३६०३	
	४० मि.मि. व्यास	गोटा	४०६८	४४७५	४६९८	
29	गनमेटल फेरुल					
	१५ मि.मि. व्यास	गोटा	१६३०	१७९३	१८८३	
	२० मि.मि. व्यास	गोटा	३१२०	३४३२	३६०३	
	२५ मि.मि. व्यास	गोटा	५९०३	६४९३	६८१८	
30	जि.आई.इण्डय्याप					
	१५ मि.मि. व्यास	गोटा	२८	३०	३२	
	२० मि.मि. व्यास	गोटा	४४	४८	५१	
	२५ मि.मि. व्यास	गोटा	६२	६८	७१	
	३२ मि.मि. व्यास	गोटा	१०५	११५	१२१	
	४० मि.मि. व्यास	गोटा	१२०	१३२	१३८	
	५० मि.मि. व्यास	गोटा	१५२	१६७	१७५	
	६५ मि.मि. व्यास	गोटा	२८१	३०९	३२४	
	८० मि.मि. व्यास	गोटा	३८२	४२०	४४१	
	१०० मि.मि. व्यास		५८४	६४३	६७५	
31	जि.आई.प्लग (Plug)					
	१५ मि.मि. व्यास	गोटा	१४	१६	१७	
	२० मि.मि. व्यास	गोटा	२६	२९	३०	
	२५ मि.मि. व्यास	गोटा	४१	४५	४७	

ज. खानेपानीका फिटिङ्का सामाग्रीहरु

सि.नं.	सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०७६/०७७	आ.व.०७७/०७८	आ.व.०७८/०७९	
	३२ मि.मि. व्यास	गोटा	६७	७४	७८	
	४० मि.मि. व्यास	गोटा	८५	९३	९८	
	५० मि.मि. व्यास	गोटा	१३०	१४३	१५०	
	६५ मि.मि. व्यास	गोटा	१८३	२०१	२११	
	८० मि.मि. व्यास	गोटा	२५९	२८४	२९९	
	१०० मि.मि. व्यास		४३८	४८२	५०६	
32	जि.आई.निष्पल-१५० मि.मि. लामो					
	१५ मि.मि. व्यास	गोटा	४८	५३	५६	
	२० मि.मि. व्यास	गोटा	७९	८७	९१	
	२५ मि.मि. व्यास	गोटा	१०७	११७	१२३	
	३२ मि.मि. व्यास	गोटा	१४९	१६३	१७२	
	४० मि.मि. व्यास	गोटा	२३१	२५४	२६७	
	५० मि.मि. व्यास	गोटा	३०६	३३६	३५३	
	६५ मि.मि. व्यास	गोटा	४५७	५०२	५२७	
	८० मि.मि. व्यास	गोटा	६६४	७३१	७६७	
	१०० मि.मि. व्यास	गोटा	८८२	९७०	१०१९	
33	जि.आई. हेग्जगोनल निष्पल					
	१५ मि.मि. व्यास	गोटा	३७	४१	४३	
	२० मि.मि. व्यास	गोटा	६३	६९	७२	
	२५ मि.मि. व्यास	गोटा	८७	९६	१००	
	३२ मि.मि. व्यास	गोटा	१३८	१५१	१५९	
	४० मि.मि. व्यास	गोटा	१७१	१८८	१९७	
	५० मि.मि. व्यास	गोटा	२६५	२९२	३०६	
34	जि.आई. ट्याङ्ग निष्पल					
	१५ मि.मि. व्यास	गोटा	६३	६९	७२	
	२० मि.मि. व्यास	गोटा	१३८	१५१	१५९	
	२५ मि.मि. व्यास	गोटा	१६२	१७८	१८७	
	३२ मि.मि. व्यास	गोटा	४६८	५१४	५४०	
	४० मि.मि. व्यास	गोटा	४२१	४६३	४८७	
35	जि.आई.अनइन्वेल् टि					
	१५X२० मि.मि. व्यास	गोटा	१३४	१४८	१५५	
	१५X२५ मि.मि. व्यास	गोटा	१७८	१९६	२०६	
	१५X३२ मि.मि. व्यास	गोटा	२६५	२९२	३०६	
	१५X४० मि.मि. व्यास	गोटा	३५३	३८८	४०८	
	१५X५० मि.मि. व्यास	गोटा	५५६	६११	६४२	
	१५X६५ मि.मि. व्यास	गोटा	९९०	१०८९	११४३	
	१५X८० मि.मि. व्यास	गोटा	१५४०	१६९४	१७७९	
	१५X१०० मि.मि. व्यास	गोटा	१९००	२०९०	२१९४	
36	सी.आई.अनइन्वेल् टि (डी.एफ.)					
	२००X२००X१५० मि.मि. व्यास	गोटा	२५०८७	२७५९५	२८९७५	

५/७/१

५/७/१

५/७/१

५/७/१

५/७/१

ज. खानेपानीका फिटिङ्का सामाग्रीहरु

सि.नं.	सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व. ०७६/०७७	आ.व. ०७७/०७८	आ.व. ०७८/०७९	
	१५०X१५०X१२५ मि.मि. व्यास	गोटा	१४९१५	१६४०६	१७२२७	
	१५०X१५०X१०० मि.मि. व्यास	गोटा	१४६४४	१६१०९	१६९१४	
	१२५X१२५X१०० मि.मि. व्यास	गोटा	१२२०३	१३४२४	१४०९५	
	१२५X१२५X८० मि.मि. व्यास	गोटा	११९३३	१३१२६	१३७८२	
	१००X१००X८० मि.मि. व्यास	गोटा	८१३६	८९४९	९३९७	
37	ब्लिचिङ्ग पाउडर	के.जी.	२१८	२४०	२५२	
38	लिङ सिसा	के.जी.	३६०	३९६	४१५	
39	ब्रास टुटी ४०० ग्राम	गोटा	७०५	७७६	८१४	
40	जेसन टुटी	गोटा	५३०	५८३	६१२	
41	ब्रास टुटी लोकल	गोटा	३१२	३४४	३६१	
42	जि.एम.एयर भल्भ					
	20 मि.मि.	गोटा	५१५४	५६६९	५९५२	
	25 मि.मि.	गोटा	५४२४	५९६७	६२६५	
43	फलट भल्भ वि.पि.टी.टाइप					
	15 मि.मि.	गोटा	३१२०	३४३२	३६०३	
	20 मि.मि.	गोटा	३९३४	४३२७	४५४३	
	25 मि.मि.	गोटा	५१५४	५६६९	५९५२	
	32 मि.मि.	गोटा	१०८४८	११९३३	१२५३०	
	40 मि.मि.	गोटा	१४९१५	१६४०६	१७२२७	
	50 मि.मि.	गोटा	२३०५२	२५३५७	२६६२५	
44	सि.पि. एङ्गल कक् प्रिती २००१					
	15 मि.मि.	गोटा	८९५	९८५	१०३४	
	20 मि.मि.	गोटा	९९०	१०८९	११४३	
45	सि.पि. पिलर कक् प्रिती २००२					
	15 मि.मि.	गोटा	८९५	९८५	१०३४	
	20 मि.मि.	गोटा	१०९८	१२०८	१२६८	
46	सि.पि. सर्ट वडी प्रिती					
	15 मि.मि.	गोटा	८९५	९८५	१०३४	
	20 मि.मि.	गोटा	९९०	१०८९	११४३	
47	सि.पि. लङ्ग वडी प्रिती					
	15 मि.मि.	गोटा	१०९८	१२०८	१२६८	
	20 मि.मि.	गोटा	११८८	१३०७	१३७२	
48	सि.पि. बेसिन मिक्चर प्रिती					
	15 मि.मि.	गोटा	४०६८	४४७५	४६९८	
	20 मि.मि.	गोटा	४४७७	४९२५	५१७१	
49	सि.पि. बाल मिक्चर प्रिती					
	15 मि.मि.	गोटा	४०६८	४४७५	४६९८	
	20 मि.मि.	गोटा	४४७७	४९२५	५१७१	
50	सि.पि. स्टप कक् प्रिती					
	15 मि.मि.	गोटा	८१५	८९७	९४१	

ज. खानेपानीका फिटिङ्का सामाग्रीहरु

सि.नं.	सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व. ०७६/०७७	आ.व. ०७७/०७८	आ.व. ०७८/०७९	
	20 मि.मि.	गोटा	८१५	८९७	९४१	
51	सि.पि. कन्सील कक् प्रिती					
	15 मि.मि.	गोटा	१२४१	१३६५	१४३३	
	20 मि.मि.	गोटा	१३५५	१४९१	१५६५	
52	सि.पि. सिङ्ग कक् प्रिती					
	15 मि.मि.	गोटा	२०३४	२२३७	२३४९	
	20 मि.मि.	गोटा	२३०७	२५३७	२६६४	
53	सि.पि. निपल प्रिती					
	15 मि.मि.छोटो	गोटा	१५०	१६५	१७३	
	15 मि.मि.लामो	गोटा	२२४	२४७	२५९	
54	पोलिथिन फिटिङ्ग					
	110 मि.मि.एल्वो		१०३	११४	११९	
	75 मि.मि.एल्वो		८७	९६	१००	
	110 मि.मि.टी		१५६	१७२	१८०	
	75 मि.मि.टी		१४४	१५९	१६६	
	110 मि.मि.कबेल		१२२	१३४	१४१	
	75 मि.मि.कबेल		८७	९६	१००	
55	पि.भि.सी.फिटिङ्ग					
	110 मि.मि.कबेल		१८४	२०२	२१२	
	75 मि.मि.कबेल		१२९	१४२	१४९	
56	जि.आई. चेक नट					
	१५ मि.मि. व्यास		३०	३३	३४	
	२० मि.मि. व्यास		४७	५२	५५	
	२५ मि.मि. व्यास		६३	६९	७२	
	३२ मि.मि. व्यास		७३	८०	८४	
	४० मि.मि. व्यास		१२९	१४२	१४९	
	५० मि.मि. व्यास		१६२	१७८	१८७	
57	जि.आई. कस					
	१५ मि.मि. व्यास		८७	९६	१००	
	२० मि.मि. व्यास		१२९	१४२	१४९	
	२५ मि.मि. व्यास		१९६	२१५	२२६	
	३२ मि.मि. व्यास		३६०	३९६	४१५	
	४० मि.मि. व्यास		४४१	४८५	५०९	
	५० मि.मि. व्यास		६६४	७३१	७६७	
58	हिटिङ्ग प्लेट ४" व्यासको	गोटा	६९२	७६१	७९९	
59	हिटिङ्ग प्लेट ६" व्यासको	गोटा	१६२७	१७९०	१८७९	
60	हिटिङ्ग प्लेट १०" व्यासको	गोटा	५४२४	५९६७	६२६५	
61	हिटिङ्ग प्लेट १२" व्यासको	गोटा	४८८२	५३७०	५६३८	
62	थर्मोकम केम चक जर्मनी अथाच सो सरह	गोटा	४५७७	५०३५	५२८७	
63	टेफलन कभर ६"X६"	पिस	४७५	५२३	५४९	

५०८-१

५०८-१

५०८-१

५०८-१

५०८-१

ज. खानेपानीका फिटिङका सामाग्रीहरु

सि.नं.	सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व. ०७६/०७७	आ.व. ०७७/०७८	आ.व. ०७८/०७९	
64	टेफलन कमर	मीटर	२७०८	२९७९	३१२८	
65	पाइप रिन्च					
	१२ इन्च	गोटा	५४२	५९७	६२६	
	१४ इन्च	गोटा	७८१	८५९	९०२	
	१८ इन्च	गोटा	९७१	१०६८	११२२	
	२४ इन्च	गोटा	१६२७	१७९०	१८७९	
	३६ इन्च	गोटा	३१२०	३४३२	३६०३	
	४८ इन्च	गोटा	९७६४	१०७४०	११२७७	
66	चेन पाइप रेन्च ८ इन्च		१०३०६	११३३६	११९०३	
67	पाइप कटर २ इन्च सम्म	गोटा	१९००	२०९०	२१९४	
68	पाइप भादुस					
	२ इन्च	गोटा	२५७७	२८३५	२९७७	
	३ इन्च	गोटा	३१२०	३४३२	३६०३	
69	डाई सेट					
	१/२ इन्च देखि १ इन्च सम्म (डाई टीथ समेत)	सेट	४३४०	४७७३	५०१२	
	१ १/४ इन्च देखि २ इन्च सम्म (डाई टीथ समेत)	सेट	९२२०	१०१४२	१०६४९	
70	स्पेयर डाई टीथ					
	१/२ इन्च	सेट	२९४३	३२३७	३३९९	
	३/४ इन्च	सेट	१६७८	१८४५	१९३८	
	१ इन्च	सेट	१६७८	१८४५	१९३८	
	१ १/४ इन्च देखि २ इन्च सम्म	सेट	४०५१	४४५६	४६७९	
71	मेकानिकल ज्याक टाटा अथवा सा सरह कम्पनीको हेभी	गोटा	५४२३९	५९६६३	६२६४६	
72	५ टन क्षमताको चेन पुली (जे.के. अथवा एस.एम.आई.ई. क्यू अथवा सो सरह)	गोटा	४२३७४	४६६१२	४८९४२	
73	काठ काट्ने आरी	गोटा	७६०	८३६	८७८	
74	सि.आइ.डि.एफ सुलिस भल्भ					
	३ इन्च व्यास	गोटा	८१३६	८९४९	९३९७	
	४ इन्च व्यास	गोटा	१०८४८	११९३३	१२५३०	
	५ इन्च व्यास	गोटा	१६९५१	१८६४६	१९५७८	
	६ इन्च व्यास	गोटा	२०३३९	२२३७३	२३४९२	
	८ इन्च व्यास	गोटा	३२५४२	३५७९७	३७५८६	
	१० इन्च व्यास	गोटा	४०६७९	४४७४७	४६९८४	
	१२ इन्च व्यास	गोटा	६५०८६	७१५९४	७५१७४	
75	सि.आइ.डि.एफ नन् रिटर्न सुलिस भल्भ					
	३ इन्च व्यास	गोटा	१०८४८	११९३३	१२५३०	
	५ इन्च व्यास	गोटा	१७६२८	१९३९०	२०३६०	
	६ इन्च व्यास	गोटा	२३०५२	२५३५७	२६६२५	
76	सि.आइ.डि.एफ ९० डिग्री डक फुट वेण्ड					
	२०० मि.मि. व्यास		२९८३२	३२८१५	३४४५६	
	१५० मि.मि. व्यास		२४४०८	२६८४९	२८१९१	

काब-१

५.५५

५.५५




५.५५

५.५५

५.५५

ज. खानेपानीका फिटिङका सामाग्रीहरु

सि.नं.	सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०७६/०७७	आ.व.०७७/०७८	आ.व.०७८/०७९	
	१२५ मि.मि. व्यास		२०६६९	२२७३६	२३८७३	
77	सि.आई डि .एफ ९० डिग्री वेण्ड					
	१५० मि.मि. व्यास		१६९५१	१८६४६	१९५७८	
	१२५ मि.मि. व्यास		१३५६०	१४९१६	१५६६१	
	१०० मि.मि. व्यास		१२२०३	१३४२४	१४०९५	
	८० मि.मि. व्यास		१०८४८	११९३३	१२५३०	
78	सि.आई डि .एफ फ्लो मिटरस					
	१५० मि.मि. व्यास		८१३५८	८९४९४	९३९६९	
	१२५ मि.मि. व्यास		५४२३९	५९६६३	६२६४६	
	८० मि.मि. व्यास		२७१२१	२९८३३	३१३२४	
79	सि.आई डि .एफ इक्वेल टी					
	२०० मि.मि. व्यास		२४४०८	२६८४९	२८१९१	
	१५० मि.मि. व्यास		१४९१५	१६४०६	१७२२७	
	१२५ मि.मि. व्यास		१२२०३	१३४२४	१४०९५	
	१०० मि.मि. व्यास		८१३६	८९४९	९३९७	
	८० मि.मि. व्यास		५४२४	५९६७	६२६५	
80	सि.आई डि .एफ कनेक्टीभ टपर					
	२००X१५० मि.मि. व्यास		१२२०३	१३४२४	१४०९५	
	१५०X१२५ मि.मि. व्यास		१०८४८	११९३३	१२५३०	
	१५०X१०० मि.मि. व्यास		१०१७१	१११८८	११७४७	
	१२५X१०० मि.मि. व्यास		८१३६	८९४९	९३९७	
	१२५X८० मि.मि. व्यास		७४५८	८२०४	८६१४	
	१००X८० मि.मि. व्यास		५९६६	६५६३	६८९१	
81	आई.एस.ओ.डी.एम.एस.फ्लेन्ज सेट ग्यास्केट सहित					
	२२५ मि.मि. व्यास		६५०९	७१६०	७५१८	
	२०० मि.मि. व्यास		४७४७	५२२१	५४८२	
	१५० मि.मि. व्यास		३७९७	४१७७	४३८६	
	१२५ मि.मि. व्यास		२९८३	३२८२	३४४६	
	१०० मि.मि. व्यास		२०३४	२२३७	२३४९	
	८० मि.मि. व्यास		१३५५	१४९१	१५६५	
	सि.पि.भि.सि. पाईप एण्ड फिटिङ					
	सि.पि.भि.सि. पाईप (SDR - ११)					
	१५ मि.मि. व्यास	र.मीटर	१५६	१७२	१८०	
	२० मि.मि. व्यास	र.मीटर	२४०	२६४	२७७	
	२५ मि.मि. व्यास	र.मीटर	३५८	३९३	४१३	
	३२ मि.मि. व्यास	र.मीटर	५२७	५८०	६०९	
	४० मि.मि. व्यास	र.मीटर	७२८	८०१	८४१	
	५० मि.मि. व्यास	र.मीटर	१२०३	१३२४	१३९०	
	सि.पि.भि.सि. पाईप (SDR १३.५)					
	१५ मि.मि. व्यास	र.मीटर	१३६	१५०	१५८	

क.ब.१     

ज. खानेपानीका फिटिङ्का सामग्रीहरु

सि.नं.	सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०७६/०७७	आ.व.०७७/०७८	आ.व.०७८/०७९	
	२० मि.मि. व्यास	र.मीटर	२२२	२४४	२५७	
	२५ मि.मि. व्यास	र.मीटर	३०८	३३९	३५६	
	३२ मि.मि. व्यास	र.मीटर	४४०	४८४	५०८	
	४० मि.मि. व्यास	र.मीटर	६२९	६९२	७२७	
	५० मि.मि. व्यास	र.मीटर	९०२९	९९२३	९९७९	
	सि.पि.भि.सि. एल्बो					
	१५ मि.मि. व्यास	गोटा	३४	३८	३९	
	२० मि.मि. व्यास	गोटा	४५	५०	५२	
	२५ मि.मि. व्यास	गोटा	९२	१०२	१०७	
	३२ मि.मि. व्यास	गोटा	१६८	१८५	१९४	
	४० मि.मि. व्यास	गोटा	३२३	३५६	३७४	
	५० मि.मि. व्यास	गोटा	६६७	७३३	७७०	
	सि.पि.भि.सि. ईक्वाइल टि					
	१५ मि.मि. व्यास	गोटा	४४	४८	५१	
	२० मि.मि. व्यास	गोटा	७४	८१	८५	
	२५ मि.मि. व्यास	गोटा	११४	१२६	१३२	
	३२ मि.मि. व्यास	गोटा	२१७	२३८	२५०	
	४० मि.मि. व्यास	गोटा	४३७	४८०	५०४	
	५० मि.मि. व्यास	गोटा	८३८	९२२	९६८	
	सि.पि.भि.सि. Coupling					
	१५ मि.मि. व्यास	गोटा	२६	२९	३०	
	२० मि.मि. व्यास	गोटा	३७	४१	४३	
	२५ मि.मि. व्यास	गोटा	६१	६७	७०	
	३२ मि.मि. व्यास	गोटा	१०५	११५	१२१	
	४० मि.मि. व्यास	गोटा	१९३	२१२	२२२	
	५० मि.मि. व्यास	गोटा	४०४	४४४	४६६	
	सि.पि.भि.सि. Transition Coupling					
	२५ मि.मि. व्यास	गोटा	१२३	१३६	१४२	
	सि.पि.भि.सि. Reducer Bushing					
	२० X १५ मि.मि. व्यास	गोटा	२५	२८	२९	
	२५ X १५ मि.मि. व्यास	गोटा	५५	६१	६४	
	२५ X २० मि.मि. व्यास	गोटा	४१	४५	४७	
	३२ X १५ मि.मि. व्यास	गोटा	१०१	१११	११७	
	३२ X २० मि.मि. व्यास	गोटा	७७	८५	८९	
	३२ X २५ मि.मि. व्यास	गोटा	६५	७१	७५	
	४० X १५ मि.मि. व्यास	गोटा	१६१	१७७	१८५	
	४० X २० मि.मि. व्यास	गोटा	१२१	१३३	१४०	
	४० X २५ मि.मि. व्यास	गोटा	११९	१३१	१३७	
	४० X ३२ मि.मि. व्यास	गोटा	८४	९२	९७	

415-1

४१५-१

४१५-१

४१५-१

४१५-१

ज. खानेपानीका फिटिङ्का सामाग्रीहरु

सि.नं.	सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व. ०७६/०७७	आ.व. ०७७/०७८	आ.व. ०७८/०७९	
	५० X १५ मि.मि. व्यास	गोटा	२५४	२८०	२९३	
	५० X २० मि.मि. व्यास	गोटा	२३२	२५५	२६८	
	५० X २५ मि.मि. व्यास	गोटा	२३५	२५९	२७२	
	५० X ३२ मि.मि. व्यास	गोटा	२५२	२७७	२९१	
	५० X ४० मि.मि. व्यास	गोटा	२०९	२३०	२४१	
	१५ X १५ मि.मि. व्यास	गोटा	४८	५३	५६	
	२० X २० मि.मि. व्यास	गोटा	६८	७५	७९	
	२५ X २५ मि.मि. व्यास	गोटा	२२८	२५०	२६३	
	३२ X ३२ मि.मि. व्यास	गोटा	३२८	३६१	३७९	
	४० X ४० मि.मि. व्यास	गोटा	५२१	५७४	६०२	
	५० X ५० मि.मि. व्यास	गोटा	८५३	९३८	९८५	
	सि.पि.भि.सि. Reducer coupling					
	२० X १५ मि.मि. व्यास	गोटा	४७	५२	५५	
	२५ X १५ मि.मि. व्यास	गोटा	६८	७५	७९	
	२५ X २० मि.मि. व्यास	गोटा	७२	७९	८३	
	३२ X १५ मि.मि. व्यास	गोटा	१५८	१७४	१८३	
	३२ X २० मि.मि. व्यास	गोटा	१४७	१६२	१७०	
	३२ X २५ मि.मि. व्यास	गोटा	१६१	१७७	१८५	
	४० X १५ मि.मि. व्यास	गोटा	२३०	२५३	२६६	
	४० X २० मि.मि. व्यास	गोटा	२५४	२८०	२९३	
	४० X २५ मि.मि. व्यास	गोटा	२३२	२५५	२६८	
	४० X ३२ मि.मि. व्यास	गोटा	२२२	२४४	२५७	
	५० X १५ मि.मि. व्यास	गोटा	४६२	५०८	५३४	
	५० X २० मि.मि. व्यास	गोटा	५३९	५९३	६२३	
	५० X २५ मि.मि. व्यास	गोटा	३९३	४३२	४५४	
	५० X ३२ मि.मि. व्यास	गोटा	४३०	४७३	४९७	
	५० X ४० मि.मि. व्यास	गोटा	५३७	५९०	६२०	
	सि.पि.भि.सि. unequal T					
	२० X २० X १५ मि.मि. व्यास	गोटा	१०२	११३	११८	
	२५ X २५ X १५ मि.मि. व्यास	गोटा	१६१	१७७	१८५	
	२५ X २५ X २० मि.मि. व्यास	गोटा	१६८	१८५	१९४	
	३२ X ३२ X १५ मि.मि. व्यास	गोटा	२८९	३१८	३३४	
	३२ X ३२ X २० मि.मि. व्यास	गोटा	३४०	३७४	३९३	
	३२ X ३२ X २५ मि.मि. व्यास	गोटा	२८१	३०९	३२४	
	४० X ४० X १५ मि.मि. व्यास	गोटा	४६८	५१४	५४०	
	४० X ४० X २० मि.मि. व्यास	गोटा	४६४	५११	५३६	
	४० X ४० X २५ मि.मि. व्यास	गोटा	४६०	५०६	५३१	
	४० X ४० X ३२ मि.मि. व्यास	गोटा	४४९	४९४	५१८	
	५० X ५० X १५ मि.मि. व्यास	गोटा	८५९	९४५	९९२	
	५० X ५० X २० मि.मि. व्यास	गोटा	८९२	९८१	१०३०	

५०५

५०५

५०५

५०५

५०५

ज. खानेपानीका फिटिङ्का सामाग्रीहरु

सि.नं.	सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व. ०७६/०७७	आ.व. ०७७/०७८	आ.व. ०७८/०७९	
	५० X ५० X २५ मि.मि. व्यास	गोटा	७५२	८२८	८६९	
	५० X ५० X ३२ मि.मि. व्यास	गोटा	९४७	१०४२	१०९४	
	५० X ५० X ४० मि.मि. व्यास	गोटा	८७८	९६६	१०१४	
	सि.पि.भि.सि. Reducer Elbow					
	२० X १५ मि.मि. व्यास	गोटा	१३९	१५२	१६०	
	२५ X १५ मि.मि. व्यास	गोटा	३३०	३६३	३८१	
	२५ X २० मि.मि. व्यास	गोटा	२९८	३२८	३४४	
	सि.पि.भि.सि. Elbow 45°					
	१५ मि.मि. व्यास	गोटा	३९	४२	४४	
	२० मि.मि. व्यास	गोटा	६७	७४	७८	
	२५ मि.मि. व्यास	गोटा	११४	१२६	१३२	
	३२ मि.मि. व्यास	गोटा	२१७	२३८	२५०	
	४० मि.मि. व्यास	गोटा	३३४	३६८	३८६	
	५० मि.मि. व्यास	गोटा	६९४	७६४	८०२	
	सि.पि.भि.सि. Male Adapter					
	१५ मि.मि. व्यास	गोटा	३२	३५	३७	
	२० मि.मि. व्यास	गोटा	५३	५८	६१	
	२५ मि.मि. व्यास	गोटा	८०	८८	९३	
	३२ मि.मि. व्यास	गोटा	११९	१३१	१३७	
	४० मि.मि. व्यास	गोटा	१७४	१९१	२०१	
	५० मि.मि. व्यास	गोटा	३३७	३७०	३८९	
	सि.पि.भि.सि. female Adapter					
	१५ मि.मि. व्यास	गोटा	४२	४६	४८	
	२० मि.मि. व्यास	गोटा	७२	७९	८३	
	२५ मि.मि. व्यास	गोटा	१०२	११३	११८	
	३२ मि.मि. व्यास	गोटा	२३२	२५५	२६८	
	४० मि.मि. व्यास	गोटा	३०७	३३८	३५४	
	५० मि.मि. व्यास	गोटा	४८१	५२९	५५५	
	सि.पि.भि.सि. Tank Adapter					
	१५ मि.मि. व्यास	गोटा	१२९	१४२	१४९	
	२० मि.मि. व्यास	गोटा	१४०	१५४	१६१	
	२५ मि.मि. व्यास	गोटा	२१२	२३४	२४५	
	३२ मि.मि. व्यास	गोटा	३३३	३६७	३८५	
	४० मि.मि. व्यास	गोटा	४८४	५३२	५५९	
	५० मि.मि. व्यास	गोटा	७६३	८४०	८८२	
	सि.पि.भि.सि. Union					
	१५ मि.मि. व्यास	गोटा	१२५	१३८	१४५	
	२० मि.मि. व्यास	गोटा	२३२	२५५	२६८	
	२५ मि.मि. व्यास	गोटा	३३०	३६३	३८१	
	३२ मि.मि. व्यास	गोटा	३८८	४२७	४४८	

५८-१

देलेख जिल्ला प्रशासन

अथवा

७/

२५/५

ज. खानेपानीका फिटिङ्का सामाग्रीहरु

सि.नं.	सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व. ०७६/०७७	आ.व. ०७७/०७८	आ.व. ०७८/०७९	
	४० मि.मि. व्यास	गोटा	६४२	७०७	७४२	
	५० मि.मि. व्यास	गोटा	११५६	१२७२	१३३५	
	सि.पि.भि.सि. Cross T					
	१५ मि.मि. व्यास	गोटा	६५	७१	७५	
	२० मि.मि. व्यास	गोटा	२४८	२७२	२८६	
	सि.पि.भि.सि. End Cap					
	१५ मि.मि. व्यास	गोटा	२१	२३	२४	
	२० मि.मि. व्यास	गोटा	३२	३५	३७	
	२५ मि.मि. व्यास	गोटा	५१	५६	५८	
	३२ मि.मि. व्यास	गोटा	९१	१००	१०५	
	४० मि.मि. व्यास	गोटा	१३४	१४८	१५५	
	५० मि.मि. व्यास	गोटा	२८६	३१५	३३०	
	सि.पि.भि.सि. Brass Coupling					
	२० X १५ मि.मि. व्यास	गोटा	२८९	३१८	३३४	
	२५ X १५ मि.मि. व्यास	गोटा	३८८	४२७	४४८	
	सि.पि.भि.सि. Brass FPT TEE					
	१५ X १५ X १५ मि.मि. व्यास	गोटा	१६८	१८५	१९४	
	२० X २० X १५ मि.मि. व्यास	गोटा	१७४	१९१	२०१	
	२० X २० X २० मि.मि. व्यास	गोटा	२५७	२८३	२९७	
	२५ X २५ X १५ मि.मि. व्यास	गोटा	२९५	३२४	३४०	
	३२ X ३२ X ३२ मि.मि. व्यास	गोटा	६८१	७४९	७८६	
	३२ X ३२ X १५ मि.मि. व्यास	गोटा	३७२	४०९	४२९	
	सि.पि.भि.सि. Brass FPT 90° Elbow					
	१५ X १५ मि.मि. व्यास	गोटा	१३१	१४४	१५१	
	२० X १५ मि.मि. व्यास	गोटा	१४३	१५७	१६५	
	२० X २० मि.मि. व्यास	गोटा	१९६	२१५	२२६	
	२५ X १५ मि.मि. व्यास	गोटा	२६१	२८७	३०१	
	२५ X २५ मि.मि. व्यास	गोटा	७८१	८५९	९०२	
	३२ X ३२ मि.मि. व्यास	गोटा	१०१६	१११८	११७४	
	सि.पि.भि.सि. Brass Male Adapter					
	१५ मि.मि. व्यास	गोटा	३१०	३४१	३५८	
	२० मि.मि. व्यास	गोटा	४०४	४४४	४६६	
	२५ मि.मि. व्यास	गोटा	६३३	६९६	७३१	
	३२ मि.मि. व्यास	गोटा	१२९९	१४२९	१५००	
	४० मि.मि. व्यास	गोटा	१६१४	१७७५	१८६४	
	५० मि.मि. व्यास	गोटा	३०९७	३४०६	३५७६	
	सि.पि.भि.सि. Brass female Adapter					
	१५ मि.मि. व्यास	गोटा	३००	३३०	३४७	
	२० मि.मि. व्यास	गोटा	४०७	४४८	४७०	
	२५ मि.मि. व्यास	गोटा	६२६	६८८	७२३	

ज. खानेपानीका फिटिङका सामाग्रीहरु

सि.नं.	सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०७६/०७७	आ.व.०७७/०७८	आ.व.०७८/०७९	
	३२ मि.मि. व्यास	गोटा	१३१९	१४५१	१५२३	
	४० मि.मि. व्यास	गोटा	१४७६	१६२४	१७०५	
	५० मि.मि. व्यास	गोटा	२८३३	३११६	३२७२	
	सि.पि.भि.सि. Concealed Valve (Wheel Type)					
	१५ मि.मि. व्यास	गोटा	७४७	८२२	८६३	
	२० मि.मि. व्यास	गोटा	९५५	१०५०	११०३	
	पोलिप्रोपिलिन रेण्डम कोपोलिमर फिटिङ (Polypropylene Random Co-polymer fittings) PP-R					
	क.एल्बो ९० डिग्री					
	20 मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१८	१९	२०	
	25 मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	३०	३३	३४	
	32 मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	५३	५८	६१	
	40 मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१०९	१२०	१२६	
	50 मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१८३	२०१	२११	
	63 मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	३५४	३९०	४०९	
	75 मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	६२४	६८६	७२०	
	90 मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१०३५	११३९	११९६	
	110 मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१८५९	२०४५	२१४७	
	ख.सकेट					
	20 मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१३	१५	१५	
	25 मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२०	२२	२३	
	32 मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	३३	३६	३८	
	40 मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	५९	६५	६९	
	50 मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	९५	१०४	१०९	
	63 मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१७६	१९४	२०३	
	75 मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	३०१	३३२	३४८	
	90 मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	५१०	५६१	५९०	
	110 मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	९००	९९०	१०३९	
	ग.ईस्केल टि					
	20 मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२१	२३	२४	
	25 मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	३६	४०	४२	
	32 मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	६४	७०	७४	
	40 मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१२७	१३९	१४६	
	50 मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२०९	२३०	२४१	
	63 मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	३८९	४२८	४५०	
	75 मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	७४३	८१७	८५८	
	90 मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१२२२	१३४४	१४१२	
	110 मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२११२	२३२३	२४३९	
	घ.कस टि					

५/१५/२०७९

५/१५/२०७९

५/१५/२०७९

५/१५/२०७९

५/१५/२०७९

ज. खानेपानीका फिटिङ्का सामग्रीहरु

सि.नं.	सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयाँमा)			कैफियत
			आ.व. ०७६/०७७	आ.व. ०७७/०७८	आ.व. ०७८/०७९	
	20 मि.मि. बाहिर व्यास	थान	३६	४०	४२	
	25 मि.मि. बाहिर व्यास	थान	५२	५७	६०	
	32 मि.मि. बाहिर व्यास	थान	९५	१०४	१०९	
	40 मि.मि. बाहिर व्यास	थान	१७८	१९६	२०६	
	50 मि.मि. बाहिर व्यास	थान	३३७	३७०	३८९	
	63 मि.मि. बाहिर व्यास	थान	४९१	५४०	५६७	
	च. ४५ डिग्री एलबो					
	20 मि.मि. बाहिर व्यास	थान	२०	२२	२३	
	25 मि.मि. बाहिर व्यास	थान	३४	३८	३९	
	32 मि.मि. बाहिर व्यास	थान	५०	५४	५७	
	40 मि.मि. बाहिर व्यास	थान	९८	१०८	११३	
	50 मि.मि. बाहिर व्यास	थान	१७३	१९०	१९९	
	63 मि.मि. बाहिर व्यास	थान	२७९	३०७	३२३	
	75 मि.मि. बाहिर व्यास	थान	६३३	६९६	७३१	
	90 मि.मि. बाहिर व्यास	थान	१००३	११०४	११५९	
	110 मि.मि. बाहिर व्यास	थान	१७५१	१९२६	२०२३	
	छ. प्लेन यूनियन					
	20 मि.मि. बाहिर व्यास	थान	७४	८१	८५	
	25 मि.मि. बाहिर व्यास	थान	१३२	१४५	१५२	
	32 मि.मि. बाहिर व्यास	थान	२११	२३२	२४४	
	40 मि.मि. बाहिर व्यास	थान	३६२	३९८	४१८	
	50 मि.मि. बाहिर व्यास	थान	५९७	६५७	६९०	
	63 मि.मि. बाहिर व्यास	थान	७८१	८५९	९०२	
	ज. स्टप भल्भ					
	20 मि.मि. बाहिर व्यास	थान	३७५	४१३	४३३	
	25 मि.मि. बाहिर व्यास	थान	४९८	५४८	५७६	
	32 मि.मि. बाहिर व्यास	थान	६००	६५९	६९२	
	40 मि.मि. बाहिर व्यास	थान	८९५	९८५	१०३४	
	50 मि.मि. बाहिर व्यास	थान	१३४१	१४७५	१५४९	
	63 मि.मि. बाहिर व्यास	थान	१९२२	२११४	२२२०	
	फ. फ्लेञ्ज (plastic)					
	40 मि.मि. बाहिर व्यास	थान	३०४	३३४	३५१	
	50 मि.मि. बाहिर व्यास	थान	५०६	५५७	५८४	
	63 मि.मि. बाहिर व्यास	थान	६५०	७१५	७५१	
	75 मि.मि. बाहिर व्यास	थान	१३४२	१४७६	१५५०	
	90 मि.मि. बाहिर व्यास	थान	१७५२	१९२८	२०२४	
	110 मि.मि. बाहिर व्यास	थान	२३६९	२६०६	२७३७	
	ज. रेड्यूसर सकेट					
	20x25 मि.मि. बाहिर व्यास	थान	२४	२७	२८	
	32x20 मि.मि. बाहिर व्यास	थान	३२	३५	३७	

A.B-1

S. S. S.

S. S. S.

S. S. S.

S. S. S.

S. S. S.

ज. खानेपानीका फिटिङ्का सामग्रीहरु

सि.नं.	सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व. ०७६/०७७	आ.व. ०७७/०७८	आ.व. ०७८/०७९	
	32x25 मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	३४	३८	३९	
	40x20 मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	४७	५२	५५	
	40x25 मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	५३	५८	६१	
	40x32 मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	६५	७१	७५	
	50x20 मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	८३	९१	९५	
	50x25 मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	९४	१०३	१०८	
	50x32 मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	९७	१०६	११२	
	50x40 मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	११४	१२६	१३२	
	36x25 मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१७१	१८८	१९७	
	63x32 मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१७५	१९२	२०२	
	63x40 मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१७६	१९४	२०३	
	63x50 मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१८२	२००	२१०	
	ट.रेड्यूसर टि					
	25x20x25 मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	४१	४५	४७	
	32x20x32 मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	६३	६९	७२	
	32x25x32 मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	७०	७७	८१	
	40x20x40 मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	९८	१०८	११३	
	40x25x40 मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१०६	११६	१२२	
	40x32x40 मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	११२	१२३	१३०	
	50x25x50 मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२२२	२४४	२५७	
	50x32x50 मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२२८	२५०	२६३	
	50x40x50 मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२४२	२६६	२८०	
	63x25x63 मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२८९	३१८	३३४	
	63x32x63 मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२९२	३२१	३३७	
	63x40x63 मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२९५	३२४	३४०	
	63x50x63 मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	३२१	३५३	३७१	
	ठ.यु केल्याम्प					
	20 मि.मि.	थान	११	१२	१३	
	25 मि.मि.	थान	१३	१५	१५	
	32 मि.मि.	थान	२४	२७	२८	
	40 मि.मि.	थान	३०	३३	३४	
	50 मि.मि.	थान	४६	५१	५३	
	63 मि.मि.	थान	५९	६५	६९	
	ड.इन्ड क्याप					
	20 मि.मि.	थान	२१	२३	२४	
	25 मि.मि.	थान	३०	३३	३४	
	32 मि.मि.	थान	४७	५२	५५	
	40 मि.मि.	थान	७८	८६	९०	
	50 मि.मि.	थान	१३०	१४३	१५०	
	63 मि.मि.	थान	२५१	२७६	२९०	

५६-१

५६-२

५६-३

५६-४

५६-५

५६-६

५६-७

ज. खानेपानीका फिटिङ्का सामाग्रीहरु

सि.नं.	सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व. ०७६/०७७	आ.व. ०७७/०७८	आ.व. ०७८/०७९	
	75 मि.मि.	थान	३७१	४०८	४२८	
	90 मि.मि.	थान	४०५	४४५	४६८	
	110 मि.मि.	थान	८२८	९११	९५७	
ढ.मेल युनियन						
	20 मि.मि. बाहिर व्यास	थान	३८३	४२१	४४२	
	25 मि.मि. बाहिर व्यास	थान	५५१	६०६	६३७	
	32 मि.मि.	थान	८०६	८८७	९३१	
	40 मि.मि.	थान	१५५७	१७१२	१७९८	
	50 मि.मि.	थान	२१३७	२३५१	२४६९	
	63 मि.मि.	थान	५४४८	५९९३	६२९३	
ण.फेमेल युनियन						
	20 मि.मि.	थान	३७१	४०८	४२८	
	25 मि.मि.	थान	५४१	५९५	६२५	
	32 मि.मि.	थान	७७६	८५३	८९६	
	40 मि.मि.	थान	११८८	१३०७	१३७२	
	50 मि.मि.	थान	१९९४	२१९४	२३०३	
	63 मि.मि.	थान	३७०८	४०७९	४२८३	
त.रेडुशर एलबो						
	20*25 मि.मि.	थान	३२	३५	३७	
	32*20 मि.मि.	थान	४७	५२	५५	
	32*25 मि.मि.	थान	५९	६५	६९	
	40*20 मि.मि.	थान	४४	४८	५१	
	40*25 मि.मि.	थान	५२	५७	६०	
	40*32 मि.मि.	थान	१५०	१६५	१७३	
थ.प्लास्टीक बल भल्वा						
	20 मि.मि.	थान	१४४	१५९	१६६	
	25 मि.मि.	थान	२०५	२२५	२३६	
	32 मि.मि.	थान	३२५	३५७	३७५	
	40 मि.मि.	थान	७१२	७८३	८२२	
	50 मि.मि.	थान	९५३	१०४८	११००	
	63 मि.मि.	थान	९०६	९९७	१०४७	
	75 मि.मि.	थान	१९१८	२११०	२२१६	
	90 मि.मि.	थान	३८०३	४१८३	४३९२	
	110 मि.मि.	थान	५२००	५७२०	६००६	
द.हट वाटर बल भल्वा						
	20 मि.मि.	थान	५१९	५७१	६००	
	25 मि.मि.	थान	६१२	६७३	७०६	
	32 मि.मि.	थान	७३६	८०९	८५०	
	40 मि.मि.	थान	१०४६	११५१	१२०८	
	50 मि.मि.	थान	१४७२	१६१९	१७००	

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

ज. खानेपानीका फिटिङ्का सामाग्रीहरु

सि.नं.	सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व. ०७६/०७७	आ.व. ०७७/०७८	आ.व. ०७८/०७९	
	63 मि.मि.	थान				
	ध. मेटल बडी बल भल्भ					
	20 मि.मि.	थान	९६६	१०६२	१११५	
	25 मि.मि.	थान	१३२९	१४६२	१५३५	
	32 मि.मि.	थान	१९३१	२१२४	२२३०	
	40 मि.मि.	थान	३४४९	३७९३	३९८३	
	50 मि.मि.	थान	४३१४	४७४६	४९८३	
	63 मि.मि.	थान	५५२१	६०७३	६३७७	
	न. मेटल बडी बल भल्भ फेमल					
	20 मि.मि.	थान	९६६	१०६२	१११५	
	25 मि.मि.	थान	१३२९	१४६२	१५३५	
	32 मि.मि.	थान	१९३१	२१२४	२२३०	
	40 मि.मि.	थान	३४४९	३७९३	३९८३	
	50 मि.मि.	थान	४३१४	४७४६	४९८३	
	63 मि.मि.	थान	५५२१	६०७३	६३७७	
	प. कश ओभर					
	20 मि.मि.	थान	१९३	२१२	२२२	
	25 मि.मि.	थान	२७६	३०४	३१९	
	32 मि.मि.	थान	३९८	४३८	४६०	
	फ. पल्ग					
	20 मि.मि.	थान	१९	२१	२२	
	25 मि.मि.	थान	२९	३१	३३	
	32 मि.मि.	थान	३६	४०	४२	
	ब. प्लास्टीक फलैन्ज					
	40 मि.मि.	थान	३५८	३९३	४१३	
	50 मि.मि.	थान	५९५	६५५	६८७	
	63 मि.मि.	थान	७६५	८४१	८८३	
	75 मि.मि.	थान	१५७९	१७३६	१८२३	
	90 मि.मि.	थान	२०६१	२२६८	२३८१	
	110 मि.मि.	थान	२७८७	३०६६	३२१९	
	भ.फिमेल एल्बो					
	20 मि.मि. *१/२"	थान	१६८	१८५	१९४	
	25 मि.मि. *१/२"	थान	२४९	२७३	२८७	
	25 मि.मि. *३/४"	थान	२१७	२३८	२५०	
	32 मि.मि. *३/४"	थान	३३२	३६५	३८४	
	32 मि.मि. *१"	थान	४४९	४९४	५१८	
	40 मि.मि. *५/४"	थान	९०६	९९७	१०४७	
	50 मि.मि. *३/२"	थान	९७६	१०७३	११२७	
	63 मि.मि. *२"	थान	१२३०	१३५३	१४२०	
	म.मेल सिटेड एल्बो डिस्क सहित					

ज. खानेपानीका फिटिङ्का सामाग्रीहरु

सि.नं.	सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व. ०७६/०७७	आ.व. ०७७/०७८	आ.व. ०७८/०७९	
	20 मि.मि. *1/2"	थान	२१३	२३५	२४६	
	25 मि.मि. *1/2"	थान	२४५	२७०	२८३	
	25 मि.मि. *3/4"	थान	२७३	३००	३१५	
	य.फिमेल सिटेड एल्बो डिस्क सहित					
	20 मि.मि. *1/2"	थान	२३११	२५४२	२६६९	
	25 मि.मि. *1/2"	थान	२८९	३१८	३३४	
	25 मि.मि. *3/4"	थान	२२३	२४६	२५८	
	र.मेल टी					
	20 मि.मि. *1/2" * 20 मि.मि.	थान	४०३	४४३	४६५	
	20 मि.मि. *3/4" * 20 मि.मि.	थान	३४७	३८१	४००	
	25 मि.मि. *1/2" * 25 मि.मि.	थान	३९३	४३२	४५४	
	25 मि.मि. *3/4" * 25 मि.मि.	थान	४८७	५३६	५६३	
	32 मि.मि. *1/2" * 32 मि.मि.	थान	५५१	६०६	६३७	
	32 मि.मि. *3/4" * 32 मि.मि.	थान	५६३	६२०	६५०	
	32 मि.मि. *1" * 32 मि.मि.	थान	११०७	१२१७	१२७८	
	40 मि.मि. *1/2" * 40 मि.मि.	थान	१७९१	१९७०	२०६८	
	50 मि.मि. *1/2" * 50 मि.मि.	थान	२५७८	२८३६	२९७८	
	63 मि.मि. *1" * 63 मि.मि.	थान	३२८४	३६१२	३७९२	
	63 मि.मि. *2" * 63 मि.मि.	थान	३३०१	३६३१	३८१३	
	ल.फिमेल टी					
	20 मि.मि. *1/2" * 20 मि.मि.	थान	२९५	३२४	३४०	
	20 मि.मि. *3/4" * 20 मि.मि.	थान	२९८	३२८	३४४	
	25 मि.मि. *1/2" * 25 मि.मि.	थान	३३८	३७१	३९०	
	25 मि.मि. *3/4" * 25 मि.मि.	थान	४४२	४८६	५११	
	32 मि.मि. *1/2" * 32 मि.मि.	थान	४५५	५०१	५२६	
	32 मि.मि. *3/4" * 32 मि.मि.	थान	५०२	५५२	५७९	
	32 मि.मि. *1" * 32 मि.मि.	थान	८८१	९६९	१०१८	
	40 मि.मि. *1/2" * 40 मि.मि.	थान	१५९८	१७५८	१८४६	
	40 मि.मि. *3/4" * 40 मि.मि.	थान	१५७१	१७२८	१८१४	
	50 मि.मि. *1/2" * 50 मि.मि.	थान	२२२४	२४४७	२५६९	
	63 मि.मि. *1" * 63 मि.मि.	थान	२९९०	३२८९	३४५३	
	63 मि.मि. *2" * 63 मि.मि.	थान	२९२५	३२१७	३३७८	
	व.मेल युनियन					
	20 मि.मि. *1/2"	थान	३६६	४०३	४२३	
	25 मि.मि. *3/4"	थान	५३५	५८८	६१७	
	श.मेल कप्लीङ्गी					
	20 मि.मि. *1/2"	थान	१९१	२११	२२१	
	21 मि.मि. *3/4"	थान	२४८	२७२	२८६	
	25 मि.मि. *1/2"	थान	१९७	२१७	२२७	
	25 मि.मि. *3/4"	थान	२४८	२७२	२८६	

ज. खानेपानीका फिटिङ्का सामाग्रीहरु

सि.नं.	सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०७६/०७७	आ.व.०७७/०७८	आ.व.०७८/०७९	
	32 मि.मि.*1/2	धान	२४०	२६४	२७७	
	32 मि.मि.*3/4	धान	२८९	३१८	३३४	
	32 मि.मि.*1"	धान	५७८	६३५	६६७	
	40 मि.मि.*1"*1/4"	धान	८३१	९१४	९५९	
	50 मि.मि.*1"*1/2"	धान	१२५३	१३७८	१४४७	
	63 मि.मि.*2"	धान	१८१५	१९९७	२०९६	
	75 मि.मि.*2.5"	धान	३९६७	४३६३	४५८१	
	घ.फिमेल कप्लीङ्गी					
	20 मि.मि.*1/2	धान	१५६	१७२	१८०	
	20 मि.मि.*3/4	धान	१८४	२०२	२१२	
	25 मि.मि.*1/2	धान	१५६	१७२	१८०	
	25 मि.मि.*3/4	धान	१९४	२१३	२२४	
	32 मि.मि.*1/2	धान	१८४	२०२	२१२	
	32 मि.मि.*3/4	धान	१९७	२१७	२२७	
	32 मि.मि.*1"	धान	३१५	३४६	३६३	
	40 मि.मि.*1"*1/4"	धान	७२६	७९९	८३९	
	50 मि.मि.*1"*1/2"	धान	९५०	१०४५	१०९८	
	63 मि.मि.*2"	धान	१३९४	१५३३	१६१०	
	75 मि.मि.*2.5"	धान	२६८७	२९५६	३१०४	
	स.बल भल्लु सिंगल					
	20 मि.मि.*1/2	धान	८५१	९३७	९८३	
	25 मि.मि.*3/4	धान	११४६	१२६१	१३२४	
	32 मि.मि.*1"	धान	१६७५	१८४३	१९३५	
	ह.बल भल्लु डबल					
	20 मि.मि.*1/2	धान	८६४	९५०	९९७	
	25 मि.मि.*3/4	धान	११६६	१२८३	१३४७	
	32 मि.मि.*1"	धान	१६८९	१८५७	१९५०	
	क्ष.कन्सील भल्लु लकजरी					
	20 मि.मि.	धान	९९२	१०९१	११४६	
	त्र.कन्सील भल्लु					
	20 मि.मि.	धान	९४६	१०४१	१०९३	
	PPR पाइप - १० एम पि ए					
	20 मि.मि.	धान	७३	८०	८४	
	25 मि.मि.	धान	११०	१२१	१२७	
	32 मि.मि.	धान	१७६	१९४	२०३	
	40 मि.मि.	धान	२७७	३०५	३२०	
	50 मि.मि.	धान	४३०	४७३	४९७	
	63 मि.मि.	धान	६७८	७४५	७८३	
	75 मि.मि.	धान	९४६	१०४१	१०९३	
	90 मि.मि.	धान	१३६२	१४९८	१५७३	

Avt

S.

LB

X

200

21/07

07

07

07

ज. खानेपानीका फिटिङ्का सामाग्रीहरु

सि.नं.	सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०७६/०७७	आ.व.०७७/०७८	आ.व.०७८/०७९	
	110 मि.मि	धान	२०२०	२२२२	२३३३	
	PPR पाइप - १६ एम पि ए					
	20 मि.मि	धान	९९	१०९	११४	
	25 मि.मि	धान	१५४	१६९	१७८	
	32 मि.मि	धान	२४९	२७३	२८७	
	40 मि.मि	धान	३८७	४२६	४४७	
	50 मि.मि	धान	६०२	६६२	६९५	
	63 मि.मि	धान	९४६	१०४१	१०९३	
	75 मि.मि	धान	१३४९	१४८३	१५५८	
	90 मि.मि	धान	१९२५	२११८	२२२३	
	110 मि.मि	धान	२८८५	३१७४	३३३३	
	PPR पाइप - २० एम पि ए					
	20 मि.मि	धान	११६	१२७	१३३	
	25 मि.मि	धान	१७८	१९६	२०६	
	32 मि.मि	धान	२९३	३२२	३३८	
	40 मि.मि	धान	४५२	४९७	५२२	
	50 मि.मि	धान	६९९	७६८	८०७	
	63 मि.मि	धान	११०७	१२१७	१२७८	
	75 मि.मि	धान	१५७१	१७२८	१८१४	
	90 मि.मि	धान	२२५५	२४८१	२६०५	
	110 मि.मि	धान	२२६२	२४८८	२६१२	
	UPVC पाईप 2.5 Kg / sq.cm					
	९० मि.मि. व्यास	२ मि.	२११	२३२	२४४	
	११० मि.मि. व्यास	२ मि.	३१४	३४५	३६२	
	१२५ मि.मि. व्यास	२ मि.	३९८	४३८	४६०	
	१४० मि.मि. व्यास	२ मि.	४९४	५४३	५७०	
	१६० मि.मि. व्यास	२ मि.	६४५	७०९	७४५	
	१८० मि.मि. व्यास	२ मि.	८२६	९०९	९५४	
	२०० मि.मि. व्यास	२ मि.	१००८	११०८	११६४	
	UPVC पाईप 4 Kg / sq.cm					
	६३ मि.मि. व्यास	२ मि.	१६८	१८५	१९४	
	७५ मि.मि. व्यास	२ मि.	२३७	२६०	२७३	
	९० मि.मि. व्यास	२ मि.	३३०	३६३	३८१	
	११० मि.मि. व्यास	२ मि.	४७६	५२४	५५०	
	१२५ मि.मि. व्यास	२ मि.	६२५	६८७	७२२	
	१४० मि.मि. व्यास	२ मि.	७९२	८७१	९१५	
	१६० मि.मि. व्यास	२ मि.	१०२४	११२७	११८३	
	१८० मि.मि. व्यास	२ मि.	१३१८	१४५०	१५२२	
	२०० मि.मि. व्यास	२ मि.	१५९८	१७५८	१८४६	
	UPVC पाईप 6 Kg / sq.cm					

4-1 2. 06 ~~2~~ 21/11/2021

ज. खानेपानीका फिटिङ्का सामाग्रीहरु

सि.नं.	सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व. ०७६/०७७	आ.व. ०७७/०७८	आ.व. ०७८/०७९	
	४० मि.मि. व्यास	२ मि.	९८	१०८	११३	
	५० मि.मि. व्यास	२ मि.	१४७	१६२	१७०	
	६३ मि.मि. व्यास	२ मि.	२३८	२६१	२७४	
	७५ मि.मि. व्यास	२ मि.	३३२	३६५	३८४	
	९० मि.मि. व्यास	२ मि.	४८०	५२८	५५४	
	११० मि.मि. व्यास	२ मि.	६९६	७६६	८०४	
	१२५ मि.मि. व्यास	२ मि.	९२५	१०१८	१०६८	
	१४० मि.मि. व्यास	२ मि.	११५२	१२६७	१३३०	
	१६० मि.मि. व्यास	२ मि.	१४७४	१६२१	१७०२	
	१८० मि.मि. व्यास	२ मि.	१८८०	२०६८	२१७१	
	२०० मि.मि. व्यास	२ मि.	२३०३	२५३४	२६६०	
	UPVC पाईप 10 Kg / sq.cm					
	२० मि.मि. व्यास	२ मि.	३९	४२	४४	
	२५ मि.मि. व्यास	२ मि.	५९	६५	६९	
	३२ मि.मि. व्यास	२ मि.	९७	१०६	११२	
	४० मि.मि. व्यास	२ मि.	१४७	१६२	१७०	
	५० मि.मि. व्यास	२ मि.	२३३	२५७	२६९	
	६३ मि.मि. व्यास	२ मि.	३७०	४०७	४२७	
	७५ मि.मि. व्यास	२ मि.	५२८	५८१	६१०	
	९० मि.मि. व्यास	२ मि.	७५२	८२८	८६९	
	११० मि.मि. व्यास	२ मि.	१११३	१२२५	१२८६	
	१२५ मि.मि. व्यास	२ मि.	१४२७	१५६९	१६४८	
	१४० मि.मि. व्यास	२ मि.	१८०१	१९८१	२०८०	
	१६० मि.मि. व्यास	२ मि.	२३१७	२५४८	२६७६	
	१८० मि.मि. व्यास	२ मि.	२९५४	३२४९	३४११	
	२०० मि.मि. व्यास	२ मि.	३६५१	४०१६	४२१७	
	UPVC पाईप Fittings Type A					
	५० मि.मि. व्यास ३ मि. लामो	गोटा	१३६	१५०	१५८	
	७५ मि.मि. व्यास ६ मि. लामो	गोटा	२१६	२३७	२४९	
	९० मि.मि. व्यास ३ मि. लामो	गोटा	३७८	४१६	४३७	
	११० मि.मि. व्यास ६ मि. लामो	गोटा	४७६	५२४	५५०	
	७५ मि.मि. व्यास single socket with ring ३ मि. लामो	गोटा	२३४	२५८	२७१	
	७५ मि.मि. व्यास double socket with ring ३ मि. लामो	गोटा	२५६	२८२	२९६	
	११० मि.मि. व्यास single socket with ring ३ मि. लामो	गोटा	४९८	५४८	५७६	
	११० मि.मि. व्यास double socket with ring ३ मि. लामो	गोटा	५२४	५७६	६०५	
	१६० मि.मि. व्यास single socket with ring ३ मि. लामो	गोटा	९३७	१०३१	१०८२	

५५५

५५५

५५५

५५५

५५५

ज. खानेपानीका फिटिङ्का सामाग्रीहरु

सि.नं.	सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व. ०७६/०७७	आ.व. ०७७/०७८	आ.व. ०७८/०७९	
	१६० मि.मि. व्यास double socketi with ring ३ मि. लामो	गोटा	११०१	१२११	१२७२	
	UPVC पाईप Fittings Type B					
	५० मि.मि. व्यास ३ मि. लामो	गोटा	२९२	३२१	३३७	
	७५ मि.मि. व्यास ६ मि. लामो	गोटा	४४७	४९१	५१६	
	९० मि.मि. व्यास ३ मि. लामो	गोटा	५०८	५५९	५८७	
	११० मि.मि. व्यास ६ मि. लामो	गोटा	६६३	७३०	७६६	
	७५ मि.मि. व्यास single socket with ring ३ मि. लामो	गोटा	४६६	५१३	५३९	
	७५ मि.मि. व्यास double socketi with ring ३ मि. लामो	गोटा	४८८	५३७	५६४	
	११० मि.मि. व्यास single socket with ring ३ मि. लामो	गोटा	६८६	७५५	७९३	
	११० मि.मि. व्यास double socketi with ring ३ मि. लामो	गोटा	७१३	७८४	८२३	
	१६० मि.मि. व्यास single socket with ring ३ मि. लामो	गोटा	१२३०	१३५३	१४२०	
	१६० मि.मि. व्यास double socketi with ring ३ मि. लामो	गोटा	१२७३	१४००	१४७०	
	सरसफाई संबन्धि					
1	३५X ९० से.मि. गोलकार आर.सि.सि. शौचालय तथा ईनारको रिङ्ग	गोटा	१०५२	११५७	१२१५	
2	९० से.मि. गोलकार आर.सि.सि. शौचालय निर्माण गर्ने ढकनि	गोटा	१०५२	११५७	१२१५	
3	मेनहोल कभर ६०० मि.मि. व्यासको (फलामको)	सेट	१७०९	१८८०	१९७४	
4	एन.एस.१०४ अनुसारको सि.आई.मेनहोल कभर २० ईन्च व्यासका हेभी	सेट	५६२०	६१८२	६४९१	
5	एन.एस.१०४ अनुसारको सि.आई.मेनहोल कभर २२ ईन्च व्यासको फ्रेम समेत - १२८ के.जी./सेट) हेभी	सेट	११२४०	१२३६४	१२९८२	
6	एन.एस.१०४ अनुसारको सि.आई.मेनहोल कभर २२ ईन्च व्यासको फ्रेम समेत - १०० के.जी./सेट) हेभी	सेट	९८३६	१०८२०	११३६१	
7	३००X३०० मि.मि. सि.आई. मेनहोल कभर (एन.एस.१०४)	सेट	११२४	१२३७	१२९८	
8	३५०X३५० मि.मि. सि.आई. मेनहोल कभर (एन.एस.१०४)	सेट	२२४८	२४७३	२५९७	
9	सि.आई. मेनहोल कभर कमसिंयल टाइप	केजी	१८८	२०७	२१७	

4.11

जिल्ला प्रशासन कार्यालय
दैलेख

भ. विद्युतिय सामान तथा विद्युत संबन्धि काम

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०७६/०७७	आ.व.०७७/०७८	आ.व.०७८/०७९	
१	सिलिड, पंखा उपा,ओरिएन्ट,कम्पटन गिब्स वा सो सरह					
	४८ इञ्च	गोटा	३४४०	३४४०	३४४०	
	३६ इञ्च	गोटा	३०९६	३०९६	३०९६	
	४२ इञ्च	गोटा	३२१०	३२१०	३२१०	
२	वाल फेन चाईनिज	गोटा	२७५२	२७५२	२७५२	
३	एक्जस्ट पंखा ९ इञ्च	गोटा	१८३५	१८३५	१८३५	
	६ इञ्च	गोटा	१६०५	१६०५	१६०५	
	१२ इञ्च	गोटा	२९८१	२९८१	२९८१	
४	२५ लि.- वाटर हिटर-गिजर	वान	१४९०७	१४९०७	१४९०७	
५	३५ लि.- वाटर हिटर-गिजर	वान	१७२००	१७२००	१७२००	
६	५० लि.- वाटर हिटर-गिजर	वान	२२९३३	२२९३३	२२९३३	
७	ट्यूब लाईट फिलिप्स वा सो सरह (साधारण) ४' साइजमा)	सेट	१२६१	१२६१	१२६१	
८	ट्यूब लाईट फिलिप्स वा सो सरह (साधारण) २' साइजमा)	सेट	१२६१	१२६१	१२६१	
९	४ फिटको बक्स टाईप ट्यूब लाईट सिंगल रड फिलिप्स वा सो सरह	सेट	२०६४	२०६४	२०६४	
१०	४ फिटको बक्स टाईप ट्यूब लाईट डबल रड फिलिप्स वा सो सरह	सेट	२२३५	२२३५	२२३५	
११	ट्यूबलाईट सेट रड बाहेक	गोटा	५९६	५९६	५९६	
१२	ट्यूबलाईट रड	गोटा	१२१	१२१	१२१	
१३	डोमलाईट ८ इञ्चको	गोटा	३८९	३८९	३८९	
१४	डोमलाईट ६ इञ्चको	गोटा	३७८	३७८	३७८	
१५	इन्फेक्टकल बेल	गोटा	३७८	३७८	३७८	
१६	रिमोट कन्ट्रोल कलबेल	सेट	५७२	५७२	५७२	
१७	डि.पि. मेन स्वीच ३० एम्पियर इन्डिकेटर सहित	गोटा	३३८	३३८	३३८	
१८	फलामे ३२ एम्पियर मेनस्वीच	गोटा	१९४९	१९४९	१९४९	
१९	फलामे ६३ एम्पियर मेनस्वीच	गोटा	४५७५	४५७५	४५७५	
२०	६ एम्पियर फ्यूज	गोटा	६१	६१	६१	
२१	१६ एम्पियर फ्यूज	गोटा	११९	११९	११९	
२२	३८ एम्पियर फ्यूज	गोटा	११४	११४	११४	
२३	एन.एस. चिन्ह प्राप्त पि.भि.सि.कोटेड कपर वायर (९० मिटर)					
	१/१८ एस.सि.	क्वायन	१०६६	११७२	१२७९	
	३/२० एस.सि.	क्वायन	१९७९	२१७७	२३७५	
	३/२२ एस.सि.	क्वायन	१२५४	१३७९	१५०५	
	७/२० एस.सि.	क्वायन	५८२३	६४०६	६९८८	
	७/२२ एस.सि.	क्वायन	२९३२	३२२५	३५१८	
	७/१८ एस.सि.	क्वायन	६८५३	७५३८	८२२४	
	७/१६ एस.सि.	क्वायन	१४४६८	१५९१५	१७३६२	
	१९/१८ एस.सि.	क्वायन	१९०३८	२०९४१	२२८४५	
	१९/१६ एस.सि.	क्वायन	३८०७५	४१८८३	४५६९०	
	०.७५ बर्ग मि.मि. एफ.एम.एस.	क्वायन	९१३	१००४	१०९६	
	१.०० बर्ग मि.मि. एफ.एम.एस.	क्वायन	१३८७	१५२६	१६६५	
	१.५० बर्ग मि.मि. एफ.एम.एस.	क्वायन	१७२८	१९०१	२०७४	


4/1 16/1 17/1 18/1 19/1 20/1 21/1 22/1 23/1

भ. विद्युतिय सामान तथा विद्युत संबन्धि काम


सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०७६/०७७	आ.व.०७७/०७८	आ.व.०७८/०७९	
	२.५० वर्ग मि.मि. एफ.एम.एस.	क्वायल	२३९६	२६३५	२८७५	
	४.०० वर्ग मि.मि. एफ.एम.एस.	क्वायल	३९०९	४३००	४६९९	
	६.०० वर्ग मि.मि. एफ.एम.एस.	क्वायल	६१८०	६७९८	७४९६	
	१०.०० वर्ग मि.मि. एफ.एम.एस.	क्वायल	१०८४७	११९३२	१३०१७	
२४	PVC insulated flexible copper wire (१० मीटर)					
	14/60 MDM	क्वायल	४९३	४९३	४९३	
	14/60 SPT	क्वायल	६१८	६१८	६१८	
	23/60 SPT	क्वायल	८०२	८०२	८०२	
	40/60 HV	क्वायल	१६०५	१६०५	१६०५	
	14/60 TP	क्वायल	६८८	६८८	६८८	
	23/60 TP	क्वायल	९१७	९१७	९१७	
	40/60 TP	क्वायल	१६२८	१६२८	१६२८	
	23/60 TWR	क्वायल	१७१९	१७१९	१७१९	
	40/60 TWR	क्वायल	१८३५	१८३५	१८३५	
	40/60 TCR	क्वायल	२६३६	२६३६	२६३६	
	23/60 TCR	क्वायल	२७५२	२७५२	२७५२	
२५	Concentric Cable					
	4mm	मिटर	२९	३१	३४	
	5mm	मिटर	३०	३३	३६	
	6mm	मिटर	३१	३४	३७	
	10mm	मिटर	५१	५६	६१	
	16mm	मिटर	७५	८२	९०	
	25mm	मिटर	१०१	१११	१२१	
२६	Multi Stand flexible wire (90meter)				०	
	0.5mm SC	Coil	६२९	६९२	७५५	
	0.75mm SC	Coil	७५७	८३२	९०८	
	1.0 mm SC	Coil	१०५९	११६५	१२७१	
	1.5 mm SC	Coil	१८९१	२०८०	२२६९	
	2.5 mm SC	Coil	२२७०	२४९७	२७२४	
	4 mm SC	Coil	३७८४	४१६२	४५४१	
	6 mm SC	Coil	५६७६	६२४४	६८११	
	10mm SC	Coil	१००९१	१११०१	१२११०	
२७	TV Antenna Wire flat type (90 meter coil)		१०५९	११६५	१२७१	
२८	Telecommunication (90 meter coil)					
	2/22 SC	क्वायल	९८९	९८९	९८९	
	2/20 SC	क्वायल	१४१७	१४१७	१४१७	
२९	स्वीच साधारण लोकल	गोटा	२८	२८	२८	
३०	स्वीच क्लस टाइप लोकल	गोटा	३३	३३	३३	
३१	एंगल होल्डर लोकल	गोटा	३१	३१	३१	
३२	प्लाष्टिक ग्रीप	पिस	२	२	२	
३३	५ एम्पीयर विद्युत प्लग लोकल	गोटा	२७	२७	२७	
३४	१६ एम्पीयर विद्युत प्लग लोकल	गोटा	४१	४१	४१	
३५	साधारण प्लग लोकल	गोटा	२२	२२	२२	
३६	चोक	गोटा	२४६	२४६	२४६	
३७	स्टार्टर टयुबलाईटको लागि	गोटा	४०	४०	४०	

भ. विद्युतिय सामान तथा विद्युत संबन्धि काम

क्र.सं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०७६/०७७	आ.व.०७७/०७८	आ.व.०७८/०७९	
३८	यू हक	गोटा	१३०	१३०	१३०	
३९	विजुलिको बल्ब ६० वाट	गोटा	३९	३९	३९	
४०	विजुलिको बल्ब १०० वाट	गोटा	३०	३०	३०	
४१	विजुलिको बल्ब ४० वाट	गोटा	३५	३५	३५	
४२	विजुलिको बल्ब ० वाट	गोटा	३७	३७	३७	
४३	विजुलिको बल्ब २०० वाट	गोटा	७९	७९	७९	
४४	हेलोजेन बल्ब ५०० वाट	गोटा	३८९	३८९	३८९	
४५	हेलोजेन बल्ब १००० वाट	गोटा	५७२	५७२	५७२	
४६	पि.एसि.बल्ब ९ वाट	गोटा	२८६	२८६	२८६	
४७	पि.एसि.बल्ब १०,१३ वाट	गोटा	४००	४००	४००	
४८	पि.एसि.बल्ब १८ वाट	गोटा	४३५	४३५	४३५	
४९	पि.एसि.बल्ब ३६ वाट ४ पिन	गोटा	७४५	७४५	७४५	
५०	पैनलबोर्ड राम्रो फ्लार पाइन्ट भएको डबल कभर पुस टाइप स्वीच लिक्केवल साइज १२X३०X४० मेटल बोर्ड	सेट	२५२३	२५२३	२५२३	
५१	ब्राकेट लैम्प	गोटा	४००	४००	४००	
५२	३३ एम्पीयर टि.पि.एम.एस.सी.वी. ट्रान्सफर्मरमा लगाउने थ्रि फेज कमर्सियल टाईप	गोटा	१४६७	१४६७	१४६७	
५३	टि.पि.एम.एस.सी.वी. २० एम्पीयर	गोटा	७३३९	७३३९	७३३९	
५४	टि.पि.एम.एस.सी.वी. १५ एम्पीयर	गोटा	७३३९	७३३९	७३३९	
५५	भोल्डमिटर सेलेक्टेड स्वीच समेत कमर्सियल टाईप	गोटा	१९४९	१९४९	१९४९	
५६	हेभी ड्युटी इण्डिकेटर पेनलबोर्ड कमर्सियल टाइप	गोटा	३७८	३७८	३७८	
५७	१० एस.डब्लु.जि.प्लाष्टिक कोटेड कपर वायर अर्थिङको लागि	र मी	१३८	१३८	१३८	
५८	अर्थिङको लागि ६५X५०X ३.१५ मी.मी. कपरप्लेट र ८ एस. डब्लु.जि. कपर वायर बोर्ड देखि अर्थिङ.सम्म आवश्यक नून कोईला समेत	गोटा	७३३९	७३३९	७३३९	
५९	स्तरीय सामान र पि.भि.सी.पाइप प्रयोग गरी सफेसवायरिङ गर्ने काम राम्रो मेटल बक्स, स्वीच, सिलिङ, रोज आदि वायरिङ. सामान समेत प्रयोग गरी वायरिङ को काम					
	क. ३/२२ को तार एन.एस. प्राप्त (कपर वायर) लाइट प्वाइन्ट वायरिङ गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	८४७	८४७	८४७	
	ख. ३/२२, ७/२२ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) तार प्रयोग गरि १५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	१००९	१००९	१००९	
	ग. ३/२०, १/१८ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) लगाई ५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	१२६१	१२६१	१२६१	
६०	स्तरीय सामान र पि.भि.सी. पाइप प्रयोग गरी कन्सीलड वायरिङ गर्ने काम । (स्वीच, स्वीच बोर्ड, सिलिङ रोज, बक्स आदि आवश्यक सम्पूर्ण सामान समेत)					
	क ३/२२ को तार एन.एस. प्राप्त (कपर वायर) लाइट प्वाइन्ट वायरिङ गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	६८८	६८८	६८८	






भ. बिद्युतिय सामान तथा बिद्युत संबन्धि काम

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०७६/०७७	आ.व.०७७/०७८	आ.व.०७८/०७९	
	ख. ३/२२, ७/२२ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) तार प्रयोग गरि १५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ गर्ने काम ।	प्लान्ट	९१७	९१७	९१७	
	ग. ३/२०, १/१८ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) लगाई ५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ गर्ने काम ।	प्लान्ट	८०२	८०२	८०२	
६१	स्तरिय सामान र प्लास्टिक फन्टी लगाई सर्फेसवायरिङ गर्ने काम । (स्वीच, स्वीच बोर्ड, सिलिङ रोज, बक्स आदि आवश्यक सम्पूर्ण सामान समेत)					
	क. ३/२२ को तार एन.एस. प्राप्त (कपर वायर) लाइट प्वाइन्ट वायरिङ गर्ने काम ।	प्लान्ट	५७२	५७२	५७२	
	ख. ३/२२, ७/२२ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) तार प्रयोग गरि १६ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ गर्ने काम ।	प्लान्ट	८०२	८०२	८०२	
	ग. ३/२०, १/१८ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) लगाई ५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ गर्ने काम ।	प्लान्ट	९१७	९१७	९१७	
६२	गुभ कटिङ र बाल बैक फिलिङ.	र.मि.	२६	२६	२६	
६३	पाईप लाईनिङ (वायरिङ को लागि)	र.मि.	१४	१४	१४	
६४	केबल विच्छाउने काम (वायरिङ को लागि)	र.मि.	१६	१६	१६	
६५	लो डेन्सिटी पोलिथिन पाइप वायरिङ का लागि					
	१५ मि.मि. डाय	र.मी.	२२	२२	२२	
	२० मि.मि. डाय	र.मी.	३०	३०	३०	
	२५ मि.मि. डाय	र.मी.	३३	३३	३३	
६६	पि.मि.सि. पाईप वायरिङ का लागि					
	१५ मि.मि. डाय	र.मी.	५०	५०	५०	
	२० मि.मि. डाय	र.मी.	५२	५२	५२	
	२५ मि.मि. डाय	र.मी.	७४	७४	७४	
६७	आई एस .आई मार्क प्राप्त एम.सि.वी. (standard Rodex, Geco, havells)					
	६- ३२ टी.पी.	मान	३७८	३७८	३७८	
	६- ३२ टी.पी. एन.	मान	९७४	९७४	९७४	
६८	आई एस .आई मार्क प्राप्त एम.सि.वी. (standard rodex, Geco, havells)					
	६- ३२ टी.पी.	मान	१५३६	१५३६	१५३६	
	६- ३२ टी.पी. एन.	मान	१९४९	१९४९	१९४९	

4/11/2021

भ. विद्युतिय सामान तथा विद्युत संबन्धि काम

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०७६/०७७	आ.व.०७७/०७८	आ.व.०७८/०७९	
	४० एस.पी.	यान	४५९	४५९	४५९	
	४० डि.पी.	यान	१०८९	१०८९	१०८९	
	४० टि.पी.	यान	१७१९	१७१९	१७१९	
६९	डायना / सि.पि.एल. / रथी स्तरको स्विच र सकेट					
	बेल स्वीच	सेट	१३०	१३०	१३०	
	टेलिफोन सकेट	सेट	१७६	१७६	१७६	
	टि.भि. सकेट	सेट	१९५	१९५	१९५	
	वन ग्याङ्ग वन वे स्वीच	सेट	१३८	१३८	१३८	
	वन ग्याङ्ग टु वे	सेट	१४९	१४९	१४९	
	टु ग्याङ्ग वन वे	सेट	२५२	२५२	२५२	
	थ्रि ग्याङ्ग वन वे	सेट	३२१	३२१	३२१	
	फोर ग्याङ्ग वन वे	सेट	४५९	४५९	४५९	
७०	३२ एम्पीयर डि.पि.एम.सि.वी. मेन स्वीचको लागि	गोटा	११४६	११४६	११४६	
७१	२० एम्पीयर डि.पि.एम.सि.वी.(आई.एस.आई.)	गोटा	११४६	११४६	११४६	
७२	१६ एम्पीयर एम.सि.वी मेन स्वीचको लागि	गोटा	११३४	११३४	११३४	
७३	६-३२ एम्पीयर पावर सकेट डायनारसि.पि.एल. स्तरको	सेट	४००	४००	४००	
७४	डिमर सिड.गल ४०० वाट डायनार सि.पि.एल. स्तरको	सेट	४५९	४५९	४५९	
७५	डिमर सिड.गल ८०० वाट डायनार सि.पि.एल. स्तरको	सेट	८५९	८५९	८५९	
७६	मेटलको जक्सन बक्स हेवि					
	४"X४"	गोटा	६८	६८	६८	
	४"X६"	गोटा	६८	६८	६८	
	६"X८"	गोटा	१२५	१२५	१२५	
	८"X१०"	गोटा	१५४	१५४	१५४	
	८"X१२"	गोटा	१६५	१६५	१६५	
७७	पि.भि.सि. कभर					
	४"X४"	गोटा	१३०	१३०	१३०	
	४"X६"	गोटा	२००	२००	२००	

५६१

५६३

५६४

५६५

५६६

भ. बिद्युतिय सामान तथा बिद्युत संबन्धि काम

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०७६/०७७	आ.व.०७७/०७८	आ.व.०७८/०७९	
	६"X८"	गोटा	२८६	२८६	२८६	
	८"X१०"	गोटा	४३५	४३५	४३५	
	८"X१२"	गोटा	४९३	४९३	४९३	
७८	एम.सि.बि.को लागि पि.भि.सि. बक्स					
	One pole PVC box GPS	set	९८	९८	९८	
	Two pole PVC box GPS	set	१६०	१६०	१६०	
	Fourpole PVC box GPS	set	३७८	३७८	३७८	
७९	वायरिङ.को लागि पि.भि.सि. लिप्टी डबल लक सिस्टम					
	1/2"	मिटर	६४	६४	६४	
	3/4"		८६	८६	८६	
	१"		१२५	१२५	१२५	
	१ 1/2"		१८४	१८४	१८४	
८०	२५ एम्पीयर डि.पि.एम.सि.बी. मेन स्वीचको लागि	गोटा	८७१	८७१	८७१	
८१	६ तथा १६ एम्पीयर एम.सि.बी. (standard, rodex, Geco, havells)	गोटा	२९७	२९७	२९७	
८२	३२ एम्पीयर एम.सि.बी. (standard, rodex, Geco, havells)	गोटा	३२१	३२१	३२१	
८३	Distribution Board GECO, Havells, Rodex, standard or equivalent					
	4way SPN DB Double Cover	Set	१५८२	१५८२	१५८२	
	6way SPN DB Double Cover	Set	१८३५	१८३५	१८३५	
	8way SPN DB Double Cover	Set	२१४३	२१४३	२१४३	
	12way SPN DB Double Cover	Set	२९८१	२९८१	२९८१	
	16way SPN DB Double Cover	Set	३०९६	३०९६	३०९६	
	3/4 TPN DB Double Cover	Set	४९३०	४९३०	४९३०	
	6 TPN DB Double Cover	Set	५७२१	५७२१	५७२१	
	8 TPN DB Double Cover	Set	६३०६	६३०६	६३०६	
८४	T-Type Cross arm	No	३२५६	३२५६	३२५६	

भ. विद्युतिय सामान तथा विद्युत संबन्धि काम

क्र.सं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्थीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०७६/०७७	आ.व.०७७/०७८	आ.व.०७८/०७९	
८५	100x50x5x2250 mm Channel for	Pc	४०८२	४०८२	४०८२	
८६	PSC pole Clamp (Single)	PC	१७१	१७१	१७१	
९०	PSC pole Clamp (Double)	PC	२८६	२८६	२८६	
८७	11 KV Disc Insulator with all acc	PC	२१७८	२१७८	२१७८	
८८	11 KVA Pin Insulator with all acc	PC	५५१	५५१	५५१	
८९	Shackle Insulator with D- Iron	PC	२५२	२५२	२५२	
९०	5/8x7" Nut Bol;t	Kg	२६२	२६२	२६२	
९१	5/8x3" Nut Bolt	Kg	२६२	२६२	२६२	
९२	Stay set	set	१९४९	१९४९	१९४९	
९३	Stay Insulator	PC	१९५	१९५	१९५	
९४	Stay Wire	kg	३६७	३६७	३६७	
९५	Transformer made in China (50 KVA)	PC	२२३५९७	२२३५९७	२२३५९७	
९६	Transformer made in China (100 KVA)	PC	३४२९६३	३४२९६३	३४२९६३	
९७	Transformer made in China (200 KVA)	PC	५१५९९४	५१५९९४	५१५९९४	
९८	Electrical panelled box with incoming 60-100 MCCB, out going MCCB & MCBS for AC & internal lighting	1 set	२८६६६	२८६६६	२८६६६	
९९	Electrical panelled box with incoming 75-100 MCCB, out going MCCB & MCBS for AC & internal lighting size (9"x36"x48") made of mild steel sheet 14 guage push type lockable bus bar chamber	1 set	३२१०६	३२१०६	३२१०६	
१००	Supplying & fixing 4x6" size matel duct for wairing purposes in floor	per m	६८८	६८८	६८८	
१०१	2.00 TR capacity wall mounted split type air condition Mc Quay, midea, fujaire, malaysian or equ, co		१०८९३२	१०८९३२	१०८९३२	
१०२	Automatic centrl voltage stebilizer 30 kva	No	२१२१३०	२१२१३०	२१२१३०	
१०३	9 Kv lighting arrestor	set	१३७६०	१३७६०	१३७६०	
१०४	9 Kv Drop out fuse set	set	१७२००	१७२००	१७२००	
१०५	0.05 sq inch ACSR conductor	प्रति मि	५८	५८	५८	
१०६	50 AMP MCCB set	set	१२६१३	१२६१३	१२६१३	

५६१

५६१

५६१

५६१

५६१

५६१

भ. बिद्युतिय सामान तथा बिद्युत संबन्धि काम

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०७६/०७७	आ.व.०७७/०७८	आ.व.०७८/०७९	
१०७	75 AMP MCCB set	set	१५४७९	१५४७९	१५४७९	
१०८	MCCB Box	No	१५४७९	१५४७९	१५४७९	
१०९	3 phase metallic meter box	No	६३०६	६३०६	६३०६	
११०	11 Kv D.O. switch with all fitting accessories	set	२८६६६	२८६६६	२८६६६	
१११	3 core 4 sqmm size flat PVC insulated copper submersible cable	प्रति मि	४४०	४४०	४४०	
११२	3 core 6 sqmm size flat PVC insulated copper submersible cable	प्रति मि	६८२	६८२	६८२	
११३	35 sq.mm 4 core electric connecting cable	प्रति मि	६१८	६१८	६१८	
११४	25 sq.mm 4 core electric connecting cable	प्रति मि	४४०	४४०	४४०	
११५	16 sq.mm 4 core electric connecting cable	प्रति मि	३७३	३७३	३७३	
११६	11KVA disc.insulator with tension set	set	२२९४	२२९४	२२९४	
११७	T-channel(size 6*50*100*50*1200*305 mm	No	३४४०	३४४०	३४४०	
११८	D.O. Chanell (size 6*50*100*2250)	No	४१२८	४१२८	४१२८	
११९	Tapping channel (size 6*50*100*50*1200)	No	१७१९	१७१९	१७१९	
१२०	Internet wiring (Surface wiring) with materials all complete works	Point	३३२५	३३२५	३३२५	
१२१	Surface wiring by 1x1/10+2x7/20 copper wire	No	१४९०	१४९०	१४९०	
१२२	Fully Galvanized(Steel Tubular Pole,Channel etc.)	Kg	१६०	१६०	१६०	
१२३	Red Oxide coated (Steel Tubular Pole,Channel etc.)	kg	130	१३०	१३०	
१२४	0.03 sq.inches ACSR conductor	mtr.	35	३५	३५	
	0.05 sq.inches ACSR conductor	mtr.			५११९	According to NEA Dailekh Rate
१२५	Orthing Rod (Copper coated)	no.	1200	१२००	१२००	
१२६	Orthing wire (Copper)	kg	2200	२२००	२२००	



 देलेख जिल्लाको आ.व. ०७८/०७९ को जिल्ला दररेट

अ.बिविध निर्माण सामाग्रीहरु तथा कार्यहरु

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०७६/०७७	आ.व.०७७/०७८	आ.व.०७८/०७९	
1	सिमेन्टको खाली सिन्थेटिक बोरा नयाँ	गोटा	१२	१२	१२	
2	सिमेन्टको खाली सिन्थेटिक बोरा पुरानो	गोटा	९	९	९	
3	खाली जुटको बोरा चिनीको	गोटा	१९	१९	१९	
4	५०० गेज पोलिथिन सिट	र.मिटर	९२	९२	९२	
5	नाइलनको डोरी	किलोग्राम	९२	९२	९२	
6	नरिबलको डोरी	किलोग्राम	११३	११३	११३	
7	तार ब्रश	गोटा	५१	५१	५१	
8	भारी (हजारी)	प्रति थान	३४७	३४७	३४७	
9		"	३२७	३२७	३२७	
10	फलामे गल	"	६०५	६०५	६०५	
11	कैची	"	८१६	८१६	८१६	
12	करोती फेम समेत	"	१४३	१४३	१४३	
13	करोती ब्लेड	"	११	११	११	
14	कुटो	प्रति थान	१०२	१०२	१०२	
15	फरुवा टाटा	"	४०८	४०८	४०८	
16	कोदालो	"	४०८	४०८	४०८	
17	बेलुचा टाटा	"	६६३	६६३	६६३	
18	गैठी १"X१/४"	"	५६१	५६१	५६१	
19	घन	"	१२१०	१२१०	१२१०	
20	घन	"	८३६	८३६	८३६	
21	घन दुहा कुदने	"	२६६	२६६	२६६	
22	कर्नी	"	१२३	१२३	१२३	
23	सावल खन्ती सानो	गोटा	३०६	३०६	३०६	
24	सलाईड रेन्ची १२ इन्च	गोटा	३५७	३५७	३५७	
25	ओपन रेन्ची २४*२७ इन्च	गोटा	३०६	३०६	३०६	
26	गोलो रेन्ची १८*१९ इन्च	गोटा	१५३०	१५३०	१५३०	
27	गोलो रेन्ची ३०*३२ इन्च	गोटा	१६३२	१६३२	१६३२	
28	गोलो रेन्ची २४*२७ इन्च	गोटा	१७३४	१७३४	१७३४	
29	पाइप रेन्ची १८ इन्च	गोटा	५९२	५९२	५९२	
30	प्लास्टिक वालटिन २० लिटर	गोटा	३५७	३५७	३५७	
31	टुल बक्स	गोटा	२५५०	२५५०	२५५०	
32	३/४ इन्च सस्पेन्डर डाई	गोटा	११२२	११२२	११२२	
33	छिना लामो २ "	गोटा	५६१	५६१	५६१	
34	दुहा फोडने छिना	गोटा	५१०	५१०	५१०	
35	बटाम ८ इन्च	गोटा	१६४	१६४	१६४	
36	घन्टी	गोटा	११३	११३	११३	
37	नाप्ने फिता ५ मी	गोटा	१२३	१२३	१२३	
38	बालुवा चालने जाली	प्रति मी	२०४	२०४	२०४	

ज.विविध निर्माण सामाग्रीहरु तथा कार्यहरु

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०७६/०७७	आ.व.०७७/०७८	आ.व.०७८/०७९	
39	लेवल पाइप	प्रति मी	२६	२६	२६	
40	धागो	प्रति रोल	२६	२६	२६	
41	ढलान प्लाष्टिक	के.जि.	२०४	२०४	२०४	
42	Teflon Cloth	मीटर	१३२६	१३२६	१३२६	
स्टेशनरी तर्फ						
१	A4 Paper (80 gsm)	प्रति रिम			५६०	
२	A4 Paper (75 gsm)	प्रति रिम			४९५	
३	A4 Paper (70 gsm)	प्रति रिम			४५०	
४	Canon LBP Toner 2900	प्रति गोटा			२८००	
5	Canon LBP Toner 2900 (Genuine)	प्रति गोटा			६५००	
१	रुख छपान कार्य नम्बरिङ, ब्लेजिङ, मार्किङ	प्रति गोटा	१५	१७	१७	
२	रुख काटि गोलिया बनाउने	प्रति क्यु फि	२५	२५	२५	
३	गोलियाको बौका फिक्ने र रिड काट्ने	प्रति गोटा	३९	४२	४२	
४	गालीयाको लोड अनलोड	प्रति क्यु फि	३३	३३	३३	
५	गोलीयाको पाएलीड गर्ने कार्य	प्रति क्यु फि	१८	१९	१९	
६	गोलिया काटी सडकलन गर्ने	प्रति क्यु फि	२२	२४	२४	
७	मसिनो दाना चिउ प्रजाती	प्रति के.जि	२५३०	२७८३	२७८३	
८	ठुलो दाना प्रजाती	प्रति के.जि	८८०	९६८	९६८	
९	दाउरा कटानी, दुबानी र चट्टा निर्माण	प्रति क्यु फि	२०	२२	२२	
१०	गोलियाको नम्बरिंग गर्ने कार्य	प्रति क्यु फि	६	६	६	
११	गोलियाको को ग्रेडिंग गर्ने कार्य	प्रति क्यु फि	९	१०	१०	
1	लोकल कुरिलो	प्रति गोटा	३०	३०	३०	
2	विकास कुरिलो (हाइब्रिड)	प्रति गोटा	१५	१५	२०	
3	सर्पगन्धा	प्रति गोटा				
4	अमला	प्रति गोटा	२५	२५	२५	
5	अमला ग्राफटिंग	प्रति गोटा				
6	तेजपात	प्रति गोटा	१६	१६	२५	
7	निम	प्रति गोटा	२५	२५	२५	
8	हर्रो	प्रति गोटा	२०	२०	२०	
9	वर्रो	प्रति गोटा	२०	२०	२०	
10	सिसौ	प्रति गोटा				
11	बास कटिड	प्रति गोटा	२५०	२५०	२५०	
12	हरियो लोकल (कपोक)	प्रति गोटा	३०	३०	३०	
13	लोकल सिमल	प्रति गोटा	३५	३५	३५	
14	सागवान (टिक)	प्रति गोटा				
15	मसला	प्रति गोटा				

अ.विविध निर्माण सामाग्रीहरु तथा कार्यहरु

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०७६/०७७	आ.व.०७७/०७८	आ.व.०७८/०७९	
16	कोइरालो	प्रति गोटा	३०	३०	३०	
17	सतिसाल	प्रति गोटा	६५	६५	६५	
18	कदम	प्रति गोटा	२५	२५	२५	
19	जामुन	प्रति गोटा	२५	२५	२५	
20	पिपला	प्रति गोटा				
21	सिकाकाई	प्रति गोटा				
22	वेत	प्रति गोटा				
23	लहरे पिपल	प्रति गोटा				
24	चितु बिरुवा	प्रति गोटा				
25	लेमन ग्रास	प्रति गोटा				
26	सिटोनेला	प्रति गोटा				
27	पामारोजा	प्रति गोटा				
28	मेन्था सकल	प्र.के.जी.				
29	क्यामोमाइल बिउ	प्र.के.जी.				
30	बेल	प्रति गोटा	२७	२७	२७	
31	कालमेघ	प्रति गोटा				
32	सिन्दुर	प्रति गोटा				
33	राजवृक्ष	प्रति गोटा	१६	१६	२०	
34	रुद्राक्ष	प्रति गोटा	५६१	५६१	५६१	
35	गुडमार	प्रति गोटा				
36	सेतकचिनी	प्रति गोटा	२५	२५	३०	
37	विजयसाल	प्रति गोटा	११०	११०	११०	
38	श्रीखण्ड	प्रति गोटा	४५०	४५०		
39	अर्जुन	प्रति गोटा				
40	रक्तचन्दन	प्रति गोटा	३५०	३५०	३५०	
41	गुर्जो	प्रति गोटा				
42	अश्वगन्धा	प्रति गोटा				
43	दमवुटी	प्रति गोटा				
44	स्टेभिया	प्रति गोटा				
45	छातिवन	प्रति गोटा	२२	२२	२२	
46	कपूर	प्रति गोटा	४०	४०	४०	
47	अलैचि बिरुवा	प्रति गोटा	१२	१२	१२	
48	टिमुर पोलीव्याक सहितको १ वर्षको १ फिट	प्रति गोटा	८५	८५	८५	
49	टिमुर पोलीव्याक बाहेकको १ वर्षको १ फिट	प्रति गोटा	४५	४५	४५	
50	ओखर पोलीव्याक सहितको १ वर्षको १ फिट अग्लो		१००	१००	१००	
51	ओखर पोलीव्याक बाहेकको १ वर्षको १ फिट अग्लो		७०	७०	७०	
कृषि तर्फ						
१	मौरि घर गोलो सहितको बोकि हिड्दा	प्रति दिन	६७३	७४१	७४१	
२	खालि घर देई बटा बोकि हिड्दा	प्रति दिन	५६१	६१७	६१७	
३	मेटल सिड विन ३ बटा बोकि हिड्दा	प्रति दिन	५६८	६२४	६२४	
४	माछाका भुरा १००० बटा को १ पकेट बोकि	प्रति दिन	६७३	७४१	७४१	
५	विपादी डेवानी टेदने फुटने मानीस बाट	प्रति दिन	६१७	६७९	६७९	

Aidi

1/1/21

1/1/21

1/1/21

21/1/21

1/1/21

अ.विविध निर्माण सामाग्रीहरु तथा कार्यहरु

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०७६/०७७	आ.व.०७७/०७८	आ.व.०७८/०७९	
६	सुन्तला,मौसमी ७५ थैलाको मानिस बाट ढुवा	प्रति दिन	६७३	७४१	७४१	
७	आँप र लिच्ची थैला सहित विरुवा ढुवानी(२०	प्रति दिन	६७३	७४१	७४१	
८ घर गोठको मुल्यांकन						
१	ढेङ्गा माटो को जडाई भएको	प्रति व.मि.				
क	खरको छाना भएको	प्रति व.मि.	७८५४	८२००	९०२०	
ख	जस्ता पाता को छाना भएको	प्रति व.मि.	९५३७	१००००	११०००	
ग	स्लेटको छाना भएको	प्रति व.मि.	११२२०	११५००	१२६५०	
२	ढलान भएको पक्क घर	प्रति व.मि.	१४५८६	१५५००	१७०५०	
३	ईन्जिनियरिड मापदण्ड अनुसार बनेको आधेनि	प्रति व.मि.	१६८३०	१७५००	१९२५०	
नोट-मुईतला बाहेक माथिल्लो तलाको हकमा स्वीकृत जिल्ला दर रेटमा १५ प्रतिशत मुल्य घटाई निर्धारण गरिने छ ।						
घर भाडा तर्फ						
१	नगर पालीका भित्र					
क	ढेङ्गा माटोको जडाई खरको छाना भएको	प्रति व.मि.	७६	७६	७६	
ख	जस्ता पाताको छाना भएको	प्रति व.मि.	१७२	१७२	१७२	
ग	स्लेटको छाना भएको	प्रति व.मि.	१७२	१७२	१७२	
घ	ढलान भएको पक्क घर	प्रति व.मि.	२९०	३००	३००	
२	नगर पालीका बाहिर					
क	ढेङ्गा माटोको जडाई खरको छाना भएको	प्रति व.मि.	६५	६५	६५	
ख	जस्ता पाताको छाना भएको	प्रति व.मि.	२१८	२१८	२१८	
ग	स्लेटको छाना भएको	प्रति व.मि.	११३	११३	११३	
घ	ढलान भएको पक्क घर	प्रति व.मि.	१८८	१८८	१८८	
गोलिया काठ ढुवानी तर्फ						
१	० देखि ५ कि.मि सम्म	प्रति क्यू फि	३६	४०	४०	
२	५ देखि १० कि.मि सम्म	प्रति क्यू फि	४४	४८	४८	
३	१० देखि १५ कि.मि सम्म	प्रति क्यू फि	५५	६१	६१	
४	१५ देखि २० कि.मि सम्म	प्रति क्यू फि	६६	७३	७३	
५	२० देखि २५ कि.मि सम्म	प्रति क्यू फि	८८	९७	९७	
६	२५ देखि ३० कि.मि सम्म	प्रति क्यू फि	९४	१०३	१०३	
७	३० देखि ३५ कि.मि सम्म	प्रति क्यू फि	१०१	१११	१११	
८	३५ देखि ४० कि.मि सम्म	प्रति क्यू फि	१०८	११९	११९	
९	४० देखि माथि सबै प्रति कि.मि.	प्रति क्यू फि	३१९	४	४	
जिल्ला भूसंरक्षण तर्फ						
१	नेपियर सेट खरिद	सेट	३	३	३	
२	अमृसो राइजुम	गोटा	८	८	८	
३	बाँसको राइजुम कटिंग	गोटा	२५०	२५०	२५०	
४	दव दवे कटिंग (५०" लामो र ७" गोलाइ)	गोटा	१६	१६	१६	

अ.बिविध निर्माण सामाग्रीहरु तथा कार्यहरु

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०७६/०७७	आ.व.०७७/०७८	आ.व.०७८/०७९	
५	काब्रो(५०" लामो र ७" गोलाइ)	गोटा	१३	१३	१३	
६	स्ताइलो घासको विउ	के.जी.	६००	६००	६००	
७	निगालो राइजुम	गोटा	१३	१३	१३	
८	कास	प्रति स्लिप	०।४	०।४	०	
	घासको लागि					
१	खर	प्रति स्लिप	०	०	०	
२	बाबियो	प्रति स्लिप	०	०	०	
३	असुरो	गोटा	५	५	५	
४	वैस कटिंग	गोटा	५०	५०	५०	
५	काडेफुल	गोटा	१०	१०	१०	
६	सिमली कटिंग	गोटा	१०	१०	१०	
७	वेसरम कटिंग	गोटा	१	१	१	
८	खिररो	गोटा	१०	१०	१०	
९	निमारो कटिंग	गोटा	५०	५०	५०	
१०	बोटरी कटिंग	गोटा	१५	१५	१५	
११	किम्बु कटिंग	गोटा	१५	१५	१५	
१२	सजिवन	गोटा	५	५	५	
१३	मल्लाटो	गोटा	१।३	१।३	१	
१४	पासपालम, बदामे	गोटा	२	२	२	
१५	लेमन ग्रास स्लिप	प्रति स्लिप	२	२	२	
१६	लहरेपिपल कटिंग	गोटा	१०	१०	१०	
१७	किम्बु धैला	गोटा	३०	३०	३०	
१८	सिडलेस किम्बु	प्रतिबोट			१५	
१९	वर्काईनो	प्रतिबोट खुला			५	
१७	वर्काईनो	प्रतिबोट पोलीव्याग			१०	
१८	बडहर खुला	प्रतिबोट खुला			१०	
१९	बडहर	प्रतिबोट पोलीव्याग			२०	
२०	टांकी खुला	प्रतिबोट खुला			५	
२१	टांकी	प्रतिबोट पोलीव्याग			१०	
२२	इपिलइपिल	प्रतिबोट खुला			५	
२३	इपिलइपिल	प्रतिबोट पोलीव्याग			१०	
२४	काप्रो	प्रतिबोट खुला			१०	
२५	काप्रो	प्रतिबोट पोलीव्याग			१५	

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

अ.विविध निर्माण सामाग्रीहरु तथा कार्यहरु

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व. ०७६/०७७	आ.व. ०७७/०७८	आ.व. ०७८/०७९	
२६	राईखन्यु	प्रतिवोट खुला			१०	
२७	राईखन्यु	प्रतिवोट पोलीव्याग			२०	
२८	मेन्डुला	प्रतिवोट खुला			५	
२९	मेन्डुला	प्रतिवोट पोलीव्याग			१०	
३०	भटमासे	प्रतिवोट खुला			५	
३१	भटमासे	प्रतिवोट पोलीव्याग			१०	
३२	अम्रीसो	प्रतिवोट खुला			१५	
३३	अम्रीसो	प्रतिवोट पोलीव्याग			१०	
३४	सुपरनेपिएर	सेट्स			६	
३५	सुपरनेपियर कलमी	सेट्स			१०	
३६	मोलाटो	वोट			२	
३७	पाशपालम	वोट			२	
३८	सेटेरीया	वोट			२	
३९	सिग्नल	वोट			२	
४०	भटमासे विउ	के.जी.			२०००	
४१	मेन्डुला	के.जी.			१०००	
४२	जै.	के.जी.			२००	
४३	भेच	के.जी.			३००	
४४	टियोसेन्टी	के.जी.			२५०	
४५	बाजरा	के.जी.			२५०	
४६	वर्षिम	के.जी.			५००	
४७	सुडान	के.जी.			२५०	
बोका/बाखा/कखुरा						
१	बोका बोयर शुद्ध	प्रति के.जी. जिउदो तोल			६५००	
२	बोका बोयर ७५ प्रतिशत	प्रति के.जी. जिउदो तोल			३०००	
३	बोका बोयर ५० प्रतिशत	प्रति के.जी. जिउदो तोल			१०००	
४	पाठी शुद्ध बोयर	प्रति के.जी. जिउदो तोल			२०००	
५	पाठी बोयर ८० प्रतिशत	प्रति के.जी. जिउदो तोल			८००	
६	पाठी बोयर ५० प्रतिशत	प्रति के.जी. जिउदो तोल			५००	
७	बोका खरी	प्रति के.जी. जिउदो तोल			१०००	

जिल्ला प्रशासन कार्यालय
दैलेख

अ.व.

अ.व.

अ.व.

अ.व.

अ.व.

अ.व.

अ.व.

अ.बिविध निर्माण सामाग्रीहरु तथा कार्यहरु

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०७६/०७७	आ.व.०७७/०७८	आ.व.०७८/०७९	
८	बाखा खरी	प्रति के.जी. जिउदो तोल			५५०	
९	खसी/बोका मासुको लागि	प्रति के.जी. जिउदो तोल			४५०	
१०	स्थानीय कुखुरा	प्रति के.जी. जिउदो तोल			७००	
११	ब्रोइलर	प्रति के.जी. जिउदो तोल			१५० देखि २५०	
	मासु					
१	खसीको	प्रति के.जी.			७००	
२	ब्रोइलर	प्रति के.जी.			३०० देखि ३५०	
३	रांगो	प्रति के.जी.			२५० देखि ३००	
४	बंगुर	प्रति के.जी.			३५०	
५	दुध	प्रति के.जी. ३ प्रतिशत फ्याट र ८ प्रतिशत एसएनएफ			८० देखि ९०	
६	दही	प्रति के.जी.			१००	
७	पनीर	प्रति के.जी.			७००	
८	खुवा	प्रति के.जी.			७००	
९	घिउ	प्रति के.जी.			१०००	

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



ट. गाडी भाडा तर्फ

क्र.सं.	विवरण	साधन	जम्मा रु. (प्रति दिनको रेट)
१	नेपालगंज	बस/स्कारपियो/बोलेरो	२२०००/१२०००/१००००
२	सुर्खेत	बस/स्कारपियो/बोलेरो	१५०००/७५००/६०००
३	नौमुले	बस/स्कारपियो/बोलेरो	१००००/७५००/६०००
४	वेस्तडा	बस/स्कारपियो/बोलेरो	१००००/७५००/६०००
५	दुल्लु, डाडिमाडी	बस/स्कारपियो/बोलेरो	१००००/७५००/६०००
६	राकमकर्णाली	बस/स्कारपियो/बोलेरो	२२०००/१००००/८०००
७	कुसापानी	स्कारपियो/बोलेरो	८५००/७०००
८	चामुण्डा	स्कारपियो/बोलेरो	९०००/८०००
९	धरमपोखरा	बस/स्कारपियो/बोलेरो	२२०००/९०००/८०००
१०	काशीकाँध	स्कारपियो/बोलेरो	९०००/८०००
११	ठाटीकाँध	बस/स्कारपियो/बोलेरो	२००००/१००००/८०००
१२	डुङ्गेश्वर, चुप्रा	बस/स्कारपियो/बोलेरो	७०००/४०००/३०००
१३	निगालपानी, बुवइराखे	बस/स्कारपियो/बोलेरो	१८०००/८०००/७०००
१४	गुरासे, रातानाडला	बस/स्कारपियो/बोलेरो	१५०००/७५००/६५००
१५	पातीकाल्ला	बस/स्कारपियो/बोलेरो	१८०००/८०००/७०००
१६	पिलाडी	स्कारपियो/बोलेरो	१००००/९०००
१७	सुयडा	बस/स्कारपियो/बोलेरो	२००००/९०००/८०००
१८	महावु	स्कारपियो/बोलेरो	९०००/८०००
१९	अवलपराजुली	बस/स्कारपियो/बोलेरो	१२०००/७०००/६०००

दैलेख जिल्लाको जिल्ला स्थित र जिल्ला बाहिरको पक्की सडक र कच्ची सडकको यातायात दररेट कर सहित ।

4.41

5.

6.6

7.7
8.8

9.9

दैलेख जिल्ला
प्रशासन कार्यालय
दैलेख

ठ.सामान ढुवानी तर्फ

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०७६/०७७	आ.व.०७७/०७८	आ.व.०७८/०७९	
१	भरिया ४० के.जि. बोक्ने	प्रति दिन	६३०।००	६५०।००	६७०।००	
२	मानिस द्वारा सामान ढेवानी					
क	सजिलो सामान प्रति कोप	प्रति के.जि	३।००	३।००	३।००	
ख	असजिलो सामान प्रति कोप	प्रति के.जि	४।००	४।००	४।००	
३	लोड अनलोड दुवै गरि	प्रति क्वी	३५।००	३६।००	३७।००	
४	लोड अनलोड दुवै गरि विधुत पोल,तार,ट्रान्सफरमर					
क)	११ र १० मि. स्टिल टुबलर पोल फोल्डिङ टाईप	प्रति गोटा			३००।००	
ख	९ र ८ मि.लामा स्टिल टुबलर पोल फोल्डिङ टाईप	प्रति गोटा			२००।००	
ग	०.०३ कन्डकर (३ कि.मि.)	प्रति ड्रम			४००।००	
घ	०.०५ कन्डकर (२ कि.मि.)	प्रति ड्रम			४००।००	
ङ	वितरण ट्रान्सफरमर १०० के.भी.ए.	प्रति गोटा			१०००।००	
च	वितरण ट्रान्सफरमर ५० के.भी.ए.	प्रति गोटा			८००।००	
छ	वितरण ट्रान्सफरमर २५ के.भी.ए.	प्रति गोटा			५००।००	
ज	वितरण ट्रान्सफरमर १५ के.भी.ए.	प्रति गोटा			२००।००	
५	टकबाट सामान ढुवानी					
क	सुर्खेत दैलेख पक्कि वाटोमा	प्रति क्वी	२७६।००	२९०।००	३०४।००	
ख	बाके सुर्खेत पक्कि वाटोमा	प्रति क्वी	१६६।००	१७४।००	१८२।००	
६	बुनेको जाली टकबाट ढुवानी प्रति कि.मि.	प्रति क्वी	१।००	१।००	१।००	
७	चामल बल्टाई पल्टाई सुकाई	प्रति क्वी	१८।००	१९।००	२०।००	
८	चामल बोकाई गोदाम प्रयोग मात्र साटफेर	प्रति क्वी	६।००	६।००	६।००	
९	प्लाष्टिक पाईप ढुवानी कच्ची वाटोमा					
क	१६-५० मि.मि.ब्यास भएको प्रति कि.मि	प्रति के.जि	१।००	१।००	१।००	
ख	६३-११० मि.मि.ब्यास भएको प्रति कि.मि	प्रति के.जि	१।००	१।००	१।००	
१०	विधुत पोल,तार,ट्रान्सफरमरको जिल्ला भित्र ढुवानी					
क	माटे सडकका लागि	प्रति कि.मि. प्रति क्वी.	१२।००	१२।००	१२।००	
ख	ग्राभेल सडकका लागि	प्रति कि.मि. प्रति क्वी.	९।००	९।००	९।००	
ग	पिच सडकका लागि	प्रति कि.मि. प्रति क्वी.	६।००	६।००	६।००	
१०	टक बाट जिल्ला भित्र ढुवानी					
क	माटे सडकका लागि					
	सजिलो सामान	प्रति कि.मि. प्रति क्वी.	४।८०	४।८०	४।८०	
	असजिलो सामान	"	५।००	५।००	५।००	
ख	ग्राभेल सडकका लागि					
	सजिलो सामान	प्रति कि.मि. प्रति क्वी.	३।६०	३।६०	३।६०	
	असजिलो सामान	"	३।८०	३।८०	३।८०	

५६१

२१५

२१५

२१५

२१५

ठ.सामान ढुवानि तर्फ

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व. ०७९/०७९	आ.व. ०७९/०७९	आ.व. ०७९/०७९	
ग	पिच सडकका लागि					
	सजिलो सामान	प्रति कि.मी. प्रति ज्वी	३१०	३१०	३१०	
	असजिलो सामान	"	३५०	३५०	३५०	
१०	विभिन्न यान्त्रिक मेशिन उपकरणहरूका भाडा दररेट (इन्धन बाहेक)	प्रति घण्टा	सडक विभाग अन्तर्गतका निकायमा रहेका विभिन्न प्रकारका यान्त्रिक उपकरणको भाडा दररेट अनुसार	सडक विभाग अन्तर्गतका निकायमा रहेका विभिन्न प्रकारका यान्त्रिक उपकरणको भाडा दररेट अनुसार	सडक विभाग अन्तर्गतका निकायमा रहेका विभिन्न प्रकारका यान्त्रिक उपकरणको भाडा दररेट अनुसार	
क)	डोजर/इक्साभेटरका लागि (इन्धन बाहेक)	प्रति घण्टा	२६००।००	२६००।००	२६००।००	
ख)	ब्याकहो लोडर लागि (इन्धन बाहेक)		१३००।००	१३००।००	१३००।००	
११	डिजल	प्रति लिटर	९५।००	९५।००	९५।००	
१२	टिप्पर इन्धन बाहेक					
क)	६ चक्के	प्रति दिन	१००००।००	१००००।००	१००००।००	
ख)	१० चक्के	प्रति दिन	१२०००।००	१२०००।००	१२०००।००	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

दैलेज जिल्ला
कार्यालय
दैलेख

ठ.सामान ढुवानि तर्फ

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व. ०७९/०७९	आ.व. ०७९/०७९	आ.व. ०७९/०७९	

निर्णय नं. ३

क.असजिलो सामान भन्नाले निम्न सामानहरु जनाउँछ ।

- एच.डि.पि. /जि.आई.पाईपहरु
- जि.आई.सिटहरु
- सिस्ना
- पुलका सामानहरु
- पुलका लट्ठाहरु
- फलामे छड् (एक मिटरभन्दा लामो)
- बुनेको ग्याबिन जालीहरु
- काँडेतार
- भरियाको लागि भारी बाँधेर ४० किलो बनाई बोक्न नसक्ने सबै सामानहरु
- ट्रकको लागि १० टन बनाई लोड गर्न नसक्ने सबै सामानहरु

ख.अति असजिलो सामान भन्नाले निम्न सामानहरु जनाउँछ

- औषधी उपचार संग सम्बन्धित टुटफुट भई जाने संवेदनशील सामाग्रीहरुको हकमा असजिलो ढुवानी दररेट लाई १.२५ ले गुणन गरी कायम गर्ने
- तौल ज्यादा कम हुने तर आयतन ज्यादा बढी हुने (वासको भकारी, २० एम.एम देखी ५० एम.एम. सम्मका पोलिथिन पाईपहरु)

नोट :-

- उपरोक्त निर्माण सामाग्रीहरुको दररेट दैलेख जिल्लाको लागि कायम गरिएको हो ।
- जि.आई. पाईप/जि.आई. फाइटिङ्स/तथा अन्य सामाग्रीहरु दैलेख जिल्लाको स्वीकृत दररेटमा समावेश नभएका निर्माण सामग्रीहरुको हकमा सुर्खेत /बाँके जिल्लाको स्वीकृत दररेट मा ढुवानी जोडि कायम गर्ने ।
- बाँके जिल्लाको दररेटमा पनि समावेश नभएका सामाग्रीको दर काठमाडौं जिल्लाको स्वीकृत दररेटलाई नै आधार मानी कायम गर्ने ।
- फो पु निर्माण सम्बन्धि फलामे सामाग्रीहरुको हकमा टि वि यस यू र डोलिङार वाट निर्धारण गरे बमोजिम को दररेट लाई आधार मानी कायम गर्ने ।
- उपरोक्त बमोजिममा समेत दररेट उल्लेख हुन नआएका कार्य/सामाग्री तथा ढुवानीहरुको हकमा आधिकारिक विक्रेता, उत्पादक/निर्माता तथा ढुवानीकर्ताहरुबाट उपलब्ध भए सम्म तीनवटा दर लिई सो दर रेटको सालाखाला दररेट निकाली त्यसै लाई दररेट कायम गरी कार्य गर्ने ।

- हयूम पाईप को सम्वन्धमा फयाक्डीवाट प्राप्त दररेट लाई आधार मानी दररेट कायम गर्ने ।

निर्णय नं. ४

विधुतीय सामाग्री तथा विधुतीय कार्य सम्बन्धि समावेश नभएका इकाईहरुमा सुर्खेत जिल्लाको आ.व. २०७८/७९ क लागि निर्धारण गरेको दर रेट लाई कायम गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. ५

स्थानीय सामाग्रीहरुमा स्थानीय कर समावेश नगरिएकोले दररेट विश्लेषण गर्दा आवश्यक देखिएमा स्थानीय कर समावेश गरि गर्न सकिने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. ६

- कृषि अन्य सामाग्री / फलफुल विरुवा को सम्वन्धमा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मूल्य सुची अनुसार हुनेछ

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

हरि प्याकुल
जिल्ला अधिकारी