



नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय

दैलेख




आ.व. २०८२/०८३ को स्वीकृत जिल्ला दररेट  
दैलेख



जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दैलेख

असार - २०८२

आज मिति २०८२ असार ३० गते सोमबारका दिन दैलेख जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री बद्रीनाथ गैहेज्यूको अध्यक्षतामा सार्वजनिक खरिद नियमावली १४८ बमोजिम जिल्ला दररेट निर्धारण समितिको बैठक बसी देहायको निर्णयहरू गरियो ।



प्रमुख जिल्ला अधिकारी  
जि.स.स. सदस्य  
जिल्ला समन्वय अधिकारी  
प्रमुख कोष नियन्त्रक  
अध्यक्ष  
प्रतिनिधि  
कार्यालय प्रमुख

प्रमुख जिल्ला अधिकारी, श्री बद्रीनाथ गैहे, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दैलेख	अध्यक्ष
जि.स.स. सदस्य, कविता कुमारी गिरी, जि.स.स. दैलेख	सदस्य
जिल्ला समन्वय अधिकारी, श्री टेक बहादुर वली, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, दैलेख	सदस्य
प्रमुख कोष नियन्त्रक, श्री देवराज लुइटेल्, कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय, दैलेख	सदस्य
अध्यक्ष, श्री नरेन्द्र थापा, उद्योग वाणिज्य संघ, दैलेख	सदस्य
प्रतिनिधि, नेपाल निर्माण व्यवसायी संघ, श्री (रूपक थापा) रविनसन थापा	सदस्य
कार्यालय प्रमुख, प्रवीण काकी पूर्वाधार विकास कार्यालय, दैलेख	सदस्य सचिव

आमन्त्रित:-

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, श्री राम बहादुर के.सी., जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दैलेख  
सेनानी, श्री सुमन कार्की, कालीदत्त गुल्म  
प्रहरी नायब उपरीक्षक, श्री गणेश बहादुर बराल, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, दैलेख  
सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक, श्री चन्द्र बहादुर खत्री, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल आश्रित गुल्म  
प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत श्री सुन्दरमणी पोखरेल, राष्ट्रिय अनुसन्धान जिल्ला कार्यालय, दैलेख  
कार्यालय प्रमुख, श्री टोपेन्द्र सुन्दर मल्ल, खानेपानी सिँचाई तथा उर्जा विकास कार्यालय दैलेख,  
सिँचाई वन अधिकृत, राधाकृष्ण दास, डिभिजन वन कार्यालय, दैलेख  
प्रशासकीय अधिकृत, श्री गणेशप्रसाद कोइराला, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दैलेख  
कार्यालय प्रमुख, श्री डा. मनोज वि.क. स्वास्थ्य सेवा कार्यालय दैलेख,  
इन्जिनियर, नविन खराब, पुष्पलाल (मध्यपहाडी)राजमार्ग योजना कार्यालय, दैलेख  
वितरण केन्द्र प्रमुख, ~~नेपाल टेलिकम~~ नेपाल विद्युत प्राधिकरण वितरण केन्द्र दैलेख,  
~~पशु चिकित्सक, डा. दिव्य कृष्ण श्रेष्ठ, पशु अस्पताल तथा पशुसेवा कार्यालय, दैलेख~~  
इन्जिनियर, श्री साधना तिवारी, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, दैलेख  
शाखा प्रबन्धक, कृष्णप्रसाद उपाध्याय, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, शाखा कार्यालय, दैलेख  
इन्जिनियर, श्री हिक्मत रोकाय, नारायण नगरपालिका, नगरकार्यपालिकाको कार्यालय, दैलेख  
प्रशासकीय अधिकृत, श्री गोविन्द बहादुर खत्री, उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालय दैलेख  
कार्यालय प्रमुख, श्री शिवप्रसाद आचार्य, नेपाल टेलिकम शाखा कार्यालय दैलेख,  
प्रतिनिधि, श्री दिपक प्रसाद न्यौपाने, कृषि विकास कार्यालय दैलेख,  
प्रतिनिधि, श्री अशोक थापा, नेपाल निर्माण व्यवसायी संघ दैलेख  
कम्प्युटर अपरेटर, श्री प्रकाश थापा, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दैलेख  
सब-इन्जिनियर, जीवन सिंह, पूर्वाधार विकास कार्यालय, दैलेख



## विषय सूचि

सि.नं.	विषय	पेज न.
१	ज्याला दररेट	१-२
२	स्थानीय निर्माण सामाग्रीहरु तथा विभिन्न बस्तुहरुको दररेट	३-४
३	सडक, पुल र सिचाई सम्बन्धि निर्माण सामग्रीहरु	५-११
४	फलाम जन्य सामाग्रीहरु	१२-१४
५	आल्मुनियम, यू. पि. भि. सि. का भ्याल ढोका, जिप्समबोर्ड, पार्टिसन तथा फ्ल्स सिलिड	१५-१८
६	कंकट एडमिक्सर तथा वाटर प्रुफिङको काम	१९-२१
७	काठ तथा प्लाईउड सम्बन्धि सामाग्री	२२-२३
८	औजार सम्बन्धि दररेट	२४-२४
९	किचन तथा बाथरूमका सामाग्रीहरु	२५-२६
१०	भ्याल ढोकामा प्रयोग हुने हाईवेयरका सामाग्रीहरु	२८-३१
११	रंङ रोगन सम्बन्धि सामाग्रीहरु	३२-३३
१२	खानेपानीका फिटिङका सामाग्रीहरु	३४-६२
१३	विद्युतिय सामान तथा विद्युत संबन्धि काम	६३-६२
१४	बिबिध निर्माण सामाग्रीहरु तथा कार्यहरु	६३-६९
१५	गाडी भाडा तर्फ	८०-८०
१६	सामान ढुवानि तर्फ	८१-८२

निर्णय नं १

दैलेख जिल्ला भरी लागू हुने गरी तपशिलमा उल्लेख भएका प्रशासनिक कामदारहरुको दैनिक ज्याला दररेट आ.व. ०८२/०८३ को लागि निम्नानुसार निर्धारण गरियो ।



सि.न.	जनशक्तिको विवरण	ईकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	
१	डकर्मी	प्रति दिन	११००	११५०	११५०	
२	सिकर्मी	प्रति दिन	११००	११५०	११५०	
३	चित्रकार/पेन्टर	प्रति दिन	११००	११५०	११५०	
४	ज्यामी	प्रति दिन	८२५	८५०	८५०	
५	सुपरभाईजर अप्राविधिक	प्रति दिन	८८०	८८०	९६०	
६	पलम्बर	प्रति दिन	१०४५	१०५०	१०५०	
७	चौकीदार	प्रति दिन	८२५	८२५	८५०	
८	डाईभर हल्का सवारी चालक	प्रति दिन	८८०	८८०	९५०	
९	डाईभर हेभी सवारी चालक	प्रति दिन	१२१०	१२१०	१३५०	
१०	सह चालक	प्रति दिन	७७०	७७०	७७०	
११	कालीगड	प्रति दिन	११००	११००	११५०	
१२	चेन म्यान/टेप म्यान	प्रति दिन	८२५	८२५	८५०	
१३	नाईके, मेठ,ब्लाष्टर	प्रति दिन	८२५	८२५	८५०	
१४	नर्सरी नाईके	प्रति दिन	८२५	८२५	८५०	
१५	क्याम्प बर्कर	प्रति दिन	८२५	८२५	८५०	
१६	सर्भे हेलपर	प्रति दिन	८२५	८२५	८५०	
१७	कृषि,वन ज्यामि	प्रति दिन	८२५	८२५	८५०	
१८	प्रति हल गोरु मानिस सहित	प्रति दिन	११००	११००	११००	
१९	पानी चाहार्ने मानिसहरु	प्रति दिन	८२५	८२५	८५०	
२०	फार्म चौकिदार	प्रति दिन	८२५	८२५	८५०	
२१	टाक्टर डाईभर	प्रति दिन	८८०	८८०	८८०	
२२	ह्यान्डि ईक्युपमेन्ट अपरेटर	प्रति दिन	११५५	११५५	१३५०	
२३	ल्याब देयाक्नीसियन ना.सु सरह	प्रति दिन	११५५	११५५	११५५	
२४	सिनियर मेकानिक्स	प्रति दिन	१२१०	१२१०	१२१०	
२५	मेकानिक्स	प्रति दिन	१०४५	१०४५	१०४५	
२६	खाध्या वितरक	प्रति दिन	१०४५	१०४५	१०४५	
२७	ईन्जिनियर	प्रति दिन	१५४०	१५४०	१५४०	
२८	सब.ईन्जिनियर	प्रति दिन	१२६५	१२६५	१२६५	
२९	अ.सब.ईन्जिनियर	प्रति दिन	११५५	११५५	११५५	
३०	कम्प्युटर अपरेटर	प्रति दिन	१२६५	१२६५	१२६५	
३१	सहायक कम्प्युटर अपरेटर	प्रति दिन	११५५	११५५	११५५	

Handwritten signatures and stamps are present at the bottom of the page. One stamp reads 'जिल्ला अधिकारी' (District Officer).



३२	ढल सफा गर्ने ज्यामी	प्रति दिन	६६०	६६०	
३३	रोलर ग्रेडर हेल्पर	प्रति दिन	६६०	६६०	
३४	रोलर ग्रेडर अपरेटर	प्रति दिन	१२१०	१२१०	
३५	केम्प बर्कर/केम्प चौकिदार	प्रति दिन	६६०	६६०	
३६	इलेक्ट्रीसियन	प्रति दिन	११००	११००	
३७	अल्याब टेक्नीसियन	प्रति दिन	११००	११००	
३८	अभिन	प्रति दिन	११५५	११५५	
३९	दक्ष इलेक्ट्रिकल ज्यामी	प्रति दिन	८५०	८५०	९३५
४०	बेल्डर	प्रति दिन	-	-	११५०
४१	इलेक्ट्रीसियन हेल्पर	प्रति दिन	-	-	९००
४२	बज्रकर्मी	प्रति दिन	-	-	११५०
४३	विद्युत पोलमा तार तान्ने हेल्पर	प्रति दिन	-	-	९००
४४	विद्युत पोलमा तार तान्ने मिस्त्री	प्रति दिन	-	-	९३५
४५	सहायक बेल्डर	प्रति दिन	-	-	११५०
४६	झीलर	प्रति दिन	-	-	११५०
४७	स्टोन कटर	प्रति दिन	-	-	११५०
४८	माइन लेवर	प्रति दिन	-	-	११००
४९	स्याम्पलर / टनेल (भूगर्भ सम्बन्धि)	प्रति दिन	-	-	८००
५०	एस पी टी हेल्पर (भूगर्भ सम्बन्धि)	प्रति दिन	-	-	७५०
५१	नाला / सेप्टी टंकी सफा गर्ने कामदार	प्रति दिन	-	-	११५०
५२	लेन्थ बर्कर(सडक सम्बन्धि)	प्रति दिन	-	-	८५०

नोट : साथि समावेश नभएका श्रमिक तथा अन्य कामदारहरुको हकमा नेपाल सरकारको समान तहको कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी को तलबमान लाई २६ कार्य दिनले भाग गरी हुन आउने रकमलाई १ दिनको ज्याला कायम गर्ने निर्णय गरियो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी



निर्णय नं २

आ.व. ०८२/०८३ को लागि दैलेख जिल्ला भरी लागू हुने गरी तपसिल बमोजिम निर्माण सामग्री तथा माल सामान ढुवानी दररेट र मेशिन उपकरणको भाडा दररेट गत विगत आ.व.मा निर्धारण गरिएको दररेट, निर्माण व्यवसायी संघ, विभिन्न निर्माता कम्पनी/अधिकृत बिक्रेता/सप्लायर्स तथा विभिन्न सरकारी संस्थान/कार्यालयहरुबाट प्राप्त दररेट तथा राय सुभाष समेतलाई दृष्टिगत गरी निम्नानुसार निर्धारण गरियो ।

क. स्थानीय निर्माण सामग्रीहरु तथा विभिन्न बस्तुहरुको दररेट

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	
१	ढुङ्गा वा बोल्टर	घन मीटर	२५००	२५००	२५००	
२	बालुवा राम्रो	घन मीटर	३०००	३०००	३०००	
३	खोलाको प्राकृतिक ग्राभेल	घन मीटर	१७००	१७००	१७००	
४	खानीको ग्राभेल	घन मीटर	१४००	१४००	१४००	
५	चिम्नीको भट्टाको ईटा (एन.एस. ०१-२०३५) क श्रेणी	प्रति हजार	२००००	२००००	२२०००	
६	भुसमा पकाएको २ नं. को ईटा ख श्रेणी (ढुवानी समेत)	प्रति हजार	१८०००	१८०००	१८०००	
७	फुटाएको कसरको पिट्टि					
	१० मी.मी.साईज	घन मीटर	२८००	२८००	३०००	
	२० मी.मी.साईज	घन मीटर	२६००	२६००	२८००	
	४० मी.मी.साईज	घन मीटर	२५००	२५००	२५००	
७	कसरमेसिनको ढुगाको धूलो	घन मीटर	२५००	२५००	२७००	
८	कसरमेसिनको ६ मि.मि. साईजको चिप्स	घन मीटर	४७००	४७००	४७००	
९	बलौटे माटो	घन मीटर	२४०	२४०	२४०	
१०	डोको	गोटा	३५०	३५०	३५०	
१३	कंक्रीट इट्टा (८.५"×४"×२.५")	गोटा	२०	२०	२०	
१४	CSEB interlocking Brick -30x15x10 cm	गोटा		५५	५५	
१५	Concrete Brick 23x11x7.5	गोटा		१७	१७	
१६	Pavor Block Hexagon 60mm M25	गोटा		३०	३०	
१७	Pavor Block Hexagon 80mm M25	गोटा		४०	४०	
१८	कर्व स्टोन २२५-२००-३८० एम २०	प्रति मी.	-	-	९००	
१९	ढुङ्गा को बाल टायल ननपोलिस	प्रति वर्ग फिट	-	-	९०	
२०	ढुङ्गाको बाल टायल पोलिस	प्रति वर्ग फिट	-	-	१२०	
२१	छाना/भुइ मा प्रयोग हुनेढुङ्गाको टायल ननपोलिस	प्रति वर्ग फिट	-	-	१००	
२२	छाना/भुइ मा प्रयोग हुनेढुङ्गाको टायल पोलिस	प्रति वर्ग फिट	-	-	१३५	
२३	दाउरा	किलोग्राम	१५	१५	१५	
२४	बाँस	गोटा	३२५	३२५	३२५	
२५	Hollow Concrete Block (NS ११९-२०४२) २०x२०x४० से.मि.	गोटा	-	-	५५	
२६	Hollow Concrete Block(NS ११९-२०४२) १५x२०x४० से.मि.	गोटा	-	-	४४	
२७	Hollow Concrete Block(NS ११९-२०४२) १०x२०x४० से.मि.	गोटा	-	-	३९	
२८	ढुङ्गाको ईटा	गोटा	-	-	३९१९	
२९	खर	प्रति भारी	-	-	३००१००	
३०	गोबर	प्रति घ.मि.	-	-	६५०१००	
३१	भुस	प्रति के.जी.	-	-	६१००	
३२	AAC Blocks (Sand Based)		-	-		
३३	Size 30x20x10	गोटा	-	-	१३७	

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including names like 'K. P. Sharma' and 'S. P. Sharma'.



सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम		स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	
३४	Size 30x20x15	गोटा	-	-	२०५	
३५	Size 30x20x20	गोटा	-	-	२७६	
३६	Crusher run sub-base material (63mm down)	घन मीटर	-	-	२०००	
३७	40 mm down crushed base material (Wet)	घन मीटर	-	-	२५००	
३८	हेड प्यान मेसन डिस तसला	गोटा	२५०	२५०	२५०	


Handwritten signatures and stamps are present on the page. One prominent signature is at the bottom center, with the text 'प्रमुख जिल्ला अधिकारी' (Chief District Officer) written below it. Other signatures are scattered across the page, some appearing to be initials or names of various officials.

ख.सडक, पुल र सिचाई सम्बन्धि निर्माण सामग्रीहरु						
सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	
१	नेपाली सिमेन्ट पि.पि.सि. ५३ ग्रेड	बोरा	९००	९००	८५०	
२	ओ.पि.सि. सिमेन्ट नेपाली ५३ ग्रेड	बोरा	१०००	१०००	९५०	
३	नेपाली सिमेन्ट पि.पि.सि. ४३ ग्रेड	बोरा			८००	
३	ओ.पि.सि. सिमेन्ट नेपाली ४३ ग्रेड	बोरा			९००	
४	Rubber Seal 9"/10"	Meter	१३३०	१३३०	१३३०	
५	Rubber Seal 5"/6"	Meter	९२०	९२०	९२०	
६	Bitumen					
७	Bitumen					
	Bitumen VG 10	Metric Ton		१०१०००	१०१०००	
	Bitumen VG 30	Metric Ton		१०४३००	१०४३००	
	<b>Bitumin Emulsion</b>					
	<b>Medium Setting ( MS 65%)</b>	MT		९८१००	९८१००	
	<b>Medium Setting ( MS 60%)</b>	MT		९४३००	९४३००	
१२	Antistrip Agent Ex Factory Rate Amlekhgunj, Bara	kg	४००	४००	४००	
१३	<b>Thermoplastic Road marking</b>					
	BS Grade	kg	२००	२००	२००	
	MOST Grade	kg	२२०	२२०	२२०	
	Glass Beads	kg	१८०	१८०	१८०	
१४	Road Beam Crah Barriar, Type A, "W" : Metal beam crash barrier , Providing and Erecting a " W " Metal Beam Crash Barrier comprising of 3mm Thick corrugated sheet metal beam rail 70 cm above road level , Fixed on ISMC series Channel Vertical Post , 150x75x5 mm Spaced 2 m ceter to center , 1.8 m High ,1.1 m below ground metal beam rail to be fixed on the vertical post with a spaer of channel section 150x75x5mm long complete	per.m		८७४७	८०००	
१५	Slurry Seal with 60% Bitumen	kg			९५१७	
१६	किलोमिटर पोस्टमा १ कोट पेन्ट गरी लेखे काम	वर्ग फिट			१७९१०	
१७	किलोमिटर पोस्टमा २ कोट पेन्ट गरी लेखे काम	वर्ग फिट			३०५१०	
१८	कि.मि. पोस्टमा लेखे कामको ज्याला मात्र	वर्ग फिट			११६१०	
१९	Hot dip Galvanization 8 micron of Heavy Structural Steel	kg			५६१०	
२०	Hot dip Galvanization 8 micron of Light Structural Steel	kg			६६१०	
२१	प्रीकास्ट RCC NP-3 Class हयुमपाइप एक्स फ्याक्ट्री मूल्य					
	300 mm ब्यास भएको 40 mm D.W. Thickness	rm			३८००१०	
	450 mm ब्यास भएको 40 mm D.W. Thickness	rm			५४००१०	
	600 mm ब्यास भएको 40 mm D.W. Thickness	rm			७२००१०	
	750 mm ब्यास भएको 40 mm D.W. Thickness	rm			१००००१०	
	900 mm ब्यास भएको 40 mm D.W. Thickness	rm			१२२००१०	
	1000 mm ब्यास भएको 40 mm D.W. Thickness	rm			१४१००१०	
	1200 mm ब्यास भएको 40 mm D.W. Thickness	rm			१७४००१०	
	<b>झोलुङ्गे पुल सम्बन्धि</b>					
1	dia. 13mm thimble	pcs.			९६१४	
2	dia. 26mm thimble	pcs.			४२२१४	
3	dia. 32mm thimble	pcs.			४३५१८	
4	dia. 36mm thimble	pcs.			६००१८	




Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, some with dates like '2073'.

ख.सडक, पुल र सिचाई सम्बन्धि निर्माण सामग्रीहरु						
सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	
5	dia. 40mm thimble	pcs.			७१९।८	
6	Wire mesh netting - 10 SWG 50x50 mesh size	cu.m			५५७।५	
7	Sign Board with fittings (Size - 60cm x 90cm)	pcs.			८८११।१	
8	Hot deep galvanized Bolts, Nuts and Washers	kg			३८०।६	
9	Bolts, Nuts and Washers (Hot dip Friction Grip)	kg			५००।१	
10	High tensile friction grip nut bolts	kg			४५९।९	
11	Hot deep galvanization	kg			६२।२	
12	3D Semi Flexible Galvanized steel Mat; Panels size (80x115x3000) Equivalent to J.K.S 3D; Type A02-80/1.5-1.6 FEZ, Approx. Wt. 3.0 kg/m2	Cu.m			४७५।१	
13	Binding loops stainless steel type 1.4/100/NIRO approx wt 6.0 kg/bundle	per bundle			२७९.३५।१	
<b>GRP PIPES AS PER IS:12709:1994</b>						
S.N.	Diameter of pipe in mm	unit				
<b>A) PN-3, SN-2500 (124 Kpa)</b>						
१	300	Rm	५७२२	५७२२	५७२२	
२	350	Rm	६५९२	६५९२	६५९२	
३	400	Rm	८८९१	८८९१	८८९१	
४	450	Rm	१०५३९	१०५३९	१०५३९	
५	500	Rm	१२९४२	१२९४२	१२९४२	
६	600	Rm	१५२९६	१५२९६	१५२९६	
७	700	Rm	२२२५६	२२२५६	२२२५६	
८	800	Rm	२९०१६	२९०१६	२९०१६	
९	900	Rm	३०९३०	३०९३०	३०९३०	
१०	1000	Rm	३७३१६	३७३१६	३७३१६	
११	1100	Rm	५०४५९	५०४५९	५०४५९	
१२	1200	Rm	५९२६४	५९२६४	५९२६४	
१३	1300	Rm	७२७४५	७२७४५	७२७४५	
१४	1400	Rm	७८२४९	७८२४९	७८२४९	
१५	1500	Rm	८८९३४	८८९३४	८८९३४	
१६	1600	Rm	९६५०६	९६५०६	९६५०६	
१७	1700	Rm	१०८८०१	१०८८०१	१०८८०१	
१८	1800	Rm	१२०९६७	१२०९६७	१२०९६७	
१९	1900	Rm	१३३२६२	१३३२६२	१३३२६२	
२०	2000	Rm	१४५५५७	१४५५५७	१४५५५७	
२१	2100	Rm	१६२३४५	१६२३४५	१६२३४५	
२२	2200	Rm	१७९१३४	१७९१३४	१७९१३४	
२३	2300	Rm	१९५९९६	१९५९९६	१९५९९६	
२४	2400	Rm	२१२८५९	२१२८५९	२१२८५९	
<b>B) PN-6, SN-2500 (124 Kpa)</b>						
१	300	Rm	६१५३	६१५३	६१५३	
२	350	Rm	७०८८	७०८८	७०८८	
३	400	Rm	९५६१	९५६१	९५६१	
४	450	Rm	११३३३	११३३३	११३३३	



Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including names like 'केशर', 'रवि', and 'सुन्दर'.

ख.सडक, पुल र सिचाई सम्बन्धि निर्माण सामग्रीहरु						
सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.ब.०८०/०८१	आ.ब.०८१/०८२	आ.ब.०८२/०८३	
५	500	Rm	१३९१६	१३९१६	१३९१६	
६	600	Rm	१६४४७	१६४४७	१६४४७	
७	700	Rm	२३९३१	२३९३१	२३९३१	
८	800	Rm	३१२००	३१२००	३१२००	
९	900	Rm	३३२५८	३३२५८	३३२५८	
१०	1000	Rm	४०१२५	४०१२५	४०१२५	
११	1100	Rm	५४२५७	५४२५७	५४२५७	
१२	1200	Rm	६३७२५	६३७२५	६३७२५	
१३	1300	Rm	७८२२०	७८२२०	७८२२०	
१४	1400	Rm	८४१३९	८४१३९	८४१३९	
१५	1500	Rm	९५६२८	९५६२८	९५६२८	
१६	1600	Rm	१०३७७०	१०३७७०	१०३७७०	
१७	1700	Rm	११६९९०	११६९९०	११६९९०	
१८	1800	Rm	१३००७३	१३००७३	१३००७३	
१९	1900	Rm	१४३२९३	१४३२९३	१४३२९३	
२०	2000	Rm	१५६५१३	१५६५१३	१५६५१३	
२१	2100	Rm	१७४५६५	१७४५६५	१७४५६५	
२२	2200	Rm	१९२६१७	१९२६१७	१९२६१७	
२३	2300	Rm	२१०७४९	२१०७४९	२१०७४९	
२४	2400	Rm	२२८८८०	२२८८८०	२२८८८०	
२५	PN-9, SN-2500 (124 Kpa)					
१	300	Rm	६६४५	६६४५	६६४५	
२	350	Rm	७६५५	७६५५	७६५५	
३	400	Rm	१०३२५	१०३२५	१०३२५	
४	450	Rm	१२२३९	१२२३९	१२२३९	
५	500	Rm	१५०२९	१५०२९	१५०२९	
६	600	Rm	१७७६३	१७७६३	१७७६३	
७	700	Rm	२५८४५	२५८४५	२५८४५	
८	800	Rm	३३६९६	३३६९६	३३६९६	
९	900	Rm	३५९१८	३५९१८	३५९१८	
१०	1000	Rm	४३३३५	४३३३५	४३३३५	
११	1100	Rm	५८५९८	५८५९८	५८५९८	
१२	1200	Rm	६८८२३	६८८२३	६८८२३	
१३	1300	Rm	८४४७८	८४४७८	८४४७८	
१४	1400	Rm	९०८७०	९०८७०	९०८७०	
१५	1500	Rm	१०३२७८	१०३२७८	१०३२७८	
१६	1600	Rm	११२०७१	११२०७१	११२०७१	
१७	1700	Rm	१२६३४९	१२६३४९	१२६३४९	
१८	1800	Rm	१४०४७८	१४०४७८	१४०४७८	
१९	1900	Rm	१५४७५६	१५४७५६	१५४७५६	
२०	2000	Rm	१६९०३४	१६९०३४	१६९०३४	
२१	2100	Rm	१८८५३०	१८८५३०	१८८५३०	
२२	2200	Rm	२०८०२६	२०८०२६	२०८०२६	
२३	2300	Rm	२२७६०८	२२७६०८	२२७६०८	



Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including the name 'अधिकारी' (Officer) and other illegible signatures.

ख.सडक, पुल र सिचाई सम्बन्धि निर्माण सामग्रीहरू

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	
२४	2400	Rm	२४७९९	२४७९९	२४७९९	
छ)	PN-12, SN-2500 (124 Kpa)					
१	300	Rm	७२४३	७२४३	७२४३	
२	350	Rm	८३४४	८३४४	८३४४	
३	400	Rm	९९२५५	९९२५५	९९२५५	
४	450	Rm	१३३४९	१३३४९	१३३४९	
५	500	Rm	१६३८२	१६३८२	१६३८२	
६	600	Rm	१९३६२	१९३६२	१९३६२	
७	700	Rm	२८९७९	२८९७९	२८९७९	
८	800	Rm	३६७२९	३६७२९	३६७२९	
९	900	Rm	३९९५९	३९९५९	३९९५९	
१०	1000	Rm	४७२३५	४७२३५	४७२३५	
११	1100	Rm	६३८७२	६३८७२	६३८७२	
१२	1200	Rm	७५०९७	७५०९७	७५०९७	
१३	1300	Rm	९२०८९	९२०८९	९२०८९	
१४	1400	Rm	९९०४८	९९०४८	९९०४८	
१५	1500	Rm	११२५७३	११२५७३	११२५७३	
१६	1600	Rm	१२२९५८	१२२९५८	१२२९५८	
१७	1700	Rm	१३७७२९	१३७७२९	१३७७२९	
१८	1800	Rm	१५३९२९	१५३९२९	१५३९२९	
१९	1900	Rm	१६८६८४	१६८६८४	१६८६८४	
२०	2000	Rm	१८४२४७	१८४२४७	१८४२४७	
२१	2100	Rm	२०५४९८	२०५४९८	२०५४९८	
२२	2200	Rm	२२६७४९	२२६७४९	२२६७४९	
२३	2300	Rm	२४८०९३	२४८०९३	२४८०९३	
२४	2400	Rm	२६९४३८	२६९४३८	२६९४३८	
झ)	PN-15, SN-2500 (124 Kpa)	Rm				
१	300	Rm	७९६८	७९६८	७९६८	
२	350	Rm	९९७८	९९७८	९९७८	
३	400	Rm	१२३८०	१२३८०	१२३८०	
४	450	Rm	१४६७५	१४६७५	१४६७५	
५	500	Rm	१८०२०	१८०२०	१८०२०	
६	600	Rm	२९२९८	२९२९८	२९२९८	
७	700	Rm	३०९८८	३०९८८	३०९८८	
८	800	Rm	४०४०२	४०४०२	४०४०२	
९	900	Rm	४३०६६	४३०६६	४३०६६	
१०	1000	Rm	५१९५८	५१९५८	५१९५८	
११	1100	Rm	७०२५९	७०२५९	७०२५९	
१२	1200	Rm	८२५९९	८२५९९	८२५९९	
१३	1300	Rm	१०९२८९	१०९२८९	१०९२८९	
१४	1400	Rm	१०८९५३	१०८९५३	१०८९५३	
१५	1500	Rm	१२३८३०	१२३८३०	१२३८३०	
१६	1600	Rm	१३४३७३	१३४३७३	१३४३७३	
१७	1700	Rm	१५९४९३	१५९४९३	१५९४९३	



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page. On the right, there is a stamp that reads 'प्रमुख जिल्ला अधिकारी' (Chief District Officer) and 'दैलेख' (Dilekh).

ख.सडक, पुल र सिचाई सम्बन्धि निर्माण सामग्रीहरु						
सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	
१८	1800	Rm	१६८४३४	१६८४३४	१६८४३४	
१९	1900	Rm	१८५५५३	१८५५५३	१८५५५३	
२०	2000	Rm	२०२६७२	२०२६७२	२०२६७२	
२१	2100	Rm	२२६०४८	२२६०४८	२२६०४८	
२२	2200	Rm	२४९४२३	२४९४२३	२४९४२३	
२३	2300	Rm	२७२९०२	२७२९०२	२७२९०२	
२४	2400	Rm	२९६३८२	२९६३८२	२९६३८२	
छ)	PN-3, SN-5000 (248 Kpa)					
१	300	Rm	७४५१	७४५१	७४५१	
२	350	Rm	८५८२	८५८२	८५८२	
३	400	Rm	११५७७	११५७७	११५७७	
४	450	Rm	१३७२२	१३७२२	१३७२२	
५	500	Rm	१६८५०	१६८५०	१६८५०	
६	600	Rm	१९९१५	१९९१५	१९९१५	
७	700	Rm	२८९७७	२८९७७	२८९७७	
८	800	Rm	३७७७९	३७७७९	३७७७९	
९	900	Rm	४०२७१	४०२७१	४०२७१	
१०	1000	Rm	४८५८६	४८५८६	४८५८६	
११	1100	Rm	६५६९८	६५६९८	६५६९८	
१२	1200	Rm	७७६२२	७७६२२	७७६२२	
१३	1300	Rm	९४७१४	९४७१४	९४७१४	
१४	1400	Rm	१०१८८०	१०१८८०	१०१८८०	
१५	1500	Rm	११५७९२	११५७९२	११५७९२	
१६	1600	Rm	१२५६५१	१२५६५१	१२५६५१	
१७	1700	Rm	१४१६५८	१४१६५८	१४१६५८	
१८	1800	Rm	१५७५००	१५७५००	१५७५००	
१९	1900	Rm	१७३५०७	१७३५०७	१७३५०७	
२०	2000	Rm	१८९५१५	१८९५१५	१८९५१५	
२१	2100	Rm	२११३७४	२११३७४	२११३७४	
२२	2200	Rm	२३३२३२	२३३२३२	२३३२३२	
२३	2300	Rm	२५५१८७	२५५१८७	२५५१८७	
२४	2400	Rm	२७७१४२	२७७१४२	२७७१४२	
	PN-6, SN-5000 (248 Kpa)					
१	300	Rm	८६१४	८६१४	८६१४	
२	350	Rm	९९२३	९९२३	९९२३	
३	400	Rm	१३३८५	१३३८५	१३३८५	
४	450	Rm	१५८६६	१५८६६	१५८६६	
५	500	Rm	१९४८२	१९४८२	१९४८२	
६	600	Rm	२३०२६	२३०२६	२३०२६	
७	700	Rm	३३५०३	३३५०३	३३५०३	
८	800	Rm	४३६८०	४३६८०	४३६८०	
९	900	Rm	४६५६१	४६५६१	४६५६१	
१०	1000	Rm	५६१७५	५६१७५	५६१७५	
११	1100	Rm	७५९६०	७५९६०	७५९६०	



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large signature on the right and several smaller ones on the left.

ख.सडक, पुल र सिचाई सम्बन्धि निर्माण सामग्रीहरु						
सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	
१२	1200	Rm	८९२१५	८९२१५	८९२१५	
१३	1300	Rm	१०९५०८	१०९५०८	१०९५०८	
14	1400	Rm	११७७९४	११७७९४	११७७९४	
15	1500	Rm	१३३८७९	१३३८७९	१३३८७९	
16	1600	Rm	१४५२७८	१४५२७८	१४५२७८	
17	1700	Rm	१६३७८६	१६३७८६	१६३७८६	
18	1800	Rm	१८२१०२	१८२१०२	१८२१०२	
19	1900	Rm	२००६१०	२००६१०	२००६१०	
20	2000	Rm	२१९११८	२१९११८	२१९११८	
21	2100	Rm	२४४३९१	२४४३९१	२४४३९१	
22	2200	Rm	२६९६६४	२६९६६४	२६९६६४	
23	2300	Rm	२९५०४८	२९५०४८	२९५०४८	
24	2400	Rm	३२०४३२	३२०४३२	३२०४३२	
H)	PN-9, SN-5000 (248 Kpa)					
1	300	Rm	१००४८	१००४८	१००४८	
2	350	Rm	११५७४	११५७४	११५७४	
3	400	Rm	१५६१२	१५६१२	१५६१२	
4	450	Rm	१८५०६	१८५०६	१८५०६	
5	500	Rm	२२७२४	२२७२४	२२७२४	
6	600	Rm	२६८५८	२६८५८	२६८५८	
7	700	Rm	३९०७८	३९०७८	३९०७८	
8	800	Rm	५०९४९	५०९४९	५०९४९	
9	900	Rm	५४३०९	५४३०९	५४३०९	
10	1000	Rm	६५५२२	६५५२२	६५५२२	
11	1100	Rm	८८६००	८८६००	८८६००	
12	1200	Rm	१०४०६१	१०४०६१	१०४०६१	
13	1300	Rm	१२७७३१	१२७७३१	१२७७३१	
14	1400	Rm	१३७३९५	१३७३९५	१३७३९५	
15	1500	Rm	१५६१५६	१५६१५६	१५६१५६	
16	1600	Rm	१६९४५२	१६९४५२	१६९४५२	
17	1700	Rm	१९१०४०	१९१०४०	१९१०४०	
18	1800	Rm	२१२४०३	२१२४०३	२१२४०३	
19	1900	Rm	२३३९९१	२३३९९१	२३३९९१	
20	2000	Rm	२५५५७९	२५५५७९	२५५५७९	
21	2100	Rm	२८५०५८	२८५०५८	२८५०५८	
22	2200	Rm	३१४५३६	३१४५३६	३१४५३६	
23	2300	Rm	३४४१४४	३४४१४४	३४४१४४	
24	2400	Rm	३७३७५२	३७३७५२	३७३७५२	
I)	PN-12, SN-5000 (248 Kpa)					
1	300	Rm	१०९५२	१०९५२	१०९५२	
2	350	Rm	१२६१६	१२६१६	१२६१६	
3	400	Rm	१७०१७	१७०१७	१७०१७	
4	450	Rm	२०१७१	२०१७१	२०१७१	
5	500	Rm	२४७६९	२४७६९	२४७६९	
6	600	Rm	२९२७५	२९२७५	२९२७५	
7	700	Rm	४२५९५	४२५९५	४२५९५	
8	800	Rm	५५५३४	५५५३४	५५५३४	
9	900	Rm	५९१९६	५९१९६	५९१९६	
10	1000	Rm	७४१९९	७४१९९	७४१९९	
11	1100	Rm	९६५७४	९६५७४	९६५७४	



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including the name 'जिल्ला अधिकारी' (District Officer).

ख.सडक, पुल र सिचाई सम्बन्धि निर्माण सामग्रीहरु						
सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	
12	1200	Rm	११३४२६	११३४२६	११३४२६	
13	1300	Rm	१३९२२६	१३९२२६	१३९२२६	
14	1400	Rm	१४९७६१	१४९७६१	१४९७६१	
15	1500	Rm	१७०२१०	१७०२१०	१७०२१०	
16	1600	Rm	१८४७०२	१८४७०२	१८४७०२	
17	1700	Rm	२०८२३४	२०८२३४	२०८२३४	
18	1800	Rm	२३१५२०	२३१५२०	२३१५२०	
19	1900	Rm	२५५०५१	२५५०५१	२५५०५१	
20	2000	Rm	२७८५८२	२७८५८२	२७८५८२	
21	2100	Rm	३१०७१३	३१०७१३	३१०७१३	
22	2200	Rm	३४२८४४	३४२८४४	३४२८४४	
23	2300	Rm	३७५११७	३७५११७	३७५११७	
24	2400	Rm	४०७३९०	४०७३९०	४०७३९०	
J)	PN-15, SN-5000 (248 Kpa)					
1	300	Rm	१२०४७	१२०४७	१२०४७	
2	350	Rm	१३८७७	१३८७७	१३८७७	
3	400	Rm	१८७१९	१८७१९	१८७१९	
4	450	Rm	२२१८८	२२१८८	२२१८८	
5	500	Rm	२७२४६	२७२४६	२७२४६	
6	600	Rm	३२२०२	३२२०२	३२२०२	
7	700	Rm	४६८५५	४६८५५	४६८५५	
8	800	Rm	६१०८८	६१०८८	६१०८८	
9	900	Rm	६५११६	६५११६	६५११६	
10	1000	Rm	७८५६१	७८५६१	७८५६१	
11	1100	Rm	१०६२३१	१०६२३१	१०६२३१	
12	1200	Rm	१२४७६९	१२४७६९	१२४७६९	
13	1300	Rm	१५३१४९	१५३१४९	१५३१४९	
14	1400	Rm	१६४७३७	१६४७३७	१६४७३७	
15	1500	Rm	१८७२३१	१८७२३१	१८७२३१	
16	1600	Rm	२०३१७३	२०३१७३	२०३१७३	
17	1700	Rm	२२९०५७	२२९०५७	२२९०५७	
18	1800	Rm	२५४६७२	२५४६७२	२५४६७२	
19	1900	Rm	२८०५५६	२८०५५६	२८०५५६	
20	2000	Rm	३०६४४०	३०६४४०	३०६४४०	
21	2100	Rm	३४१७८४	३४१७८४	३४१७८४	
22	2200	Rm	३७७१२८	३७७१२८	३७७१२८	
23	2300	Rm	४१२६२९	४१२६२९	४१२६२९	
24	2400	Rm	४४८१२९	४४८१२९	४४८१२९	

नेपाल सरकार  
गृह मन्त्रालय  
जिल्ला प्रशासन कार्यालय  
दैलेख

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a stamp that reads "प्रमुख जिल्ला अधिकारी" (Chief District Officer).

ग.फलाम जन्य सामाग्रीहरु

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	
१	सादा सि.जि.आई.जस्ता पाता हेभी क्लास (एन.एस. १४१)					
	बेस मेटल मोटाई ०.५२ मि.मि.(२४ गेज)	बण्डल	१३०२५	१३०२५	१३०२५	
	बेस मेटल मोटाई ०.४१ मि.मि.(२६ गेज)	बण्डल	१०५१९	१०५१९	१०५१९	
	बेस मेटल मोटाई ०.३१ मि.मि.(२८ गेज)	बण्डल	८३१६	८३१६	८३१६	
२	सादा सि.जि.आई.जस्ता पाता मेडियम क्लास (एन.एस. १४१)					
	बेस मेटल मोटाई ०.५० मि.मि.(२४ गेज)	बण्डल	१२३९८	१२३९८	१२३९८	
	बेस मेटल मोटाई ०.३७ मि.मि.(२६ गेज)	बण्डल	९६१२	९६१२	९६१२	
	बेस मेटल मोटाई ०.२८ मि.मि.(२८ गेज)	बण्डल	७६१४	७६१४	७६१४	
३	सादा सि.जि.आई.जस्तापाता लाईट क्लास (एन.एस. १४१)					
	बेस मेटल मोटाई ०.४५ मि.मि.(२४ गेज)	बण्डल	११३२९	११३२९	११३२९	
	बेस मेटल मोटाई ०.३५ मि.मि.(२६ गेज)	बण्डल	९२०२	९२०२	९२०२	
	बेस मेटल मोटाई ०.२६ मि.मि.(२८ गेज)	बण्डल	७१९३	७१९३	७१९३	
४	सादा जि.आई.सिट मेडियम क्लासको धुरी					
	बेस मेटल मोटाई ०.३८ मि.मि.(२६ गेज)	बण्डल	९५५८	९५५८	९५५८	
	बेस मेटल मोटाई ०.२८ मि.मि.(२८ गेज)	बण्डल	७५४९	७५४९	७५४९	
५	सादा जि.आई.सिट लाईट क्लासको धुरी					
	बेस मेटल मोटाई ०.३५ मि.मि.(२६ गेज)	बण्डल	९२०२	९२०२	९२०२	
	बेस मेटल मोटाई ०.२६ मि.मि.(२८ गेज)	बण्डल	७१९३	७१९३	७१९३	
६	रंगिन सि.जि.आई. जस्तापाता हेभी क्लास (एन.एस. १४१)					
	बेस मेटल मोटाई ०.५२ मि.मि.(२४ गेज)	बण्डल	१५८११	१५८११	१५८११	
	बेस मेटल मोटाई ०.४१ मि.मि.(२६ गेज)	बण्डल	१२९८२	१२९८२	१२९८२	
	बेस मेटल मोटाई ०.३१ मि.मि.(२८ गेज)	बण्डल	१०४९८	१०४९८	१०४९८	
७	रंगिन सि.जि.आई. जस्तापाता मेडियम क्लास (एन.एस. १४१)					
	बेस मेटल मोटाई ०.५० मि.मि.(२४ गेज)	बण्डल	१५२२८	१५२२८	१५२२८	
	बेस मेटल मोटाई ०.३७ मि.मि.(२६ गेज)	बण्डल	१२१५०	१२१५०	१२१५०	
	बेस मेटल मोटाई ०.२८ मि.मि.(२८ गेज)	बण्डल	९६७७	९६७७	९६७७	
८	रंगिन सि.जि.आई. जस्तापाता लाईट क्लास (एन.एस. १४१)					
	बेस मेटल मोटाई ०.४५ मि.मि.(२४ गेज)		१४०२९	१४०२९	१४०२९	
	बेस मेटल मोटाई ०.३५ मि.मि.(२६ गेज)	बण्डल	१२७४४	१२७४४	१२७४४	
	बेस मेटल मोटाई ०.२६ मि.मि.(२८ गेज)	बण्डल	९२०२	९२०२	९२०२	
९	४ फिट चौडाईको सादा जि.आई. प्लेन सीट मेडियम (४X८फिट)					
	बेस मेटलको ०.८० मि.मि.	किलो ग्राम	१५१	१५१	१५१	
	बेस मेटलको ०.७५ मि.मि.	किलो ग्राम	१५१	१५१	१५१	
	बेस मेटलको ०.६२ मि.मि.	किलो ग्राम	१५१	१५१	१५१	
	बेस मेटलको ०.५० मि.मि.(२४ गेज)	किलो ग्राम	१५१	१५१	१५१	
	बेस मेटलको मोटाई ०.४५ मि.मि.	किलो ग्राम	१५१	१५१	१५१	
	बेस मेटलको मोटाई ०.४० मि.मि.	किलो ग्राम	१५१	१५१	१५१	
	बेस मेटलको ०.३७ मि.मि.( २६ गेज)	किलो ग्राम	१५१	१५१	१५१	
	बेस मेटलको ०.२८ मि.मि.(२८ गेज)	किलो ग्राम	१५१	१५१	१५१	
१०	४x ८ फिट को कलर जि.आई. प्लेन सिट मेडियम					



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones across the bottom.

ग.फलाम जन्थ सामाग्रीहरु



सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	दैलेख प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	
	बेस मेटलको मोटाई ०.७५ मि.मि.	पाता	३१३२	३१३२	३१३२	
	बेस मेटलको मोटाई ०.६२ मि.मि.	पाता	२७११	२७११	२७११	
	बेस मेटलको मोटाई ०.५५ मि.मि.	पाता	२४१९	२४१९	२४१९	
	बेस मेटलको मोटाई ०.५० मि.मि.	पाता	२२३६	२२३६	२२३६	
	बेस मेटलको मोटाई ०.४५ मि.मि.	पाता	२०६३	२०६३	२०६३	
	बेस मेटलको मोटाई ०.४० मि.मि.	पाता	१८७९	१८७९	१८७९	
	बेस मेटलको मोटाई ०.३७ मि.मि.	पाता	२०६३	२०६३	२०६३	
	बेस मेटलको मोटाई ०.२८ मि.मि.	पाता	१८७९	१८७९	१८७९	
११	जि.आई. वारबेड वायर (एन.एस. १६८)			०	०	
	८ गेज किलो ग्राम		१३५	१३५	१३५	
	१० गेज किलो ग्राम		१३५	१३५	१३५	
	१२ गेज किलो ग्राम		१३५	१३५	१३५	
	१४ गेज किलो ग्राम		१४८	१४८	१४८	
१२	फलामे डण्डी					
	फलामे छड ( एफ.ई.- ४१५) सवै साईजको	किलो ग्राम		१०५	१०५	
	फलामे छड (टि एम टि ५००) ८ मि मि	किलो ग्राम		१०८	१०८	
	फलामे छड (टि एम टि ५००) १० मिमि भन्दा माथी	किलो ग्राम		१०७	१०७	
१३	फलामे डण्डी टोरकारी ४.७५ मी मी र ७ मी मी	किलो ग्राम	१०५	१०५	१०५	
१४	वायण्डिङ (एनेल्ड) वायर	किलो ग्राम	१२५	१२५	१२५	
१५	विभिन्न साईजको नटबोल्ट	किलो ग्राम	१७२	१७२	१७२	
१६	फलामे किला १" देखि ४" सम्म (एन.एस. ४६-२०४१)	किलो ग्राम	१२४	१२४	१२४	
१७	विभिन्न साईजको एम.एस. एङ्गल	किलो ग्राम	११३	११९	११९	
१८	एम.एस सुलिस पाता	किलो ग्राम	११३	११३	११३	
१९	विभिन्न साईजको ब्याक पाईप	किलो ग्राम	१४४	१४४	१४४	
२०	विभिन्न साईजको सोलिड कोर स्क्वायर एम.एस. रड	किलो ग्राम	११३	११३	११३	
२१	विभिन्न साईजको स्क्वायर होलो पाईप	किलो ग्राम	११३	११३	११३	
२२	ब्याक पाइपको तयारी टयुबूलर ट्रस	किलो ग्राम	१४४	१४४	१५८	
२३	एम.एस.एङ्गलको तयारी ट्रस	किलो ग्राम	१४४	१४४	१५८	
२४	३/४"ह ३/४" साईजको स्क्वायर पाइपबाट ३ फिट देखि ३ फिट ३" सम्म उंचाई भएको रेलिङ बनाई १.५" डायाको कालो पाइपको हेण्डरेल बनाई सप्लाई, जडान सहितको सम्पूर्ण काम	र.मीटर	१९८४५०	१९८५	१९८५	
२५	Fixation Charge of Truss / Purlin complete.	Per Kg	३८५९	३९	३९	
२६	Stainless steel pipe 1" dia.	प्रति र.फि.	९३७१	९४	९४	
२७	Stainless steel pipe 1.5" dia.	प्रति र.फि.	१२६७९	१२७	१२७	
२८	Stainless steel pipe 2" dia.	प्रति र.फि.	१७०८९	१७१	१७१	
१	जि.आई. गोबियन वायर (एन.एस. १६३/१६९)					
	(क) हेवी जिङ्ग कोटेड					
	८ गेज किलोग्राम		१३०	१३०	१३०	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular official stamp on the right side.

ग. फलाम जन्त्य सामग्रीहरु




सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	
		१० गेज किलोग्राम	१३०	१३०	१३०	
		१२ गेज किलोग्राम	१२८	१२८	१२८	
	(ख) मिडियम जिङ्ग कोटेड					
		८ गेज किलोग्राम	१२४	१२४	१२४	
		१० गेज किलोग्राम	१२४	१२४	१२४	
		१२ गेज किलोग्राम	१२२	१२२	१२२	
	ग). कर्मसियल					
		८ गेज किलोग्राम	११६	११६	११६	
		१० गेज किलोग्राम	११६	११६	११६	
		१२ गेज किलोग्राम	११४	११४	११४	
२	जियो टेक्सटायल					
२.१	जियो टेक्सटायल TS-50	वर्ग मीटर	२७०	२७०	२७०	
२.२	जियो टेक्सटायल TS-60	वर्ग मीटर	२७०	२७०	२७०	
३	Machine made GI wire Gabion boxes					
३.१	Machine made GI wire Gabion boxes of Mesh size: 100 mm *120 mm with Heavy coated GI wires ( Mesh wire: 3.00mm , Selvdge wire : 3.90 mm and Lacing wire: 2.40 mm )	Per sqm	३१०	३४१	३००	
४	Gabion Fencing ( 3 mm )	Kg	२४२	२६६	२६६	
५	मस्क्वीटो पुफ (कमर्शियल)चाईनिज	प्रति ब.फी			४६	
६	मस्क्वीटो पुफ (कमर्शियल ) भारतिय	प्रति ब.फी			१३७	
७	क्युरे जाली २२ गेज	प्रति ब.मि.			८६	
८	क्युरे जाली १८ गेज	प्रति ब.मि.			१००	
९	ब्रास बरफी (एक्स्पेन्डेड)	प्रति ब.मि.			२१५	
१०	जे - हुक - साधारण	प्रति थान			२२	

Handwritten signatures and stamps of officials. The signature on the right is for the District Officer, Dilekh. The text 'प्रमुख जिल्ला अधिकारी' (District Officer) is written below the signature.

घ) आलुमिनियम, यू. पि. भि. सि. का भ्याल ढोका, जिप्समबोर्ड, पार्टिसन तथा फ्लस सिमिड

क्र.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत वररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	
१	Sliding window and sliding window with ventilation ) Supply and fixing of aluminium sliding window with net section size 101*45*1.3 mm including 5mm clear glass all	वर्ग फिट			६८३	
२	Sliding window and sliding window with ventilation ) Supply and fixing of aluminium sliding window with net and section size 101x45x1.3 mm including 5 mm every colour reflective glass all complete	वर्ग फिट			७१६	
३	Sliding window and sliding window with ventilation ) Supply and fixing of aluminium sliding window with net section size 101*45*1.2 mm including 5mm clear glass all complete	वर्ग फिट			६१८	
४	Sliding window and sliding window with ventilation ) Supply and fixing of aluminium sliding window with net and section size 101x45x1.2 mm including 5 mm every colour reflective glass all complete	वर्ग फिट			६३९	
५	Sliding window and sliding window with ventilation ) Supply and fixing of aluminium sliding window with net section size 101*45*1.1 mm including 5mm clear glass all complete	वर्ग फिट			५६८	
६	Sliding window and sliding window with ventilation ) Supply and fixing of aluminium sliding window with net and section size 101x45x1.1 mm including 5 mm every colour reflective glass all complete	वर्ग फिट			६०६	
७	Sliding window and sliding window with ventilation ) Supply and fixing of aluminium sliding window with net section size 90*38*1.2 mm including 5mm clear glass all complete	वर्ग फिट			५०२	
८	Sliding window and sliding window with ventilation ) Supply and fixing of aluminium sliding window with net and section size 90*38*1.2 mm including 5 mm every colour reflective glass all complete	वर्ग फिट			५२९	
९	Sliding window and sliding window with ventilation ) Supply and fixing of aluminium sliding window with net section size 90*38*1.1 mm including 5mm clear glass all complete	वर्ग फिट			४९६	
१०	Sliding window and sliding window with ventilation ) Supply and fixing of aluminium sliding window with net and section size 90*38*1.1 mm including 5 mm every colour reflective glass all complete	वर्ग फिट			५२९	
११	Sliding window and sliding window with ventilation ) Supply and fixing of aluminium sliding window with net and section size 88*38*1.1 mm including 5 mm every colour reflective glass all complete	वर्ग फिट			५१०	
१२	Sliding window and sliding window with ventilation ) Supply and fixing of aluminium sliding window with net and section size 78x45x1.2 mm including 5mm clear glass all complete	वर्ग फिट			६१७	
१३	Sliding window and sliding window with ventilation ) Supply and fixing of aluminium sliding window with net and section size 78*45*1.2 mm including 5 mm every colour reflective glass all complete	वर्ग फिट			६४५	
१४	Main Entrance 12 mm thick clear glass door) Supply and fixing of aluminium Door section size 65*38*1.20 mm all complete works	वर्ग फिट			८८२	
१५	(Aluminium swing door and hinges door with aluminium composite panel ) Supply and fixing of aluminium door without ventilation and with ventilation section size 101*45*1.3 mm all complete works	वर्ग फिट			७४८	
१६	(Aluminium swing door and hinges door with aluminium composite panel ) Supply and fixing of aluminium door without ventilation and with ventilation section size 101*45*1.2 mm all complete works	वर्ग फिट			६६१	
१७	(Aluminium swing door and hinges door with aluminium composite panel ) Supply and fixing of aluminium door without ventilation and with ventilation section size 101*45*1.1 mm all complete works	वर्ग फिट			६२९	
१८	(Aluminium swing door and hinges door with aluminium composite panel ) Supply and fixing of aluminium door without ventilation and with ventilation section size 90*38*1.2 mm all complete works	वर्ग फिट			६०७	
१९	(Aluminium swing door and hinges door with aluminium composite panel ) Supply and fixing of aluminium door without ventilation and with ventilation section size 90*38*1.1 mm all complete works	वर्ग फिट			५७५	
२०	(Aluminium swing door and hinges door with aluminium composite panel ) Supply and fixing of aluminium door without ventilation and with ventilation section size 101*45*1.5 mm all complete works	वर्ग फिट			७९१	
२१	(Aluminium swing door and hinges door with aluminium composite panel ) Supply and fixing of aluminium door without ventilation and with ventilation section size 65*38*1.2 mm all complete works	वर्ग फिट			६४६	
२२	(Aluminium swing door and hinges door ) Supply and fixing of aluminium door without ventilation and with ventilation section size 101*45*1.3 mm including 9 mm nepal board or 5 mm clear glass all complete works	वर्ग फिट			६८३	
२३	(Aluminium swing door and hinges door ) Supply and fixing of aluminium door without ventilation and with ventilation section size 101*45*1.2 mm including 9 mm nepal board or 5 mm clear glass all complete works	वर्ग फिट			६६१	
२४	(Aluminium swing door and hinges door ) Supply and fixing of aluminium door without ventilation and with ventilation section size 101*45*1.1 mm including 9 mm nepal board or 5 mm clear glass all complete works	वर्ग फिट			६२९	
२५	(Aluminium swing door and hinges door ) Supply and fixing of aluminium door without ventilation and with ventilation section size 90*38*1.2 mm including 9 mm nepal board or 5 mm clear glass all complete works	वर्ग फिट			६६१	
२६	(Aluminium swing door and hinges door ) Supply and fixing of aluminium door without ventilation and with ventilation section size 90*38*1.1 mm including 9 mm nepal board or 5 mm clear glass all complete works	वर्ग फिट			६०७	


जिल्ला अधिकारी



घ) आलुमिनियम, यू. पि. मि. सि. का फ्याल डोका, जिप्समबोर्ड, पार्टिसन तथा फलस सिलिङ

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
		आ.व.०८०/०८	आ.व.०८१/०८	आ.व.०८२/०८३	
२७	(Aluminium swing door and hinges door ) Supply and fixing of aluminium door without ventilation and with ventilation section size 65*38*1.2mm including 9 mm nepal board or 5 mm clear glass all complete works.	वर्ग फिट		५९१	
२८	(Aluminium swing door and hinges door ) Supply and fixing of aluminium door without ventilation and with ventilation section size 65*38*1.3mm including 9 mm nepal board or 5 mm reflective glass all complete works.	वर्ग फिट		६२२	
२९	( Fix partition) Supply and fixing of aluminium fix partion section size 101*40*1.3 mm thickness aluminium frame, with 5 mm clear glass or 9 mm Nepal board with all necessary fittings	वर्ग फिट		५४२	
३०	( Fix partition) Supply and fixing of aluminium fix partion section size 101*40*1.3 mm thickness aluminium frame, with 5 mm reflective glass or 9 mm Nepal board with all necessary fittings	वर्ग फिट		५७५	
३१	( Fix partition) Supply and fixing of aluminium fix partion section size 65*38*1.2 mm thickness aluminium frame, with 5 mm clear glass or 9 mm Nepal board with all necessary fittings	वर्ग फिट		४५५	
३२	( Fix partition) Supply and fixing of aluminium fix partion section size 65*38*1.2 mm thickness aluminium frame, with 5 mm reflective glass or 9 mm Nepal board with all necessary fittings	वर्ग फिट		४८८	
३३	(Fix partition with aluminium composite pannel ) supply and fixation of aluminium fix partition section size 101*40*1.30 net aluminium frame with 4 mm thick aluminium composite pannel with all necessary fittings	वर्ग फिट		५७१	
३४	(Fix partition with aluminium composite pannel ) supply and fixation of aluminium fix partition section size 65*38*1.2 net aluminium frame with 4 mm thick aluminium composite pannel with all necessary fittings	वर्ग फिट		५१०	
३५	(Structure glazing ) Supply and fixing of structure glazing section size 101*50*1.6 mm thickness aluminium frame with 5 mm reflective glass and all necessary fittings	वर्ग फिट		८०२	
३६	(Structure glazing ) Supply and fixing of structure glazing section size 55*50*1.6 mm thickness aluminium frame with 5 mm reflective glass and all necessary fittings	वर्ग फिट		६८३	
३७	(Potico stainless steel pipe railing) Supply and fixing of stainless steel pipe railing with 2" dia. Hand rail pipe,vertical 1.5" dia. Pipe every 5' distance with 39" height and 3/4" dia. Pipe 3 line horizontal pipe and all complete work	र.फिट		१२६८	
३८	(Potico stainless steel pipe railing) Supply and fixing of stainless steel pipe railing with 2" dia. Hand rail pipe,vertical 1.5" dia. Pipe every 5' distance with 39" height and 3/4" dia. Pipe 4 line horizontal pipe and all complete work	र.फिट		१५९९	
३९	(Stair case stainless steel pipe railing) Supply and fixing of stainless steel pipe railing with 2" dia. Hand rail pipe,vertical 1.5" dia. Pipe every three step distance with 34" height and 3/4" dia. Pipe 4 line horizontal pipe and all complete work	र.फिट		१५४४	
४०	(Round staircase stainless steel pipe railing) Supply and fixing of stainless steel pipe railing with 2" dia. Hand rail pipe,vertical 1.5" dia. Pipe every three step distance with 34" height and 3/4" dia. Pipe 4 line horizontal pipe and all complete work	र.फिट		१३२३	
४१	(Round staircase stainless steel pipe railing) Supply and fixing of stainless steel pipe railing with 2" dia. Hand rail pipe,vertical 1.5" dia. Pipe every three step distance with 34" height and 3/4" dia. Pipe 4 line horizontal pipe and all complete work	र.फिट		१६५४	
४२	(For Tailer counter normal ht 4 ft ) Supply and fixing of wooden ( 19 mm, 10mm, and 6 mm plywood ) finish with formica including lock,handle,granite finished top and accessories with all complete work	र.फिट		७१६६	
४३	(For wooden File Rack ) Supply and fixing of wooden ( 19 mm, 10mm, and 6 mm plywood ) finish with formica including lock,handle, and accessories with all complete work	व.फि.		१५९९	
४४	MF Suspended Ceiling with GYP For RCC Ceiling/Plane Ceiling Supply fixing, Fiting inpositioning GI under Frame using Gypsteel branded chanel and fixing 9.00-12mm thick gypsum board or boral plaster finishing joint filling with compounds taping all complete.	व.फि.		१४३	
४५	MF Suspended Ceiling with GYP For RCC Ceiling/Plane Ceiling Supply fixing, Fiting inpositioning GI under Frame using Gypsteel branded chanel and fixing 9.00-12mm thick gypsum board or boral plaster finishing joint filling with compounds taping all complete. for disigned ceiling	व.फि.		१६५	
४६	MF Suspended Ceiling with MPL Board (for CGI roofing ceiling Supply fixing, Fiting inpositioning GI under Frame using Gypsteel branded chanel and fixing 9.00-12.5mm thick MPL (metalized polyster laminated) board or MPL Boral Plaster Board in position GI Underframe using Gypsteel brandeed chanel fiting joints with compounds all complete.	व.फि.		१६५	
४७	MF Suspended Ceiling with MPL Board (for CGI roofing ceiling Supply fixing, Fiting inpositioning GI under Frame using Gypsteel branded chanel and fixing 9.00-12.5mm thick MPL (metalized polyster laminated) board or MPL Boral Plaster Board in position GI Underframe using Gypsteel brandeed chanel fiting joints with compounds all complete for disigned ceiling	व.फि.		१७६	
४८	Drywall partation with metal stud. Suply fixing fiting GI under frame using Gypsteel Branded channel fixing 10.5mm thick GYPsum or boral plaster board with all accessior all complete.	व.फि.		२४३	
४९	Wall panelling supplying fixing and fitting in position GI under frame using gypsteel branded channel fixing 10.5 mm thick gypsum,or boral plaster board with all accessories all complete	व.फि.		१३८	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including the name 'जिल्ला अधिकारी' (District Officer).



घ) आन्तुनियम, यू. पि. भि. सि. का भ्याल ढोका, जिप्समबोर्ड, पार्टिसन तथा फल्स सिलिड

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको नाम	मात्रा	बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	
५०	Wall panelling supplying fixing and fitting in position GI under frame using gypsteel branded channel fixing armstrong mineral fiber board (fine fixtured ANF) for suspended false ceiling with all accessories all complete	व.फि.			२४८	
५१	घाईलेपड्डमा बनेको जिप्सन बोर्डबाट गरिने कामहरू				०	
	False ceiling	व.फि.			१४३	
	wall partation	व.फि.			२२१	
	wall panelling	व.फि.			१२१	
५२	Supply and fiting Flat Wall Panel Ivory Color					
	50mm	व.फि.			१३८	
	75mm	व.फि.			२३२	
	100mm	व.फि.			२७०	
५३	Supply and fiting R.P. Boltless Wall Panel Grey Color					
	50mm	व.फि.			२२१	
	75mm	व.फि.			२५५	
	100mm	व.फि.			२९१	
५४	Supply and fiting Roof Panel Orange & Blue Color					
	50mm	व.फि.			२३०	
	75mm	व.फि.			२६७	
	100mm	व.फि.			३०३	
५५	Supply and fiting Wood Siding Wall Panel Wood Color					
	75mm	व.फि.			२७९	
	100mm	व.फि.			३१५	
५६	Supply and fiting Zinc Wall & Roof Panel ZINC Color					
	50mm	व.फि.			२७९	
	75mm	व.फि.			३१५	
	100mm	व.फि.			३५२	
५७	Supply and fiting Steel Door, 30 min fire rated					
	900*2100	set			१४५५३	
	1000*2100	set			१५७६६	
५८	Supply and fiting ABS					
	900*2100	set			१३३४०	
५९	Supply and fiting Panel Door					
	900*2100	set			९७०२	
६०	Sandwich PUF Panel					
६०	50mm thick colored PUF ( Poly Urethane Foam) 0.5mm sheet bothside- Wall Panel with all accessories	व.फि.			२५५	
६०	50mm thick colored PUF ( Poly Urethane Foam) 0.4 mm sheet bothside- Wall Panel with all accessories	व.फि.			२३०	
६०	75mm thick colored PUF ( Poly Urethane Foam) 0.5mm sheet bothside- Wall Panel with all accessories	व.फि.			३००	
६०	75mm thick colored PUF ( Poly Urethane Foam) 0.4mm sheet bothside- Wall Panel with all accessories	व.फि.			२७५	
६०.१	100mm thick colored PUF ( Poly Urethane Foam) 0.5mm sheet bothside- Wall Panel with all accessories	व.फि.			३६५	
६०.१	100mm thick colored PUF ( Poly Urethane Foam) 0.4mm sheet bothside- Wall Panel with all accessories	व.फि.			३३५	
६०.१	150mm thick colored PUF ( Poly Urethane Foam) 0.5mm sheet bothside- Wall Panel with all accessories	व.फि.			४३०	
६०.१	150mm thick colored PUF ( Poly Urethane Foam) 0.4mm sheet bothside- Wall Panel with all accessories	व.फि.			४१०	
६०.१	30mm thick colored PUF ( Poly Urethane Foam) 0.5mm outer 0.4mm inner sheet- Roofing Panel with	व.फि.			२३०	
६०.१	40mm thick colored PUF ( Poly Urethane Foam) 0.5mm outer 0.4mm inner sheet- Roofing Panel with	व.फि.			२५०	
६०.१	50mm thick colored PUF ( Poly Urethane Foam) 0.5mm outer 0.4mm inner sheet- Roofing Panel with	व.फि.			२७५	
६०.१	0.4mm thick Ridge Cap	र.फि.			१८०	
	(Wood Polymer Composites) WPC Single Toilet Hollow Door Board (Size up to 14 sq. ft.) (32 mm)					
६०.१	Embossing Without Film	व.फि.			५२८	
६०.१	With Hot-stamping Film	व.फि.			५५०	
६०.२	With Hot-stamping Film and Grooving	व.फि.			६००	
	WPC Single Room Hollow Door Board (Size from 15 sq. ft. to 18 sq. ft.) (32 mm)					
६०.२	Embossing Without Film	व.फि.			५२८	
६०.२	With Hot-stamping Film	व.फि.			५५०	
६०.२	With Hot-stamping Film and Grooving	व.फि.			६००	
	WPC Double Hollow Door Board (Small) (Size from 19 sq. ft. to 22 sq. ft.)(32 mm)					
६०.२	Embossing Without Film	व.फि.			५२८	

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.



घ) आल्मुनियम, यू. पि. भि. सि. का भ्याल ढोका, जिन्समबोर्ड, पार्टिसन तथा फल्ल सिलिड

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति दैलेख	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व. ०८०/०८	आ.व. ०८१/०८	आ.व. ०८२/०८३	
६०.२	With Hot-stamping Film	व.फि.			५५०	
६०.२	With Hot-stamping Film and Grooving	व.फि.			६००	
	WPC Double Hollow Door Board (Medium) (Size from 23 sq. ft. to 26 sq. ft.) (32 mm)					
६०.२	Embossing Without Film	व.फि.			५२८	
६०.२	With Hot-stamping Film	व.फि.			५५०	
६०.२	With Hot-stamping Film and Grooving	व.फि.			६००	
	WPC Double Hollow Door Board (Big) (Size from 27 sq. ft. to 32 sq. ft.) (32 mm)					
६०.३	Embossing Without Film	व.फि.			५२८	
६०.३	With Hot-stamping Film	व.फि.			५५०	
६०.३	With Hot-stamping Film and Grooving	व.फि.			६००	
६०	Supply and fitting U PVC Window (115mm)	व.फि.			६७९	
<b>UPVC Door and Window Items</b>						
६१	UPVC Sliding Door without net (frame 60*60 mm, sash 88*42 mm, white colour with 5mm glass)	Sq.Ft.			८७४	
६१	UPVC Sliding Window frame (80/50) sliding Window Sash 38/62 mm white net all complete inside 1.5 reinforced 5mm clear glass	Sq.Ft.			५००	
६२	UPVC Door (80/50) , Door frame 112/42 mm sash 9*100 Panel inside white net all complete inside 1.5 reinforced 5mm clear glass	Sq.Ft.			६२०	
६३	UPVC Fixed Ventilation (40/60) inside 1.5 reinforced 5mm clear glass	Sq.Ft.			४६०	
६४	UPVC Roofing Sheet 3 mm	Sq.Ft.			१०५	

Handwritten signatures and stamps of various officials, including the District Officer (प्रमुख जिल्ला अधिकारी).




ड) कंकृत एडमिक्सर तथा वाटर पुफिङको काम

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	दैलेख प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	
क	नन पोलिमरवेस कंकृत एडमिक्सरहरु					
१	वाटर पुफिङ. कम्पाउण्ड कम्पासिल पाउडर	के.जि.				६८
२	सिलिका सिमेन्ट एडमिक्सर	के.जि.				३५३
३	एन्टि टरमाईट	लिटर				३६४
४	प्लाष्टिसाइजर	लिटर				३९१
५	वाटरपुफ कम्पाउण्ड	लिटर				२९०
६	क्विक सेटिङ कम्पाउण्ड	लिटर				३९७
ख	पोलिमरवेस कंकृत एडमिक्सर					
१	Organic based polymer in liquid form which acts as a plasticizer cum accelerator for concrete/mortar. Higher strength is achieved in a shorter time. It conform IS: 9103:1979 and ASTM C-494. Excellent in winter or cold climate.	लिटर				३२९
२	PLASTMASTER It is an additive for plaster of walls. Gives excellent workability and smooth finish. Check seepage of water/moisture.	लिटर				४८८
३	Super plasticizer for concrete- high range water reducing admixture for concrete based on sulphonated naphthalene formaldehyde and is used for reducing the water to cement ratio, increasing compressive strength & producing free flowing concrete.	लिटर				३२४
४	RETARDPLAST Modified sulphonated naphthalene formaldehyde plasticize-cum-retarder for concrete. It is a dark brown liquid. Water reducing up to 25% can be achieved.	लिटर				३२४
५	Water based emulsion to be applied by brush or spray on fresh concrete surface to remain water in concrete. Suitable for use where curing by water in not possible, or in hot climate.	लिटर				२२२
६	An air entraining concrete admixture used for increasing crack resistance, frost resistance etc.	लिटर				५२०
७	TILEBOND LIQUID Single component compound for fixing tiles, marbles, granite etc. on any plain surface (walls as well as floor). Highly economical and easy to use. A very thin coating is required.	लिटर				४८७
८	TILE MASTER Liquid additive and bonding agent for water resistant cement mortar. It is specially formulated liquid polymer additive for use with cement and sand for form mortars having high bond strength and water proofing proportions for the laying of ceramic, mosaic or glazed tiles on the floors and wall. It improves adhesion chemical resistance flexibility, resistant to impact and thermal shock.	लिटर				४८७
९	CONCRETE COAT Protective Coating for reinforced concrete. It is protective coating, which in extremely useful in increasing the life of reinforced cement concrete structures. It protects the RCC from CO <sub>2</sub> , oxygen, water and other damaging elements in the air.	लिटर				५२०
१०	POLY - SULPHIDE SEALANT Two packed poly sulphide base sealant with available grades. It provides strong and highly elastic sealant through cross linking process. Joint Set (G) gun applied for non - sag type for vertical and inclined expansion contraction joints and (P) pouring type for horizontal joints. BS 4254:1983	किलो ग्राम				१,९४९
११	JOINT SET PRIMER For surface namely concrete, brick work, cement, gypsum board, natural and artificial stone, glass ceramics, anodized aluminium, timer and rigid PVC etc.	लिटर				१,७५४
१२	Waterproofing treatment					
	i) Wall guard (Interior wall coating )	वर्ग फिट				४३
	ii) Seal on roof, water proof coating work	वर्ग फिट				४७
	iii)Seal, long life exterior coating on plastered surface	वर्ग फिट				३६
	iv)Water repellent on exposed bricks and stones	वर्ग फिट				२५
ग	स्लोप र फ्ल्याट रुफ, संकस्ताव र वेसमेन्ट मा पानी चुहेको स्थानमा मालसामान उपलब्ध गरि <b>waterproofing</b> गर्ने काम					

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large signature on the left, a signature in the center, and several other marks and initials on the right.


ड) कंकृत एडमिक्सर तथा वाटर पुफिङको काम



सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	
१	Waterproofing treatment by injection and pressure Grouting system using perma Grout 500 with mixing fresh gray cement all complete. (sloop roof, sunk slab, basement)	वर्ग फिट			६१	
२	Waterproofing treatment by Perma Guard coating (Elastomonic coating) all complete. (rooftop, sunk slab, basement)	वर्ग फिट			६६	
३	Waterproofing treatment by using perma shield / AR coating ( Semi flexible coating ) all Complete (roof top, sunk slab, basement)	वर्ग फिट			६१	
४	Waterproofing treatment by Crystallization Process by applying two coats of perma Seal all complete. (watertank basement)	वर्ग फिट			६६	
५	Minor crack treatment on Rcc slab by SBR mortar (sunkslab)	वर्ग फिट			२६७	
६	Major crack treatment on Rcc slab by polyseal	वर्ग फिट			५५५	
७	Water Repellent work by perma treat (Expose brick)	वर्ग फिट			२५	
८	Expansion Joint works by using perma polyseal with fixing 18 gauge GI sheets all complete.	वर्ग फिट			२,२५८	
९	Perma Clear seal coating	वर्ग फिट			४२	
१०	Supplying and applying perma or Beck Brand Self leveling Epoxy coating on floor 2mm thick as per specification all complete. (for pharmaceutical and hospitals floor)	वर्ग फिट			४६९	
११	Functional and High build epoxy coating on floor 400 micron (for pharmaceutical and hospitals floor)	वर्ग फिट			२०८	
१२	Decorative epoxy coating with perma plaster putty on celing and wall all complete 200 micron. (for pharmaceutical and hospitals floor)	वर्ग फिट			१८०	
१३	Epoxy coving (for pharmaceutical and hospitals floor)					
	a) Floor to wall (for pharmaceutical and hospitals floor)	वर्ग फिट			२१७	
	b) Ceiling to wall (for pharmaceutical and hospitals floor)	वर्ग फिट			१९०	
	c) Wall to wall (for pharmaceutical and hospitals floor)	वर्ग फिट			१६०	
घ	<b>Safe Techno Tropical (India)</b>					
१	सेफ क्रिट					
	२०० मि.लि.				६९	
	१००० मि.लि.				२९७	
	५००० मि.लि.				१,१८६	
	१०००० मि.लि.				२,३३२	
	२०००० मि.लि.				४,६४४	
२	सेफ हार्ड क्रिट					
	२०० मि.लि.				७५	
	१००० मि.लि.				३२१	
	५००० मि.लि.				१,२८४	
	२०००० मि.लि.				४,९४०	
३	सेफ एगो					
	२०० मि.लि.				६९	
	१००० मि.लि.				३२१	
	५००० मि.लि.				१,४३२	
४	सेफ माइट					
	२०० मि.लि.				७३	
	१००० मि.लि.				३१६	
	५००० मि.लि.				१,२३६	
५	सेफ वर्न					
	५००० मि.लि.				१,०९७	
६	सिमेन्ट गाड ( एडमिक्सर)					
	२०० मि.लि.				६५	
	१००० मि.लि.				२८३	
	५००० मि.लि.				१,१३०	
	१०००० मि.लि.				२,१८१	
	२०००० मि.लि.				४,३३८	
७	सिमेन्ट गाड ( Fast & Strong working)					

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including names like 'Bm', 'मधिकारी', and others.

ड) कंकृत एडमिक्सर तथा वाटर पुफिङको काम



सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	
	२०० मि.लि.				७५	
	१००० मि.लि.				३२६	
	५००० मि.लि.				१,३०६	
	२०००० मि.लि.				५,०५५	
	५०००० मि.लि.				१०,५६९	
८	Providing and laying aluminium Sheet (18 gauge) fix at one side and sliding at other side filling by thermocol and selling with polysulfide as per drawing.	RFT			२,३८६	
<b>9</b>	<b>Surface Treatment</b>					
9.1	Protective, Decorative anti carbonation coating.	Kg			१,४५५	
9.2	Protective, Decorative Insulating anti carbonation coat	Kg			१,६३७	
9.3	Concrete Penetrating corrosion inhibitor	Kg			५,४५७	
9.4	Protective Acrylic Sealer	Kg			१,८१९	
9.5	Protective polyurethane Sealer	Kg			२,१८३	
9.6	Water based Fire Retardant Coating.	Kg			१,४५५	
9.7	High Performance water Repellent Paint	Ltr.			१०,९१५	
9.8	Concentrated & Emulsified Chemical Mould Release Agent.	Ltr.			६०६	
9.9	Ready to use Chemical Mould Release Agent.	Ltr.			४८५	
9.10	Concrete Curing Aid.	Kg			४८५	
9.11	Resin Silica based multi function, water proofing and Curing Compound dose : Cover Area 0.15 Kg/m <sup>2</sup>	Kg			७७२	
<b>10</b>	<b>Concrete Repairs.</b>					
10.1	Rust Remover & Passivator.	Ltr.			१,२१३	
10.2	Corrosion Inhibitor	Kg			१,२१३	
10.3	Micro Concrete (M55) for Permanent Repairs.	Kg			१७०	
10.4	Single Component Polymer Modified Cementitious Repair Mortar.	Kg			२१२	
10.5	Two Components Polymer Modified Cementitious Repair Mortar.	Kg			३०३	
10.6	Cementitious Water Proof Crack Repair Mortar.	Kg			२४३	
10.7	Acrylic Based Crack filling Putty.	Kg			१,४५५	
10.8	Resin, Polycoboxylate Base for Ultra High Strength Concrete Repairing Dose: Admixture 10% by weight of Cement	Kg			७७२	
<b>11</b>	<b>Prepacked Mortar</b>					
11.1	Tile Marble Granite etc, Adhesive	Kg			९१	
11.2	Marble Granite etc, Adhesive	Kg			४२४	
11.3	Coarse & Water resistant Readymix Plastring Mortar	Kg			९९	
11.4	High Performance Polymer Based Wall Putty (Skim Coat)	Kg			७७	
11.5	High Performance Polymer Based insulating Wall Putty (Skim Coat)	Kg			९९	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page. The text includes 'प्रमुख जिल्ला अधिकारी' (Chief District Officer) and the number '२१' (21). There are several illegible signatures and a circular stamp with the number '२५०५'.

## च.काठ तथा प्लाईउड सम्बन्धि सामाग्री



सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत	
			आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३		
१	चिरेको सालको काठ	घन मिटर	२१९०००	२१९०००	२१९०००		
२	चिरेको लोकल सिसम काठ	घन मिटर					
३	चिरेको जङ्गली सिसम काठ	घन मिटर					
४	चिरेको आप काठ	घन मिटर					
५	चिरेको सल्लाको काठ/लोकल कडा काठ	घन मिटर	५०१६०	५०१६०	५०१६०		
६	चिरेको जामून,असना काठ	घन मिटर	६४६८०	६४६८०	६४६८०		
७	टुनि काठ	घन मिटर	५९४००	५९४००	५९४००		
८	बकाइनो, उत्तीस लगायत कुकाठहरु	घन मिटर	२११२०	२११२०	२११२०		
९	कुकाठको लिष्टी	र.मिटर					
१०	सालकाठको लिष्टी	र.मिटर					
११	सिसम काठको भाँप	र.मिटर					
१२	चिरेको लिप्टिस काठको	र.मिटर	६६	६६	६६		
१३	०.५० ईञ्चको सिसम र साल काठको मोडेलिङ्ग गरेको लिष्टी	र.मिटर					
१४	०.७५ ईञ्चको सिसम र साल काठको मोडेलिङ्ग गरेको लिष्टी	र.मिटर					
१५	१.० ईञ्चको सिसम र साल काठको मोडेलिङ्ग गरेको लिष्टी	र.मिटर					
१६	कमर्सियल प्लाइउड (नेपाल गुणस्तर ३८)						
		३ मी.मी.	बर्ग फिट	२२	२२	२२	
		४ मी.मी.	बर्ग फिट	२७	२७	२७	
		६ मी.मी.	बर्ग फिट	३८	३८	३८	
		९ मी.मी.	बर्ग फिट	४८	४८	४८	
		१२ मी.मी.	बर्ग फिट	४८	४८	४८	
१७	प्लाइ बोर्ड			०			
		१२ मि.मि.	बर्ग फिट	८५	८५	८५	
		१९ मि.मि.	बर्ग फिट	११७	११७	११७	
१८	आर्टिफिसियल टिकप्लाई						
		३ मी.मी.	बर्ग फिट				
		४ मी.मी.	बर्ग फिट				
		६ मी.मी.	बर्ग फिट				
		१२ मी.मी.	बर्ग फिट				
१९	नेचुरल टिकप्लाई						
		३ मी.मी.	बर्ग फिट				
		४ मी.मी.	बर्ग फिट				
		६ मी.मी.	बर्ग फिट				
२०	वाटरप्रूफ प्लाई (नेपाल गुणस्तर ३८)						
		६ मी.मी.	बर्ग फिट				
		८ मी.मी.	बर्ग फिट				

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

## च.काठ तथा प्लाईउड सम्बन्धि सामाग्री




सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	
	१२ मी.मी.	बर्ग फिट	१३३	१३३	१३३	
	१९ मी.मी.	बर्ग फिट	१५४	१५४	१५४	
१८	सनमाईका	बर्ग फिट	२२	२२	२२	
१९	फरमाईका	बर्ग फिट	४३	४३	४३	
२०	३२ मी.मी.तयारी मोर्डन ढोका दुवै तर्फ टिकप्लाई लगाई मोडेलिङ लिफ्टी लगाएको	बर्ग फिट	३७१	३७१	३७१	
२१	३२ मि.मि. मोटाईको केमिकल्ली टिटेड मेसिनमेड वाटरप्रूफ, बोरेर फि सोलीडकोर फलसडोर					
	सादा	बर्ग फिट	३५०	३५०	३५०	
	एकातर्फ टिक प्लाई राखेको	बर्ग फिट		०		
	दुबैतर्फ टिक प्लाई राखेको	बर्ग फिट		०		
२२	२६ गेजको अल्मूनियम प्लेन सिट	बर्ग फिट	६९	६९	६९	
२३	३० गेजको अल्मूनियम प्लेन सिट	बर्ग फिट	५९	५९	५९	
२४	१२५ X १२५ मी.मी. साइजको सिसौ काठको तयारी रेलिङ पोष्टको रंगरोगन समेत गरी जडान गर्ने कार्य	थान	३७१०	३७१०	३७१०	
२५	७५ X ७५ मी.मी. साइजको सिसौ काठको तयारी रेलिङ पोष्टको रंगरोगन समेत गरी जडान गर्ने कार्य	थान	८१७	८१७	८१७	
२६	३"X ४" सिसौ काठको तयारी हेण्डरेल	र.मिटर	१४८४	१४८४	१४८४	
२७	३"X ५" सिसौ काठको तयारी हेण्डरेल	र. मिटर	१७७१	१७७१	१७७१	
२८	गोलिया काठ दुवानीतर्फ				०	
	०-५ कि.मि. सम्म	क्यु फिट	४४	४४	४४	
	५-१० कि.मि. सम्म	क्यु फिट	५३	५३	५३	
	१०-१५ कि.मि. सम्म	क्यु फिट	६७	६७	६७	
	१५-२० कि.मि. सम्म	क्यु फिट	८०	८०	८०	
	२०-२५ कि.मि. सम्म	क्यु फिट	१०६	१०६	१०६	
	२५-३० कि.मि. सम्म	क्यु फिट	११३	११३	११३	
	३०-३५ कि.मि. सम्म	क्यु फिट	१२२	१२२	१२२	
	३५-४० कि.मि. सम्म	क्यु फिट	१३०	१३०	१३०	
	४० देखी माथि सबै प्रति कि मि	क्यु फिट	४१६६	४१६६	४१६६	
२९	नदीबाट काठ निकासी दुवानी गर्ने कार्य	क्यु फिट	११६	११६	११६	
३०	बाउरा २० फिट * ५ फिट * ५ फिट कटान, मुछान, चट्टा निर्माण	चट्टा	९५५५	९५५५	९५५५	
३१	२०० गेजको कालो रंगको पोलिथिन ब्याग ३ इन्च, ७ इन्च	के.जि.	२७३	२७३	२७३	


प्रमुख जिल्ला अधिकारी

छ. औजार सम्बन्धी दररेट

क स	विवरण	दैलेख	किसिम	एकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट	कैफियत
					(रुपैयामा)	
					आ.व. ०८२/०८३	
१	भकारी (हजारी)		१० लिटर	प्रति थान	३७०	
			५ लिटर	"	२७०	
२	फलामे गल		१.५" X ५ फिट लम्बाई	"	२०५०	
३	कैची		रुखको हागा काटने	"	७१५	
४	करौती फेम समेत		" "	"	३२०	
५	करौती ब्लेड		प्रति पिस	"	२७	
६	कुटो		राम्रो	प्रति थान	२५५	
७	फरुवा टाटा		राम्रो	"	५७०	
८	कोदालो		राम्रो	"	४७५	
९	बेल्चा टाटा		राम्रो	"	६४५	
१०	गैठी १" X १/४"		राम्रो	"	५३०	
११	घन		१० पाउण्ड	"	१३७०	
१२	घन		३ के जी	"	७६५	
१३	घन ढुङ्गा कुदने		१ के जी	"	३५०	
१४	तसला		राम्रो	"	२७०	
१५	कर्मी		राम्रो	"	१४५	
१६	तार बृश		राम्रो	"	७५	
१७	५०० गेजको पोलिथिन सिट			र.मी.	९०	
१८	साबल खन्ती सानो			गोटा	४५०	
१९	सलाईड रेन्ची १२ इन्च		१" X २ "	गोटा	७२०	
२०	ओपन रेन्ची २४*२७ इन्च			गोटा	५१०	
२१	गोलो रेन्ची १८*१९ इन्च			गोटा	४३५	
२२	गोलो रेन्ची ३०*३२ इन्च			गोटा	४२५	
२३	गोलो रेन्ची २४*२७ इन्च			गोटा	५३०	
२४	पाईप रेन्ची १८ इन्च			गोटा	१२१०	
२५	प्लास्टिक वाल्टन २० लिटर			गोटा	५३०	
२६	टुल बक्स			गोटा	२६३०	
२७	३/४ इन्च सस्पेन्डर डाई			गोटा	४७५	
२८	छिना लामो २ "			गोटा	५३०	
२९	ढुङ्गा फोडने छिना			गोटा	४२५	
३०	बटाम ८ इन्च			गोटा	२१५	
३१	घन्टी (Plum bob)			गोटा	२१५	
३२	नाप्ने फिता ५ मी			गोटा	१६०	
३३	बालुवा चालने जाली			प्रति मी	३०५	
३४	लेवल पाइप			प्रति मी	४५	
३५	धागो			प्रति रोल	४०	
३६	ठेला पाडा			गोटा	६५००	


  
 प्रमुख जिल्ला अधिकारी

## ज. किचन तथा बाथरूमका सामग्रीहरु



सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	दैलेख जिल्ला इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	
सिंकहरु						
१	स्टिल किचन सिंक १८"	सेट	३१११	३१११	३३६०	
२	स्टिल किचन सिंक २४"	सेट	३७७१	३७७१	४०७३	
३	स्टिल किचन सिंक ३०"	सेट	५२५९	५२५९	५६८०	
४	स्टिल किचन सिंक ३६"	सेट	६५१८	६५१८	७०४०	
५	स्टिल किचन सिंक ४२"	सेट	६५८७	६५८७	७११४	
६	लेबोरटरी सिङ्ग ४५ ३० १५	सेट	४४०१	४४०१	४७५३	
वास बेसिन						
१	साधारण सेरामिक वास बेसिन १२" X १८"	सेट	७९७	७९७	८६१	
२	साधारण सेरामिक वास बेसिन २०" X १६"	सेट	८९५	८९५	९६७	
३	साधारण सेरामिक वास बेसिन २२" X १६"	सेट	११६२	११६२	१२५५	
४	सेतो रंगको पोर्सेलिन ग्लेज कर्नर बेसिन ४० से.मि.		८६५	८६५	९३४	
५	हिन्दुस्तान, सेरा, पारागोनको सेरामिक वास बेसिन १२" X १८"	सेट	७९७	७९७	८६१	
६	हिन्दुस्तान, सेरा, पारागोनको सेरामिक वास बेसिन २०" X १६"	सेट	९७९	९७९	१०५८	
७	हिन्दुस्तान, सेरा, पारागोनको सेरामिक वास बेसिन २२" X १६"	सेट	१११५	१११५	१२०५	
मिक्सर						
१	सि.पि. बाल मिक्सर	गोटा	६२५४	६२५४	६७५४	
२	सि.पि. बेसिन मिक्सर सेन्ट्रल होल	गोटा	५८३६	५८३६	६३०३	
३	बेसिन मिक्सर घुमाउन मिल्ने	गोटा	५८२०	५८२०	६२८५	
यूरिनल पार्टिशन						
१	स्यानो साइजका साधारण यूरिनल	गोटा	९५६	९५६	१०३२	
२	सेतो रंगको पोर्सेलिन ग्लेज डिभिजन प्लेट भएको ६८ X ३० से.मि.	गोटा	३९०९	३९०९	४२२१	
३	सेतो रंगको पोर्सेलिन ग्लेज फ्लाट व्याक सानो	गोटा	११५४	११५४	१२४६	
४	प्रथम श्रेणीको रंगको पोर्सेलिन ग्लेज फ्ल्याट व्याक सानो आकार	गोटा	१४१९	१४१९	१५३३	
५	स्टाण्ड यूरिनल	गोटा	२७४७	२७४७	२९६७	
प्यानसेट						
१	इण्डियन टाइप पैन १८" ट्रयाप र फुट रेष्ट समेत	सेट	७५१	७५१	८११	
२	उडिसा पैन २०" ट्रयाप र फुट रेष्ट समेत	सेट	९४९	९४९	१०२५	
३	उडिसा पैन २१" ट्रयाप र फुट रेष्ट समेत	सेट	११३८	११३८	१२२९	
४	फाईबर ग्लास पैनसेट १८" ट्रयाप र फुट रेष्ट समेत	सेट	१०४०	१०४०	११२३	
कमोड						
१	लोकल कमोड कम्प्लीट सेट एस. ट्रयाप	सेट	३८४८	३८४८	४१५६	
२	हिन्दुस्तान, सेरा, पारागोन ब्रान्डेड कमाड कम्प्लीट सेट सेतो रङ	सेट	८७८७	८७८७	९४९०	
३	हिन्दुस्तान, सेरा, पारागोन ब्रान्डेड कमाड कम्प्लीट सेट डाक रङ	सेट	१२९०८	१२९०८	१३९४१	
४	लो लेबल सेरामिक सिस्टर्न १० लिटर क्षमताको	गोटा	५६१५	५६१५	६०६५	

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

## ज. किचन तथा बाथरूमका सामग्रीहरु



सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	दैलेख इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	
५	लो लेबल प्लाष्टिक सिस्टर्न १० लिटर क्षमताको	गोटा	३५८९	३५८९	३८७६	
६	लो लेबल प्लाष्टिक सिस्टर्न ५ लिटर क्षमताको	गोटा	१९१३	१९१३	२०६६	
७	वान पिस कम्पोज	गोटा			१९६२०	
१	सि.पि. लोकल सावर	गोटा	७८१	७८१	८४४	
२	सि.पि. पूस सावर	गोटा	१३५८	१३५८	१४६७	
३	७५ मि.मि. ब्यासको सि.पि.सावर रोज रिभलिभङ्ग ज्वाइन्ट	गोटा	१०५५	१०५५	११३९	
४	१०० मि.मि. ब्यासको सि.पि.सावर रोज रिभलिभङ्ग ज्वाइन्ट	गोटा	१२१४	१२१४	१३१२	
५	१९० मि.मि. लामो सावर आर्म	गोटा	५६१	५६१	६०६	
६	१५ मि.मि. ब्यासको टेलिफोनिक हाते सावर (1 meter PVC Tube)	गोटा	११३८	११३८	१२२९	
७	१५ मि.मि. ब्यासको टेलिफोनिक हाते सावर (1.5 meter PVC Tube)	गोटा	१५१८	१५१८	१६३९	
८	१५ मि.मि. सि.पि.एङ्गल कक साधारण	गोटा	११३८	११३८	१२२९	
९	१५ मि.मि. सि.पि.एङ्गल कक हेवी	गोटा	१४२७	१४२७	१५४१	
१०	टु इन वान सर्ट बडी विब कक हेभी	गोटा	२५०४	२५०४	२७०४	
११	१५ मि.मि. सि.पि. टुवे एङ्गल कक	गोटा	१८९७	१८९७	२०४९	
१२	१५ मि.मि. सि.पि. स्टप कक साधारण	गोटा	८८२	८८२	९५२	
१३	१५ मि.मि. सि.पि. स्टप कक हेवी	गोटा	११३८	११३८	१२२९	
१४	१५ मि.मि. साधारण सि.पि. विबकक लङ्गनेक	गोटा	१३५०	१३५०	१४५८	
१५	१५ मि.मि. साधारण सि.पि. विबकक सर्टनेक	गोटा	११३८	११३८	१२२९	
१६	१५ मि.मि. हवी क्लासको सि.पि.विबकक लङ्गनेक	गोटा	१४५७	१४५७	१५७४	
१७	१५ मि.मि. सि.पि.स्टप कक आपेन टाइप साधारण	गोटा	५६९	५६९	६१४	
१८	१५ मि.मि. सि.पि.स्टप कक आपेन हेवी टाइप साधारण	गोटा	६०७	६०७	६५६	
१९	१५ मि.मि. सि.पि.स्टप कन्सीलड स्टप कक साधारण	गोटा	१३८९	१३८९	१५००	
२०	१५ मि.मि. सि.पि.स्टप कन्सीलड स्टप कक हेवी	गोटा	२२०२	२२०२	२३७८	
२१	१५ मि.मि. सि.पि. पिलर कक हेवी	गोटा	१५३३	१५३३	१६५५	
२२	१५ मि.मि. सि.पि. पिलर कक साधारण	गोटा	१११५	१११५	१२०५	
२३	१५ मि.मि. सि.पि. लामो निप्पल	गोटा	४१७	४१७	४५०	
२४	१५ मि.मि. सि.पि. छोटो निप्पल	गोटा	२७३	२७३	२९५	
२५	१५ मि.मि. सि.पि. सिङ्ग कक हेवी	गोटा	३०२८	३०२८	३२७०	
२६	सि.पि. सोप डिस	गोटा	४०३	४०३	४३५	
२७	सि.पि. पेपर होल्डर	गोटा	५६१	५६१	६०६	
२८	सि.पि. ग्लास सेल्फ	गोटा	७४३	७४३	८०३	
२९	सि.पि.टाबेल रड ०.७५"X १८"	गोटा	५४६	५४६	५९०	
३०	सि.पि.टाबेल रड ०.५"X १८"	गोटा	५२४	५२४	५६६	
३१	सि.पि. गेटिङ्ग	गोटा	८३	८३	९०	
३२	फलामे गेटिङ्ग प्लेट	के.जि.	२१३	२१३	२३०	

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

## ज. किचन तथा बाथरूमका सामग्रीहरु



क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको नाम	इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत	
			आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३		
३३	स्टील ग्रेटिङ	गोटा	८३	८३	९०		
३४	प्लाष्टिक सोप डिस्	गोटा	९९	९९	१०७		
३५	३२ मि.मि. बोटल ट्याप	गोटा	७५१	७५१	८११		
३६	अल्मुनिडम ग्लास सेल्फ	गोटा	७२१	७२१	७७८		
३७	स्टील सेल्फ	गोटा	५६१	५६१	६०६		
३८	अल्मुनिडम टवयलेट पेपर हौल्डर	गोटा	३४२	३४२	३६९		
३९	हेर्ने ऐना						
		१४" X १६"	गोटा	७९७	७९७	८६१	
		२२" X १६"	गोटा	१११५	१११५	१२०५	
		२०" X १६"	गोटा	९५६	९५६	१०३२	
४०	पोर्सिलिन ग्लेज्ड टायल (नेपाल गुणस्तर ७६)						
	पोर्सिलिन ग्लेज्ड वाल टायल ४" X ६", ६" X ८"	बर्ग फिट	९९	९९	१०७		
	पोर्सिलिन ग्लेज्ड वाल टायल ८" X ८"	बर्ग फिट	९९	९९	१०७		
	पोर्सिलिन ग्लेज्ड वाल टायल ८" X १२"	बर्ग फिट	९९	९९	९८		
	पोर्सिलिन ग्लेज्ड वाल टायल १२" X १२"	बर्ग फिट	९९	९९	९८		
४१	पोर्सिलिन ग्लेज्ड फ्लोर टायल २" X २"	बर्ग फिट	१०६	१०६	११४		
४२	पोर्सिलिन ग्लेज्ड फ्लोर टायल ४" X ६", ६" X ८"	बर्ग फिट	९९	९९	१०७		
	पोर्सिलिन ग्लेज्ड फ्लोर टायल ८" X ८"	बर्ग फिट	९९	९९	१०७		
	पोर्सिलिन ग्लेज्ड फ्लोर टायल ८" X ८"	बर्ग फिट	९९	९९	१०७		
	पोर्सिलिन ग्लेज्ड फ्लोर टायल १२" X १२"	बर्ग फिट	९९	९९	१०७		
४३	३" चौडाईको पोर्सिलिन ग्लेज्ड बोर्डर टायल	र.फिट	१२१	१२१	१३०		
मार्बल र ग्रेनाईट							
१	१६ मि.मि. मोटाईको राजस्थानी मार्बलको स्ल्याब सरदर मूल्य	बर्ग फिट	१८२	१८२	२००		
२	१६ मि.मी बाक्लो राजस्थानी wonder marble	बर्ग फिट	३६४	३६४	४००		
३	१६ मि.मी. ग्रेनाईट कालो	बर्ग फिट	५५४	५५४	६१०		
४	ग्रेनाईट रातो	बर्ग फिट	५५४	५५४	६१०		
५	मार्बल सानो टुका क्रेजि (६ बर्ग फिट प्रति बोरा)	किलोग्राम	२२	२२	२५		
६	मार्बल डस्ट	किलोग्राम	१२	१२	१३		
७	६ मि.मि. मार्बल चिप्स प्रति २५ किलोको बोरा	बोरा	२७३	२७३	३००		
८	मैन पालिश	केजी	७२१	७२१	७९३		
९	अल्कालि एसिड पाउडर	केजी	२२७	२२७	२५०		
१०	कार्बोरेटेड ढुङ्गा	गोटा	८२०	८२०	९००		

प्रमुख जिल्ला अधिकारी



भ.भयाल ढोकामा प्रयोग हुने हार्डवेयरका सामाग्रीहरु

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	दैलेख प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	
१	पेंच किला (नेपाल गुणस्तर १६७ अनुसार)					
	३/४"	१०० पीस	९९	९९	९९	
	१"	१०० पीस	११२	११२	११२	
	१ १/२"	१०० पीस	१०६	१०६	१०६	
	२"	१०० पीस	१८६	१८६	१८६	
२	कर्कट पाता छाउन चाहिने सामग्री					
	बोल्ड	पाकेट	६२०	६२०	६२०	
	बिटुमिन वासर	१००थान	४९	४९	४९	
	जे हुक	के.जी.	१६२	१६२	१६२	
	कटोरी वासर	के.जी.	१८६	१८६	१८६	
३	होल्ड फास्ट (प्रति के.जि. ७ थान)	के.जी.	२०५	२०५	२०५	
४	फलामको कब्जा आइ.एस.आई. (नेपाल गुणस्तर १७२ अनुसार)					
	५० मि.मि.	दर्जन	१९८	१९८	१९८	
	७५ मि.मी.	दर्जन	२४८	२४८	२४८	
	१४ गेज १०० मि.मी.	दर्जन	४०३	४०३	४०३	
	१२ गेज १२५ मि.मी.	दर्जन	५७०	५७०	५७०	
५	अल्मुनियम छेस्कनी					
	७५ मि.मी.	गोटा	४३	४३	४३	
	१०० मि.मी.	गोटा	६३	६३	६३	
	१५० मि.मी.	गोटा	१२४	१२४	१२४	
	३०० मि.मी.	गोटा	३२२	३२२	३२२	
६	फलामको छेस्कनी पालिस गरेको				०	
	७५ मि.मी.	गोटा	३२	३२	३२	
	१०० मि.मी.	गोटा	४३	४३	४३	
	१५० मि.मी.	गोटा	५७	५७	५७	
	३०० मि.मी.	गोटा	१२४	१२४	१२४	
७	८ ईञ्च आई हुक अल्मुनियमको	गोटा	५७	५७	५७	
८	९ ईञ्च आई हुक फलामको साधारण	गोटा	३२	३२	३२	
९	लकड्ड सेट २५० मि.मी.					
	अल्मुनियम	गोटा	४६५	४६५	४६५	
	ब्रास	गोटा	१६१०	१६१०	१६१०	
	स्टील	गोटा	३७२	३७२	३७२	
१०	हाइड्रोलिक डोर क्लोजर सेट	गोटा	१६१०	१६१०	१६१०	
११	डोर स्प्रिङ्ग साधारण	गोटा	२१७	२१७	२१७	
१२	स्टील कोटेड हैण्डल				०	
	३"	गोटा	२५	२५	२५	

क.स.स.

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.




भ.भक्याल ढोकामा प्रयोग हुने हार्डवेयरका सामग्रीहरु

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	
	४"	गोटा	३२	३२	३२	
	६"	गोटा	४३	४३	४३	
	८"	गोटा	६९	६९	६९	

Handwritten signatures and stamps:

- Multiple handwritten signatures in various styles.
- A stamp at the bottom right: **प्रमुख जिल्ला अधिकारी** (Chief District Officer).

भ.भ्याल ढोकामा प्रयोग हुने हार्डवेयरका सामाग्रीहरु



सि.न.	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	
१३	पित्तलको छिस्कनी					
	३ "	गोटा	१३७	१३७	१३७	
	४ "	गोटा	२१७	२१७	२१७	
	६ "	गोटा	३०५	३०५	३०५	
	८ "	गोटा	४१६	४१६	४१६	
	१० "	गोटा	५३२	५३२	५३२	
	१२ "	गोटा	७१२	७१२	७१२	
१४	ब्रास हैण्डल					
	३ "	गोटा	१८६	१८६	१८६	
	४ "	गोटा	२११	२११	२११	
	६ "	गोटा	४७०	४७०	४७०	
	८ "	गोटा	४९५	४९५	४९५	
	१० "	गोटा	६२०	६२०	६२०	
	१२ "	गोटा	९९०	९९०	९९०	
१५	मोर्टिस लक					
	ब्रास कोटेड लक	गोटा	१९८०	१९८०	१९८०	
	सि.पि./स्टील लक	गोटा	९९०	९९०	९९०	
	पाउडर कोटेड लक	गोटा	९९०	९९०	९९०	
१६	२४ गेज जि.आई.मस्किटो प्रुफमेस- इण्डियन	बर्ग फिट	५४	५४	५४	
१७	कमसिंयल टाइप जि.आई मस्क्वीटोप्रुफ जाली चायनिज	बर्ग फिट	४५	४५	४५	
१८	ब्रास वर्फि जाली	बर्ग फिट	१२४	१२४	१२४	
१९	चिकनवायर मेस	ब.मिटर	२११	२११	२११	
२०	भ्याल ढोकामा लगाउने सादा सेतोरङ्गको सिशा					
	३.५ मी.मी.	व.फी.				
	४ मी.मी.	व.फी.	९३	९३	९३	
	५ मी.मी.	व.फी.	११२	११२	११२	
	६ मी.मी.	व.फी.	१४८	१४८	१४८	
२१	प्रिफयाव प्यानल	व.फी.	२६३	२६३	२६३	
	Flat Wall Panel			०	०	
	५० मी.मी.	व.फी.	३६०	३६०	३६०	
	७५ मी.मी.	व.फी.	३६८	३६८	३६८	
	१०० मी.मी.	व.फी.	४१८	४१८	४१८	
	१२५ मी.मी.	व.फी.	५२१	५२१	५२१	
	१५० मी.मी.	व.फी.	५७२	५७२	५७२	
	R.P Wall Panel					
	५० मी.मी.	व.फी.	३९४	३९४	३९४	

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.




भ.भ्याल ढोकामा प्रयोग हुने हार्डवेयरका सामाग्रीहरु

सि.न.	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	
	७५ मी.मी.	व.फी.	४०१	४०१	४०१	
	१०० मी.मी.	व.फी.	४५३	४५३	४५३	
	१२५ मी.मी.	व.फी.	५५४	५५४	५५४	
	१५० मी.मी.	व.फी.	६०६	६०६	६०६	
	Siding Wall Panel					
	५० मी.मी.	व.फी.				
	७५ मी.मी.	व.फी.	४८६	४८६	४८६	
	१०० मी.मी.	व.फी.	५३८	५३८	५३८	
	१२५ मी.मी.	व.फी.	५९६	५९६	५९६	
	१५० मी.मी.	व.फी.	६४१	६४१	६४१	
	Zinc Panel for Wall & Roof /Combat for Roof Panel		०			
	५० मी.मी.	व.फी.	४७९	४७९	४७९	
	७५ मी.मी.	व.फी.	४८६	४८६	४८६	
	१०० मी.मी.	व.फी.	५३८	५३८	५३८	
	१२५ मी.मी.	व.फी.	६३८	६३८	६३८	
	१५० मी.मी.	व.फी.	६८५	६८५	६८५	
	Blue & Orange Color					
	५० मी.मी.	व.फी.	४१८	४१८	४१८	
	७५ मी.मी.	व.फी.	४६९	४६९	४६९	
	१०० मी.मी.	व.फी.	५६३	५६३	५६३	
	१२५ मी.मी.	व.फी.	५७२	५७२	५७२	
	१५० मी.मी.	व.फी.	६२३	६२३	६२३	
२२	Steel Door and Window					
	Steel Door (a set with frame)					
	९००x २१००		२२०५०	२२०५०	२२०५०	
	१०००x २१००		२३१००	२३१००	२३१००	
	ABS Door (50 T Thickness)					
	९००x २१००		१८९००	१८९००	१८९००	
	Panel Door (50 T Thickness)					
	९००x २१००		१४७००	१४७००	१४७००	
	Window (115 mm) (50T Thickness)		९१९	९१९	९१९	
२२	भ्याल ढोकामा लगाउने कालो रङको सिशा			०		
	३ मी.मी.	व.फी.	११२	११२	११२	
	४ मी.मी.	व.फी.	११९	११९	११९	
	५ मी.मी.	व.फी.	१४८	१४८	१४८	
	६ मी.मी.	व.फी.	१६२	१६२	१६२	
२३	UPVC Sheet 3 mm * 3.42 Ft	र.फी.	४७३	४७३	४७३	

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including names like 'Babu', 'Kumar', and others, along with some illegible scribbles.

## अ. रङ्ग रोगन सम्बन्धि सामाग्रीहरु



सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	
१	सेतो सिमेन्ट	बोरा ५० के.जी.	११८५	११८५	११८५	
२	पाउडर वाटरप्रूफ सिमेन्ट पेन्ट - (एन.एस.८५-२०४२)	के.जी.	७७	७७	७७	
३	प्लाष्टर अफ पेरिस	कि. ग्राम	३५	३५	३५	
४	प्लाष्टिक इमोल्शन पेन्ट एक्स्टेरियर साइड राम्रो-प्रिमियम (एन.एस. १६१)	लिट्र	११८५	११८५	११८५	
५	आक्यालिक एक्स्टेरियर इमल्सन	लिट्र	९४८	९४८	९४८	
६	एक्स्टेरियर इमल्सन	लिट्र	५३३	५३३	५३३	
७	प्लाष्टिक इमोल्शन पेन्ट इन्टरियर साइड राम्रो एन.एस. १६१)	लिट्र	१०९६	१०९६	१०९६	
८	प्लाष्टिक इमोल्शन पेन्ट इन्टरियर साइड मध्यम एन.एस. १६१)	लिट्र	८९१	८९१	८९१	
९	इन्टरियर इमल्सन	लिट्र	४९७	४९७	४९७	
१०	वेदरकोट पेन्ट	लिट्र	१०६६	१०६६	१०६६	
११	आक्यालिक डिस्टेम्पर	किलो ग्राम	१९०	१९०	१९०	
१२	वासेबल डिस्टेम्पर	किलो ग्राम	२९५	२९५	२९५	
१३	मेटल प्राईमर	लिट्र	३७३	३७३	३७३	
१४	प्राइमर काठको लागि (एन.एस. २०५)	लिट्र	४१४	४१४	४१४	
१५	सिमेन्ट प्राइमर	लिट्र	४४४	४४४	४४४	
१६	वाल सिमेन्ट पुटिन	कि. ग्राम	७७	७७	७७	
१७	काठमा लगाउने पुटिन	के.जी.	३१४	३१४	३१४	
१८	फलाममा लगाउने पुटिन	के.जी.	३१४	३१४	३१४	
२०	सिन्थेटिक इनामेल पेन्ट	लिट्र	५९२	५९२	५९२	
२१	तयारी अल्मुनियम पेन्ट - (एन.एस.११७)	लिट्र	६०४	६०४	६०४	
२२	तयारी वानेस सेन्थेटिक- (एन.एस. १६३)	लिट्र	४०३	४०३	४०३	
२३	स्वीमिङ्ग पूल पेन्ट	लिट्र	९४८	९४८	९४८	
२४	ब्लेकबोर्ड पेन्ट	लिट्र	३७३	३७३	३७३	
२५	रोड मार्किङ्ग पेन्ट एस टि	लिट्र	७४६	७४६	७४६	
२६	रोड मार्किङ्ग पेन्ट डब्लु टि	लिट्र	६८७	६८७	६८७	
२७	रोड मार्किङ्ग thermoplastic पेन्ट्स	के.जी.	५३३	५३३	५३३	
२८	Cats eye	थान	५९२	५९२	५९२	
२९	उड प्रिजरभेटिभ आयल	लिट्र	६५१	६५१	६५१	
३०	लिन्सिड आयल - (एन.एस.१३३-२०४३)	लिट्र	१६६	१६६	१६६	
३१	थिनर (नेपाली)	लिट्र	१४८	१४८	१४८	
३२	थिनर (भारती)	लिट्र	१९०	१९०	१९०	
३३	फिलर	लिट्र	२३७	२३७	२३७	

Handwritten signatures and stamps are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, some with circular stamps.

ज. रंङ्ग रोगन सम्बन्धि सामाग्रिहरु



सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	
३४	टरपेन्टाइन	लिटर	२०७	२०७	२०७	
३५	गम चुनामा लगाउने	के.जी.	२०७	२०७	२०७	
३६	चुना	के.जी.	२५	२५	२५	
३७	चुना (रंगिन)	के.जी.	४१	४१	४१	
३८	टच उड	लिटर	५९२	५९२	५९२	
३९	रेड अक्साईड पेन्ट	लिटर	४४४	४४४	४४४	
४०	स्प्रिट	लिटर	१७७	१७७	१७७	
४१	अलकत्रा पेन्ट	लिटर	२१३	२१३	२१३	
४२	चप्रा	किलो ग्राम	८८८	८८८	८८८	
४३	चप्रा पालिस पेन्ट	किलो ग्राम	४१४	४१४	४१४	
४४	सरेस	के.जी.	१६६	१६६	१६६	
४५	नेपाल रेड	के.जी.	८२	८२	८२	
४६	काठमा लगाउने खाक्सी	दर्जन	८९	८९	८९	
४७	फलाममा लगाउने खाक्सी	दर्जन	८९	८९	८९	
४८	आर्ट कलर - ब्यानर लेख्ने	लिटर	७११	७११	७११	
४९	फ्लोर कोटेड अक्साईड सिमेन्ट पेन्ट	लिटर	२०१	२०१	२०१	
५०	ब्लेक जापान अलकत्रा पेन्ट	लिटर	२४८	२४८	२४८	
५१	पेन्टिङ्ग ब्रश- (एन.एस. १७०-२०४५)				०	
	१ ईञ्चको	थान	७७	७७	७७	
	१.५० ईञ्चको	थान	१४८	१४८	१४८	
	२.० ईञ्चको	थान	२२५	२२५	२२५	
	२.५० ईञ्चको	थान	१९९	१९९	१९९	
	४ ईञ्चको	थान	५३३	५३३	५३३	
५२	रामराज माटो	के.जी.	३८	३८	३८	
५३	गतो माटो (गेरु रंग)	के.जी.	३८	३८	३८	
५४	रामतिलक	के.जी.	३८	३८	३८	
५५	लिनसिड आयल	लिटर	१७७	१७७	१७७	
५६	स्थानिय स्प्रिट	लिटर	११८	११८	११८	
५७	मोविकल/फेविकोल	के.जी.	३५५	३५५	३५५	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

प्रमुख जिल्ला अधिकारी




ट. खानेपानीका फिटिङ्का सामाग्रीहरु

सि.नं.	सामाग्रीको नाम	दैलेख इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	
१	एन.एस ४० अनुसारको पोलिथिन पाइप विभिन्न साइज	के.जि.	३५०	३५०	३६०	
२	एच.डि.पि.वाटर स्टोरेज टैंक (एन.एस-३५३)	प्रति लिटर	१६	१६	१६	
३	वाटरपम्पहरु					
	पानि मिटर					
	क) पानि मिटर (हेब्भी) १५ मिमि ब्यासको				२०४७	
	ख) पानि मिटर (मिडियम) १५ मिमि ब्यासको				१३३९	
	डिजेल पम्पहरु					
	४.५ हर्ष पावर		५७७८६	५७७८६	५७७८६	
	चाईनिज ४ हर्ष पावर		३०१७८	३०१७८	३०१७८	
	चाईनिज ५ हर्ष पावर		३६५९८	३६५९८	३६५९८	
	क.चाईनिज वाटर पम्प					
	०.५० हर्ष पावर	गोटा	५१३७	५१३७	५१३७	
	ख.इण्डियन क्रम्प्टन, सर्भो वा सो सरह, आई.एस.ओ ९००१-२००८ प्राप्त					
	०.५ हर्ष पावर	गोटा	१०९१६	१०९१६	१०९१६	
	१ हर्ष पावर	गोटा	१९२६२	१९२६२	१९२६२	
	१.५ हर्ष पावर	गोटा	२४३९९	२४३९९	२४३९९	
	ग.इण्डियन समरसिबल पम्प (स्टेन्डर्ड कम्पनि) आई.एस.ओ.९००१-२००८ प्राप्त					
	२ हर्ष पावर	गोटा	५७७८६	५७७८६	५७७८६	
	३ हर्ष पावर	गोटा	७०६२७	७०६२७	७०६२७	
	५ हर्ष पावर	गोटा	७९६१६	७९६१६	७९६१६	
	७.५ हर्ष पावर	गोटा	१४७६७५	१४७६७५	१४७६७५	
	१० हर्ष पावर	गोटा	२०५४६१	२०५४६१	२०५४६१	
	१२.५ हर्ष पावर	गोटा	१८८७८१	१८८७८१	१८८७८१	
	१५ हर्ष पावर	गोटा	२२६००७	२२६००७	२२६००७	
४	जि.आई. पाईप लाईट क्लास (एन.एस.-१९९)					
	१५ मि.मि. ब्यास	मीटर	२०७	२२८	२४६	
	२० मि.मि. ब्यास	मीटर	२८३	३१२	३३७	
	२५ मि.मि. ब्यास	मीटर	३९६	४३५	४७०	
	३२ मि.मि. ब्यास	मीटर	५१०	५६१	६०६	
	४० मि.मि. ब्यास	मीटर	६३३	६९७	७५२	
	५० मि.मि. ब्यास	मीटर	७९८	८७८	९४८	
	६५ मि.मि. ब्यास	मीटर	११०५	१२१६	१३१३	


Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular stamp with the text 'मुख्याधिकारी' (Chief Officer).

ट. खानेपानीका फिटिङ्का सामाग्रीहरु



सि.नं.	सामाग्रीको नाम	इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	
	८० मि.मि. ब्यास	मीटर	१३०२	१४३२	१५४६	
	१०० मि.मि. ब्यास	मीटर	१८७२	२०५९	२२२३	
	१२५ मि.मि. ब्यास	मीटर	२८५६	३१४२	३३९४	
	१५० मि.मि. ब्यास	मीटर	३३९२	३७३१	४०२९	
५	जि.आइ.पाइप मिडियम क्लास एन.एस-१९९					
	१५ मि.मि. ब्यास	मीटर	२४४	२६८	२९०	
	२० मि.मि. ब्यास	मीटर	३१०	३४१	३६९	
	२५ मि.मि. ब्यास	मीटर	४७३	५२१	५६२	
	३२ मि.मि. ब्यास	मीटर	६१६	६७८	७३२	
	४० मि.मि. ब्यास	मीटर	७०६	७७७	८३९	
	५० मि.मि. ब्यास	मीटर	९७२	१०६९	११५५	
	६५ मि.मि. ब्यास	मीटर	१२४१	१३६६	१४७५	
	८० मि.मि. ब्यास	मीटर	१५४४	१६९८	१८३४	
	१०० मि.मि. ब्यास	मीटर	२३१३	२५४५	२७४८	
	१२५ मि.मि. ब्यास	मीटर	३०२४	३३२७	३५९३	
	१५० मि.मि. ब्यास	मीटर	३६५८	४०२३	४३४५	
	२०० मि.मि. ब्यास	मीटर	५५९६	६१५५	६६४८	
६	जि.आइ. पाइप हेभी एन.एस-१९९					
	१५ मि.मि. ब्यास	मीटर	२९१	३२०	३४६	
	२० मि.मि. ब्यास	मीटर	३६६	४०२	४३५	
	२५ मि.मि. ब्यास	मीटर	५५३	६०८	६५७	
	३२ मि.मि. ब्यास	मीटर	६४४	७०९	७६६	
	४० मि.मि. ब्यास	मीटर	८१७	८९९	९७१	
	५० मि.मि. ब्यास	मीटर	१२००	१३२०	१४२६	
	६५ मि.मि. ब्यास	मीटर	१३६६	१५०३	१६२३	
	८० मि.मि. ब्यास	मीटर	१७७०	१९४७	२१०३	
	१०० मि.मि. ब्यास	मीटर	२६७९	२९४७	३१८३	
	१२५ मि.मि. ब्यास	मीटर	३४४७	३७९२	४०९५	
	१५० मि.मि. ब्यास	मीटर	३९००	४२९०	४६३३	
७	२०० मि.मि. ब्यास माइल्ड स्टील पाइप	मीटर	४६७२	४६७२	४६७२	
८	२०० मि.मि. ब्यास स्लो टेप पाइप ७ मी.मी मोटा ( स्लोट साइज - ६ मी.मी X ७.६ मी.मी.)	मीटर	६२२७	६२२७	६२२७	
९	जि.आइ.एल्बो (एन.एस.-३८३)					
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	५७	६०	६०	
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	९४	९८	९८	
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१४३	१५०	१५०	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular stamp with the text 'प्रशासक' (Administrator).



## ट. खानेपानीका फिटिङ्का सामग्रीहरु

सि.नं.	सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	२२९	२४१	२४१	
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	३१४	३३०	३३०	
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	४८५	५०९	५०९	
	६५ मि.मि. ब्यास	गोटा	९२०	९६६	९६६	
	८० मि.मि. ब्यास	गोटा	१२४८	१३१०	१३१०	
	१०० मि.मि. ब्यास	गोटा	२२५३	२३६५	२३६५	
१०	जि.आई.रेडुसर एल्बो (एन.एस.-३८३)					
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	१०१	१०६	१०६	
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१५१	१५८	१५८	
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	२३६	२४८	२४८	
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	३२८	३४५	३४५	
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	५०७	५३३	५३३	
	६५ मि.मि. ब्यास	गोटा	९७०	१०१८	१०१८	
	८० मि.मि. ब्यास	गोटा	१३१२	१३७८	१३७८	
	१०० मि.मि. ब्यास	गोटा	१५९७	१६७७	१६७७	
११	जि.आई.सकेट (एन.एस.-३८३)					
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	४३	४५	४५	
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	६४	६८	६८	
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१०१	१०६	१०६	
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	१५१	१५८	१५८	
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	१८६	१९५	१९५	
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	३१४	३३०	३३०	
	६५ मि.मि. ब्यास	गोटा	५१४	५४०	५४०	
	८० मि.मि. ब्यास	गोटा	७७७	८१६	८१६	
	१०० मि.मि. ब्यास	गोटा	१२५५	१३१८	१३१८	
१२	जि.आई.रेडुसर सकेट (एन.एस.-३८३)					
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	८७	९१	९१	
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	११५	१२०	१२०	
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	१७२	१८०	१८०	
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	२१४	२२५	२२५	
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	३५६	३७४	३७४	
	६५ मि.मि. ब्यास	गोटा	५९०	६१९	६१९	
	८० मि.मि. ब्यास	गोटा	८८७	९३२	९३२	
	१०० मि.मि. ब्यास	गोटा	१४४१	१५१३	१५१३	
१३	जि.आई.युनियन					
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१५१	१५८	१५८	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

जिल्ला अधिकारी

ट. खानेपानीका फिटिङ्का सामाग्रीहरु



सि.नं.	सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	१८९	१९८	१९८	
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	२७१	२८५	२८५	
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	४३६	४५८	४५८	
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	५२८	५५५	५५५	
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	८०६	८४७	८४७	
	६५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१५१९	१५९५	१५९५	
	८० मि.मि. ब्यास	गोटा	२१६६	२२७५	२२७५	
	१०० मि.मि. ब्यास	गोटा	२७५२	२८८९	२८८९	
१४	ब्रास युनियन साधारण हल्का					
	१५/२० मी.मी.	गोटा	३५६	३७४	३७४	
	२०/२५ मी.मी. डाय	गोटा	७१३	७४८	७४८	
	२५/३२ मी.मी. डाय	गोटा	८९२	९३६	९३६	
	३२/४० मी.मी. डाय	गोटा	१२४८	१३१०	१३१०	
	४०/५० मी.मी. डाय	गोटा	१७७५	१८६४	१८६४	
	५०/६३ मी.मी. डाय	गोटा	२८५१	२९९४	२९९४	
	६५/७५ मी.मी. डाय	गोटा	९४३१	९९०२	९९०२	
	७५/८० मी.मी. डाय		१४१४९	१४८५६	१४८५६	
	८०/१०० मी.मी. डाय		२२१६०	२३२६८	२३२६८	
१४	ब्रास युनियन UNF					
	१५/२० मी.मी.	गोटा	४९२	५१७	५१७	
	२०/२५ मी.मी. डाय	गोटा	७७७	८१६	८१६	
	२५/३२ मी.मी. डाय	गोटा	११५६	१२१४	१२१४	
	३२/४० मी.मी. डाय	गोटा	१५७६	१६५५	१६५५	
	४०/५० मी.मी. डाय	गोटा	२३६०	२४७८	२४७८	
	५०/६३ मी.मी. डाय	गोटा	२६७४	२८०७	२८०७	
१५	जि.आई. टी (एन.एस.-३८३)					
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	८९	९४	९४	
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	१३४	१४१	१४१	
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१७९	१८८	१८८	
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	२७४	२८८	२८८	
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	३५६	३७४	३७४	
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	५६३	५९१	५९१	
	६५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१०४८	११०१	११०१	
	८० मि.मि. ब्यास	गोटा	१४९७	१५७२	१५७२	
	१०० मि.मि. ब्यास	गोटा	२४६०	२५८३	२५८३	
१६	जि.आई. फ्लेन्ज सेट					

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including the text 'जि.आई. फ्लेन्ज सेट' and 'अधिकारी'.



ट. खानेपानीका फिटिङ्का सामाग्रीहरु

सि.नं.	सामाग्रीको नाम	इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			दैलेख ०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	
	१५ मि.मि. ब्यास	सेट	४७१	४९५	४९५	
	२० मि.मि. ब्यास	सेट	५४९	५७७	५७७	
	२५ मि.मि. ब्यास	सेट	६२७	६५९	६५९	
	३२ मि.मि. ब्यास	सेट	१४९०	१५६४	१५६४	
	४० मि.मि. ब्यास	सेट	१५६८	१६४६	१६४६	
	५० मि.मि. ब्यास	सेट	१८९६	१९९१	१९९१	
	६५ मि.मि. ब्यास	सेट	२४६७	२५९०	२५९०	
	८० मि.मि. ब्यास	सेट	२८४४	२९८६	२९८६	
	१०० मि.मि. ब्यास	सेट	३४१४	३५८५	३५८५	
	१२५ मि.मि. ब्यास	सेट	२८४४	२९८६	२९८६	
	१५० मि.मि. ब्यास	सेट	३७९३	३९८३	३९८३	
१७	एम.एस.फ्लेञ्ज एडेप्टर ग्यास्केट समेत					
	१५० मि.मि. ब्यास	गोटा	८४४०	८८६२	८८६२	
	२०० मि.मि. ब्यास	गोटा	१२०५४	१२६५७	१२६५७	
१८	रबर ग्यास्केट					
	२२५ मि.मि. ब्यास		६२५	६५६	६५६	
	२०० मि.मि. ब्यास		४७१	४९५	४९५	
	१५० मि.मि. ब्यास		३९२	४११	४११	
	१२५ मि.मि. ब्यास		३१३	३२९	३२९	
	१०० मि.मि. ब्यास		२३६	२४७	२४७	
	८० मि.मि. ब्यास		१५६	१६४	१६४	
१९	मि.आई. फ्लेञ्ज टेल पिस					
	१५० मि.मि. ब्यास	गोटा	५७३२	६०१९	६०१९	
	२०० मि.मि. ब्यास	गोटा	९०५४	९५०७	९५०७	
२०	फ्लेन्ज ग्यास्केट					
	१५० मि.मि. ब्यास	गोटा	८३७७	८७९६	८७९६	
	२०० मि.मि. ब्यास	गोटा	८५४१	८९६८	८९६८	
२१	मि आई.फ्लेन्ज बेलमाउथ					
	१२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	९९६८	१०४६६	१०४६६	
	१५० मि.मि. ब्यास	गोटा	३९००	४०९५	४०९५	
	२०० मि.मि. ब्यास	गोटा	५७९१	६०८१	६०८१	
२२	मेकानिकल कपलिङ्ग रबर रिङ्ग समेत					
	१५० मि.मि. ब्यास	गोटा	१५४३२	१६२०३	१६२०३	
	२०० मि.मि. ब्यास	गोटा	१८४७६	१९३९९	१९३९९	
२३	गनमेटल गेट भत्व लोकल					
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	७९९	८३९	८३९	


Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including the name 'अधिकारी' (Officer) and other illegible text.

ट. खानेपानीका फिटिङ्का सामाग्रीहरु



सि.नं.	सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	आटा बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०६७/०८१	आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	११७७	१२३६	१२३६	
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१७११	१७९६	१७९६	
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	३२३४	३३९६	३३९६	
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	४८५५	५०९८	५०९८	
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	१०२५५	१०७६८	१०७६८	
२४	गनमेटल गेट भल्व (नेपाल गुणस्तर १४९-२०४४)					
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१२९१	१३५६	१३५६	
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	१८०८	१८९९	१८९९	
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	२८४४	२९८६	२९८६	
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	३९६३	४१६२	४१६२	
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	५१६८	५४२७	५४२७	
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	८६१०	९०४१	९०४१	
	६५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१७२२८	१८०८९	१८०८९	
	८० मि.मि. ब्यास	गोटा	२५८३८	२७१३०	२७१३०	
	१०० मि.मि. ब्यास	गोटा	४९१०२	५१५५७	५१५५७	
२५	गनमेटल ग्लोब भल्व क्लास					
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१२०५	१२६५	१२६५	
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	१२२७	१२८८	१२८८	
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	२६७१	२८०४	२८०४	
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	५१६८	५४२७	५४२७	
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	६८९३	७२३७	७२३७	
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	९४७३	९९४६	९९४६	
	६५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१८९५२	१९९००	१९९००	
	८० मि.मि. ब्यास	गोटा	२६७०७	२८०४३	२८०४३	
	१०० मि.मि. ब्यास	गोटा	४६५१५	४८८४०	४८८४०	
२६	गनमेटल चेक भल्व (vertical) (एन.एस. ३८२)					
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	६७२	७०६	७०६	
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	९४९	९९६	९९६	
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१३१२	१३७८	१३७८	
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	१६३९	१७२१	१७२१	
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	२१५४	२२६१	२२६१	
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	३४४४	३६१६	३६१६	
२७	गनमेटल चेक भल्व Horizontal (एन.एस. ३८२)					


Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including the text 'जिल्ला अधिकारी' (District Officer).



ट. खानेपानीका फिटिङ्का सामाग्रीहरु

सि.नं.	सामाग्रीको नाम	इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	८६४	९०७	९०७	
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	१३७७	१४४५	१४४५	
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	२९३१	३०७७	३०७७	
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	५१६८	५४२७	५४२७	
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	७७५५	८१४३	८१४३	
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	११२८४	११८४८	११८४८	
	६५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१८९५२	१९९००	१९९००	
२८	फ्लोट भल्व साधारण					
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१३८४	१४५३	१४५३	
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	१८९६	१९९१	१९९१	
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	३१०१	३२५६	३२५६	
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	३९६३	४१६२	४१६२	
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	५१६८	५४२७	५४२७	
२९	गनमेटल फेरुल					
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	२०७१	२१७५	२१७५	
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	३९६३	४१६२	४१६२	
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	७४९९	७८७४	७८७४	
३०	जि.आई.इण्डक्याप					
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	३५	३७	३७	
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	५६	५९	५९	
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	७८	८२	८२	
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	१३३	१३९	१३९	
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	१५२	१६०	१६०	
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	१९३	२०३	२०३	
	६५ मि.मि. ब्यास	गोटा	३५६	३७४	३७४	
	८० मि.मि. ब्यास	गोटा	४८५	५०९	५०९	
	१०० मि.मि. ब्यास	गोटा	७४२	७७९	७७९	
३१	जि.आई.प्लग (Plug)					
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१८	१९	१९	
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	३४	३५	३५	
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	५२	५४	५४	
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	८५	९०	९०	
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	१०८	११३	११३	
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	१६५	१७३	१७३	
	६५ मि.मि. ब्यास	गोटा	२३२	२४४	२४४	
	८० मि.मि. ब्यास	गोटा	३२८	३४५	३४५	

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including names like 'K. P. Singh' and 'K. P. Singh'.



ट. खानेपानीका फिटिङ्का सामाग्रीहरु

सि.नं.	सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	दैलेख भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	
	१०० मि.मि. ब्यास		५५६	५८४	५८४	
३२	जि.आई.निप्पल-१५० मि.मि. लामो					
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	६१	६५	६५	
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	१०१	१०६	१०६	
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१३६	१४२	१४२	
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	१८९	१९८	१९८	
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	२९३	३०८	३०८	
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	३८९	४०८	४०८	
	६५ मि.मि. ब्यास	गोटा	५८०	६०९	६०९	
	८० मि.मि. ब्यास	गोटा	८४४	८८६	८८६	
	१०० मि.मि. ब्यास	गोटा	११२१	११७७	११७७	
३३	जि.आई. हेगजगोनल निप्पल					
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	४८	५०	५०	
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	८०	८४	८४	
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	११०	११६	११६	
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	१७५	१८३	१८३	
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	२१७	२२७	२२७	
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	३३७	३५४	३५४	
३४	जि.आई. ट्याङ्ग निप्पल					
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	८०	८४	८४	
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	१७५	१८३	१८३	
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	२०५	२१६	२१६	
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	५९४	६२४	६२४	
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	५३५	५६२	५६२	
३५	जि.आई.अनईक्वेल टि					
	१५X२० मि.मि. ब्यास	गोटा	१७१	१७९	१७९	
	१५X२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	२२६	२३८	२३८	
	१५X३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	३३७	३५४	३५४	
	१५X४० मि.मि. ब्यास	गोटा	४४९	४७१	४७१	
	१५X५० मि.मि. ब्यास	गोटा	७०६	७४१	७४१	
	१५X६५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१२५८	१३२१	१३२१	
	१५X८० मि.मि. ब्यास	गोटा	१९५७	२०५४	२०५४	
	१५X१०० मि.मि. ब्यास	गोटा	२४१४	२५३४	२५३४	
३६	सी.आई.अनईक्वेल टि (डी.एफ.)					
	२००X२००X१५० मि.मि. ब्यास	गोटा	३१८७३	३३४६६	३३४६६	
	१५०X१५०X१२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१८९४९	१९८९७	१९८९७	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular stamp with the text 'सचिवालय' (Office) and 'प्रशासक' (Administrator).

## ट. खानेपानीका फिटिङ्का सामाग्रीहरु



सि.नं.	सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	
	१५०X१५०X१०० मि.मि. ब्यास	गोटा	१८६०६	१९५३६	१९५३६	
	१२५X१२५X१०० मि.मि. ब्यास	गोटा	१५५०४	१६२८०	१६२८०	
	१२५X१२५X८० मि.मि. ब्यास	गोटा	१५१६१	१५९१९	१५९१९	
	१००X१००X८० मि.मि. ब्यास	गोटा	१०३३६	१०८५३	१०८५३	
३७	क्लिचिङ्ग पाउडर	के.जी.	२७७	२९१	२९१	
३८	लिड सिसा	के.जी.	४५७	४८०	४८०	
३९	ब्रास टुटी ४०० ग्राम	गोटा	८९६	९४१	९४१	
४०	जेसन टुटी	गोटा	६७४	७०७	७०७	
४१	ब्रास टुटी लोकल	गोटा	३९७	४१७	४१७	
४२	जि.एम.एयर भल्म					
	२० मि.मि.	गोटा	६५४८	६८७५	६८७५	
	२५ मि.मि.	गोटा	६८९१	७२३६	७२३६	
४३	फलट भल्म बि.पि.टी.टाइप					
	१५ मि.मि.	गोटा	३९६३	४१६२	४१६२	
	२० मि.मि.	गोटा	४९९८	५२४८	५२४८	
	२५ मि.मि.	गोटा	६५४८	६८७५	६८७५	
	३२ मि.मि.	गोटा	१३७८३	१४४७२	१४४७२	
	४० मि.मि.	गोटा	१८९४९	१९८९७	१९८९७	
	५० मि.मि.	गोटा	२९२८७	३०७५१	३०७५१	
४४	सि.पि. एङ्गल कक् प्रिती २००१					
	१५ मि.मि.	गोटा	११३८	११९४	११९४	
	२० मि.मि.	गोटा	१२५८	१३२१	१३२१	
४५	सि.पि. पिलर कक् प्रिती २००२					
	१५ मि.मि.	गोटा	११३८	११९४	११९४	
	२० मि.मि.	गोटा	१३९५	१४६४	१४६४	
४६	सि.पि. सर्ट बडी प्रिती					
	१५ मि.मि.	गोटा	११३८	११९४	११९४	
	२० मि.मि.	गोटा	१२५८	१३२१	१३२१	
४७	सि.पि. लङ्ग बडी प्रिती					
	१५ मि.मि.	गोटा	१३९५	१४६४	१४६४	
	२० मि.मि.	गोटा	१५०९	१५८५	१५८५	
४८	सि.पि. बेसिन मिक्चर प्रिती					
	१५ मि.मि.	गोटा	५१६८	५४२७	५४२७	
	२० मि.मि.	गोटा	५६८८	५९७२	५९७२	
४९	सि.पि. बाल मिक्चर प्रिती					
	१५ मि.मि.	गोटा	५१६८	५४२७	५४२७	

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including the name 'सुन्दर' and other illegible text.

ट. खानेपानीका फिटिङ्का सामाग्रीहरु



सि.नं.	सामाग्रीको नाम	इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	
	२० मि.मि.	गोटा	५६८८	५९७२	५९७२	
५०	सि.पि. स्टप कक् प्रिती					
	१५ मि.मि.	गोटा	१०३६	१०८७	१०८७	
	२० मि.मि.	गोटा	१०३६	१०८७	१०८७	
५१	सि.पि. कन्सील कक् प्रिती					
	१५ मि.मि.	गोटा	१५७६	१६५५	१६५५	
	२० मि.मि.	गोटा	१७२२	१८०८	१८०८	
५२	सि.पि. सिङ्ग कक् प्रिती					
	१५ मि.मि.	गोटा	२५८४	२७१३	२७१३	
	२० मि.मि.	गोटा	२९३१	३०७७	३०७७	
५३	सि.पि. निपल प्रिती					
	१५ मि.मि.छोटो	गोटा	१९०	२००	२००	
	१५ मि.मि.लामो	गोटा	२८५	२९९	२९९	
५४	पोलिथिन फिटिङ्ग					
	११० मि.मि.एल्वो		१३१	१३८	१३८	
	७५ मि.मि.एल्वो		११०	११६	११६	
	११० मि.मि.टी		१९८	२०८	२०८	
	७५ मि.मि.टी		१८३	१९२	१९२	
	११० मि.मि.कबेल		१५५	१६३	१६३	
	७५ मि.मि.कबेल		११०	११६	११६	
५५	पि.भि.सी.फिटिङ्ग					
	११० मि.मि.कबेल		२३३	२४५	२४५	
	७५ मि.मि.कबेल		१६४	१७२	१७२	
५६	जि.आई. चेक नट					
	१५ मि.मि. ब्यास		३८	४०	४०	
	२० मि.मि. ब्यास		६०	६३	६३	
	२५ मि.मि. ब्यास		८०	८४	८४	
	३२ मि.मि. ब्यास		९२	९७	९७	
	४० मि.मि. ब्यास		१६४	१७२	१७२	
	५० मि.मि. ब्यास		२०५	२१६	२१६	
५७	जि.आई. कस					
	१५ मि.मि. ब्यास		११०	११६	११६	
	२० मि.मि. ब्यास		१६४	१७२	१७२	
	२५ मि.मि. ब्यास		२४९	२६१	२६१	
	३२ मि.मि. ब्यास		४५७	४८०	४८०	
	४० मि.मि. ब्यास		५६०	५८८	५८८	

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



ट. खानेपानीका फिटिङ्का सामाग्रीहरु

सि.नं.	सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	
	५० मि.मि. ब्यास		८४४	८८६	८८६	
५८	हिटिङ्ग प्लेट ४" ब्यासको	गोटा	८७९	९२३	९२३	
५९	हिटिङ्ग प्लेट ६" ब्यासको	गोटा	२०६७	२१७०	२१७०	
६०	हिटिङ्ग प्लेट १०" ब्यासको	गोटा	६८९१	७२३६	७२३६	
६१	हिटिङ्ग प्लेट १२" ब्यासको	गोटा	६२०२	६५१२	६५१२	
६२	थर्मोकम क्रेम चक जर्मनी अथाव सो सरह	गोटा	५८१५	६१०६	६१०६	
६३	टेफलन कभर ६"X६"	पिस	६०४	६३४	६३४	
६४	टेफलन कभर	मीटर	३४४१	३६१३	३६१३	
६५	पाइप रिञ्च					
	१२ इन्च	गोटा	६८९	७२३	७२३	
	१४ इन्च	गोटा	९९२	१०४२	१०४२	
	१८ इन्च	गोटा	१२३४	१२९६	१२९६	
	२४ इन्च	गोटा	२०६७	२१७०	२१७०	
	३६ इन्च	गोटा	३९६३	४१६२	४१६२	
	४८ इन्च	गोटा	१२४०५	१३०२५	१३०२५	
६६	चेन पाइप रेञ्च ८ इन्च		१३०९४	१३७४८	१३७४८	
६७	पाइप कटर २ इन्च सम्म	गोटा	२४१४	२५३४	२५३४	
६८	पाइप भाहुस					
	२ इन्च	गोटा	३२७४	३४३८	३४३८	
	३ इन्च	गोटा	३९६३	४१६२	४१६२	
६९	डाई सेट					
	१/२ इन्च देखि १ इन्च सम्म (डाई टीथ समेत)	सेट	५५१३	५७८९	५७८९	
	१ १/४ इन्च देखि २ इन्च सम्म (डाई टीथ समेत)	सेट	११७१४	१२३००	१२३००	
७०	स्पेयर डाई टीथ					
	१/२ इन्च	सेट	३७३८	३९२५	३९२५	
	३/४ इन्च	सेट	२१३१	२२३८	२२३८	
	१ इन्च	सेट	२१३१	२२३८	२२३८	
	१ १/४ इन्च देखि २ इन्च सम्म	सेट	५१४७	५४०५	५४०५	
७१	मेकानिकल ज्याक टाटा अथवा सा सरह कम्पनीको हेभी	गोटा	६८९१०	७२३५६	७२३५६	
७२	५ टन क्षमताको चेन पुली (जे.के. अथवा एम.एम.आई.ई. ब्यू अथवा सो सरह)	गोटा	५३८३६	५६५२८	५६५२८	
७३	काठ काट्ने आरी	गोटा	९६६	१०१४	१०१४	
७४	मि.आइ.डि.एफ सुलिस भल्व					
	३ इन्च ब्यास	गोटा	१०३३६	१०८५३	१०८५३	

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.



ट. खानेपानीका फिटिङ्का सामाग्रीहरु

सि.नं.	सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	
	४ इन्च ब्यास	गोटा	१३७८३	१४४७२	१४४७२	
	५ इन्च ब्यास	गोटा	२१५३६	२२६१३	२२६१३	
	६ इन्च ब्यास	गोटा	२५८४१	२७१३३	२७१३३	
	८ इन्च ब्यास	गोटा	४१३४५	४३४१२	४३४१२	
	१० इन्च ब्यास	गोटा	५१६८३	५४२६७	५४२६७	
	१२ इन्च ब्यास	गोटा	८२६९२	८६८२६	८६८२६	
७५	सि.आई.डि.एफ तन् रिटर्न सुलिस भल्व					
	३ इन्च ब्यास	गोटा	१३७८३	१४४७२	१४४७२	
	५ इन्च ब्यास	गोटा	२२३९६	२३५१६	२३५१६	
	६ इन्च ब्यास	गोटा	२९२८७	३०७५१	३०७५१	
७६	सि.आई डि .एफ ९० डिग्री डक फुट वेण्ड					
	२०० मि.मि. ब्यास		३७९०२	३९७९७	३९७९७	
	१५० मि.मि. ब्यास		३१०१०	३२५६१	३२५६१	
	१२५ मि.मि. ब्यास		२६२६०	२७५७३	२७५७३	
७७	सि.आई डि .एफ ९० डिग्री वेण्ड					
	१५० मि.मि. ब्यास		२१५३६	२२६१३	२२६१३	
	१२५ मि.मि. ब्यास		१७२२८	१८०८९	१८०८९	
	१००मि.मि. ब्यास		१५५०४	१६२८०	१६२८०	
	८० मि.मि. ब्यास		१३७८३	१४४७२	१४४७२	
७८	सि.आई डि .एफ फ्लो मिटरस					
	१५० मि.मि. ब्यास		१०३३६६	१०८५३४	१०८५३४	
	१२५ मि.मि. ब्यास		६८९१०	७२३५६	७२३५६	
	८० मि.मि. ब्यास		३४४५७	३६१७९	३६१७९	
७९	सि.आई डि .एफ इक्वेल टी					
	२०० मि.मि. ब्यास		३१०१०	३२५६१	३२५६१	
	१५० मि.मि. ब्यास		१८९४९	१९८९७	१९८९७	
	१२५ मि.मि. ब्यास		१५५०४	१६२८०	१६२८०	
	१०० मि.मि. ब्यास		१०३३६	१०८५३	१०८५३	
	८० मि.मि. ब्यास		६८९१	७२३६	७२३६	
८०	सि.आई डि .एफ कनेक्टीभ टपर					
	२००X१५० मि.मि. ब्यास		१५५०४	१६२८०	१६२८०	
	१५०X१२५ मि.मि. ब्यास		१३७८३	१४४७२	१४४७२	
	१५०X१०० मि.मि. ब्यास		१२९२२	१३५६८	१३५६८	
	१२५X१०० मि.मि. ब्यास		१०३३६	१०८५३	१०८५३	
	१२५X८० मि.मि. ब्यास		९४७५	९९४९	९९४९	
	१००X८० मि.मि. ब्यास		७५८०	७९५९	७९५९	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular stamp with the text 'सि.आई.डि.एफ.' (S.I.D.E.F.) and other illegible text.



ट. खानेपानीका फिटिङका सामग्रीहरु

सि.नं.	सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व. ०८१/०८२	आ.व. ०८२/०८३	आ.व. ०८३/०८४	
८१	आई.एस.ओ.डी.एम.एस.फ्लेन्ज सेट ग्यास्केट सहित					
	२२५ मि.मि. ब्यास		८२६९	८६८३	८६८३	
	२०० मि.मि. ब्यास		६०३०	६३३२	६३३२	
	१५० मि.मि. ब्यास		४८२४	५०६६	५०६६	
	१२५ मि.मि. ब्यास		३७९०	३९८०	३९८०	
	१०० मि.मि. ब्यास		२५८४	२७१३	२७१३	
	८० मि.मि. ब्यास		१७२२	१८०८	१८०८	
	सि.पि.भि.सि. पाईप एण्ड फिटिङ					
	सि.पि.भि.सि. पाईप ( SDR - ११)					
	१५ मि.मि. ब्यास	र.मीटर	१९८	२०८	२०८	
	२० मि.मि. ब्यास	र.मीटर	३०५	३२०	३२०	
	२५ मि.मि. ब्यास	र.मीटर	४५४	४७७	४७७	
	३२ मि.मि. ब्यास	र.मीटर	६६९	७०३	७०३	
	४० मि.मि. ब्यास	र.मीटर	९२५	९७१	९७१	
	५० मि.मि. ब्यास	र.मीटर	१५२९	१६०५	१६०५	
	सि.पि.भि.सि. पाईप ( SDR १३.५)					
	१५ मि.मि. ब्यास	र.मीटर	१७३	१८२	१८२	
	२० मि.मि. ब्यास	र.मीटर	२८२	२९६	२९६	
	२५ मि.मि. ब्यास	र.मीटर	३९१	४११	४११	
	३२ मि.मि. ब्यास	र.मीटर	५५९	५८७	५८७	
	४० मि.मि. ब्यास	र.मीटर	७९९	८३९	८३९	
	५० मि.मि. ब्यास	र.मीटर	१२९७	१३६२	१३६२	
	सि.पि.भि.सि. एल्बो					
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	४३	४५	४५	
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	५७	६०	६०	
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	११७	१२३	१२३	
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	२१४	२२५	२२५	
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	४११	४३१	४३१	
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	८४७	८८९	८८९	
	सि.पि.भि.सि. ईक्वाइल टि					
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	५६	५९	५९	
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	९४	९८	९८	
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१४५	१५३	१५३	
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	२७५	२८९	२८९	
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	५५५	५८३	५८३	
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	१०६५	१११८	१११८	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, some with official stamps.

ट. खानेपानीका फिटिङ्का सामाग्रीहरु



सि.नं.	सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	दररेट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	
	<b>सि.पि.भि.सि. Coupling</b>					
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	३४	३५	३५	
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	४८	५०	५०	
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	७७	८१	८१	
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	१३३	१३९	१३९	
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	२४५	२५७	२५७	
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	५१३	५३९	५३९	
	<b>सि.पि.भि.सि. Transition Coupling</b>					
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१५७	१६४	१६४	
	<b>सि.पि.भि.सि. Reducer Bushing</b>					
	२० X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	३२	३४	३४	
	२५ X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	७०	७३	७३	
	२५ X २० मि.मि. ब्यास	गोटा	५२	५४	५४	
	३२ X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१२९	१३५	१३५	
	३२ X २० मि.मि. ब्यास	गोटा	९८	१०३	१०३	
	३२ X २५ मि.मि. ब्यास	गोटा	८२	८७	८७	
	४० X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	२०४	२१४	२१४	
	४० X २० मि.मि. ब्यास	गोटा	१५४	१६१	१६१	
	४० X २५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१५१	१५८	१५८	
	४० X ३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	१०६	११२	११२	
	५० X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	३२३	३३९	३३९	
	५० X २० मि.मि. ब्यास	गोटा	२९५	३१०	३१०	
	५० X २५ मि.मि. ब्यास	गोटा	२९९	३१४	३१४	
	५० X ३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	३२०	३३६	३३६	
	५० X ४० मि.मि. ब्यास	गोटा	२६६	२७९	२७९	
	१५ X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	६१	६५	६५	
	२० X २० मि.मि. ब्यास	गोटा	८७	९१	९१	
	२५ X २५ मि.मि. ब्यास	गोटा	२८९	३०४	३०४	
	३२ X ३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	४१६	४३७	४३७	
	४० X ४० मि.मि. ब्यास	गोटा	६६२	६९६	६९६	
	५० X ५० मि.मि. ब्यास	गोटा	१०८३	११३७	११३७	
	<b>सि.पि.भि.सि. Reducer coupling</b>					
	२० X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	६०	६३	६३	
	२५ X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	८७	९१	९१	
	२५ X २० मि.मि. ब्यास	गोटा	९१	९५	९५	
	३२ X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	२०१	२११	२११	

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including the name 'श्रीविकारी' (Shriwikari) on the right side.



ट. खानेपानीका फिटिङ्का सामाग्रीहरु

सि.नं.	सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	
	३२ X २० मि.मि. ब्यास	गोटा	१८७	१९७	१९७	
	३२ X २५ मि.मि. ब्यास	गोटा	२०४	२१४	२१४	
	४० X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	२९२	३०७	३०७	
	४० X २० मि.मि. ब्यास	गोटा	३२३	३३९	३३९	
	४० X २५ मि.मि. ब्यास	गोटा	२९५	३१०	३१०	
	४० X ३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	२८२	२९६	२९६	
	५० X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	५८७	६१६	६१६	
	५० X २० मि.मि. ब्यास	गोटा	६८५	७१९	७१९	
	५० X २५ मि.मि. ब्यास	गोटा	४९९	५२४	५२४	
	५० X ३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	५४६	५७४	५७४	
	५० X ४० मि.मि. ब्यास	गोटा	६८२	७१६	७१६	
<b>सि.पि.भि.सि. unequal T</b>						
	२० X २० X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१३०	१३६	१३६	
	२५ X २५ X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	२०४	२१४	२१४	
	२५ X २५ X २० मि.मि. ब्यास	गोटा	२१४	२२५	२२५	
	३२ X ३२ X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	३६८	३८६	३८६	
	३२ X ३२ X २० मि.मि. ब्यास	गोटा	४३२	४५३	४५३	
	३२ X ३२ X २५ मि.मि. ब्यास	गोटा	३५६	३७४	३७४	
	४० X ४० X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	५९४	६२४	६२४	
	४० X ४० X २० मि.मि. ब्यास	गोटा	५९०	६१९	६१९	
	४० X ४० X २५ मि.मि. ब्यास	गोटा	५८४	६१३	६१३	
	४० X ४० X ३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	५७०	५९९	५९९	
	५० X ५० X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१०९१	११४६	११४६	
	५० X ५० X २० मि.मि. ब्यास	गोटा	११३३	११९०	११९०	
	५० X ५० X २५ मि.मि. ब्यास	गोटा	९५६	१००४	१००४	
	५० X ५० X ३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	१२०३	१२६३	१२६३	
	५० X ५० X ४० मि.मि. ब्यास	गोटा	१११५	११७१	११७१	
<b>सि.पि.भि.सि. Reducer Elbow</b>						
	२० X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१७६	१८५	१८५	
	२५ X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	४१९	४४०	४४०	
	२५ X २० मि.मि. ब्यास	गोटा	३७९	३९८	३९८	
<b>सि.पि.भि.सि. Elbow 45°</b>						
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	४९	५१	५१	
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	८५	९०	९०	
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१४५	१५३	१५३	
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	२७५	२८९	२८९	
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	४२५	४४६	४४६	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular stamp with the text 'जिल्ला प्रशासन कार्यालय' and 'दैलेख'.

ट. खानेपानीका फिटिङ्का सामाग्रीहरु



सि.नं.	सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहिरीको प्रशासन दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	८८२	९२६	९२६	
	<b>सि.पि.भि.सि. Male Adapter</b>					
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	४१	४३	४३	
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	६७	७०	७०	
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१०२	१०७	१०७	
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	१५१	१५८	१५८	
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	२२१	२३२	२३२	
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	४२८	४४९	४४९	
	<b>सि.पि.भि.सि. female Adapter</b>					
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	५३	५६	५६	
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	९१	९५	९५	
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१३०	१३६	१३६	
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	२९५	३१०	३१०	
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	३९०	४०९	४०९	
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	६११	६४१	६४१	
	<b>सि.पि.भि.सि. Tank Adapter</b>					
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१६४	१७२	१७२	
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	१७७	१८६	१८६	
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	२७०	२८३	२८३	
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	४२३	४४५	४४५	
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	६१५	६४६	६४६	
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	९७०	१०१८	१०१८	
	<b>सि.पि.भि.सि. Union</b>					
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१५९	१६७	१६७	
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	२९५	३१०	३१०	
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	४१९	४४०	४४०	
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	४९३	५१८	५१८	
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	८१६	८५७	८५७	
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	१४६९	१५४२	१५४२	
	<b>सि.पि.भि.सि. Cross T</b>					
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	८२	८७	८७	
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	३१४	३३०	३३०	
	<b>सि.पि.भि.सि. End Cap</b>					
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	२७	२८	२८	
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	४१	४३	४३	
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	६४	६८	६८	
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	११६	१२२	१२२	

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including names like 'Adhy' and 'S. P. Singh'.

ट. खानेपानीका फिटिङ्का सामाग्रीहरु

सि.नं.	सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	दैलेख भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	१७१	१७९	१७९	
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	३६३	३८२	३८२	
सि.पि.भि.सि. <b>Brass Coupling</b>						
	२० X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	३६८	३८६	३८६	
	२५ X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	४९३	५१८	५१८	
सि.पि.भि.सि. <b>Brass FPT TEE</b>						
	१५ X १५ X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	२१४	२२५	२२५	
	२० X २० X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	२२१	२३२	२३२	
	२० X २० X २० मि.मि. ब्यास	गोटा	३२७	३४३	३४३	
	२५ X २५ X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	३७५	३९३	३९३	
	३२ X ३२ X ३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	८६५	९०८	९०८	
	३२ X ३२ X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	४७२	४९६	४९६	
सि.पि.भि.सि. <b>Brass FPT 90° Elbow</b>						
	१५ X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१६६	१७५	१७५	
	२० X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१८२	१९१	१९१	
	२० X २० मि.मि. ब्यास	गोटा	२४९	२६१	२६१	
	२५ X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	३३१	३४८	३४८	
	२५ X २५ मि.मि. ब्यास	गोटा	९९२	१०४२	१०४२	
	३२ X ३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	१२९१	१३५६	१३५६	
सि.पि.भि.सि. <b>Brass Male Adapter</b>						
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	३९४	४१४	४१४	
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	५१३	५३९	५३९	
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	८०४	८४४	८४४	
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	१६५१	१७३३	१७३३	
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	२०५०	२१५३	२१५३	
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	३९३४	४१३१	४१३१	
सि.पि.भि.सि. <b>Brass female Adapter</b>						
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	३८२	४०१	४०१	
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	५१७	५४३	५४३	
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	७९५	८३५	८३५	
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	१६७६	१७५९	१७५९	
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	१८७६	१९६९	१९६९	
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	३५९९	३७७९	३७७९	
सि.पि.भि.सि. <b>Concealed Valve ( Wheel Type)</b>						

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

ट. खानेपानीका फिटिङका सामाग्रीहरु

सि.नं.	सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	
	१५ मि.मि. व्यास	गोटा	९४९	९९६	९९६	
	२० मि.मि. व्यास	गोटा	१२१३	१२७४	१२७४	
	एच डिपी फिटिङ (HEPE Pipe Fittings)				०	
	१४०x१५ एम एम डाए, एच डि पी स्याडल क्लयांप	गोटा		१६००	१६००	
	१२५x१५ एम एम डाए, एच डि पी स्याडल क्लयांप	गोटा		११००	११००	
	११०x१५ एम एम डाए, एच डि पी स्याडल क्लयांप	गोटा		८००	८००	
	९०x१५ एम एम डाए, एच डि पी स्याडल क्लयांप	गोटा		६००	६००	
	७५x१५ एम एम डाए, एच डि पी स्याडल क्लयांप	गोटा		५००	५००	
	६३x१५ एम एम डाए, एच डि पी स्याडल क्लयांप	गोटा		४००	४००	
	५०x१५ एम एम डाए, एच डि पी स्याडल क्लयांप	गोटा		३५०	३५०	
	४०x१५ एम एम डाए, एच डि पी स्याडल क्लयांप	गोटा		३००	३००	
	३२x१५ एम एम डाए, एच डि पी स्याडल क्लयांप	गोटा		२५०	२५०	
	HDPE Saddle 25x15mm	गोटा		२२०	२२०	
	GM Flow Regulator Valve 15mm	गोटा		१३८०	१३८०	
	पोलिप्रोपिलिन रेण्डम कोपोलिमर फिटिङ (Polypropylene Random Co-polymer fittings) PP-R					
	क.एल्बो ९० डिग्री					
	२० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२२	२३	२३	
	२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	३८	४०	४०	
	३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	६७	७०	७०	
	४० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१३८	१४५	१४५	
	५० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२३२	२४४	२४४	
	६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	४५०	४७३	४७३	
	७५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	७९२	८३२	८३२	
	९० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१३१५	१३८१	१३८१	
	११० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२३६२	२४८०	२४८०	
	ख सकेट					

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

ट. खानेपानीका फिटिङ्का सामाग्रीहरु

सि.नं.	सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	
	२० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१७	१८	१८	
	२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२५	२६	२६	
	३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	४२	४४	४४	
	४० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	७५	७९	७९	
	५० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१२०	१२६	१२६	
	६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२२४	२३५	२३५	
	७५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	३८३	४०२	४०२	
	९० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	६४८	६८१	६८१	
	११० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	११४३	१२००	१२००	
	ग. ईक्वेल टि					
	२० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२७	२८	२८	
	२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	४६	४८	४८	
	३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	८१	८५	८५	
	४० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१६१	१६९	१६९	
	५० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२६६	२७९	२७९	
	६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	४९५	५१९	५१९	
	७५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	९४३	९९१	९९१	
	९० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१५५३	१६३०	१६३०	
	११० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२६८३	२८१७	२८१७	
	घ. कस टि					
	२० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	४६	४८	४८	
	२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	६६	६९	६९	
	३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१२०	१२६	१२६	
	४० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२२६	२३८	२३८	
	५० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	४२८	४४९	४४९	
	६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	६२३	६५४	६५४	
	च. ४५ डिग्री एलबो					
	२० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२५	२६	२६	
	२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	४३	४५	४५	
	३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	६३	६६	६६	
	४० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१२४	१३१	१३१	
	५० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२१९	२३०	२३०	
	६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	३५५	३७३	३७३	
	७५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	८०४	८४४	८४४	
	९० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१२७५	१३३८	१३३८	
	११० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२२२५	२३३६	२३३६	

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.


ट. खानेपानीका फिटिङ्का सामग्रीहरू

सि.नं.	सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहिरी स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	
	छ.प्लेन यूनियन					
	२० मि.मि. बाहिरी व्यास	धान	९४	९८	९८	
	२५ मि.मि. बाहिरी व्यास	धान	१६८	१७६	१७६	
	३२ मि.मि. बाहिरी व्यास	धान	२६८	२८२	२८२	
	४० मि.मि. बाहिरी व्यास	धान	४६०	४८३	४८३	
	५० मि.मि. बाहिरी व्यास	धान	७५९	७९७	७९७	
	६३ मि.मि. बाहिरी व्यास	धान	९९२	१०४२	१०४२	
	ज.स्टप भल्भ					
	२० मि.मि. बाहिरी व्यास	धान	४७७	५००	५००	
	२५ मि.मि. बाहिरी व्यास	धान	६३३	६६५	६६५	
	३२ मि.मि. बाहिरी व्यास	धान	७६२	८००	८००	
	४० मि.मि. बाहिरी व्यास	धान	११३८	११९४	११९४	
	५० मि.मि. बाहिरी व्यास	धान	१७०४	१७८९	१७८९	
	६३ मि.मि. बाहिरी व्यास	धान	२४४२	२५६४	२५६४	
	भ.फलेञ्ज (plastic)					
	४० मि.मि. बाहिरी व्यास	धान	३८६	४०५	४०५	
	५० मि.मि. बाहिरी व्यास	धान	६४३	६७५	६७५	
	६३ मि.मि. बाहिरी व्यास	धान	८२६	८६७	८६७	
	७५ मि.मि. बाहिरी व्यास	धान	१७०५	१७९०	१७९०	
	९० मि.मि. बाहिरी व्यास	धान	२२२६	२३३८	२३३८	
	११० मि.मि. बाहिरी व्यास	धान	३०१०	३१६१	३१६१	
	ब.रेड्यूसर सकेट					
	२०x२५ मि.मि. बाहिरी व्यास	धान	३१	३२	३२	
	३२x२० मि.मि. बाहिरी व्यास	धान	४१	४३	४३	
	३२x२५ मि.मि. बाहिरी व्यास	धान	४३	४५	४५	
	४०x२० मि.मि. बाहिरी व्यास	धान	६०	६३	६३	
	४०x२५ मि.मि. बाहिरी व्यास	धान	६७	७०	७०	
	४०x३२ मि.मि. बाहिरी व्यास	धान	८२	८७	८७	
	५०x२० मि.मि. बाहिरी व्यास	धान	१०५	११०	११०	
	५०x२५ मि.मि. बाहिरी व्यास	धान	११९	१२५	१२५	
	५०x३२ मि.मि. बाहिरी व्यास	धान	१२३	१२९	१२९	
	५०x४० मि.मि. बाहिरी व्यास	धान	१४५	१५३	१५३	
	६३x२५ मि.मि. बाहिरी व्यास	धान	२१७	२२७	२२७	
	६३x३२ मि.मि. बाहिरी व्यास	धान	२२२	२३३	२३३	
	६३x४० मि.मि. बाहिरी व्यास	धान	२२४	२३५	२३५	
	६३x५० मि.मि. बाहिरी व्यास	धान	२३१	२४२	२४२	

ट. खानेपानीका फिटिङ्का सामाग्रीहरु

सि.नं.	सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	
	ट.रेड्यूसर टि					
	२५x२०x२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	धान	५२	५४	५४	
	३२x२०x३२मि.मि. बाहिरि व्यास	धान	८०	८४	८४	
	३२x२५x३२मि.मि. बाहिरि व्यास	धान	८९	९४	९४	
	४०x२०x४०मि.मि. बाहिरि व्यास	धान	१२४	१३१	१३१	
	४०x२५x४०मि.मि. बाहिरि व्यास	धान	१३४	१४१	१४१	
	४०x३२x४०मि.मि. बाहिरि व्यास	धान	१४३	१५०	१५०	
	५०x२५x५० मि.मि. बाहिरि व्यास	धान	२८२	२९६	२९६	
	५०x३२x५० मि.मि. बाहिरि व्यास	धान	२८९	३०४	३०४	
	५०x४०x५० मि.मि. बाहिरि व्यास	धान	३०७	३२३	३२३	
	६३x२५x६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	धान	३६८	३८६	३८६	
	६३x३२x६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	धान	३७०	३८९	३८९	
	६३x४०x६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	धान	३७५	३९३	३९३	
	६३x५०x६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	धान	४०८	४२८	४२८	
	ठ.यु केल्याम्प					
	२० मि.मि.	धान	१४	१५	१५	
	२५ मि.मि.	धान	१७	१८	१८	
	३२ मि.मि.	धान	३१	३२	३२	
	४० मि.मि.	धान	३८	४०	४०	
	५० मि.मि.	धान	५९	६२	६२	
	६३ मि.मि.	धान	७५	७९	७९	
	ड.इन्ड क्याप					
	२० मि.मि.	धान	२७	२८	२८	
	२५ मि.मि.	धान	३८	४०	४०	
	३२ मि.मि.	धान	६०	६३	६३	
	४० मि.मि.	धान	९९	१०४	१०४	
	५० मि.मि.	धान	१६५	१७३	१७३	
	६३ मि.मि.	धान	३१९	३३५	३३५	
	७५ मि.मि.	धान	४७१	४९५	४९५	
	९० मि.मि.	धान	५१४	५४०	५४०	
	११० मि.मि.	धान	१०५२	११०५	११०५	
	ढ.मेल युनियन					
	२० मि.मि. बाहिरि व्यास	धान	४८६	५११	५११	
	२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	धान	७००	७३५	७३५	
	३२ मि.मि.	धान	१०२४	१०७६	१०७६	
	४० मि.मि.	धान	१९७८	२०७६	२०७६	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular official stamp.



ट. खानेपानीका फिटिङ्का सामाग्रीहरु

सि.नं.	सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	
	५० मि.मि.	थान	२७१५	२८५१	२८५१	
	६३ मि.मि.	थान	६९२२	७२६८	७२६८	
	ण. फेमेल युनियन					
	२० मि.मि.	थान	४७१	४९५	४९५	
	२५ मि.मि.	थान	६८८	७२२	७२२	
	३२ मि.मि.	थान	९८५	१०३५	१०३५	
	४० मि.मि.	थान	१५०९	१५८५	१५८५	
	५० मि.मि.	थान	२५३४	२६६०	२६६०	
	६३ मि.मि.	थान	४७११	४९४७	४९४७	
	त. रेडुशर एलबो					
	२०*२५ मि.मि.	थान	४१	४३	४३	
	३२*२० मि.मि.	थान	६०	६३	६३	
	३२*२५ मि.मि.	थान	७५	७९	७९	
	४०*२० मि.मि.	थान	५६	५९	५९	
	४०*२५ मि.मि.	थान	६६	६९	६९	
	४०*३२ मि.मि.	थान	१९०	२००	२००	
	ध. पलास्टीक बल भल्भ					
	२० मि.मि.	थान	१८३	१९२	१९२	
	२५ मि.मि.	थान	२६०	२७३	२७३	
	३२ मि.मि.	थान	४१२	४३३	४३३	
	४० मि.मि.	थान	९०४	९४९	९४९	
	५० मि.मि.	थान	१२१०	१२७१	१२७१	
	६३ मि.मि.	थान	११५२	१२०९	१२०९	
	७५ मि.मि.	थान	२४३७	२५५९	२५५९	
	९० मि.मि.	थान	४८३१	५०७३	५०७३	
	११० मि.मि.	थान	६६०६	६९३७	६९३७	
	द. हट वाटर बल भल्भ					
	२० मि.मि.	थान	६६०	६९३	६९३	
	२५ मि.मि.	थान	७७७	८१६	८१६	
	३२ मि.मि.	थान	९३५	९८२	९८२	
	४० मि.मि.	थान	१३२९	१३९६	१३९६	
	५० मि.मि.	थान	१८७०	१९६३	१९६३	
	६३ मि.मि.	थान				
	ध. मेटल बडी बल भल्भ					
	२० मि.मि.	थान	१२२७	१२८८	१२८८	
	२५ मि.मि.	थान	१६८८	१७७३	१७७३	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular stamp with the text 'अधिकारी' (Officer).



ट. खानेपानीका फिटिङ्का सामाग्रीहरु

सि.नं.	सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	दौलेख भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	
	३२ मि.मि.	थान	२४५३	२५७५	२५७५	
	४०मि.मि.	थान	४३८१	४६००	४६००	
	५० मि.मि.	थान	५४८१	५७५५	५७५५	
	६३ मि.मि.	थान	७०१४	७३६५	७३६५	
	न. मेटल बडी बल भल्भ फेमल					
	२० मि.मि.	थान	१२२७	१२८८	१२८८	
	२५ मि.मि.	थान	१६८८	१७७३	१७७३	
	३२ मि.मि.	थान	२४५३	२५७५	२५७५	
	४०मि.मि.	थान	४३८१	४६००	४६००	
	५० मि.मि.	थान	५४८१	५७५५	५७५५	
	६३ मि.मि.	थान	७०१४	७३६५	७३६५	
	प. कश ओभर					
	२० मि.मि.	थान	२४५	२५७	२५७	
	२५ मि.मि.	थान	३५१	३६८	३६८	
	३२ मि.मि.	थान	५०६	५३१	५३१	
	फ. पल्ग					
	२० मि.मि.	थान	२४	२५	२५	
	२५ मि.मि.	थान	३६	३८	३८	
	३२ मि.मि.	थान	४६	४८	४८	
	ब. पलास्टीक फलैन्ज					
	४०मि.मि.	थान	४५४	४७७	४७७	
	५० मि.मि.	थान	७५६	७९४	७९४	
	६३ मि.मि.	थान	९७१	१०२०	१०२०	
	७५ मि.मि.	थान	२००५	२१०६	२१०६	
	९० मि.मि.	थान	२६१९	२७५०	२७५०	
	११० मि.मि.	थान	३५४१	३७१८	३७१८	
	भ.फिमेल एल्बो					
	२० मि.मि.*१/२"	थान	२१४	२२५	२२५	
	२५ मि.मि.*१/२"	थान	३१६	३३२	३३२	
	२५ मि.मि.*३/४"	थान	२७५	२८९	२८९	
	३२ मि.मि.*३/४"	थान	४२२	४४३	४४३	
	३२ मि.मि.*१"	थान	५७०	५९९	५९९	
	४० मि.मि.*५/४"	थान	११५२	१२०९	१२०९	
	५० मि.मि.*३/२"	थान	१२४०	१३०२	१३०२	
	६३ मि.मि.*२"	थान	१५६२	१६४१	१६४१	
	म.मेल सिटेड एल्बो डिस्क सहित					

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

ट. खानेपानीका फिटिङ्का सामाग्रीहरु



सि.नं.	सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	बाडिकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	
	२० मि.मि.*1/2"	थान	२७१	२८५	२८५	
	२५ मि.मि.*1/2"	थान	३१२	३२७	३२७	
	२५ मि.मि.*3/4"	थान	३४७	३६४	३६४	
	य.फिमेल सिटेड एल्बो डिस्क सहित					
	२० मि.मि.*1/2"	थान	२९३६	३०८३	३०८३	
	२५ मि.मि.*1/2"	थान	३६८	३८६	३८६	
	२५ मि.मि.*3/4"	थान	२८४	२९८	२९८	
	र.मेल टी					
	२० मि.मि.*1/2"*२०मि.मि.	थान	५१२	५३७	५३७	
	२० मि.मि.*3/4"*२०मि.मि.	थान	४४०	४६२	४६२	
	२५ मि.मि.*1/2"*२५मि.मि.	थान	४९९	५२४	५२४	
	२५ मि.मि.*3/4"*२५मि.मि.	थान	६१९	६५०	६५०	
	३२ मि.मि.*1/2"*३२मि.मि.	थान	७००	७३५	७३५	
	३२ मि.मि.*3/4"*३२मि.मि.	थान	७१६	७५१	७५१	
	३२ मि.मि.*१"*३२मि.मि.	थान	१४०६	१४७६	१४७६	
	४० मि.मि.*1/2"*४०मि.मि.	थान	२२७५	२३८९	२३८९	
	५० मि.मि.*1/2"*५०मि.मि.	थान	३२७६	३४४०	३४४०	
	६३मि.मि.*१"*६३मि.मि.	थान	४१७२	४३८०	४३८०	
	६३ मि.मि.*२"*६३मि.मि.	थान	४१९४	४४०४	४४०४	
	ल.फिमेल टी					
	२० मि.मि.*1/2"*२०मि.मि.	थान	३७५	३९३	३९३	
	२० मि.मि.*3/4"*२०मि.मि.	थान	३७९	३९८	३९८	
	२५ मि.मि.*1/2"*२५मि.मि.	थान	४२९	४५१	४५१	
	२५ मि.मि.*3/4"*२५मि.मि.	थान	५६२	५९०	५९०	
	३२ मि.मि.*1/2"*३२मि.मि.	थान	५७९	६०८	६०८	
	३२ मि.मि.*3/4"*३२मि.मि.	थान	६३७	६६९	६६९	
	३२ मि.मि.*१"*३२मि.मि.	थान	१११९	११७५	११७५	
	४० मि.मि.*1/2"*४०मि.मि.	थान	२०३१	२१३२	२१३२	
	४० मि.मि.*3/4"*४०मि.मि.	थान	१९९६	२०९५	२०९५	
	५० मि.मि.*1/2"*५०मि.मि.	थान	२८२६	२९६७	२९६७	
	६३मि.मि.*१"*६३मि.मि.	थान	३७९९	३९८८	३९८८	
	६३ मि.मि.*२"*६३मि.मि.	थान	३७१६	३९०२	३९०२	
	व.मेल युनियन					
	२० मि.मि.*1/2	थान	४६५	४८९	४८९	
	२५ मि.मि.*3/4"	थान	६७९	७१३	७१३	
	श.मेल कप्लीङ्गी					

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including the name 'जिल्ला प्रशासकी' (District Administration).



ट. खानेपानीका फिटिङका सामाग्रीहरु

सि.नं.	सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	दैलेख जिल्लाको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	
	२० मि.मि.*1/2	थान	२४३	२५५	२५५	
	२१ मि.मि.*3/4	थान	३१४	३३०	३३०	
	२५ मि.मि.*1/2	थान	२५०	२६३	२६३	
	२५ मि.मि.*3/4	थान	३१४	३३०	३३०	
	३२ मि.मि.*1/2	थान	३०५	३२०	३२०	
	३२ मि.मि.*3/4	थान	३६८	३८६	३८६	
	३२ मि.मि.*1"	थान	७३४	७७०	७७०	
	४० मि.मि.*1"1/4"	थान	१०५५	११०८	११०८	
	५० मि.मि.*1"1/2"	थान	१५९२	१६७१	१६७१	
	६३ मि.मि.*2"	थान	२३०६	२४२१	२४२१	
	७५ मि.मि.*2.5"	थान	५०४०	५२९२	५२९२	
घ.फिमेल कप्तीङ्गी						
	२० मि.मि.*1/2	थान	१९८	२०८	२०८	
	२० मि.मि.*3/4	थान	२३३	२४५	२४५	
	२५ मि.मि.*1/2	थान	१९८	२०८	२०८	
	२५ मि.मि.*3/4	थान	२४६	२५८	२५८	
	३२ मि.मि.*1/2	थान	२३३	२४५	२४५	
	३२ मि.मि.*3/4	थान	२५०	२६३	२६३	
	३२ मि.मि.*1"	थान	४००	४२०	४२०	
	४० मि.मि.*1"1/4"	थान	९२२	९६९	९६९	
	५० मि.मि.*1"1/2"	थान	१२०७	१२६८	१२६८	
	६३ मि.मि.*2"	थान	१७७१	१८५९	१८५९	
	७५ मि.मि.*2.5"	थान	३४१४	३५८५	३५८५	
स.बल भल्ल सिंगल						
	२० मि.मि.*1/2	थान	१०८२	११३६	११३६	
	२५ मि.मि.*3/4	थान	१४५६	१५२९	१५२९	
	३२ मि.मि.*1"	थान	२१२८	२२३५	२२३५	
ह.बल भल्ल डबल						
	२० मि.मि.*1/2	थान	१०९७	११५२	११५२	
	२५ मि.मि.*3/4	थान	१४८१	१५५५	१५५५	
	३२ मि.मि.*1"	थान	२१४५	२२५३	२२५३	
क्ष.कन्सील भल्ल लकजरी						
	२० मि.मि.	थान	१२६१	१३२४	१३२४	
त्र.कन्सील भल्ल						
	२० मि.मि.	थान	१२०२	१२६२	१२६२	
PPR पाइप - १० एम पि ए						

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

ट. खानेपानीका फिटिङ्का सामाग्रीहरु



सि.नं.	सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	दोलो भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	
	२० मि.मि.	थान	९२	९७	९७	
	२५ मि.मि.	थान	१४०	१४७	१४७	
	३२ मि.मि.	थान	२२४	२३५	२३५	
	४० मि.मि.	थान	३५२	३७०	३७०	
	५० मि.मि.	थान	५४६	५७४	५७४	
	६३ मि.मि.	थान	८६१	९०४	९०४	
	७५ मि.मि.	थान	१२०२	१२६२	१२६२	
	९० मि.मि.	थान	१७३०	१८१७	१८१७	
	११० मि.मि.	थान	२५६६	२६९४	२६९४	
<b>PPR पाइप - १६ एम पि ए</b>						
	२० मि.मि.	थान	१२६	१३२	१३२	
	२५ मि.मि.	थान	१९६	२०५	२०५	
	३२ मि.मि.	थान	३१६	३३२	३३२	
	४० मि.मि.	थान	४९२	५१७	५१७	
	५० मि.मि.	थान	७६४	८०३	८०३	
	६३ मि.मि.	थान	१२०२	१२६२	१२६२	
	७५ मि.मि.	थान	१७१३	१७९९	१७९९	
	९० मि.मि.	थान	२४४६	२५६८	२५६८	
	११० मि.मि.	थान	३६६६	३८४९	३८४९	
<b>PPR पाइप - २० एम पि ए</b>						
	२० मि.मि.	थान	१४७	१५४	१५४	
	२५ मि.मि.	थान	२२६	२३८	२३८	
	३२ मि.मि.	थान	३७२	३९०	३९०	
	४० मि.मि.	थान	५७४	६०३	६०३	
	५० मि.मि.	थान	८८७	९३२	९३२	
	६३ मि.मि.	थान	१४०६	१४७६	१४७६	
	७५ मि.मि.	थान	१९९६	२०९५	२०९५	
	९० मि.मि.	थान	२८६५	३००८	३००८	
	११० मि.मि.	थान	२८७३	३०१७	३०१७	
<b>UPVC पाईप 2.5 Kg / sq.cm</b>						
	९० मि.मि. ब्यास	र मि.	२६८	२८२	२८२	
	११० मि.मि. ब्यास	र मि.	३९८	४१८	४१८	
	१२५ मि.मि. ब्यास	र मि.	५०६	५३१	५३१	
	१४० मि.मि. ब्यास	र मि.	६२७	६५९	६५९	
	१६० मि.मि. ब्यास	र मि.	८१९	८६०	८६०	
	१८० मि.मि. ब्यास	र मि.	१०५०	११०२	११०२	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular stamp with the number 15025.




ट. खानेपानीका फिटिङ्का सामग्रीहरु

सि.नं.	सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	दैलेख बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	
	२०० मि.मि. ब्यास	र मि.	१२८०	१३४४	१३४४	
	<b>UPVC पाईप 4 Kg / sq.cm</b>					
	६३ मि.मि. ब्यास	र मि.	२१४	२२५	२२५	
	७५ मि.मि. ब्यास	र मि.	३००	३१५	३१५	
	९० मि.मि. ब्यास	र मि.	४१९	४४०	४४०	
	११० मि.मि. ब्यास	र मि.	६०५	६३५	६३५	
	१२५ मि.मि. ब्यास	र मि.	७९४	८३३	८३३	
	१४० मि.मि. ब्यास	र मि.	१००६	१०५७	१०५७	
	१६० मि.मि. ब्यास	र मि.	१३०१	१३६६	१३६६	
	१८० मि.मि. ब्यास	र मि.	१६७४	१७५८	१७५८	
	२०० मि.मि. ब्यास	र मि.	२०३१	२१३२	२१३२	
	<b>UPVC पाईप 6 Kg / sq.cm</b>					
	४० मि.मि. ब्यास	र मि.	१२४	१३१	१३१	
	५० मि.मि. ब्यास	र मि.	१८७	१९७	१९७	
	६३ मि.मि. ब्यास	र मि.	३०२	३१७	३१७	
	७५ मि.मि. ब्यास	र मि.	४२२	४४३	४४३	
	९० मि.मि. ब्यास	र मि.	६०९	६४०	६४०	
	११० मि.मि. ब्यास	र मि.	८८५	९२९	९२९	
	१२५ मि.मि. ब्यास	र मि.	११७५	१२३४	१२३४	
	१४० मि.मि. ब्यास	र मि.	१४६३	१५३६	१५३६	
	१६० मि.मि. ब्यास	र मि.	१८७३	१९६६	१९६६	
	१८० मि.मि. ब्यास	र मि.	२३८८	२५०८	२५०८	
	२०० मि.मि. ब्यास	र मि.	२९२६	३०७३	३०७३	
	<b>UPVC पाईप 10 Kg / sq.cm</b>					
	२० मि.मि. ब्यास	र मि.	४९	५१	५१	
	२५ मि.मि. ब्यास	र मि.	७५	७९	७९	
	३२ मि.मि. ब्यास	र मि.	१२३	१२९	१२९	
	४० मि.मि. ब्यास	र मि.	१८७	१९७	१९७	
	५० मि.मि. ब्यास	र मि.	२९६	३११	३११	
	६३ मि.मि. ब्यास	र मि.	४७०	४९३	४९३	
	७५ मि.मि. ब्यास	र मि.	६७१	७०४	७०४	
	९० मि.मि. ब्यास	र मि.	९५६	१००४	१००४	
	११० मि.मि. ब्यास	र मि.	१४१४	१४८५	१४८५	
	१२५ मि.मि. ब्यास	र मि.	१८१३	१९०३	१९०३	
	१४० मि.मि. ब्यास	र मि.	२२८८	२४०२	२४०२	
	१६० मि.मि. ब्यास	र मि.	२९४३	३०९०	३०९०	
	१८० मि.मि. ब्यास	र मि.	३७५२	३९४०	३९४०	

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including names like 'Rajendra', 'S. M.', and 'D. P.'.

ट. खानेपानीका फिटिङ्का सामाग्रीहरु




सि.नं.	सामाग्रीको नाम	प्रति दैलेख इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	
	२०० मि.मि. ब्यास	र मि.	४६३८	४८७०	४८७०	
	<b>UPVC पाईप Fittings Type A</b>					
	५० मि.मि. ब्यास ३ मि. लामो	गोटा	१७३	१८२	१८२	
	७५ मि.मि. ब्यास ६ मि. लामो	गोटा	२७४	२८८	२८८	
	९० मि.मि. ब्यास ३ मि. लामो	गोटा	४८१	५०५	५०५	
	११० मि.मि. ब्यास ६ मि. लामो	गोटा	६०५	६३५	६३५	
	७५ मि.मि. ब्यास single socket with ring ३ मि. लामो	गोटा	२९८	३१३	३१३	
	७५ मि.मि. ब्यास double socketi with ring ३ मि. लामो	गोटा	३२६	३४२	३४२	
	११० मि.मि. ब्यास single socket with ring ३ मि. लामो	गोटा	६३३	६६५	६६५	
	११० मि.मि. ब्यास double socketi with ring ३ मि. लामो	गोटा	६६५	६९८	६९८	
	१६० मि.मि. ब्यास single socket with ring ३ मि. लामो	गोटा	११९१	१२५०	१२५०	
	१६० मि.मि. ब्यास double socketi with ring ३ मि. लामो	गोटा	१३९९	१४६९	१४६९	
	<b>UPVC पाईप Fittings Type B</b>					
	५० मि.मि. ब्यास ३ मि. लामो	गोटा	३७०	३८९	३८९	
	७५ मि.मि. ब्यास ६ मि. लामो	गोटा	५६७	५९६	५९६	
	९० मि.मि. ब्यास ३ मि. लामो	गोटा	६४६	६७८	६७८	
	११० मि.मि. ब्यास ६ मि. लामो	गोटा	८४३	८८५	८८५	
	७५ मि.मि. ब्यास single socket with ring ३ मि. लामो	गोटा	५९३	६२२	६२२	
	७५ मि.मि. ब्यास double socketi with ring ३ मि. लामो	गोटा	६२१	६५२	६५२	
	११० मि.मि. ब्यास single socket with ring ३ मि. लामो	गोटा	८७२	९१६	९१६	
	११० मि.मि. ब्यास double socketi with ring ३ मि. लामो	गोटा	९०६	९५१	९५१	
	१६० मि.मि. ब्यास single socket with ring ३ मि. लामो	गोटा	१५६२	१६४१	१६४१	
	१६० मि.मि. ब्यास double socketi with ring ३ मि. लामो	गोटा	१६१७	१६९८	१६९८	
	सरसफाई संबन्धि					
१	३५X ९० से.मि. गोलकार आर.सि.सि. शौचालय तथा ईनारको रिङ्ग	गोटा	१३३६	१४०३	१४०३	
२	९० से.मि. गोलकार आर.सि.सि. शौचालय निर्माण गर्ने ढकनि	गोटा	१३३६	१४०३	१४०३	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular stamp with the number '१५०२'.

ट. खानेपानीका फिटिङका सामाग्रीहरु

सि.नं.	सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	
३	मेनहोल कभर ६०० मि.मि. ब्यासको (फलामको)	सेट	२१७२	२२८०	२२८०	
४	एन.एस.१०४ अनुसारको सि.आई.मेनहोल कभर २० इन्च ब्यासका हेभी	सेट	७१४०	७४९७	७४९७	
५	एन.एस.१०४ अनुसारको सि.आई.मेनहोल कभर २२ इन्च ब्यासको फ्रेम समेत - १२८ के.जी./सेट) हेभी	सेट	१४२८०	१४९९४	१४९९४	
६	एन.एस.१०४ अनुसारको सि.आई.मेनहोल कभर २२ इन्च ब्यासको फ्रेम समेत - १०० के.जी./सेट) हेभी	सेट	१२४९७	१३१२२	१३१२२	
७	३००X३०० मि.मि. सि.आई. मेनहोल कभर ( एन.एस.१०४)	सेट	१४२८	१५००	१५००	
८	३५०X३५० मि.मि. सि.आई. मेनहोल कभर ( एन.एस.१०४)	सेट	२८५७	२९९९	२९९९	
९	सि.आई. मेनहोल कभर कमसिंयल टाइप	केजी	२३९	२५१	२५१	


प्रमुख जिल्ला अधिकारी



भ. विद्युतिय सामान तथा विद्युत संबन्धि काम

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	दैलेख भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	
१	सिलिड. पंखा उपा,ओरिएन्ट,कम्पटन ग्रिभ्स वा सो सरह					
		४८ इञ्च	गोटा	३६१२	३६१२	३६१२
		३६ इञ्च	गोटा	३२५१	३२५१	३२५१
		४२ इञ्च	गोटा	३३७१	३३७१	३३७१
२	बाल फेन चाईनिज	गोटा	२८९०	२८९०	२८९०	
३	एकजस्ट पंखा ९ इञ्च	गोटा	१९२७	१९२७	१९२७	
		६ इञ्च	गोटा	१६८५	१६८५	१६८५
		१२ इञ्च	गोटा	३१३०	३१३०	३१३०
४	२५ लि. - वाटर हिटर-गिजर	थान	१५६५२	१५६५२	१५६५२	
५	३५ लि. - वाटर हिटर-गिजर	थान	१८०६०	१८०६०	१८०६०	
६	५० लि. - वाटर हिटर-गिजर	थान	२४०८०	२४०८०	२४०८०	
७	ट्यूब लाईट फिलिप्स वा सो सरह (साधारण) ४' साइजमा)	सेट	१३२४	१३२४	१३२४	
८	ट्यूब लाईट फिलिप्स वा सो सरह (साधारण) २' साइजमा)	सेट	१३२४	१३२४	१३२४	
९	४ फिटको बक्स टाईप ट्यूब लाईट सिंगल रड फिलिप्स वा सो सरह	सेट	२१६७	२१६७	२१६७	
१०	४ फिटको बक्स टाईप ट्यूब लाईट डबल रड फिलिप्स वा सो सरह	सेट	२३४७	२३४७	२३४७	
११	ट्यूबलाईट सेट रड बाहेक	गोटा	६२६	६२६	६२६	
१२	ट्यूबलाईट रड	गोटा	१२७	१२७	१२७	
१३	डोमलाईट ८ इञ्चको	गोटा	४०८	४०८	४०८	
१४	डोमलाईट ६ इञ्चको	गोटा	३९७	३९७	३९७	
१५	इन्फ्लेक्टकल बेल	गोटा	३९७	३९७	३९७	
१६	रिमोट कन्ट्रोल कलबेल	सेट	६०१	६०१	६०१	
१७	डि.पि. मेन स्वीच ३० एम्पियर इण्डिकेटर सहित	गोटा	३५५	३५५	३५५	
१८	फलामे ३२ एम्पियर मेनस्वीच	गोटा	२०४६	२०४६	२०४६	
१९	फलामे ६३ एम्पियर मेनस्वीच	गोटा	४८०४	४८०४	४८०४	
२०	६ एम्पियर फ्यूज	गोटा	६४	६४	६४	
२१	१६ एम्पियर फ्यूज	गोटा	१२५	१२५	१२५	
२२	३८ एम्पियर फ्यूज	गोटा	१२०	१२०	१२०	
२३	एन.एस. चिन्ह प्राप्त पि.भि.सि.कोटेड कपर वायर (९० मिटर)					
		१/१८ एस.सि.	क्वायल	१३४३	१३४३	१३४३
		३/२० एस.सि.	क्वायल	२४९३	२४९३	२४९३
		३/२२ एस.सि.	क्वायल	१५८०	१५८०	१५८०
		७/२० एस.सि.	क्वायल	७३३७	७३३७	७३३७
		७/२२ एस.सि.	क्वायल	३६९४	३६९४	३६९४
		७/१८ एस.सि.	क्वायल	८६३५	८६३५	८६३५
		७/१६ एस.सि.	क्वायल	१८२३०	१८२३०	१८२३०
		१९/१८ एस.सि.	क्वायल	२३९८८	२३९८८	२३९८८
		१९/१६ एस.सि.	क्वायल	४७९७५	४७९७५	४७९७५
		०.७५ बर्ग मि.मि. एफ.एम.प्ले.	क्वायल	११५०	११५०	११५०


Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.



भू. विद्युतिय सामान तथा विद्युत संबन्धि काम

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	दोलेख भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	
	१.०० बर्ग मि.मि. एफ.एम.एस.	क्वायल	१७४८	१७४८	१७४८	
	१.५० बर्ग मि.मि. एफ.एम.एस.	क्वायल	२१७७	२१७७	२१७७	
	२.५० बर्ग मि.मि. एफ.एम.एस.	क्वायल	३०१९	३०१९	३०१९	
	४.०० बर्ग मि.मि. एफ.एम.एस.	क्वायल	४९२६	४९२६	४९२६	
	६.०० बर्ग मि.मि. एफ.एम.एस.	क्वायल	७७८७	७७८७	७७८७	
	१०.०० बर्ग मि.मि. एफ.एम.एस.	क्वायल	१३६६७	१३६६७	१३६६७	
२४	PVC insulated flexible copper wire (९० मीटर)					
	14/60 MDM	क्वायल	५१८	५१८	५१८	
	14/60 SPT	क्वायल	६४९	६४९	६४९	
	23/60 SPT	क्वायल	८४२	८४२	८४२	
	40/60 HV	क्वायल	१६८५	१६८५	१६८५	
	14/60 TP	क्वायल	७२२	७२२	७२२	
	23/60 TP	क्वायल	९६३	९६३	९६३	
	40/60 TP	क्वायल	१७०९	१७०९	१७०९	
	23/60 TWR	क्वायल	१८०५	१८०५	१८०५	
	40/60 TWR	क्वायल	१९२७	१९२७	१९२७	
	40/60 TCR	क्वायल	२७६८	२७६८	२७६८	
	23/60 TCR	क्वायल	२८९०	२८९०	२८९०	
२५	Concentric Cable					
	4mm	मिटर	३६	३६	३६	
	5mm	मिटर	३७	३७	३७	
	6mm	मिटर	३९	३९	३९	
	10mm	मिटर	६४	६४	६४	
	16mm	मिटर	९४	९४	९४	
	25mm	मिटर	१२८	१२८	१२८	
२६	Multi Stand flexible wire (90meter)					
	0.5mm SC	Coil	७९३	७९३	७९३	
	0.75mm SC	Coil	९५४	९५४	९५४	
	1.0 mm SC	Coil	१३३५	१३३५	१३३५	
	1.5 mm SC	Coil	२३८३	२३८३	२३८३	
	2.5 mm SC	Coil	२८६१	२८६१	२८६१	
	4 mm SC	Coil	४७६८	४७६८	४७६८	
	6 mm SC	Coil	७१५२	७१५२	७१५२	
	10mm SC	Coil	१२७१५	१२७१५	१२७१५	
२७	TV Antenna Wire flat type (90 meter coil)		१३३५	१३३५	१३३५	
२८	Telecommunication (90 meter coil)					
	2/22 SC	क्वायल	१०३८	१०३८	१०३८	
	2/20 SC	क्वायल	१४८८	१४८८	१४८८	
२९	स्वीच साधारण लोकल	गोटा	२९	२९	२९	
३०	स्वीच क्लस टाइप लोकल	गोटा	३५	३५	३५	
३१	एगल होल्डर लोकल	गोटा	३३	३३	३३	
३२	प्लाष्टिक ग्रीप	पिस	२	२	२	
३३	५ एम्पीयर विद्युत प्लग लोकल	गोटा	२८	२८	२८	
३४	१६ एम्पीयर विद्युत प्लग लोकल	गोटा	४३	४३	४३	


Handwritten signatures and notes at the bottom of the page.



भ. बिद्युतिय सामान तथा बिद्युत संबन्धि काम

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	दैलेख भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	
३५	साधारण प्लग लोकल	गोटा	२३	२३	२३	
३६	चोक	गोटा	२५८	२५८	२५८	
३७	स्टार्टर टयुबलाईटको लागि	गोटा	४२	४२	४२	
३८	यू हूक	गोटा	१३७	१३७	१३७	
३९	बिजूलिको बल्ब ६० वाट	गोटा	४१	४१	४१	
४०	बिजूलिको बल्ब १०० वाट	गोटा	३२	३२	३२	
४१	बिजूलिको बल्ब ४० वाट	गोटा	३७	३७	३७	
४२	बिजूलिको बल्ब ० वाट	गोटा	३९	३९	३९	
४३	बिजूलिको बल्ब २०० वाट	गोटा	८३	८३	८३	
४४	ट्रेलोजेन बल्ब ५०० वाट	गोटा	४०८	४०८	४०८	
४५	ट्रेलोजेन बल्ब १००० वाट	गोटा	६०१	६०१	६०१	
४६	पि.एसि.बल्ब ९ वाट	गोटा	३००	३००	३००	
४७	पि.एसि.बल्ब १०,१३ वाट	गोटा	४२०	४२०	४२०	
४८	पि.एसि.बल्ब १८ वाट	गोटा	४५७	४५७	४५७	
४९	पि.एसि.बल्ब ३६ वाट ४ पिन	गोटा	७८२	७८२	७८२	
५०	पैनलबोर्ड राम्रो फलार पाइन्ट भएको डबल कभर पुस टाइप स्वीच लिंकेबल साइज १२X३०X४० मेटल बोर्ड	सेट	२६४९	२६४९	२६४९	
५१	ब्राकेट लैम्प	गोटा	४२०	४२०	४२०	
५२	३३ एम्पीयर टि.पि.एम.एस.सी.बी. ट्रान्सफरमा लगाउने थ्रि फेज कमर्सियल टाईप	गोटा	१५४०	१५४०	१५४०	
५३	टि.पि.एम.एस.सी.बी. २० एम्पीयर	गोटा	७७०६	७७०६	७७०६	
५४	टि.पि.एम.एस.सी.बी. १५ एम्पीयर	गोटा	७७०६	७७०६	७७०६	
५५	भोल्डमिटर सेलेक्टेड स्वीच समेत कमर्सियल टाईप	गोटा	२०४६	२०४६	२०४६	
५६	हेभी ड्यूटी इण्डिकेटर पेनलबोर्ड कमर्सियल टाईप	गोटा	३९७	३९७	३९७	
५७	१० एस.डब्लु.जि.प्लाष्टिक कोटेड कपर वायर अर्थिङको लागि	र.मी.	१४५	१४५	१४५	
५८	अर्थिङको लागि ६५X५०X ३.१५ मी.मी. कपरप्लेट र ८ एस. डब्लु.जि. कपर वायर बोर्ड देखि अर्थिङ.सम्म आवश्यक नून कोईला समेत	गोटा	७७०६	७७०६	७७०६	
५९	स्तरीय सामान र पि.भि.सी.पाइप प्रयोग गरी सर्फसवायरिङ गर्ने काम राम्रो मेटल बर्क्स, स्वीच, सिलिड. रोज आदि वायरिङ. सामान समेत प्रयोग गरी वायरिङ को काम					
	क. ३/२२ को तार एन.एस. प्राप्त (कपर वायर) लाइट प्वाइन्ट वायरिङ गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	८८९	८८९	८८९	
	ख. ३/२२, ७/२२ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) तार प्रयोग गरि १५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	१०५९	१०५९	१०५९	
	ग. ३/२०, १/१८ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) लगाई ५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	१३२४	१३२४	१३२४	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular stamp that reads 'जिल्ला अधिकारी' (District Officer).



भू. बिद्युतिय सामान तथा बिद्युत संबन्धि काम

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रशिक्षण इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			दैलेख ०/०८१	आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	
६०	स्तरिय सामान र पि.भी.सी. पाइप प्रयोग गरी कन्सीलड वायरिङ्ग गर्ने काम । (स्वीच, स्वीच बोर्ड, सिलिङ्ग रोज, बक्स आदि आवश्यक सम्पूर्ण सामान समेत)					
	क ३/२२ को तार एन.एस. प्राप्त (कपर वायर) लाइट प्वाइन्ट वायरिङ्ग गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	७२२	७२२	७२२	
	ख ३/२२, ७/२२ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) तार प्रयोग गरि १५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ्ग गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	९६३	९६३	९६३	
	ग ३/२०, १/१८ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) लगाई ५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ्ग गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	८४२	८४२	८४२	
६१	स्तरिय सामान र प्लास्टिक फन्टी लगाई सर्फिसवायरिङ्ग गर्ने काम । (स्वीच, स्वीच बोर्ड, सिलिङ्ग रोज, बक्स आदि आवश्यक सम्पूर्ण सामान समेत)					
	क. ३/२२ को तार एन.एस. प्राप्त (कपर वायर) लाइट प्वाइन्ट वायरिङ्ग गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	६०१	६०१	६०१	
	ख. ३/२२, ७/२२ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) तार प्रयोग गरि १६ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ्ग गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	८४२	८४२	८४२	
	ग ३/२०, १/१८ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) लगाई ५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ्ग गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	९६३	९६३	९६३	
६२	गूम कटिङ्ग र वाल बैक फिलिड.	र.मि.	२७	२७	२७	
६३	पाईप लाईनिङ्ग (वायरिड.को लागि)	र.मि.	१५	१५	१५	
६४	केबल बिच्छाउने काम (वायरिङ्गको लागि)	र.मि.	१७	१७	१७	
६५	लो डेन्सिटी पोलिथिन पाइप वायरिङ्गका लागि					
	१५ मि.मि. डाय	र.मी.	२३	२३	२३	
	२० मि.मि. डाय	र.मी.	३२	३२	३२	
	२५ मि.मि. डाय	र.मी.	३५	३५	३५	
६६	पि.भि.सि. पाईप वायरिङ्गका लागि					
	१५ मि.मि. डाय	र.मी.	५३	५३	५३	
	२० मि.मि. डाय	र.मी.	५५	५५	५५	
	२५ मि.मि. डाय	र.मी.	७८	७८	७८	
६७	आई एस आई मार्क प्राप्त एम.सि.वी. (standard, Rodex, Geco, havells)					
	६- ३२ टी.पी.	थान	३९७	३९७	३९७	

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



भ. बिद्युतिय सामान तथा बिद्युत संबन्धि काम

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	
	६- ३२ टी.पी एन.	धान	१०२३	१०२३	१०२३	
६८	आई एस .आई मार्क प्राप्त एम.सि.बी. (standard, rodex, Geco, havells)					
	६- ३२ टी.पी.	धान	१६१३	१६१३	१६१३	
	६- ३२ टी.पी एन.	धान	२०४६	२०४६	२०४६	
	४० एस.पी.	धान	४८२	४८२	४८२	
	४० डि.पी.	धान	११४३	११४३	११४३	
	४० टि.पी.	धान	१८०५	१८०५	१८०५	
६९	डायना / सि.पि.एल. / रथी स्तरको स्विच र सकेट					
	बेल स्वीच	सेट	१३७	१३७	१३७	
	टेलिफोन सकेट	सेट	१८५	१८५	१८५	
	टि.भि. सकेट	सेट	२०५	२०५	२०५	
	वन ग्याङ्ग वन वे स्वीच	सेट	१४५	१४५	१४५	
	वन ग्याङ्ग टु वे	सेट	१५६	१५६	१५६	
	टु ग्याङ्ग वन वे	सेट	२६५	२६५	२६५	
	थ्रि ग्याङ्ग वन वे	सेट	३३७	३३७	३३७	
	फोर ग्याङ्ग वन वे	सेट	४८२	४८२	४८२	
७०	३२ एम्पीयर डि.पि.एम.सि.बी. मेन स्वीचको लागि	गोटा	१२०३	१२०३	१२०३	
७१	२० एम्पीएर डि.पी.एम.सि.बी.(आई.एस.आई.)	गोटा	१२०३	१२०३	१२०३	
७२	१६ एम्पीयर एम.सि.बी मेन स्वीचको लागि	गोटा	११९१	११९१	११९१	
७३	६-३२ एम्पीयर पावर सकेट डायनारसि.पि.एल. स्तरको	सेट	४२०	४२०	४२०	
७४	डिमर सिड.गल ४०० वाट डायनार सि.पि.एल. स्तरको	सेट	४८२	४८२	४८२	
७५	डिमर सिड.गल ८०० वाट डायनार सि.पि.एल. स्तरको	सेट	९०२	९०२	९०२	
७६	मेटलको जक्सन बक्स हेवि					
	४"X४"	गोटा	७१	७१	७१	
	४"X६"	गोटा	७१	७१	७१	
	६"X८"	गोटा	१३१	१३१	१३१	


Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular stamp with the number 1000.



भ. बिद्युतिय सामान तथा बिद्युत संबन्धि काम

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	
	८"X१०"	गोटा	१६२	१६२	१६२	
	८"X१२"	गोटा	१७३	१७३	१७३	
७७	पि.भि.सि. कभर					
	४"X४"	गोटा	१३७	१३७	१३७	
	४"X६"	गोटा	२१०	२१०	२१०	
	६"X८"	गोटा	३००	३००	३००	
	८"X१०"	गोटा	४५७	४५७	४५७	
	८"X१२"	गोटा	५१८	५१८	५१८	
७८	एम.सि.वि.को लागि पि.भि.सि. बक्स		०			
	One pole PVC box GPS	set	१०३	१०३	१०३	
	Two pole PVC box GPS	set	१६८	१६८	१६८	
	Fourpole PVC box GPS	set	३९७	३९७	३९७	
७९	वायरिड.को लागि पि.भि.सि. लिष्टी डबल लक सिस्टम		०			
	1/2"	मिटर	६७	६७	६७	
	3/4"		९०	९०	९०	
	१"		१३१	१३१	१३१	
	१ 1/2"		१९३	१९३	१९३	
८०	२५ एम्पीयर डि.पि.एम.सि.बी. मेन स्वीचको लागि	गोटा	९१५	९१५	९१५	
८१	६ तथा १६ एम्पीयर एम.सि.बी. (standard, rodex, Geco, havells)	गोटा	३१२	३१२	३१२	
८२	३२ एम्पीयर एम.सि.बी. (standard, rodex, Geco, havells)	गोटा	३३७	३३७	३३७	
८३	Distribution Board GECO, Havells, Rodex, standard or equivalent		०			
	4way SPN DB Double Cover	Set	१६६१	१६६१	१६६१	
	6way SPN DB Double Cover	Set	१९२७	१९२७	१९२७	
	8way SPN DB Double Cover	Set	२२५०	२२५०	२२५०	

अधिकारी



भ. बिद्युतिय सामान तथा बिद्युत संबन्धि काम

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	दिलेख भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	
	12way SPN DB Double Cover	Set	३१३०	३१३०	३१३०	
	16way SPN DB Double Cover	Set	३२५१	३२५१	३२५१	
	3/4 TPN DB Double Cover	Set	५१७७	५१७७	५१७७	
	6 TPN DB Double Cover	Set	६००७	६००७	६००७	
	8 TPN DB Double Cover	Set	६६२१	६६२१	६६२१	
८४	T-Type Cross arm	No	३४१९	३४१९	३४१९	
८५	100x50x5x2250 mm Channel for	Pc	४२८६	४२८६	४२८६	
८६	PSC pole Clamp ( Single )	PC	१८०	१८०	१८०	
९०	PSC pole Clamp ( Double )	PC	३००	३००	३००	
८७	11 KV Disc Insulator with all acc	PC	२२८७	२२८७	२२८७	
८८	11 KVA Pin Insulator with all acc	PC	५७९	५७९	५७९	
८९	Shackle Insulator with D- Iron	PC	२६५	२६५	२६५	
९०	5/8x7" Nut Bol;t	Kg	२७५	२७५	२७५	
९१	5/8x3" Nut Bolt	Kg	२७५	२७५	२७५	
९२	Stay set	set	२०४६	२०४६	२०४६	
९३	Stay Insulator	PC	२०५	२०५	२०५	
९४	Stay Wire	kg	३८५	३८५	३८५	
९५	Transformer made in China (50 KVA )	PC	२३४७७७	२३४७७७	२३४७७७	
९६	Transformer made in China (100 KVA )	PC	३६०१११	३६०१११	३६०१११	
९७	Transformer made in China (200 KVA )	PC	५४१७९४	५४१७९४	५४१७९४	
९८	Electrical panelled box with incoming 60-100 MCCB, out going MCCB & MCBS for AC & internal lighting	1 set	३००९९	३००९९	३००९९	
९९	Electrical panelled box with incoming 75-100 MCCB, out going MCCB & MCBS for AC & internal lighting size (9"x36"x48") made of mild steel sheet 14 guage push type lockable bus bar chamber included	1 set	३३७११	३३७११	३३७११	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

भ्र. बिद्युतिय सामान तथा बिद्युत संबन्धि काम

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	
१००	Supplying & fixing 4x6" size matel duct for wairing purposes in floor	per m	७२२	७२२	७२२	
१०१	2.00 TR capacity wall mounted split type air condition Mc Quay, midea, fujiare, malaysian or equ, co		११४३७९	११४३७९	११४३७९	
१०२	Automatic centrl voltage stablizer 30 kva	No	२२२७३७	२२२७३७	२२२७३७	
१०३	9 Kv lighting arrestor	set	१४४४८	१४४४८	१४४४८	
१०४	0.05 sq inch ACSR conductor	प्रति मि.	६१	६१	६१	
१०५	50 AMP MCCB set	set	१३२४४	१३२४४	१३२४४	
१०६	75 AMP MCCB set	set	१६२५३	१६२५३	१६२५३	
१०७	MCCB Box	No	१६२५३	१६२५३	१६२५३	
१०८	3 phase metalic meter box	No	६६२१	६६२१	६६२१	
१०९	11 Kv D.O. switch with all fitting accessories	set	३००९९	३००९९	३००९९	
११०	3 core 4 sqmm size flat PVC insulated copper submersible cable	प्रति मि.	४६२	४६२	४६२	
१११	3 core 6 sqmm size flat PVC insulated copper submersible cable	प्रति मि.	७१६	७१६	७१६	
११२	35 sq.mm 4 core electric connecting cable	प्रति मि.	६४९	६४९	६४९	
११३	25 sq.mm 4 core electric connecting cable	प्रति मि.	४६२	४६२	४६२	
११४	16 sq.mm 4 core electric connecting cable	प्रति मि.	३९२	३९२	३९२	
११५	11KVA disc.insulator with tension set	set	२४०९	२४०९	२४०९	
११६	T-channel(size 6*50*100*50*1200*305 mm	No	३६१२	३६१२	३६१२	
११७	D.O. Chanell ( size 6*50*100*2250)	No	४३३४	४३३४	४३३४	
११८	Tapping channel ( size 6*50*100*50*1200)	No	१८०५	१८०५	१८०५	
११९	Internet wiring ( Surface wiring) with materials all complete works	Point	३४९१	३४९१	३४९१	
१२०	Surface wiring by 1x1/10+2x7/20 copper wire	No	१५६५	१५६५	१५६५	
१२१	Fully Galvanized(Steel Tubular Pole,Channel etc.)	Kg	१६८	१६८	१६८	
१२२	Red Oxide coated (Steel Tubular Pole,Channel etc.)	kg	१३७	१३७	१३७	
१२३	0.03 sq.inches ACSR conductor	mtr.	३७	३७	३७	

*(Handwritten signatures and marks)*



भ. विद्युतीय सामान तथा विद्युत संबन्धि काम

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	दैलेख भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	
१२४	0.05 sq.inches ACSR conductor	mtr.	५५	५५	५५	
१२५	Orthing Rod (Copper coated)	no.	१२६०	१२६०	१२६०	
१२६	Orthing wire (Copper)	kg	२३१०	२३१०	२३१०	
	क. विद्युत पोल, तार, ट्रान्सफर्मर तथा विद्युतीइ सामग्रीको लोड अनलोड गर्न					
१२७	विनरण ट्रान्सफर्मर २०० के.भी.ए.	गोटा	१५००	१५००	१५००	
१२८	१५/५०/०२५ एम. एम। ईस्क्वायर ए.वि.सी. केबुला०४ तार.रोल ५०० मिटर/ १ कि.मी./२ कि.मी.)	प्रति ड्रम	२०००	२०००	२०००	
१२९	५०/१०० एम.एम.ईस्क्वायर एक्स.एल.पीई कभर कन्डक्टर। १ कि.मी।/५०० मिटर)	प्रति ड्रम	१५००	१५००	१५००	
ख. वितरण ट्रान्सफर्मर २५ के.भी.ए. देखि २०० के.भी.ए. सम्म पिकअप गाडी द्वारा ढुवानी गर्न						
१३०	नारायण नगरपालिका भित्र	प्रति थान	८५००	८५००	८५००	
१३१	ना.न.पा. बाहिर जिल्ला भरी १५ कि.मी. भन्दा बढी विद्युतीकरण भएको क्षेत्रमा जलेको तथा नयां जडान गर्दा	प्रति थान	१५५००	१५५००	१५५००	
१३२	ट्रान्सफर्मर २५ के.भी.ए. देखि १०० के.भी.ए. सम्म मागिस द्वारा प्रति १०० मिटर सम्म ढुवानी गर्न	प्रति थान	६६००	६६००	६६००	
#=	पोल तार तथा विद्युतीय सामाग्रीहरुमा लागेका/छोएका रुखका हाँगाहरु,बाँस तथा लहरा बसहरु काट्ने/सफा गर्न					
१	विद्युतीय संरचना, पोल तथा तारको वरपरको बस काटिन्न गर्ने कार्यका लागि	प्रति कि.मि.	१४९५०	१४९५०		

दैलेख जिल्लाको आ.व. ०८२/०८३ को लागि विद्युतीय निर्माण सामाग्रीको दररेट

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	एकाई	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	कैफियत
१	11 KV Disconnecting Switch 400A (3 N	Set	२४,१९८१५	२४,१९८१५	२४,१९८१५	
२	33 KV Disconnecting Switch 400A (3 N	Set	६०,०००१००	६०,०००१००	६०,०००१००	
३	Earthing Chemical Powder 25kg/Pack	Pack	१२,५००१००	१२,५००१००	१२,५००१००	
४	Earthing Plate Heavy 1.5kg	Nos	५,०००१००	५,०००१००	५,०००१००	
५	Earthing PVC Coated Copper wire	Mtr	५८०१००	५८०१००	५८०१००	
६	MCCB Box	Nos	१५,०००१००	१५,०००१००	१५,०००१००	
७	11kV 120/150mm Cable Jointing Kit per unit/ Termination Kit	Set	९,०००१००	९,०००१००	९,०००१००	
८	Electrical Tool Box	Set	२४,५००१००	२४,५००१००	२४,५००१००	
९	Mechanical Tool Box	Set	२४,५००१००	२४,५००१००	२४,५००१००	
१०	Aluminium Ladder 12*12/Teliscopy Folding	Nos	३५,०००१००	३५,०००१००	३५,०००१००	
११	11kV Hand Gloove	Jodi	३,०००१००	३,०००१००	३,०००१००	
१२	LT Hand Gloove	Jodi	६००१००	६००१००	६००१००	
१३	Safty Belt	Nos	१८,०००१००	१८,०००१००	१८,०००१००	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.


भ. बिद्युतिय सामान तथा बिद्युत संबन्धि काम

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	
१४	safty Helmet Heavy	Nos	४,५००।००	४,५००।००	४,५००।००	
१५	Fire Extingusior 6 Kg	Nos	१२,०००।००	१२,०००।००	१२,०००।००	
१६	Operating Rod 3 Folding	Nos	१६,३८५।००	१६,३८५।००	१६,३८५।००	
१७	Operating Rod 4 Folding/ Screw Type	Nos	२३,९५६।००	२३,९५६।००	२३,९५६।००	
१८	33kV 150-300sq mm cable joining/termination kit per unit	Nos	२४,०००।००	२४,०००।००	२४,०००।००	
१९	Al cable log(50-95sq mm)	nos	१००।००	१००।००	१००।००	
२०	cu cable log(50-95 sqmm)	nos	३००।००	३००।००	३००।००	
२१	cu cable log(95-150 sqmm long body)	Nos	१,०००।००	१,०००।००	१,०००।००	
२२	Earthing rod(6ft)	nos	१,८००।००	१,८००।००	१,८००।००	








  
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

























ज.बिबिध निर्माण सामाग्रीहरु तथा कार्यहरु

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	
१	सिमेन्टको खाली सिन्थेटिक बोरा नयाँ	गोटा	१२	१२	१२	
२	सिमेन्टको खाली सिन्थेटिक बोरा पुरानो	गोटा	९	९	९	
३	खाली जुटको बोरा चिनीको	गोटा	१९	१९	१९	
४	५०० गेज पोलिथिन सिट	र.मिटर	९२	९२	९२	
५	नाइलनको डोरी	किलोग्राम	९२	९२	९२	
६	नरिवलको डोरी	किलोग्राम	११३	११३	११३	
७	तार ब्रश	गोटा	५१	५१	५१	
८	भारी (हजारी)	प्रति थान	३४७	३४७	३४७	
९		"	"	३२७	३२७	३२७
१०	फलाम गल	"	६०५	६०५	६०५	
११	कैची	"	८१६	८१६	८१६	
१२	करौती फेम समेत	"	१४३	१४३	१४३	
१३	करौती ब्लेड	"	११	११	११	
१४	कुटी	प्रति थान	१०२	१०२	१०२	
१५	फरुवा टाटा	"	४०८	४०८	४०८	
१६	क्रोदालो	"	४०८	४०८	४०८	
१७	बेलचा टाटा	"	६६३	६६३	६६३	
१८	गैठी १"X१/४"	"	५६१	५६१	५६१	
१९	घन	"	१२१०	१२१०	१२१०	
२०	घन	"	८३६	८३६	८३६	
२१	घन दुङ्गा कुदने	"	२६६	२६६	२६६	
२२	कर्नी	"	१२३	१२३	१२३	
२३	साबल खन्ती सानो	गोटा	३०६	३०६	३०६	
२४	सलाइड रेन्ची १२ इन्च	गोटा	३५७	३५७	३५७	
२५	ओपन रेन्ची २४*२७ इन्च	गोटा	३०६	३०६	३०६	
२६	गोलो रेन्ची १८*१९ इन्च	गोटा	१५३०	१५३०	१५३०	
२७	गोलो रेन्ची ३०*३२ इन्च	गोटा	१६३२	१६३२	१६३२	
२८	गोलो रेन्ची २४*२७ इन्च	गोटा	१७३४	१७३४	१७३४	
२९	पाइप रेन्ची १८ इन्च	गोटा	५९२	५९२	५९२	
३०	प्लास्टिक बाल्टन २० लिटर	गोटा	३५७	३५७	३५७	
३१	दुल बक्स	गोटा	२५५०	२५५०	२५५०	
३२	३/४ इन्च सस्पेन्डर डाई	गोटा	११२२	११२२	११२२	
३३	छिना लामो २ "	गोटा				
३४	दुङ्गा फोडने छिना	गोटा	५१०	५१०	५१०	
३५	बटाम ८ इन्च	गोटा	१६४	१६४	१६४	
३६	घन्टी	गोटा	११३	११३	११३	
३७	नाफे फिता ५ मी	गोटा	१२३	१२३	१२३	
३८	बालुवा चालने जाली	प्रति मी	२०४	२०४	२०४	
३९	लेवल पाइप	प्रति मी	२६	२६	२६	


Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including names like 'अरज' and 'अरुण'.



## ज.बिबिध निर्माण सामग्रीहरू तथा कार्यहरू

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	दैलेख भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	
४०	धागो	प्रति रोल	२६	२६	२६	
४१	ढलान प्लाष्टिक	के.जि.	२०४	२०४	२०४	
४२	Teflon Cloth	मीटर	१३२६	१३२६	१३२६	
स्टेसनरी तर्फ						
१	A4 Paper (80 gsm)	प्रति रिम	५६०	५६०	५६०	
२	A4 Paper (75 gsm)	प्रति रिम	४९५	४९५	४९५	
३	A4 Paper (70 gsm)	प्रति रिम	४५०	४५०	४५०	
४	Canon LBP Toner 2900	प्रति गोटा	२८००	२८००	२८००	
५	Canon LBP Toner 2900 (Genuine)	प्रति गोटा	६५००	६५००	६५००	
<b>बन तथा कृषि सगं सम्बन्धित</b>						
१	रुख छपान कार्य तम्बरिङ, ब्लेजिङ, मार्किङ प्रति रुख	प्रति रुख	१९	१९	१९	
२	रुख काटि गोलिया बनाउने	प्रति क्यु फि	२८	२८	२८	
३	गोलियाको बोका भिक्ने र रिङ काट्ने	प्रति गोलिया	४७	४७	४७	
४	गोलीयाको लोड अनलोड	प्रति क्यु फि	३६	३६	३६	
५	गोलीयाको पाएलीङ गर्ने कार्य	प्रति क्यु फि	२१	२१	२१	
६	गोलिया काटी संडकलन गर्ने	प्रति क्यु फि	२७	२७	२७	
७	मसिनो दाना बिउ प्रजाती	प्रति के.जि	३०६१	३०६१	३०६१	
८	ठुलो दाना प्रजाती	प्रति के.जि	१०६५	१०६५	१०६५	
९	दाउरा कटानी, ढुबानी र चट्टा निर्माण	प्रति क्यु फि	२४	२४	२४	
१०	गोलियाको नम्बरिङ गर्ने कार्य	प्रति क्यु फि	७	७	४	
११	गोलियाको को ग्रेडिङ गर्ने कार्य	प्रति क्यु फि	११	११	२	
१२	लोकल कुरिलो	प्रति गोटा	३०	३०	३३	
१३	विकास कुरिलो (हाइब्रिड)	प्रति गोटा	२०	२०	२२	
१४	सर्पगन्धा	प्रति गोटा	१५	१५	१७	
१५	अमला	प्रति गोटा	२५	२५	२८	
१६	अमला ग्राफटिग	प्रति गोटा	५०	५०	५५	
१७	तेजपात	प्रति गोटा	३५	३५	३९	
१८	निम	प्रति गोटा	२५	२५	२८	
१९	हर्रो	प्रति गोटा	२५	२५	२८	
२०	बरो	प्रति गोटा	२५	२५	२८	
२१	सिसौ	प्रति गोटा	१५	१५	२०	
२२	वास कटिङ	प्रति गोटा	२५०	२५०	२७५	
२३	हरियो लोकल (कपोक)	प्रति गोटा	३५	३५	३९	
२४	लोकल सिमल	प्रति गोटा	३५	३५	३९	
२५	सागवान (टिक)	प्रति गोटा	२५	२५	२८	
२६	मसला	प्रति गोटा	१५	१५	१७	
२७	कोइरालो	प्रति गोटा	३०	३०	३३	
२८	सतिसाल	प्रति गोटा	६५	६५	७२	

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones across the bottom.



ज.बिबिध निर्माण सामग्रीहरु तथा कार्यहरु

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	दौलेख भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	
२९	कदम	प्रति गोटा	२५	२५	२८	
३०	जामुन	प्रति गोटा	२५	२५	२८	
३१	पिपला	प्रति गोटा	१५	१५	१७	
३२	सिकाकाई	प्रति गोटा	१५	१५	१७	
३३	बेत	प्रति गोटा	१५	१५	१७	
३४	लहरे पिपल	प्रति गोटा	१५	१५	१७	
३५	चिंतु विरुवा	प्रति गोटा	१५	१५	१७	
३६	लेमन ग्रास	प्रति गोटा	१५	१५	१७	
३७	सिटोनेला	प्रति गोटा	१५	१५	१७	
३८	पामारोजा	प्रति गोटा	१५	१५	१७	
३९	मेन्था सकल	प्र.के.जी.	१५	१५	१७	
४०	क्यामोमाइल बिउ	प्र.के.जी	१५००	१५००	१६५०	
४१	बेल	प्रति गोटा	२७	२७	३०	
४२	कालमेघ	प्रति गोटा	२५	२५	२८	
४३	सिन्दुर	प्रति गोटा	२५	२५	२८	
४४	राजवृक्ष	प्रति गोटा	३०	३०	३३	
४५	रुद्राक्ष	प्रति गोटा	५६१	५६१	२५०.००	
४६	गुडमार	प्रति गोटा				
४७	सेतकचिनी	प्रति गोटा	३०	३०	३३	
४८	विजयसाल	प्रति गोटा	११०	११०	११०	
४९	श्रीखण्ड	प्रति गोटा	५००	५००	२५०.००	
५०	अर्जुन	प्रति गोटा				
५१	रक्तचन्दन	प्रति गोटा	३८०	३८०	३८०	
५२	गुर्जो	प्रति गोटा	२५	२५	२८	
५३	अश्वगन्धा	प्रति गोटा	२५	२५	२८	
५४	दमबूटी	प्रति गोटा	२५	२५	२८	
५५	स्टेमिया	प्रति गोटा	२५	२५	२८	
५६	छतिवन	प्रति गोटा	२२	२२	२४	
५७	कपुर	प्रति गोटा	४०८	४०८	१००.	
५८	अलैत्रि विरुवा	प्रति गोटा	१५	१५	१७	
५९	टिमुर पोलीब्याक सहितको १ बर्षको १ फिट अग्ल	प्रति गोटा	८५	८५	९४	
६०	टिमुर पोलीब्याक बाहेकको १ बर्षको १ फिट अग्ल	प्रति गोटा	४५	४५	५०	
६१	ओखर पोलीब्याक सहितको १ बर्षको १ फिट अग्लो	प्रति गोटा	१००	१००	११०	
६२	आखर पोलीब्याक बाहेकको १ बर्षको १ फिट अग्लो	प्रति गोटा	७०	७०	७७	
६३	चिउरीको विरुवा (पोलिपटमा उत्पादन गर्ने)	प्रति गोटा			३५	
कृषि तर्फ						
१	मौरि घर गोलो सहितको बोकि हिड्दा	प्रति दिन	७५०	७५०	८५०	
२	खालि घर दुई वटा बोकि हिड्दा	प्रति दिन	६५००	६५००	७५०	
३	मेटल सिड विन ३ वटा बोकि हिड्दा	प्रति दिन	६५००	६५००	८५०	
४	माछाका भुरा १००० वटा को १ पकेट बोकि हिड्दा	प्रति दिन	७५०	७५०	८५०	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, along with some illegible text.




अ.बिबिध निर्माण सामग्रीहरु तथा कार्यहरु

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई दैलेख	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	
५	बिषादी ढेवानी टेदने फुदने मानीस बाट	प्रति दिन	७००	७००	८५०	
६	सुन्तला,मौसमी ७५ थैलाको मानिस बाट ढुवानी	प्रति दिन	७५०	७५०	८५०	
७	आँप र लिची थैला सहित बिरुवा ढुवानी(२० थैला )	प्रति दिन	७५०	७५०	८५०	
<b>घर गोठको मुल्यांकन</b>						
१	ढुङ्गा माटो को जडाई भएको					
क	खरको छाना भएको	प्रति ब.मि.	९९२२	९९२२	९९२२	
ख	जस्ता पाता को छाना भएको	प्रति ब.मि.	१२१००	१२१००	१२१००	
ग	स्लेटको छाना भएको	प्रति ब.मि.	१३९१५	१३९१५	१३९१५	
२	ढलान भएको पक्कि घर	प्रति ब.मि.	१८७५५	१८७५५	१८७५५	
३	ईन्जिनियरिड मापदण्ड अनुसार बनेको आधुनिक पक्कि घर	प्रति ब.मि.	२११७५	२११७५	२११७५	
नोट-भुईतला बाहेक माथिल्लो तलाको हकमा स्वीकृत जिल्ला दर रेटमा १५ प्रतिशत मुल्य घटाई निर्धारण गरिने छ ।						
<b>घर भाडा तर्फ</b>						
१	नगर पालीका भित्र					
क	ढुङ्गा माटोको जडाई खरको छाना भएको	प्रति ब.मि.	७६	७६	७६	
ख	जस्ता पाताको छाना भएको	प्रति ब.मि.	१७२	१७२	१७२	
ग	स्लेटको छाना भएको	प्रति ब.मि.	१७२	१७२	१७२	
घ	ढलान भएको पक्कि घर	प्रति ब.मि.	३००	३००	३००	
२	नगर पालीका बाहिर					
क	ढुङ्गा माटोको जडाई खरको छाना भएको	प्रति ब.मि.	६५।१	६५	६५	
ख	जस्ता पाताको छाना भएको	प्रति ब.मि.	२१८।४	२१८	२१८	
ग	स्लेटको छाना भएको	प्रति ब.मि.	११३।४	११३	११३	
घ	ढलान भएको पक्कि घर	प्रति ब.मि.	१८७।९५	१८८	१८८	
<b>गोलिया काठ ढुवानी तर्फ</b>						
१	० देखि ५ कि.मि सम्म	प्रति क्यू फि	४३।९२३	४४	४४	
२	५ देखि १० कि.मि सम्म	प्रति क्यू फि	५३।२४	५३	५३	
३	१० देखि १५ कि.मि सम्म	प्रति क्यू फि	६६।५५	६७	६७	
४	१५ देखि २० कि.मि सम्म	प्रति क्यू फि	७९।८६	८०	८०	
५	२० देखि २५ कि.मि सम्म	प्रति क्यू फि	१०६।४८	१०६	१०६	
६	२५ देखि ३० कि.मि सम्म	प्रति क्यू फि	११३।१३५	११३	११३	
७	३० देखि ३५ कि.मि सम्म	प्रति क्यू फि	१२२।४५२	१२२	१२२	
८	३५ देखि ४० कि.मि सम्म	प्रति क्यू फि	१३०।४३८	१३०	१३०	
९	४० देखि माथि सबै प्रति कि.मि.	प्रति क्यू फि	४।६५८५	५	५	
<b>जिल्ला भूसंरक्षण तर्फ</b>						
१	नेपियर सेट खरिद	सेट	५	५	१८	
२	अमसो राइजुम	गोटा	१०	१०	२५	
३	वाँसको राइजुम कटिंग	गोटा	२५०	२५०	३००	
४	दब दबे कटिंग (५०" लामो र ७" गोलाइ)	गोटा	२०	२०	२२	

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including names like 'K. P. Singh' and 'K. P. Singh'.

## ज.बि.विध निर्माण सामाग्रीहरु तथा कार्यहरु



सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	
५	काब्रो(५०" लामो र ७" गोलाइ)	गोटा	१५	१५	१७	
६	स्ताइलो घासको बिउ	के.जी.	६००	६००	६६०	
७	निगालो राइजुम	गोटा	१५	१५	१७	
८	कास	प्रति स्लिप	०।५	१	१	
९	vetibar	गोटा		१८	२०	
१०	भुजत्रो बिउ	के.जी.		२५००	२७५०	
घासको लागि						
१	खर	प्रति स्लिप	५	५	५	
२	बाब्रियो	प्रति स्लिप	५	५	५	
३	असुरो	गोटा	५	५	५	
४	बैस कटिंग	गोटा	५०	५०	५०	
५	काडेफुल	गोटा	१०	१०	१०	
६	सिमली कटिंग	गोटा	१०	१०	१०	
७	बेसरम कटिंग	गोटा	५	५	५	
८	खिररो	गोटा	१०	१०	१०	
९	निमारो कटिंग	गोटा	५०	५०	५०	
१०	बोटरी कटिंग	गोटा	१५	१५	१५	
११	किम्बु कटिंग	गोटा	१७	१७	१७	
१२	सजिवन	गोटा	५	५	५	
१३	मल्लाटो	गोटा	२	२	२	
१४	धायपालम, बदामे	गोटा	५	५	५	
१५	लेमन घास स्लिप	प्रति स्लिप	५	५	५	
१६	लहारेपिपल कटिंग	गोटा	१०	१०	१०	
१७	किम्बु बैला	गोटा	३०	३०	३०	
१८	सिडलेस किम्बु	प्रतिबोट	१५	१५	१५	
१९	बकाईनो	प्रतिबोट खुला	५	५	५	
२०	बकाईनो	प्रतिबोट पोलीव्याग	१०	१०	१०	
२१	बडहर खुला	प्रतिबोट खुला	१०	१०	१०	
२२	बडहर	प्रतिबोट पोलीव्याग	२०	२०	२०	
२३	टांकी खुला	प्रतिबोट खुला	५	५	५	
२४	टांकी	प्रतिबोट पोलीव्याग	१०	१०	१०	
२५	इपिलइपिल	प्रतिबोट खुला	५	५	५	
२६	इपिलइपिल	प्रतिबोट पोलीव्याग	१०	१०	१०	
२७	काप्रो	प्रतिबोट खुला	१०	१०	१०	
२८	काप्रो	प्रतिबोट पोलीव्याग	१५	१५	१५	
२९	राईखन्यु	प्रतिबोट खुला	१०	१०	१०	
३०	राईखन्यु	प्रतिबोट पोलीव्याग	२०	२०	२०	
३१	मेन्डुला	प्रतिबोट खुला	५	५	५	

Handwritten signatures and marks are present at the bottom of the page, including several large, stylized signatures and some smaller marks.



## ज.बिविध निर्माण सामग्रीहरू तथा कार्यहरू


सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपयामा)			कैफियत
			आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	
२९	मेन्डुला	प्रतिबोट पोलीव्याग	१०	१०	१०	
३०	भटमासे	प्रतिबोट खुला	५	५	५	
३१	भटमासे	प्रतिबोट पोलीव्याग	१०	१०	१०	
३२	अम्नीसो	प्रतिबोट खुला	१५	१५	१५	
३३	अम्नीसो	प्रतिबोट पोलीव्याग	१०	१०	१०	
३४	सुपरनेपिएर	सेट्स	७००	७	७	
३५	सुपरनेपियर कलमी	सेट्स	१११००	११	११	
३६	मोलाटो	बोट	२१००	२	२	
३७	पाशपालम	बोट	२१००	२	२	
३८	सेटेरीया	बोट	२१००	२	२	
३९	सिग्नल	बोट	२१००	२	२	
४०	भटमासे विउ	के.जी.	२०००१००	२०००	२०००	
४१	मेन्डुला	के.जी.	१०००१००	१०००	१०००	
४२	जै	के.जी.	२००१००	२००	२००	
४३	भेच	के.जी.	३००१००	३००	३००	
४४	टियोसेन्टी	के.जी.	२५०१००	२५०	२५०	
४५	बाजरा	के.जी.	२५०१००	२५०	२५०	
४६	बर्षिम	के.जी.	५००१००	५००	५००	
४७	सुडान	के.जी.	२५०१००	२५०	२५०	
४८	सुपरनेपिएर	सेट्स	६१००	६	६	
४९	सुपरनेपियर कलमी	सेट्स	१०१००	१०	१०	
५०	रेडनेपिएर	सेट्स	१५१००	१५	१५	
५१	स्मार्ट नेपिएर	बोट	१५१००	१५	१५	
<b>खाद्य सम्बन्धि</b>						
१	तौलाइ गरेको	प्रति क्वीन्टल		२२.१०	३०.००	
२	अन्लॉडिंग चौकाई	प्रति क्वीन्टल			२५.००	
३	निफनेको	प्रति क्वीन्टल			४००.००	
४	फ्यूमिगेशन गरेको	प्रति क्वीन्टल			९.००	
५	एक ठाँउबाट अर्को ठाँउ सारेको (१५ मिटर वरपर)	प्रति क्वीन्टल			९.००	
६	बोरा सिलाएको	प्रति क्वीन्टल			९.००	
७	चामल ढाला गरेको	प्रति क्वीन्टल			३०.००	
<b>बोका/बाखा/कुखुरा</b>						
१	बोका बोयर शुद्ध १०० प्रतिशत	प्रति के.जी. जिउदो तोल	६५००१००	६५००.००	६५००.००	
२	बोका बोयर ७५ प्रतिशत	प्रति के.जी. जिउदो तोल	३०००१००	३०००.००	३०००.००	
३	बोका बोयर ५० प्रतिशत	प्रति के.जी. जिउदो तोल	१०००१००	१०००.००	१०००.००	

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

अ.बिबिध निर्माण सामग्रीहरु तथा कार्यहरु

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	
४	पाठी शुद्ध बोयर	प्रति के.जी. जिउदो तोल	२०००।००	२०००.००	२०००.००	
५	पाठी बोयर ८० प्रतिशत	प्रति के.जी. जिउदो तोल	८००।००	८००.००	८००.००	
६	पाठी बोयर ५० प्रतिशत	प्रति के.जी. जिउदो तोल	५००।००	५००.००	५००.००	
७	बोका खरी	प्रति के.जी. जिउदो तोल	५५०	५५०.००	५५०.००	
८	बाखा खरी	प्रति के.जी. जिउदो तोल	५५०।००	५५०.००	५५०.००	
९	खसी/बोका मासुको लागि	प्रति के.जी. जिउदो तोल	४९०।००	४९०.००	४९०.००	
१०	स्थानीय कुखुरा	प्रति के.जी. जिउदो तोल	७००	७००.००	७००.००	
११	ब्रोइलर	प्रति के.जी. जिउदो तोल	२०० देखि ३५०	२०० देखि ३५०	२५० देखि ३००	
	मासु					
१	खसीको	प्रति के.जी.	८००	८००	८००	
२	ब्रोइलर	प्रति के.जी.	३०० देखि ४५०	३०० देखि ४५०	३५० देखि ४५०	
३	रांगो	प्रति के.जी.	२५० देखि ३००	२५० देखि ३००	३०० देखि ३५०	
४	बंगुर	प्रति के.जी.	३५०	३५०	३५०	
५	दुध	प्रति के.जी. ३ प्रतिशत फयाट र ८ प्रतिशत एसएनएफ	८० देखि ९०	८० देखि ९०	८० देखि ९०	
६	दही	प्रति के.जी.	१००	१००	१००	
७	पनीर	प्रति के.जी.	८००	८००	८००	
८	खुवा	प्रति के.जी.	८००	८००	८००	
९	घिउ	प्रति के.जी.	१२००	१२००	१२००	
१०	छुर्पी	प्रति के.जी.	११००	११००	११००	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a stamp that reads "प्रमुख जिल्ला अधिकारी" (Chief District Officer).



ट. गाडी भाडा तर्फ

क्र.सं.	विवरण	साधन	दैलेख रु. (प्रति दिनको दररेट)		
			आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३
१	नेपालराज	बस/स्कारपियो/बोलेरो	२२०००/१२०००/१००००	२२०००/१२०००/१००००	२२०००/१३५००/१२०००
२	सुर्खेत	बस/स्कारपियो/बोलेरो	१५०००/७५००/६०००	१५०००/७५००/६०००	१५०००/८०००/७०००
३	नौमुले (पालिका केन्द्र सम्म)	बस/स्कारपियो/बोलेरो	१००००/७५००/६०००	१००००/७५००/६०००	८०००/६०००/४५००
४	बेस्तडा	बस/स्कारपियो/बोलेरो	१००००/७५००/६०००	१००००/७५००/६०००	६०००/४०००/३५००
५	दुल्लु, डाडिमाडी	बस/स्कारपियो/बोलेरो	१००००/७५००/६०००	१००००/७५००/६०००	६०००/४५००/४०००
६	राकमकर्णाली (पालिका केन्द्र सम्म)	बस/स्कारपियो/बोलेरो	२२०००/१००००/८०००	२२०००/१००००/८०००	१५०००/९०००/८०००
७	कुसापानी	स्कारपियो/बोलेरो	८५००/७०००	८५००/७०००	८५००/७०००
८	चामुण्डा (पालिका केन्द्र सम्म)	बस/स्कारपियो/बोलेरो	९०००/८०००	९०००/८०००	८०००/६५००/५०००
९	धरमपोखरा	बस/स्कारपियो/बोलेरो	२२०००/९०००/८०००	२२०००/९०००/८०००	१५०००/८०००/७०००
१०	काशीकाँध	स्कारपियो/बोलेरो	९०००/८०००	९०००/८०००	१००००/९०००
११	ठाटीकाँध(पालिका केन्द्र सम्म)	बस/स्कारपियो/बोलेरो	२००००/१००००/८०००	२००००/१००००/८०००	१२०००/७५००/६०००
१२	माथिल्लो डुङ्गेश्वर बजार	बस/स्कारपियो/बोलेरो	७०००/४०००/३०००	७०००/४०००/३०००	७०००/४०००/३०००
१३	निगाणपानी, बुवइराखे	बस/स्कारपियो/बोलेरो	१८०००/८०००/७०००	१८०००/८०००/७०००	१३०००/७०००/६०००
१४	गुरासे, रातानाडला	बस/स्कारपियो/बोलेरो	१५०००/७५००/६५००	१५०००/७५००/६५००	८५००/७०००/५५००
१५	पातीकाल्ला	बस/स्कारपियो/बोलेरो	१८०००/८०००/७०००	१८०००/८०००/७०००	१३०००/७५००/६५००
१६	पिलाडी	स्कारपियो/बोलेरो	१००००/९०००	१००००/९०००	८०००/६५००
१७	सुयडा	बस/स्कारपियो/बोलेरो	२००००/९०००/८०००	२००००/९०००/८०००	७०००/५५००/४५००
१८	महाबु (पालिका केन्द्र सम्म)	स्कारपियो/बोलेरो	९०००/८०००	९०००/८०००	८०००/६५००
१९	डुङ्गेश्वर(पालिका केन्द्र सम्म)	बस/स्कारपियो/बोलेरो	१२०००/७०००/६०००	१२०००/७०००/६०००	१००००/६५००/५५००

दैलेख जिल्ला को जिल्ला स्थित र जिल्ला बाहिरको पक्कि सडक र कच्ची सडकको यातायात कर बाहेक,

ठ. सामान ढुवानि तर्फ

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			कैफियत
			आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	
१	भरिया ४० के.जि. बोक्ने	प्रति दिन	७७३८५	७७४	८५०	
२	मानिस द्वारा सामान ढुवानी					
क	सजिलो सामान प्रति कोष	प्रति के.जि	३४७	३	३	
ख	असजिलो सामान प्रति कोष	प्रति के.जि	४६२	५	५	
३	लोड अनलोड दुवै गरि	प्रति क्वी	४२७४	४३	४३	
४	लोड अनलोड दुवै गरि विधुत पोल,तार,टान्सफरमर					
क)	१२, ११ र १० मि. स्टील टुबलर पोल फोल्डिङ टाईप	प्रति गोटा	३९६१००	३९६	३९६	
ख	९ र ८ मि.लामो स्टील टुबलर पोल फोल्डिङ टाईप	प्रति गोटा	२६४१००	२६४	२६४	
ग	०.०३ कन्डक्टर (३ कि.मि)	प्रति ड्रम	५५०१००	५५०	५५०	
घ	०.०५ कन्डक्टर (२ कि.मि)	प्रति ड्रम	५५०१००	५५०	५५०	
ङ	०.१ कन्डक्टर (१ कि.मि.)	प्रति ड्रम	५५०१००	५५०	५५०	
च	वितरण ट्रान्सफरमर १०० के.भी.ए.	प्रति गोटा	१३७५१००	१३७५	१३७५	
छ	वितरण ट्रान्सफरमर ५० के.भी.ए.	प्रति गोटा	११००१००	११००	११००	
ज	वितरण ट्रान्सफरमर २५ के.भी.ए.	प्रति गोटा	८२५१००	८२५	८२५	
झ	वितरण ट्रान्सफरमर १५ के.भी.ए.	प्रति गोटा	३३०१००	३३०	३३०	
५	ट्याक्टर / ट्रकवाट / टिप्पर सामान ढुवानी					
क	सुर्खेत दैलेख पक्क बाटोमा	प्रति क्वी	३५११२	३५१	३५१	
ख	त्राके सुर्खेत पक्क बाटोमा	प्रति क्वी	२१०१२१	२१०	२१०	
६	बुनेको जाली टकवाट ढुवानी प्रति कि.मि.	प्रति क्वी	११९	१	१	
७	चामल बल्टाई पल्टाई सुकाई	प्रति क्वी	२३१०	२३	२३	
८	चामल बोकाई गोदाम प्रयोग मात्र साटफेर	प्रति क्वी	६१९३	७	७	
९	प्लाष्टीक पाईप ढुवानी कच्ची बाटोमा					
क	१६-५० मि.मि.व्यास भएको प्रति कि मि	प्रति के.जि	११९	१	१	
ख	६३-११०मि.मि.व्यास भएको प्रति कि.मि	प्रति के.जि	११९	१	१	
१०	विधुत पोल,तार,टान्सफरमरको जिल्ला भित्र ढुवानी					
क	माटो कच्ची सडकका लागि	प्रति कि.मी. प्रति क्वी.	१४५२	१५	१५	
ख	ग्रामेल सडकका लागि	प्रति कि.मी. प्रति क्वी.	१०८९	११	११	
ग	पिच सडकका लागि	प्रति कि.मी. प्रति क्वी.	७७०	८	८	
११	ट्रक वाट जिल्ला भित्र ढुवानी					
क	माटो सडकका लागि					
	सजिलो सामान	प्रति कि.मी. प्रति क्वी.	५५४	६	६	
	असजिलो सामान	"	५७८	६	६	
ख	ग्रामेल सडकका लागि			०	०	
	सजिलो सामान	प्रति कि.मी. प्रति क्वी.	४१९	४	४	
	असजिलो सामान	"	४३९	४	४	
ग	पिच सडकका लागि			०	०	
	सजिलो सामान	प्रति कि.मी. प्रति क्वी.	३६८	४	४	
	असजिलो सामान	"	५२५	५	५	
१०	विभिन्न यान्त्रिक मेशिन उपकरणहरुका भाडा दररेट (इन्धन बाहेक)	प्रति घण्टा				

क)	डोजर/इक्साभेटरका लागि (इन्धन बाहेक)	प्रति घण्टा	दैलेख १००	३००३	३००३		
ख)	ब्याकहो लोडर लागि (इन्धन बाहेक)		१५०१५०	१५०२	१५०२		
११	डिजल	प्रति लिटर	नेपाल आयल निगम सुर्खेत डिपोको दरमा ढुवानी जोड्ने				
१२	टिप्पर इन्धन बाहेक						
क)	६ चक्के	प्रति दिन	११५५०१००	११५५०१००	११५५०१००		
ख)	१० चक्के	प्रति दिन	१३८६०१००	१३८६०१००	१३८६०१००		

निर्णय नं. ३

क. असजिलो सामान भन्नाले निम्न सामानहरु जनाउँछ ।

- एच.डि.पि. /जि.आई.पाईपहरु
- जि.आई.सिटहरु
- सिसा
- पुलका सामानहरु
- पुलका लट्ठाहरु
- फलामे छड (एक मिटरभन्दा लामो)
- बुनेको म्याबिन जालीहरु
- काँडेतार
- भरियाको लागि भारी बाँधेर ४० किलो बनाई बोक्न नसक्ने सबै सामानहरु
- ट्रकको लागि १० टन बनाई लोड गर्न नसक्ने सबै सामानहरु

ख. अति असजिलो सामान भन्नाले निम्न सामानहरु जनाउँछ

- औषधी उपचार संग सम्बन्धित टुटफुट भई जाने संबेदनशील सामग्रीहरुको हकमा असजिलो ढुवानी दररेट लाई १.२५ ले गुणन गरी कायम गर्ने
- तौल ज्यादै कम हुने तर आयतन ज्यादै बढी हुने (वासको भकारी, २० एम.एम. देखी ५० एम.एम. सम्मका पोलिथिन पाईपहरु)

नोट :-

- उपरोक्त निर्माण सामग्रीहरुको दररेट दैलेख जिल्लाको लागि कायम गरिएको हो ।
- जि.आई. पाईप/जि.आई. फिटिङ्स/तथा अन्य सामग्रीहरु दैलेख जिल्लाको स्वीकृत दररेटमा समावेश नभएका निर्माण सामग्रीहरुको हकमा सुर्खेत /बाँके जिल्लाको स्वीकृत दररेट मा ढुवानी जोडि कायम गर्ने ।
- बाँके जिल्लाको दररेटमा पनि समावेश नभएका सामग्रीको दर काठमाडौं जिल्लाको स्वीकृत दररेटलाई नै आधार मानी कायम गर्ने ।
- भन्ने पु निर्माण सम्बन्धि फलामे सामग्रीहरुको हकमा टि वि यस यू र डोलिडार बाट निर्धारण गरे बमोजिम को दररेट लाई आधार मानी कायम गर्ने ।
- उपरोक्त बमोजिममा समेत दररेट उल्लेख हुन नआएका कार्य/सामग्री तथा ढुवानीहरुको हकमा आधिकारिक विक्रेता, उत्पादक/निर्माता तथा ढुवानीकर्ताहरुबाट उपलब्ध भए सम्म तीनवटा दर लिई सौ दर रेटको सालाखाला दररेट निकाली त्यसै लाई दररेट कायम गरी कार्य गर्ने ।

निर्णय नं. ४

विधुतीय सामग्री तथा विधुतीय कार्य सम्बन्धि समावेश नभएका इकाईहरुमा सुर्खेत जिल्लाको आ.ब.२०८२/८३ का लागि निर्धारण गरेको दर रेट लाई कायम गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. ५

स्थानीय सामग्रीहरुमा स्थानीय कर समावेश नगरिएकोले दररेट विश्लेषण गर्दा आवश्यक देखिएमा स्थानीय कर समावेश गरि गर्न सकिने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. ६

- कृषि जन्य सामग्री / फलफुल विरुवा को सम्बन्धमा कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मूल्य सुची अनुसार हुनेछ

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.