



नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय
दैलेख



आ.व. २०७६/०७७ को स्वीकृत जिल्ला दररेट
दैलेख



जिल्ला प्रशासन कार्यालय
आषाढ - २०७६

आज मिति २०७६ साल आषाढ ३१ गतेका दिन सार्वजनिक खरीद नियमावलि २०६४ को पच्छेद १५ को नियम १४८ (१) बमोजिम जिल्ला दररेट निर्धारण समितिको बैठक प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री लक्ष्मी प्रसाद बास्कोटा ज्यू को अध्यक्षतामा निम्न सदस्यहरुको उपस्थितिमा बसी तपसिल बमोजिमको निर्णय गरियो ।

उपस्थित

अध्यक्ष	श्री लक्ष्मी प्रसाद बास्कोटा	प्रमुख जिल्ला अधिकारी	जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दैलेख
सदस्य	श्री बालकृष्ण के.सी.	सदस्य	जिल्ला समन्वय समिति दैलेख
सदस्य	श्री पदमबहादुर सापकोटा	नि. जिल्ला समन्वय अधिकारी	जिल्ला समन्वय समिति दैलेख
सदस्य	श्री प्रकाश गौतम	कोष नियन्त्रक	कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय दैलेख
सदस्य	श्री रविन्सन थापा	उपाध्यक्ष	दैलेख उद्योग वाणिज्य संघ
सदस्य	श्री अशोक कुमार थापा	सचिव	नेपाल निर्माण व्यवसायी संघ, दैलेख
स.सचिव	श्री तुलाराम शर्मा	इन्जिनियर	पुष्पलाल(मध्यपहाडी) राजमार्ग योजना, दैलेख

आमन्त्रित

श्री गोपाल शर्मा	सि.डि.इ.	जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन
श्री मुन बहादुर रावल	डिभिजनल वन अधिकृत	डिभिजन वन कार्यालय, दैलेख
श्री घनश्याम कार्की	बाली संरक्षण अधिकृत	कृषि ज्ञान केन्द्र दैलेख
श्री धिरेन्द्र वजगाई	इन्जिनियर	विद्युत वितरण केन्द्र, दैलेख
श्री हिरासिंह थापा	इन्जिनियर	भैरवी गाउँपालिका, दैलेख
श्री हिक्मत रोकाय	इन्जिनियर	नारायण नगरपालिका, दैलेख

निर्णय नं १

दैलेख जिल्ला भरी लागू हुने गरी तपशिलमा उल्लेख भए बमोजिमको कामदारहरुको दैनिक ज्याला दररेट आ.व. ०७६/०७७ को लागि निम्नानुसार निर्धारण गरियो ।

सि.न.	जनशक्तिको विवरण	ईकाई			
			७४/७५	७५/७६	७६/७७
१	डकमी	प्रति दिन	७८०	८००	८८०
२	सिकमी	प्रति दिन	७८०	८००	८८०
३	चित्रकारी	प्रति दिन	६८०	८००	८८०
४	ज्यामी	प्रति दिन	५३०	५५०	६१०
५	सुपरभाईजर खरीदार स्तर	प्रति दिन	४९०	५५०	६१०
६	पलम्बर (खानेपानी)	प्रति दिन	६९०	७००	७७०
७	हाउस प्लम्बीड	प्रति दिन	६९०	७००	७७०
८	टी गार्ड निरिक्षण	प्रति दिन	५००	५५०	६१०
९	माली चौकीदार	प्रति दिन	५००	५५०	६१०
१०	डाईभर हल्का सवारी चालक	प्रति दिन	६००	६००	६६०
११	डाईभर हेभी सवारी चालक	प्रति दिन	७८०	८००	८८०
१२	खलासी का.स.सरह	प्रति दिन	४९०	५५०	६१०
१३	कालीगड मुखियास्तर	प्रति दिन	४६०	५५०	६१०
१४	चेन मेन	प्रति दिन	४९०	५५०	६१०
१५	ज्यामि,नाईके, मेठ,ब्लाष्टर	प्रति दिन	५७०	५५०	६१०
१६	नगर निरिक्षक नर्सरी नाईके	प्रति दिन	४४०	५५०	६१०
१७	क्याम्प बर्कर	प्रति दिन	४९०	५५०	६१०
१८	सर्भे हेलपर	प्रति दिन	४९०	५५०	६१०
१९	कृषि,वन ज्यामि	प्रति दिन	५००	५५०	६१०
२०	प्रति हल गोरु मानिस सहित	प्रति दिन	१२००	५५०	६१०
२१	पानी चाहार्ने मानिसहरु	प्रति दिन	४६०	५५०	६१०
२२	फार्म चौकिदार	प्रति दिन	४१०	५५०	६१०
२३	टाक्टर डाईभर	प्रति दिन	५५०	६००	६६०
२४	ह्यावि ईक्युपमेन्ट अपरेटर	प्रति दिन	७१०	८००	८८०
२५	ल्याप ट्याक्नीसियन ना.सु सरह	प्रति दिन	७७०	६५०	७२०
२६	जुनियर अपरेटर मुखिया सरह	प्रति दिन	५२०	५५०	६१०
२७	टेलिफोन अपरेटर खरिदार सरह	प्रति दिन	५७०	५५०	६१०
२८	सिनियर मेकानिक्स	प्रति दिन	७७०	८००	८८०
२९	मेकानिक्स	प्रति दिन	६६०	७००	७७०
३०	खाध्या वितरण ना.सु सरह	प्रति दिन	६८०	७००	७७०
३१	खाध्या वितरण खरिदार सरह	प्रति दिन	६२५	६००	६६०
३२	कुल्ली का.स.सरह	प्रति दिन	४९०	५५०	६१०

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a circled number 9.

३३	जुनियर मिस्त्री मुखिया सरह	प्रति दिन	६००	५५०	६१०
३४	जुनियर हेल्पर	प्रति दिन	४९०	५५०	६१०
३५	हेल्पर	प्रति दिन	५२०	५५०	६१०
३६	फोरमेन खरिदार सरह	प्रति दिन	६४५	५५०	६१०
३७	सुपरभाइजर ना.सु सरह	प्रति दिन	९००	६००	६६०
३८	ओभरसियर सव. ईन्जिनियर	प्रति दिन	९००	६५०	७२०
३९	सव.ओभरसियर/अ.सव ईन्जिनियर	प्रति दिन	८५०	६५०	७२०
४०	सुपरभाइजर अधिकृत सरह/इन्जिनियर	प्रति दिन		१०५०	११६०
४१	सहायक कम्प्युटर अपरेटर	प्रति दिन	८५०	६५०	७२०
४२	ढल सफा गर्ने ज्यामी कुल्ली	प्रति दिन	५००	५५०	६१०
४३	रोलर ग्रडर हेल्पर	प्रति दिन	५५०	५५०	६१०
४४	रोलर ग्रडर अपरेटर	प्रति दिन	७१५	७५०	८३०
४५	चेन मेन/सर्वे हेल्पर	प्रति दिन	५२०	५५०	६१०
४६	केप्प वर्कर/केम्प चौकिदार	प्रति दिन	५२०	५५०	६१०
४७	कुल्ली सुपरभाइजर	प्रति दिन	५२०	५५०	६१०
४८	निर्माणकार्य रेखदेख गर्ने सुपरभाइजर(ख.सरह)	प्रति दिन	८५०	५५०	६१०
४९	ईलेक्ट्रीसियन	प्रति दिन	८५०	८००	८८०
५०	पलम्बर (खा.पा.स.टे. द्वितीय सरह)	प्रति दिन	८५०	६५०	७२०
५१	ल्यापटेक्नीसियन खरीदार सरह	प्रति दिन	८५०	६५०	७२०
५२	जुनियर सर्वेयर	प्रति दिन	८५०	६५०	७२०
५३	फोरमेन खरिदार सरह	प्रति दिन	८५०	६५०	७२०
५४	अमिन	प्रति दिन	८५०	८००	८८०
५५	सर्वेयर	प्रति दिन	९००	८००	८८०
५६	कम्प्युटर अपरेटर ना.सु सरह	प्रति दिन	९००	६००	६६०
५७	कम्प्युटर अपरेटर खरीदारसरह	प्रति दिन	८५०	५५०	६१०

निर्णय नं २

आ.व. ०७६/०७७ को लागि दैलेख जिल्ला भरी लागू हुने गरी तपसिल बमोजिमका निर्माण सामग्री तथा माल सामान ढुवानी दररेट र मेशिन उपकरणको भाडा दररेट गत विगत आ.व.मा निर्धारण गरिएको दररेट, निर्माण व्यवसायी संघ, विभिन्न निर्माता कम्पनी / अधिकृत बिक्रेता / सप्लायर्स तथा विभिन्न सरकारी संस्थान / कार्यालयहरुबाट प्राप्त दररेट तथा राय सुझाव समेतलाई दृष्टिगत गरी निम्नानुसार निर्धारण गरियो ।

क.स्थानीय निर्माण सामग्रीहरु

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	आ.व.०७४/०७५	आ.व.०७५/०७६	आ.व.०७६/०७७
१	ढुङ्गा वा वोल्डर	घन मीटर	२५००	२५००	२५००
२	बालुवा राम्रो	घन मीटर		३०००	३०००
३	खोलाको प्राकृतिक ग्राभेल	घन मीटर	४५००	१५००	१५००
४	खानीको ग्राभेल	घन मीटर		१२००	१२००
५	चिम्नीको भट्टाको ईटा (एन.एस. ०१-२०३५) क श्रेणी	प्रति हजार	२१५००	२१०००	२१०००
६	भुसमा पकाएको २ नं. को ईटा ख श्रेणी (ढुवानी समेत)	प्रति हजार	१८५००	१५०००	१५०००
७	फुटाएको क्रसरको गिट्टि				
	१० मी.मी.साईज	घन मीटर	४६००	३५००	३५००
	२० मी.मी.साईज	घन मीटर	४६००	३५००	३५००
	४० मी.मी.साईज	घन मीटर	४६००	३५००	३५००
७	क्रसरमेसिनको ढुंगाको धूलो	घन मीटर	२२००	२२००	२२००
८	क्रसरमेसिनको ६ मि.मि. साईजको चिप्स	घन मीटर	४८००	४६००	४६००
९	हेड प्यान मेसन डिस तसला	गोटा	२३०	२३०	२३०
१०	दाउरा	किलोग्राम	१०	११	१२
११	बलौटे माटो	घन मीटर	१६०	२००	२००
१२	बांस	गोटा	२००	२५०	२७५
१३	डोको	गोटा	२५०	३००	३००
१४	सिमेन्ट एडमिक्सचर	प्रति के.जी.		३२०	३२०

Handwritten signatures and initials are present below the table, including a circled number 3 and various names.

ख.सडक, सिचाई र नदी नियन्त्रण सम्बन्धि निर्माण सामग्रीहरु						
सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			
			आ.व.०७३/०७४	आ.व.०७४/०७५	आ.व.०७५/०७६	आ.व.०७६/०७७
१	नेपाली सिमेन्ट पि.पि.सि.	बोरा	८००	८००	८५०	९००
२	इंग्लिडियन सिमेन्ट पि.पि.सि.	बोरा	८५०	८५०	८५०	९००
३	ओ.पि.सि. सिमेन्ट भारतिय	बोरा	९००	९००	९५०	९५०
४	ओ.पि.सि. सिमेन्ट नेपाली	बोरा	८६५	८६५	९५०	१०००
५	जि.आई. गेबियन वायर (एन.एस. १६३/१६९)					
	(क) हेवी जिङ्ग कोटेड					
		८ गेज किलोग्राम	१००	११०	११०	११६
		१० गेज किलोग्राम	१००	११०	११०	११६
		१२ गेज किलोग्राम	१०२	११२	११२	११८
	(ख) मिडियम जिङ्ग कोटेड					०
		८ गेज किलोग्राम	९५	१०५	१०५	११०
		१० गेज किलोग्राम	९५	१०५	१०५	११०
		१२ गेज किलोग्राम	९७	१०७	१०७	११२
	ग). कर्मसियल					०
		८ गेज किलोग्राम	९०	९९	९९	१०४
		१० गेज किलोग्राम	९०	९९	९९	१०४
		१२ गेज किलोग्राम	९२	१०१	१०१	१०६
६	जियो टेक्सटायल TS-50					
६.१	जियो टेक्सटायल TS-50	वर्ग मीटर	२६०	२६०	२६०	२६०
६.२	जियो टेक्सटायल TS-60	वर्ग मीटर	२६०	२६०	२६०	२६०
७	Heavy coated machine made Gabion boxes (Mesh wire: 3.00mm , Selvdge wire : 3.90 mm , Lacing wire: 2.40 mm and mesh size 100 mm* 120 mm hexagonal.					
८	Machine made GI wire Gabion boxes					
९	Machine made GI wire Gabion boxes of Mesh size: 100 mm *120 mm with Heavy coated GI wires (Mesh wire: 3.00mm , Selvdge wire : 3.90 mm and Lacing wire: 2.40 mm)	Per sqm	२७२	२८०	२८०	२९०
१०	Machine made and Mechanically Selvdged Double Twist Hexagonal Wire mesh (Mesh size: 100 mm *120 mm) Gabion boxes with Heavy coated GI wires of Mesh wire: 3.00mm , Selvdge wire : 3.90 mm and Lacing wire: 2.40 mm.					
	3.0 m.*1.0 m.*1.0 m./ 2 Diaphragms	Per Box	४०५०	४०५०	४०५०	४२५०
	2.0 m.*1.0 m.*1.0 m./ 1 Diaphragms	Per Box	३०००	३३००	३३००	३४७०
	1.5 m.*1.0 m.*1.0 m./ 0 Diaphragms	Per Box	२४५०	२६९०	२६९०	२८२०
११	Rubber Seal 9"/10"	Metre.	११५०	११५०	११५०	१२१०
१२	Rubber Seal 5"/6"	Metre.	८००	८००	८००	८४०
	सिचाई तर्फ					
	GRP PIPES AS PER IS:12709:1994					
S.N.	Diameter of pipe in mm	unit			Rate	Rate
A)	PN-3, SN-2500 (124 Kpa)					
१	300	Rm			५७२२	५७२२
२	350	Rm			६५९२	६५९२
३	400	Rm			८८९१	८८९१
४	450	Rm			१०५३९	१०५३९
५	500	Rm			१२९४२	१२९४२
६	600	Rm			१५२९६	१५२९६
७	700	Rm			२२२५६	२२२५६
८	800	Rm			२९०१६	२९०१६
९	900	Rm			३०९३०	३०९३०
१०	1000	Rm			३७३१६	३७३१६
११	1100	Rm			४०४५९	४०४५९
१२	1200	Rm			४९२६४	४९२६४

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			
			आ.व.०७३/०७४	आ.व.०७४/०७५	आ.व.०७५/०७६	आ.व.०७६/०७७
१३	1300	Rm			७२७४५	७२७४५
१४	1400	Rm			७८२४९	७८२४९
१५	1500	Rm			८८९३४	८८९३४
१६	1600	Rm			९६५०६	९६५०६
१७	1700	Rm			१०८८०१	१०८८०१
१८	1800	Rm			१२०९६७	१२०९६७
१९	1900	Rm			१३३२६२	१३३२६२
२०	2000	Rm			१४५५५७	१४५५५७
२१	2100	Rm			१६२३४५	१६२३४५
२२	2200	Rm			१७९१३४	१७९१३४
२३	2300	Rm			१९५९९६	१९५९९६
२४	2400	Rm			२१२८५९	२१२८५९
ठ)	PN-6, SN-2500 (124 Kpa)					
१	300	Rm			६१५३	६१५३
२	350	Rm			७०८८	७०८८
३	400	Rm			९५६१	९५६१
४	450	Rm			११३३३	११३३३
५	500	Rm			१३९१६	१३९१६
६	600	Rm			१६४४७	१६४४७
७	700	Rm			२३९३१	२३९३१
८	800	Rm			३१२००	३१२००
९	900	Rm			३३२५८	३३२५८
१०	1000	Rm			४०१२५	४०१२५
११	1100	Rm			४४२५७	४४२५७
१२	1200	Rm			६३७२५	६३७२५
१३	1300	Rm			७८२२०	७८२२०
१४	1400	Rm			८४१३९	८४१३९
१५	1500	Rm			९५६२८	९५६२८
१६	1600	Rm			१०३७७०	१०३७७०
१७	1700	Rm			११६९९०	११६९९०
१८	1800	Rm			१३००७३	१३००७३
१९	1900	Rm			१४३२९३	१४३२९३
२०	2000	Rm			१५६५१३	१५६५१३
२१	2100	Rm			१७४५६५	१७४५६५
२२	2200	Rm			१९२६१७	१९२६१७
२३	2300	Rm			२१०७४९	२१०७४९
२४	2400	Rm			२२८८८०	२२८८८०
ड)	PN-9, SN-2500 (124 Kpa)					
१	300	Rm			६६४५	६६४५
२	350	Rm			७६५५	७६५५
३	400	Rm			१०३२५	१०३२५
४	450	Rm			१२२३९	१२२३९
५	500	Rm			१५०२९	१५०२९
६	600	Rm			१७७६३	१७७६३
७	700	Rm			२५८४५	२५८४५
८	800	Rm			३३६९६	३३६९६
९	900	Rm			३५९१८	३५९१८
१०	1000	Rm			४३३३५	४३३३५

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			
			आ.व.०७३/०७४	आ.व.०७४/०७५	आ.व.०७५/०७६	आ.व.०७६/०७७
११	1100	Rm			५८५९८	५८५९८
१२	1200	Rm			६८८२३	६८८२३
१३	1300	Rm			८४४७८	८४४७८
१४	1400	Rm			९०८७०	९०८७०
१५	1500	Rm			१०३२७८	१०३२७८
१६	1600	Rm			११२०७१	११२०७१
१७	1700	Rm			१२६३४९	१२६३४९
१८	1800	Rm			१४०४७८	१४०४७८
१९	1900	Rm			१५४७५६	१५४७५६
२०	2000	Rm			१६९०३४	१६९०३४
२१	2100	Rm			१८८५३०	१८८५३०
२२	2200	Rm			२०८०२६	२०८०२६
२३	2300	Rm			२२७६०८	२२७६०८
२४	2400	Rm			२४७१९१	२४७१९१
घ)	PN-12, SN-2500 (124 Kpa)					
१	300	Rm			७२४३	७२४३
२	350	Rm			८३४४	८३४४
३	400	Rm			११२५५	११२५५
४	450	Rm			१३३४१	१३३४१
५	500	Rm			१६३८२	१६३८२
६	600	Rm			१९३६२	१९३६२
७	700	Rm			२८१७१	२८१७१
८	800	Rm			३६७२९	३६७२९
९	900	Rm			३९१५१	३९१५१
१०	1000	Rm			४७२३५	४७२३५
११	1100	Rm			६३८७२	६३८७२
१२	1200	Rm			७५०१७	७५०१७
१३	1300	Rm			९२०८१	९२०८१
१४	1400	Rm			९९०४८	९९०४८
१५	1500	Rm			११२५७३	११२५७३
१६	1600	Rm			१२२१५८	१२२१५८
१७	1700	Rm			१३७७२१	१३७७२१
१८	1800	Rm			१५३१२१	१५३१२१
१९	1900	Rm			१६८६८४	१६८६८४
२०	2000	Rm			१८४२४७	१८४२४७
२१	2100	Rm			२०५४९८	२०५४९८
२२	2200	Rm			२२६७४९	२२६७४९
२३	2300	Rm			२४८०९३	२४८०९३
२४	2400	Rm			२६९४३८	२६९४३८
ङ)	PN-15, SN-2500 (124 Kpa)	Rm				
१	300	Rm			७९६८	७९६८
२	350	Rm			९१७८	९१७८
३	400	Rm			१२३८०	१२३८०
४	450	Rm			१४६७५	१४६७५
५	500	Rm			१८०२०	१८०२०
६	600	Rm			२१२९८	२१२९८
७	700	Rm			३०९८८	३०९८८
८	800	Rm			४०४०२	४०४०२

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large signature on the right and various initials and symbols on the left.

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			
			आ.व.०७३/०७४	आ.व.०७४/०७५	आ.व.०७५/०७६	आ.व.०७६/०७७
९	900	Rm			४३०६६	४३०६६
१०	1000	Rm			५१९५८	५१९५८
११	1100	Rm			७०२५९	७०२५९
१२	1200	Rm			८२५१९	८२५१९
१३	1300	Rm			१०१२८९	१०१२८९
१४	1400	Rm			१०८९५३	१०८९५३
१५	1500	Rm			१२३८३०	१२३८३०
१६	1600	Rm			१३४३७३	१३४३७३
१७	1700	Rm			१५१४९३	१५१४९३
१८	1800	Rm			१६८४३४	१६८४३४
१९	1900	Rm			१८५५५३	१८५५५३
२०	2000	Rm			२०२६७२	२०२६७२
२१	2100	Rm			२२६०४८	२२६०४८
२२	2200	Rm			२४९४२३	२४९४२३
२३	2300	Rm			२७२९०२	२७२९०२
२४	2400	Rm			२९६३८२	२९६३८२
छ)	PN-3, SN-5000 (248 Kpa)					
१	300	Rm			७४५१	७४५१
२	350	Rm			८५८२	८५८२
३	400	Rm			११५७७	११५७७
४	450	Rm			१३७२२	१३७२२
५	500	Rm			१६८५०	१६८५०
६	600	Rm			१९९१५	१९९१५
७	700	Rm			२८९७७	२८९७७
८	800	Rm			३७७७९	३७७७९
९	900	Rm			४०२७१	४०२७१
१०	1000	Rm			४८५८६	४८५८६
११	1100	Rm			६५६९८	६५६९८
१२	1200	Rm			७७६६२	७७६६२
१३	1300	Rm			९४७१४	९४७१४
१४	1400	Rm			१०१८८०	१०१८८०
१५	1500	Rm			११५७९२	११५७९२
१६	1600	Rm			१२५६५१	१२५६५१
१७	1700	Rm			१४१६५८	१४१६५८
१८	1800	Rm			१५७५००	१५७५००
१९	1900	Rm			१७३५०७	१७३५०७
२०	2000	Rm			१८९५१५	१८९५१५
२१	2100	Rm			२११३७४	२११३७४
२२	2200	Rm			२३३२३२	२३३२३२
२३	2300	Rm			२५५१८७	२५५१८७
२४	2400	Rm			२७७१४२	२७७१४२

सि. नं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			
			आ.व.०७३/०७४	आ.व.०७४/०७५	आ.व.०७५/०७६	आ.व.०७६/०७७
	PN-6, SN-5000 (248 Kpa)					
१	300	Rm			८६१४	८६१४
२	350	Rm			९९२३	९९२३
३	400	Rm			१३३८५	१३३८५
४	450	Rm			१५८६६	१५८६६
५	500	Rm			१९४८२	१९४८२
६	600	Rm			२३०२६	२३०२६
७	700	Rm			३३५०३	३३५०३
८	800	Rm			४३६८०	४३६८०
९	900	Rm			४६५६१	४६५६१
१०	1000	Rm			५६१७५	५६१७५
११	1100	Rm			७५९६०	७५९६०
१२	1200	Rm			८९२१५	८९२१५
१३	1300	Rm			१०९५०८	१०९५०८
14	1400	Rm			११७७९४	११७७९४
15	1500	Rm			१३३८७९	१३३८७९
16	1600	Rm			१४५२७८	१४५२७८
17	1700	Rm			१६३७८६	१६३७८६
18	1800	Rm			१८२१०२	१८२१०२
19	1900	Rm			२००६१०	२००६१०
20	2000	Rm			२१९११८	२१९११८
21	2100	Rm			२४४३९१	२४४३९१
22	2200	Rm			२६९६६४	२६९६६४
23	2300	Rm			२९५०४८	२९५०४८
24	2400	Rm			३२०४३२	३२०४३२
H)	PN-9, SN-5000 (248 Kpa)					
1	300	Rm			१००४८	१००४८
2	350	Rm			११५७४	११५७४
3	400	Rm			१५६१२	१५६१२
4	450	Rm			१८५०६	१८५०६
5	500	Rm			२२७२४	२२७२४
6	600	Rm			२६८५८	२६८५८
7	700	Rm			३९०७८	३९०७८
8	800	Rm			५०९४९	५०९४९
9	900	Rm			५४३०९	५४३०९
10	1000	Rm			६५५२२	६५५२२
11	1100	Rm			८८६००	८८६००
12	1200	Rm			१०४०६१	१०४०६१
13	1300	Rm			१२७७३१	१२७७३१
14	1400	Rm			१३७३९५	१३७३९५
15	1500	Rm			१५६१५६	१५६१५६
16	1600	Rm			१६९४५२	१६९४५२
17	1700	Rm			१९१०४०	१९१०४०
18	1800	Rm			२१२४०३	२१२४०३
19	1900	Rm			२३३९९१	२३३९९१
20	2000	Rm			२५५५७९	२५५५७९
21	2100	Rm			२८५०५८	२८५०५८
22	2200	Rm			३१४५३६	३१४५३६
23	2300	Rm			३४४१४४	३४४१४४
24	2400	Rm			३७३७५२	३७३७५२
I)	PN-12, SN-5000 (248 Kpa)					
1	300	Rm			१०९५२	१०९५२

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			
			आ.व.०७३/०७४	आ.व.०७४/०७५	आ.व.०७५/०७६	आ.व.०७६/०७७
2	350	Rm			१२६१६	१२६१६
3	400	Rm			१७०१७	१७०१७
4	450	Rm			२०१७१	२०१७१
5	500	Rm			२४७६९	२४७६९
6	600	Rm			२९२७५	२९२७५
7	700	Rm			४२५९५	४२५९५
8	800	Rm			५५५३४	५५५३४
9	900	Rm			५९९९६	५९९९६
10	1000	Rm			७४४९९	७४४९९
11	1100	Rm			९६५७४	९६५७४
12	1200	Rm			११३४२६	११३४२६
13	1300	Rm			१३९२२६	१३९२२६
14	1400	Rm			१४९७६९	१४९७६९
15	1500	Rm			१७०२१०	१७०२१०
16	1600	Rm			१८४७०२	१८४७०२
17	1700	Rm			२०८२३४	२०८२३४
18	1800	Rm			२३१५२०	२३१५२०
19	1900	Rm			२५५०५१	२५५०५१
20	2000	Rm			२७८५८२	२७८५८२
21	2100	Rm			३१०७३३	३१०७३३
22	2200	Rm			३४२८४४	३४२८४४
23	2300	Rm			३७५११७	३७५११७
24	2400	Rm			४०७३९०	४०७३९०
J)	PN-15, SN-5000 (248 Kpa)					
1	300	Rm			१२०४७	१२०४७
2	350	Rm			१३८७७	१३८७७
3	400	Rm			१८७१९	१८७१९
4	450	Rm			२२१८८	२२१८८
5	500	Rm			२७२४६	२७२४६
6	600	Rm			३२२०२	३२२०२
7	700	Rm			४६८५५	४६८५५
8	800	Rm			६१०८८	६१०८८
9	900	Rm			६५११६	६५११६
10	1000	Rm			७८५६१	७८५६१
11	1100	Rm			१०६२३१	१०६२३१
12	1200	Rm			१२४७६९	१२४७६९
13	1300	Rm			१५३१४९	१५३१४९
14	1400	Rm			१६४७३७	१६४७३७
15	1500	Rm			१८७२३१	१८७२३१
16	1600	Rm			२०३१७३	२०३१७३
17	1700	Rm			२२९०५७	२२९०५७
18	1800	Rm			२५४६७२	२५४६७२
19	1900	Rm			२८०५५६	२८०५५६
20	2000	Rm			३०६४४०	३०६४४०
21	2100	Rm			३४१७८४	३४१७८४
22	2200	Rm			३७७१२८	३७७१२८
23	2300	Rm			४१२६२९	४१२६२९
24	2400	Rm			४४८१२९	४४८१२९

ग. फलाम जन्य सामाग्रीहरु


सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	विभिन्न आ.व.मा भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			०७४/०७५	०७५/०७६	०७६/०७७
१	सादा सि.जि.आई.जस्ता पाता हेभी क्लास (एन.एस. १४१)				
	बेस मेटल मोटाई ०.५२ मि.मि.(२४ गेज)	बण्डल	११५८५	११५८५	११८२०
	बेस मेटल मोटाई ०.४१ मि.मि.(२६ गेज)	बण्डल	९३५८	९३५८	९५५०
	बेस मेटल मोटाई ०.३१ मि.मि.(२८ गेज)	बण्डल	७४०३	७४०३	७५५०
२	सादा सि.जि.आई.जस्ता पाता मेडियम क्लास (एन.एस. १४१)				
	बेस मेटल मोटाई ०.५० मि.मि.(२४ गेज)	बण्डल	११०२५	११०२५	११२५०
	बेस मेटल मोटाई ०.३७ मि.मि.(२६ गेज)	बण्डल	८५५८	८५५८	८७३०
	बेस मेटल मोटाई ०.२८ मि.मि.(२८ गेज)	बण्डल	६७७३	६७७३	६९१०
३	सादा सि.जि.आई.जस्तापाता लाईट क्लास (एन.एस. १४१)				
	बेस मेटल मोटाई ०.४५ मि.मि.(२४ गेज)	बण्डल	१००८०	१००८०	१०२८०
	बेस मेटल मोटाई ०.३५ मि.मि.(२६ गेज)	बण्डल	८१९०	८१९०	८३५०
	बेस मेटल मोटाई ०.२६ मि.मि.(२८ गेज)	बण्डल	६४०५	६४०५	६५३०
४	सादा जि.आई.सिट मेडियम क्लासको धुरी				
	बेस मेटल मोटाई ०.३८ मि.मि.(२६ गेज)	बण्डल	८५०५	८५०५	८६८०
	बेस मेटल मोटाई ०.२८ मि.मि.(२८ गेज)	बण्डल	६७२०	६७२०	६८५०
५	सादा जि.आई.सिट लाईट क्लासको धुरी				
	बेस मेटल मोटाई ०.३५ मि.मि.(२६ गेज)	बण्डल	८१९०	८१९०	८३५०
	बेस मेटल मोटाई ०.२६ मि.मि.(२८ गेज)	बण्डल	६४०५	६४०५	६५३०
६	रंगिन सि.जि.आई. जस्तापाता हेभी क्लास (एन.एस. १४१)				
	बेस मेटल मोटाई ०.५२ मि.मि.(२४ गेज)	बण्डल	१४०७०	१४०७०	१४३५०
	बेस मेटल मोटाई ०.४१ मि.मि.(२६ गेज)	बण्डल	११५५०	११५५०	११७८०
	बेस मेटल मोटाई ०.३१ मि.मि.(२८ गेज)	बण्डल	९३४५	९३४५	९५३०
७	रंगिन सि.जि.आई. जस्तापाता मेडियम क्लास (एन.एस. १४१)				
	बेस मेटल मोटाई ०.५० मि.मि.(२४ गेज)	बण्डल	१३५४५	१३५४५	१३८२०
	बेस मेटल मोटाई ०.३७ मि.मि.(२६ गेज)	बण्डल	१०८१५	१०८१५	११०३०
	बेस मेटल मोटाई ०.२८ मि.मि.(२८ गेज)	बण्डल	८६१०	८६१०	८७८०
८	रंगिन सि.जि.आई. जस्तापाता लाईट क्लास (एन.एस. १४१)				
	बेस मेटल मोटाई ०.४५ मि.मि.(२४ गेज)		१२४९५	१२४९५	१२७४०
	बेस मेटल मोटाई ०.३५ मि.मि.(२६ गेज)	बण्डल	११३४०	११३४०	११५७०
	बेस मेटल मोटाई ०.२६ मि.मि.(२८ गेज)	बण्डल	८१९०	८१९०	८३५०
९	४ फिट चौडाईको सादा जि.आई. प्लेन सीट मेडियम (४X८फिट)				
	बेस मेटलको ०.८० मि.मि.	किलो ग्राम	१३७	१३७	१४०
	बेस मेटलको ०.७५ मि.मि.	किलो ग्राम	१३७	१३७	१४०
	बेस मेटलको ०.६२ मि.मि.	किलो ग्राम	१३७	१३७	१४०
	बेस मेटलको ०.५० मि.मि.(२४ गेज)	किलो ग्राम	१३७	१३७	१४०
	बेस मेटलको मोटाई ०.४५ मि.मि.	किलो ग्राम	१३७	१३७	१४०
	बेस मेटलको मोटाई ०.४० मि.मि.	किलो ग्राम	१३७	१३७	१४०
	बेस मेटलको ०.३७ मि.मि.(२६ गेज)	किलो ग्राम	१३७	१३७	१४०
	बेस मेटलको ०.२८ मि.मि.(२८ गेज)	किलो ग्राम	१३७	१३७	१४०
१०	४X ८ फिट को कलर जि.आई. प्लेन सिट मेडियम				
	बेस मेटलको मोटाई ०.७५ मि.मि.	पाता	२७८३	२७८३	२८४०
	बेस मेटलको मोटाई ०.६२ मि.मि.	पाता	२४१५	२४१५	२४६०
	बेस मेटलको मोटाई ०.५५ मि.मि.	पाता	२१५३	२१५३	२२००
	बेस मेटलको मोटाई ०.५० मि.मि.	पाता	१९९५	१९९५	२०३०
	बेस मेटलको मोटाई ०.४५ मि.मि.	पाता	१८३८	१८३८	१८७०
	बेस मेटलको मोटाई ०.४० मि.मि.	पाता	१६८०	१६८०	१७१०
	बेस मेटलको मोटाई ०.३७ मि.मि.	पाता	१८३८	१८३८	१८७०
	बेस मेटलको मोटाई ०.२८ मि.मि.	पाता	१६८०	१६८०	१७१०
११	जि.आई. वारवेड वायर (एन.एस. १६८)				
	८ गेज	किलो ग्राम	१२१	१२१	१२३
	१० गेज	किलो ग्राम	१२१	१२१	१२३

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a circled number '90' and various scribbles.

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	विभिन्न आ.व.मा भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			०७४/०७५	०७५/०७६	०७६/०७७
		१२ गेज किलो ग्राम	१२१	१२१	१२३
		१४ गेज किलो ग्राम	१३१	१३१	१३४

Bhandari & Son
 ११
 ११
 ११

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	विभिन्न आ.व.मा भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			०७४/०७५	०७५/०७६	०७६/०७७
१२	फलामे डण्डी				
	८,२८ र ३२ मी.मी. डायको	किलो ग्राम	९५	९५	९७
	१० मी.मी. देखि २० सम्मको	किलो ग्राम	९२	९२	९४
	२५ मी.मी. डायको	किलो ग्राम	९३	९३	९५
१३	फलामे डण्डी टोरकारी ४.७५ मी मी र ७ मी मी	किलो ग्राम	९२	९२	९४
१४	वायण्डिङ्ग (एनेल्ड) वायर	किलो ग्राम	१११	१११	११३
१५	विभिन्न साइजको नटबोल्ट	किलो ग्राम	१५२	१५२	१५५
१६	फलामे किला १" देखि ४" सम्म (एन.एस. ४६-२०४१)	किलो ग्राम	११०	११०	११२
१७	विभिन्न साइजको एम.एस. एङ्गल	किलो ग्राम	१००	१००	१०२
१८	एम.एस सुलिस पाता	किलो ग्राम	१००	१००	१०२
१९	विभिन्न साइजको ब्याक पाईप	किलो ग्राम	१२६	१२६	१२९
२०	विभिन्न साइजको सोलिड कोर स्क्वायर एम.एस. रड	किलो ग्राम	१००	१००	१०२
२१	विभिन्न साइजको स्क्वायर होलो पाईप	किलो ग्राम	१००	१००	१०२
२२	ब्याक पाइपको तयारी टयुबुलर टुस	किलो ग्राम	१२६	१२६	१२९
२३	एम.एस.एङ्गलको तयारी टुस	किलो ग्राम	१२६	१२६	१२९



घ.काठ तथा प्लाईउड सम्बन्धि सामाग्री

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			बा.व.०७४/०७५	बा.व.०७५/०७६	बा.व.०७६/०७७
१	चिरेको सालको काठ	घन मिटर	१७००००	१७००००	१८७०००
२	चिरेको लोकल सिसम काठ	घन मिटर			
३	चिरेको जङ्गली सिसम काठ	घन मिटर			
४	चिरेको आप काठ	घन मिटर			
५	चिरेको सल्लाको काठ/लोकल कडा काठ	घन मिटर	३८०००	३८०००	४१८००
६	चिरेको जामुन,असना काठ	घन मिटर	४९०००	४९०००	५३९००
७	टुनि काठ	घन मिटर	४५०००	४५०००	४९५००
८	बकाइनो,उत्तीस लगायतका कुकाठहरु	घन मिटर	१६०००	१६०००	१७६००
९	कुकाठको लिप्टी	र.मिटर			
१०	सालकाठको लिप्टी	र.मिटर			
११	सिसम काठको भांप	र.मिटर			
१२	चिरेको लिप्टिस काठको	र.मिटर	५०	५०	५५
१३	०.५० इन्चको सिसम र साल काठको मोडेलिङ्ग गरेको लिप्टी	र.मिटर			
१४	०.७५ इन्चको सिसम र साल काठको मोडेलिङ्ग गरेको लिप्टी	र.मिटर			
१५	१.० इन्चको सिसम र साल काठको मोडेलिङ्ग गरेको लिप्टी	र.मिटर			
१६	कर्मासियल प्लाईउड (नेपाल गुणस्तर ३८)				
	३ मी.मी.	वर्ग फिट	२२	२२	२२
	४ मी.मी.	वर्ग फिट	२७	२७	२७
	६ मी.मी.	वर्ग फिट	३८	३८	३८
	९ मी.मी.	वर्ग फिट	४८	४८	४८
	१२. मी.मी.	वर्ग फिट	४८	४८	४८
१७	प्लाई बोर्ड				
	१२ मि.मि.	वर्ग फिट	८५	८५	८५
	१९ मि.मि.	वर्ग फिट	११७	११७	११७
१८	आर्टिफिसियल टिकप्लाई				
	३ मी.मी.	वर्ग फिट			
	४ मी.मी.	वर्ग फिट			
	६ मी.मी.	वर्ग फिट			
	१२ मी.मी.	वर्ग फिट			
१९	नेचुरल टिकप्लाई				
	३ मी.मी.	वर्ग फिट			
	४ मी.मी.	वर्ग फिट			
	६ मी.मी.	वर्ग फिट			
२०	वाटरपूफ प्लाई (नेपाल गुणस्तर ३८)				
	६ मी.मी.	वर्ग फिट			
	८ मी.मी.	वर्ग फिट			
	१२ मी.मी.	वर्ग फिट	१३३	१३३	१३३
	१९ मी.मी.	वर्ग फिट	१५४	१५४	१५४
२१	सनमाईका	वर्ग फिट	२२	२२	२२
२२	फरमाईका	वर्ग फिट	४३	४३	४३
२०	३२ मी.मी.तयारी मोर्डन ढोका दुवै तर्फ टिकप्लाई लगाई मोडेलिङ्ग लिप्टी लगाएको	वर्ग फिट	३७१	३७१	३७१
२१	३२ मि.मि. मोटाईको केमिकल्ली टिटेड मेसिनमेड वाटरपुफ, बोरर फि सोलीडकोर फलसडोर				
	सादा	वर्ग फिट	३५०	३५०	३५०
	एकातर्फ टिक प्लाई राखेको	वर्ग फिट			
	दुवैतर्फ टिक प्लाई राखेको	वर्ग फिट			
२२	२६ गेजको अल्मूनियम प्लेन सिट	वर्ग फिट	६९	६९	६९
२३	३० गेजको अल्मूनियम प्लेन सिट	वर्ग फिट	५९	५९	५९
२४	१२५ X १२५ मी.मी. साइजको सिसौ काठको तयारी रेलिङ्ग पोष्टको रंगरोगन समेत गरी जडान गर्ने कार्य	थान	३७१०	३७१०	३७१०
२५	७५ X ७५ मी.मी. साइजको सिसौ काठको तयारी रेलिङ्ग पोष्टको रंगरोगन समेत गरी जडान गर्ने कार्य	थान	८१७	८१७	८१७
२६	३"X ४" सिसौ काठको तयारी हेण्डरेल	र.मिटर	१४८४	१४८४	१४८४
२७	३"X ५" सिसौ काठको तयारी हेण्डरेल	र. मिटर	१७७१	१७७१	१७७१

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a circled number '93' and various scribbles.

ड. किचन तथा बाथरूमका सामग्रीहरु

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			भा.व.०७४/०७५	भा.व.०७५/०७६	भा.व.०७६/०७७
सिंकहरु					
१	स्टिल किचेन सिंक १८"	सेट	२३५७	२३५७	२५९३
२	स्टिल किचेन सिंक २४"	सेट	२८५७	२८५७	३१४३
३	स्टिल किचेन सिंक ३०"	सेट	३९८४	३९८४	४३८२
४	स्टिल किचेन सिंक ३६"	सेट	४९३८	४९३८	५४३२
५	स्टिल किचेन सिंक ४२"	सेट	४९९०	४९९०	५४८९
६	लेबोरेटर सिङ्ग ४५ ३० १५	सेट	३३३४	३३३४	३६६७
बास बेसिन					
१	साधारण सेरामिक बास बेसिन १२" X १८"	सेट	६०४	६०४	६६४
२	साधारण सेरामिक बास बेसिन २०" X १६"	सेट	६७८	६७८	७४६
३	साधारण सेरामिक बास बेसिन २२" X १६"	सेट	८८०	८८०	९६८
४	सेतो रंगको पोर्सेलिन ग्लेज कर्नर बेसिन ४० से.मि.		६५५	६५५	७२१
५	हिन्दुस्तान,सेरा,पारागोनको सेरामिक बास बेसिन १२"X१८"	सेट	६०४	६०४	६६४
६	हिन्दुस्तान,सेरा,पारागोनको सेरामिक बास बेसिन २०"X १६"	सेट	७४२	७४२	८१६
७	हिन्दुस्तान,सेरा,पारागोनको सेरामिक बास बेसिन २२" X १६"	सेट	८४५	८४५	९३०
मिक्सर					
१	सि.पि. बाल मिक्सर	गोटा	४७३८	४७३८	५२१२
२	सि.पि. बेसिन मिक्सर सेन्ट्रल होल	गोटा	४४२१	४४२१	४८६३
३	बेसिन मिक्सर घुमाउन मिल्ने	गोटा	४४०९	४४०९	४८५०
यूरिनल पार्टिशन					
१	स्यानो साइजका साधारण यूरिनल	गोटा	७२४	७२४	७९६
२	सेतो रंगको पोर्सेलिन ग्लेज डिभिजन प्लेट भएको ६८ x ३० से.मि.	गोटा	२९६१	२९६१	३२५७
३	सेतो रंगको पोर्सेलिन ग्लेज फ्ल्याट ब्याक सानो	गोटा	८७४	८७४	९६१
४	प्रथम श्रेणीको रंगको पोर्सेलिन ग्लेज फ्ल्याट ब्याक सानो आकारको	गोटा	१०७५	१०७५	११८३
५	स्टाण्ड यूरिनल	गोटा	२०८१	२०८१	२२८९
प्यानसेट					
१	ईण्डियन टाइप पैन १८" ट्रयाप र फुट रेष्ट समेत	सेट	५६९	५६९	६२६
२	उडिसा पैन २०" ट्रयाप र फुट रेष्ट समेत	सेट	७१९	७१९	७९१
३	उडिसा पैन २१" ट्रयाप र फुट रेष्ट समेत	सेट	८६२	८६२	९४८
४	फाईबर ग्लास पैनसेट १८" ट्रयाप र फुट रेष्ट समेत	सेट	७८८	७८८	८६७
कमोड					
१	लोकल कमोड कम्प्लीट सेट एस. ट्रयाप	सेट	२९१५	२९१५	३२०७
२	हिन्दुस्तान, सेरा, पारागोन ब्रान्डेड कमाड कम्प्लीट सेट सेतो रङ	सेट	६६५७	६६५७	७३२३
३	हिन्दुस्तान, सेरा, पारागोन ब्रान्डेड कमाड कम्प्लीट सेट ढाक रङ	सेट	९७७९	९७७९	१०७५७
४	लो लेबल सेरामिक सिस्टर्न १० लिटर क्षमताको	गोटा	४२५४	४२५४	४६७९
५	लो लेबल प्लाष्टिक सिस्टर्न १० लिटर क्षमताको	गोटा	२७१९	२७१९	२९९१
६	लो लेबल प्लाष्टिक सिस्टर्न ५ लिटर क्षमताको		१४४९	१४४९	१५९४
सावर					
१	सि.पि. लोकल सावर	गोटा	५९२	५९२	६५१
२	सि.पि. पूस सावर	गोटा	१०२९	१०२९	११३२
३	७५ मि.मि. ब्यासको सि.पि.सावर रोज रिभलिभ्जु ज्वाइन्ट	गोटा	७९९	७९९	८७९
४	१०० मि.मि. ब्यासको सि.पि.सावर रोज रिभलिभ्जु ज्वाइन्ट	गोटा	९२०	९२०	१०१२
५	१९० मि.मि. लामो सावर आर्म	गोटा	४२५	४२५	४६८
६	१५ मि.मि. ब्यासको टेलिफोनिक हाते सावर (1 meter PVC Tube)	गोटा	८६२	८६२	९४८
७	१५ मि.मि. ब्यासको टेलिफोनिक हाते सावर (1.5 meter PVC Tube)	गोटा	११५०	११५०	१२६५
८	१५ मि.मि. सि.पि.एङ्गल कक साधारण	गोटा	८६२	८६२	९४८
९	१५ मि.मि. सि.पि.एङ्गल कक हेवी	गोटा	१०८१	१०८१	११८९
१०	टु इन वान सर्ट बडी विब कक हेभी	गोटा	१८९७	१८९७	२०८७
११	१५ मि.मि. सि.पि. टुवे एङ्गल कक	गोटा	१४३७	१४३७	१५८१
१२	१५ मि.मि. सि.पि. स्टप कक साधारण	गोटा	६६८	६६८	७३५
१३	१५ मि.मि. सि.पि. स्टप कक हेवी	गोटा	८६२	८६२	९४८
१४	१५ मि.मि.साधारण सि.पि. विबकक लङ्गनेक	गोटा	१०२३	१०२३	११२५

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large '98' and various scribbles.

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			
			आ.व.०७४/०७५	आ.व.०७५/०७६	आ.व.०७६/०७७	
१५	१५ मि.मि. साधारण सि.पि. विबकक सर्तनेक	गोटा	८६२	८६२	९४८	
१६	१५ मि.मि. हवी क्लासको सि.पि.विबकक लङ्गनेक	गोटा	११०४	११०४	१२१४	
१७	१५ मि.मि सि.पि.स्टप कर्क आपेन टाइप साधारण	गोटा	४३१	४३१	४७४	
१८	१५ मि.मि सि.पि.स्टप कर्क आपेन हेवी टाइप साधारण	गोटा	४६०	४६०	५०६	
१९	१५ मि.मि. सि.पि.स्टप कन्सील्ड स्टप कक साधारण	गोटा	१०५२	१०५२	११५७	
२०	१५ मि.मि सि.पि.स्टप कन्सील्ड स्टप कक हेवी	गोटा	१६६८	१६६८	१८३५	
२१	१५ मि.मि. सि.पि. पिलर कक हेवी	गोटा	११६१	११६१	१२७७	
२२	१५ मि.मि. सि.पि. पिलर कक साधारण	गोटा	८४५	८४५	९३०	
२३	१५ मि.मि. सि.पि. लामो निष्पल	गोटा	३१६	३१६	३४८	
२४	१५ मि.मि. सि.पि. छोटो निष्पल	गोटा	२०७	२०७	२२८	
२५	१५ मि.मि. सि.पि. सिङ्ग कक हेवी	गोटा	२२९४	२२९४	२५२३	
२६	सि.पि.सोप डिस	गोटा	३०५	३०५	३३६	
२७	सि.पि. पेपर होल्डर	गोटा	४२५	४२५	४६८	
२८	सि.पि. ग्लास सेल्फ	गोटा	५६३	५६३	६१९	
२९	सि.पि.टाबेल रड ०.७५"X १८"	गोटा	४१४	४१४	४५५	
३०	सि.पि.टाबेल रड ०.५"X १८"	गोटा	३९७	३९७	४३७	
३१	सि.पि. ग्रेटिङ्ग	गोटा	६३	६३	६९	
३२	फलामे ग्रेटिङ्ग प्लेट	के.जि.	१६१	१६१	१७७	
३३	स्टील ग्रेटिङ्ग	गोटा	६३	६३	६९	
३४	प्लाष्टिक सोप डिस	गोटा	७५	७५	८३	
३५	३२ मि.मि. बोटल ट्याप	गोटा	५६९	५६९	६२६	
३६	अल्मुनिडम ग्लास सेल्फ	गोटा	५४६	५४६	६०१	
३७	स्टील सेल्फ	गोटा	४२५	४२५	४६८	
३८	अल्मुनिडम टबयलेट पेपर हौल्डर	गोटा	२५९	२५९	२८५	
३९	हेने ऐना		०	०	०	
		१४" X १६"	गोटा	६०४	६०४	६६४
		२२" X १६"	गोटा	८४५	८४५	९३०
		२०" X १६"	गोटा	७२४	७२४	७९६
४०	पोर्सिलिन ग्लेज्ड टायल (नेपाल गुणस्तर ७६)					
	पोर्सिलिन ग्लेज्ड बाल टायल ४"X ६", ६" X ८"	बर्ग फिट	७५	७५	८३	
	पोर्सिलिन ग्लेज्ड बाल टायल ८" X ८"	बर्ग फिट	७५	७५	८३	
	पोर्सिलिन ग्लेज्ड बाल टायल ८"X १२"	बर्ग फिट	६९	६९	७६	
	पोर्सिलिन ग्लेज्ड बाल टायल १२"X १२"	बर्ग फिट	६९	६९	७६	
४१	पोर्सिलिन ग्लेज्ड फ्लोर टायल २" X २"	बर्ग फिट	८०	८०	८८	
४२	पोर्सिलिन ग्लेज्ड फ्लोर टायल ४" X ६", ६" X ८"	बर्ग फिट	७५	७५	८३	
	पोर्सिलिन ग्लेज्ड फ्लोर टायल ८" X ८"	बर्ग फिट	७५	७५	८३	
	पोर्सिलिन ग्लेज्ड फ्लोर टायल ८"X ८"	बर्ग फिट	७५	७५	८३	
	पोर्सिलिन ग्लेज्ड फ्लोर टायल १२" X १२"	बर्ग फिट	७५	७५	८३	
४३	३" चौडाईको पोर्सिलिन ग्लेज्ड बोर्डर टायल	र.फिट	९२	९२	१०१	
मार्बल र ग्रेनाईट						
१	१६ मि.मि. मोटाईको राजस्थानी मार्बलको रूयाब सरदर मूल्य	बर्ग फिट	१३८	१३८	१५२	
२	१६ मी.मी बाक्लो राजस्थानी wonder marble	बर्ग फिट	२७६	२७६	३०४	
३	१६ मी.मी. ग्रेनाईट कालो	बर्ग फिट	४२०	४२०	४६२	
४	ग्रेनाईट रातो	बर्ग फिट	४२०	४२०	४६२	
५	मार्बल सानो टुक्रा क्रेजि (६ बर्ग फिट प्रति बोरा)	किलोग्राम	१७	१७	१९	
६	मार्बल डस्ट	किलोग्राम	९	९	१०	
७	६ मी.म. मार्बल चिप्स प्रति २५ किलोको बोरा	बोरा	२०७	२०७	२२८	
८	मैन पालिश	केजी	५४६	५४६	६०१	
९	अल्कालि एसिड पाउडर	केजी	१७२	१७२	१८९	
१०	काबोरेटेड डुग्ना	गोटा	६२१	६२१	६८३	

च.भयाल ढोकामा प्रयोग हुने हार्डवेयरका सामाग्रीहरु

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व.०७४/०७५	आ.व.०७५/०७६	आ.व.०७६/०७७
१	पेंच किला (नेपाल गुणस्तर १६७ अनुसार)				
	३/४"	१०० पीस	९४	९४	९४
	१"	१०० पीस	१०७	१०७	१०७
	१½"	१०० पीस	१०१	१०१	१०१
	२"	१०० पीस	१७७	१७७	१७७
२	कर्कट पाता छाउन चाहिने सामग्री		०	०	०
	बोल्ट	पाकेट	५९०	५९०	५९०
	बिटुमिन वासर	१००थान	४७	४७	४७
	जे हुक	के.जी.	१५४	१५४	१५४
	कटोरी वासर	के.जी.	१७७	१७७	१७७
३	होल्ड फास्ट (प्रति के.जि. ७ थान)	के.जी.	१९५	१९५	१९५
४	फलामको कच्चा आइ.एस.आई. (नेपाल गुणस्तर १७२ अनुसार)		०	०	०
	५० मि.मि.	दर्जन	१८९	१८९	१८९
	७५ मी.मी.	दर्जन	२३६	२३६	२३६
	१४ गेज १०० मी.मी.	दर्जन	३८४	३८४	३८४
	१२ गेज १२५ मी.मी.	दर्जन	५४३	५४३	५४३
५	अल्मुनियम छेस्कनी		०	०	०
	७५ मी.मी.	गोटा	४१	४१	४१
	१०० मी.मी.	गोटा	६०	६०	६०
	१५० मी.मी.	गोटा	११८	११८	११८
	३०० मी.मी.	गोटा	३०७	३०७	३०७
६	फलामको छेस्कनी पालिस गरेको		०	०	०
	७५ मी.मी.	गोटा	३०	३०	३०
	१०० मी.मी.	गोटा	४१	४१	४१
	१५० मी.मी.	गोटा	५४	५४	५४
	३०० मी.मी.	गोटा	११८	११८	११८
७	८ ईञ्च आई हुक अल्मुनियमको	गोटा	५४	५४	५४
८	९ ईञ्च आई हुक फलामको साधारण	गोटा	३०	३०	३०
९	लकिङ्ग सेट २५० मी.मी		०	०	०
	अल्मुनियम	गोटा	४४३	४४३	४४३
	ब्रास	गोटा	१५३३	१५३३	१५३३
	स्टील	गोटा	३५४	३५४	३५४
१०	हाइड्रोलिक डोर क्लोजर सेट	गोटा	१५३३	१५३३	१५३३
११	डोर स्प्रिङ्ग साधारण	गोटा	२०७	२०७	२०७
१२	स्टील कोटेड हैण्डल		०	०	०
	३"	गोटा	२४	२४	२४
	४"	गोटा	३०	३०	३०
	६"	गोटा	४१	४१	४१
	८"	गोटा	६६	६६	६६

१९

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व.०७४/०७५	आ.व.०७५/०७६	आ.व.०७६/०७७
१३	पित्तलको छिस्कनी		०	०	०
	३ "	गोटा	१३०	१३०	१३०
	४ "	गोटा	२०७	२०७	२०७
	६ "	गोटा	२९०	२९०	२९०
	८ "	गोटा	३९६	३९६	३९६
	१० "	गोटा	५०७	५०७	५०७
	१२ "	गोटा	६७८	६७८	६७८
१४	ब्रास हैण्डल				
	३ "	गोटा	१७७	१७७	१७७
	४ "	गोटा	२०१	२०१	२०१
	६ "	गोटा	४४८	४४८	४४८
	८ "	गोटा	४७१	४७१	४७१
	१० "	गोटा	५९०	५९०	५९०
	१२ "	गोटा	९४३	९४३	९४३
१५	मोर्टिस लक		०	०	०
	ब्रास कोटेड लक	गोटा	१८८६	१८८६	१८८६
	सि.पि./स्टील लक	गोटा	९४३	९४३	९४३
	पाउडर कोटेड लक	गोटा	९४३	९४३	९४३
१६	२४ गेज जि.आई.मस्कीटो प्रुफमेस- इण्डियन	बर्ग फिट	५१	५१	५१
१७	कमसिंयल टाइप जि.आई मस्कीटोप्रुफ जाली चायनिज	बर्ग फिट	४३	४३	४३
१८	ब्रास वर्फि जाली	बर्ग फिट	११८	११८	११८
१९	चिकनवायर मेस	ब.मिटर	२०१	२०१	२०१
२०	भ्याल ढोकामा लगाउने सादा सेतोरङ्गको सिशा				
	३.५मी.मी.	व.फी.	७७		
	४ मी.मी.	व.फी.	८९	८९	८९
	५ मी.मी.	व.फी.	१०७	१०७	१०७
	६मी.मी.	व.फी.	१४१	१४१	१४१
२१	प्रिफयाब प्यानल	व.फी.			२५०
२२	भ्याल ढोकामा लगाउने कालो रङ्गको सिशा				
	३ मी.मी.	व.फी.	१०७	१०७	१०७
	४ मी.मी.	व.फी.	११३	११३	११३
	५ मी.मी.	व.फी.	१४१	१४१	१४१
	६ मी.मी.	व.फी.	१५४	१५४	१५४


छ. रंङ्ग रोगन सम्बन्धि सामाग्रिहरु

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व.०७४/७५	आ.व.०७५/७६	आ.व.०७६/७७
१	सेतो सिमेन्ट	बोरा ५० के.जी.	११५०	११५०	११५०
२	पाउडर वाटरपुफ सिमेन्ट पेन्ट - (एन.एस.८५-२०४२)	के.जी.	७५	७५	७५
३	प्लाष्टर अफ पेरिस	कि. ग्राम	३४	३४	३४
४	प्लाष्टिक इमोल्शन पेन्ट एक्स्टेरियर साइड राम्रो-प्रिमियम (एन.एस. १६१)	लिटर	११५०	११५०	११५०
५	आक्यालिक एक्स्टेरियर इमल्सन	लिटर	९२०	९२०	९२०
६	एक्स्टेरियर इमल्सन	लिटर	५१७	५१७	५१७
७	प्लाष्टिक इमोल्शन पेन्ट इन्टरियर साइड राम्रो एन.एस. १६१)	लिटर	१०६४	१०६४	१०६४
८	प्लाष्टिक इमोल्शन पेन्ट इन्टरियर साइड मध्यम एन.एस. १६१)	लिटर	८६५	८६५	८६५
९	इन्टरियर इमल्सन	लिटर	४८३	४८३	४८३
१०	वेदरकोट पेन्ट	लिटर	१०३५	१०३५	१०३५
११	आक्यालिक डिस्टेम्पर	किलो ग्राम	१८४	१८४	१८४
१२	वासेबल डिस्टेम्पर	किलो ग्राम	२८६	२८६	२८६
१३	मेटल प्राईमर	लिटर	३६२	३६२	३६२
१४	प्राइमर काठको लागि (एन.एस. २०५)	लिटर	४०२	४०२	४०२
१५	सिमेन्ट प्राइमर	लिटर	४३१	४३१	४३१
१६	वाल सिमेन्ट पुटिन	कि. ग्राम	७५	७५	७५
१७	काठमा लगाउने पुटिन	के.जी.	३०५	३०५	३०५
१८	फलाममा लगाउने पुटिन	के.जी.	३०५	३०५	३०५
२०	सिन्थेटिक इनामेल पेन्ट	लिटर	५७५	५७५	५७५
२१	तयारी अल्मुनियम पेन्ट - (एन.एस.११७)	लिटर	५८६	५८६	५८६
२२	तयारी बार्नेस सेन्थेटिक- (एन.एस. १६३)	लिटर	३९१	३९१	३९१
२३	स्वीमिङ्ग पूल पेन्ट	लिटर	९२०	९२०	९२०
२४	ब्लेकबोर्ड पेन्ट	लिटर	३६२	३६२	३६२
२५	रोड मार्किङ्ग पेन्ट एस टि	लिटर	७२४	७२४	७२४
२६	रोड मार्किङ्ग पेन्ट डब्लु टि	लिटर	६६७	६६७	६६७
२७	रोड मार्किङ्ग thermoplastic पेन्ट्स	के.जी.	५१७	५१७	५१७
२८	Cats eye	थान	५७५	५७५	५७५
२९	उड प्रिजरभेटिभ आयल	लिटर	६३२	६३२	६३२
३०	लिन्सिड आयल - (एन.एस.१३३-२०४३)	लिटर	१६१	१६१	१६१
३१	थिनर (नेपाली)	लिटर	१४४	१४४	१४४
३२	थिनर (भारती)	लिटर	१८४	१८४	१८४
३३	फिलर	लिटर	२३०	२३०	२३०
३४	टरपेन्टाइन	लिटर	२०१	२०१	२०१
३५	गम चुनामा लगाउने	के.जी.	२०१	२०१	२०१
३६	चुना	के.जी.	२४	२४	२४
३७	चुना (रंगिन)	के.जी.	४०	४०	४०
३८	टच उड	लिटर	५७५	५७५	५७५
३९	रेड अक्साईड पेन्ट	लिटर	४३१	४३१	४३१
४०	स्प्रिट	लिटर	१७२	१७२	१७२
४१	अलकत्रा पेन्ट	लिटर	२०७	२०७	२०७
४२	चप्रा	किलो ग्राम	८६२	८६२	८६२
४३	चप्रा पालिस पेन्ट	किलो ग्राम	४०२	४०२	४०२
४४	सरेस	के.जी.	१६१	१६१	१६१
४५	नेपाल रेड	के.जी.	८०	८०	८०

१८

छ. रङ्ग रोगन सम्बन्धि सामाग्रिहरु

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व.०७४/७५	आ.व.०७५/७६	आ.व.०७६/७७
४६	काठमा लगाउने खाक्सी	दर्जन	८६	८६	८६
४७	फलाममा लगाउने खाक्सी	दर्जन	८६	८६	८६
४८	आर्ट कलर - ब्यानर लेख्ने	लिटर	६९०	६९०	६९०
४९	फ्लोर कोटेड अक्साइड सिमेन्ट पेन्ट	लिटर	१९५	१९५	१९५
५०	ब्लेक जापान अलकत्रा पेन्ट	लिटर	२४१	२४१	२४१
५१	पेन्टिङ्ग ब्रश- (एन.एस. १७०-२०४५)		०	०	०
	१ ईन्चको	थान	७५	७५	७५
	१.५० ईन्चको	थान	१४४	१४४	१४४
	२.० ईन्चको	थान	२१८	२१८	२१८
	२.५० ईन्चको	थान	१९३	१९३	१९३
	४ ईन्चको	थान	५१७	५१७	५१७
५२	रामराज माटो	के.जी.	३७	३७	३७
५३	रातो माटो (गेरु रंग)	के.जी.	३७	३७	३७
५४	रामतिलक	के.जी.	३७	३७	३७
५५	लिनसिड आयल	लिटर	१७२	१७२	१७२
५६	स्थानिय स्प्रीट	लिटर	११५	११५	११५
५७	मोविकल/फोविकोल	के.जी.	३४५	३४५	३४५


 A series of handwritten signatures and stamps are present below the table. The signatures are in black ink and appear to be official approvals. There is a circular stamp with the number '१९' inside it. The signatures are written in Nepali script.

ज. खानेपानीका फिटिङ्का सामाग्रीहरु

सि.नं.	सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व.०७४/७५	आ.व.०७५/७६	आ.व.०७६/७७
१	एन.एस ४० अनुसारको पोलिथिन पाइप विभिन्न साइज	के.जि.	२९२	२९२	२९२
२	एच.डि.पि.वाटर स्टोरेज टैंक (एन.एस-३५३)	प्रति लिटर	१४	१४	१४
३	वाटरपम्पहरु				
	डिजेल पम्पहरु				
	४.५ हर्ष पावर		५००३१	५००३१	५००३१
	चाईनिज ४ हर्ष पावर		२६१२८	२६१२८	२६१२८
	चाईनिज ५ हर्ष पावर		३१६८७	३१६८७	३१६८७
	क.चाईनिज वाटर पम्प		०	०	०
	०.५० हर्ष पावर	गोटा	४४४८	४४४८	४४४८
	ख.इण्डियन क्रम्प्टन, सर्भो वा सो सरह, आइ.एस.ओ ९००१-२००८ प्राप्त		०	०	०
	०.५ हर्ष पावर	गोटा	९४५१	९४५१	९४५१
	१ हर्ष पावर	गोटा	१६६७७	१६६७७	१६६७७
	१.५ हर्ष पावर	गोटा	२११२५	२११२५	२११२५
	ग.इण्डियन समरसिबल पम्प (स्टेन्डर्ड कम्पनि) आइ.एस.ओ.९००१-२००८ प्राप्त		०	०	०
	२ हर्ष पावर	गोटा	५००३१	५००३१	५००३१
	३ हर्ष पावर	गोटा	६११४९	६११४९	६११४९
	५ हर्ष पावर	गोटा	६८९३२	६८९३२	६८९३२
	७.५ हर्ष पावर	गोटा	१२७८५७	१२७८५७	१२७८५७
	१० हर्ष पावर	गोटा	१७७८८८	१७७८८८	१७७८८८
	१२.५ हर्ष पावर	गोटा	१६३४४७	१६३४४७	१६३४४७
	१५ हर्ष पावर	गोटा	१९५६७७	१९५६७७	१९५६७७
४	जि.आई. पाईप लाईट क्लास (एन.एस.-१९९)		०	०	०
	१५ मि.मि. ब्यास	मीटर	१२३	१३५	१४८
	२० मि.मि. ब्यास	मीटर	१६९	१८४	२०३
	२५ मि.मि. ब्यास	मीटर	२४०	२५८	२८३
	३२ मि.मि. ब्यास	मीटर	३१२	३३२	३६५
	४० मि.मि. ब्यास	मीटर	३८३	४१२	४५३
	५० मि.मि. ब्यास	मीटर	४८६	५१९	५७१
	६५ मि.मि. ब्यास	मीटर	६७४	७१९	७९१
	८० मि.मि. ब्यास	मीटर	७९१	८४७	९३१
	१०० मि.मि. ब्यास	मीटर	११३८	१२१७	१३३९
	१२५ मि.मि. ब्यास	मीटर	१७३४	१८५८	२०४४
	१५० मि.मि. ब्यास	मीटर	२०४०	२२०६	२४२७
५	जि.आइ.पाइप मिडियम क्लास एन.एस-१९९				
	१५ मि.मि. ब्यास	मीटर	१४८	१५९	१७४
	२० मि.मि. ब्यास	मीटर	१८९	२०२	२२२
	२५ मि.मि. ब्यास	मीटर	२८६	३०८	३३९
	३२ मि.मि. ब्यास	मीटर	३७३	४०१	४४१
	४० मि.मि. ब्यास	मीटर	४२९	४५९	५०५
	५० मि.मि. ब्यास	मीटर	५९२	६३२	६९६
	६५ मि.मि. ब्यास	मीटर	७५५	८०८	८८८
	८० मि.मि. ब्यास	मीटर	९३९	१००४	११०५
	१०० मि.मि. ब्यास	मीटर	१४०३	१५०५	१६५५
	१२५ मि.मि. ब्यास	मीटर	१८३६	१९६७	२१६४

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a circled number '20' and various scribbles.

ज. खानेपानीका फिटिङ्का सामग्रीहरु

सि.नं.	सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व.०७४/७५	आ.व.०७५/७६	आ.व.०७६/७७
	१५० मि.मि. ब्यास	मीटर	२२२४	२३७९	२६१७
	२०० मि.मि. ब्यास	मीटर	३४०२	३६४०	४००४
६	जि.आई. पाईप हेभी एन.एस-१९९		०	०	०
	१५ मि.मि. ब्यास	मीटर	१७९	१९०	२०८
	२० मि.मि. ब्यास	मीटर	२२५	२३८	२६२
	२५ मि.मि. ब्यास	मीटर	३३७	३५९	३९५
	३२ मि.मि. ब्यास	मीटर	४२९	४९९	४६९
	४० मि.मि. ब्यास	मीटर	४९५	५३९	५८५
	५० मि.मि. ब्यास	मीटर	७३०	७८९	८५९
	६५ मि.मि. ब्यास	मीटर	९९८	८८९	९७८
	८० मि.मि. ब्यास	मीटर	१०७७	११५२	१२६७
	१०० मि.मि. ब्यास	मीटर	१६३२	१७४३	१९१७
	१२५ मि.मि. ब्यास	मीटर	२०९९	२२४२	२४६७
	१५० मि.मि. ब्यास	मीटर	२३७२	२५३७	२७९९
७	२०० मि.मि. ब्यास माइल्ड स्टील पाइप	मीटर	३७७४	४०४५	४०४५
८	२०० मि.मि. ब्यास स्लो टेप पाइप ७ मी.मी मोटा (स्लोट साइज - ६ मी.मी X ७.६ मी.मी.)	मीटर	५३९९	५३९९	५३९९
९	जि.आई.एल्बो (एन.एस.-३८३)				
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	४९	४९	४५
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	६७	६७	७४
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१०२	१०२	११२
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	१६४	१६४	१८०
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	२२५	२२५	२४८
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	३४७	३४७	३८२
	६५ मि.मि. ब्यास	गोटा	६५८	६५८	७२४
	८० मि.मि. ब्यास	गोटा	८९३	८९३	९८२
	१०० मि.मि. ब्यास	गोटा	१६९२	१६९२	१७७३
१०	जि.आई.रेडुसर एल्बो (एन.एस.-३८३)				
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	७२	७२	७९
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१०८	१०८	११९
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	१६९	१६९	१८६
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	२३५	२३५	२५९
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	३६३	३६३	३९९
	६५ मि.मि. ब्यास	गोटा	६९४	६९४	७६३
	८० मि.मि. ब्यास	गोटा	९३९	९३९	१०३३
	१०० मि.मि. ब्यास	गोटा	११४३	११४३	१२५७
११	जि.आई सकेट (एन.एस.-३८३)				
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	३९	३९	३४
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	४६	४६	५१
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	७२	७२	७९
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	१०८	१०८	११९
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	१३३	१३३	१४६
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	२२५	२२५	२४८
	६५ मि.मि. ब्यास	गोटा	३६८	३६८	४०५
	८० मि.मि. ब्यास	गोटा	५५६	५५६	६१२
	१०० मि.मि. ब्यास	गोटा	८९८	८९८	९८८

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a circled number '29' and various scribbles.

ज. खानेपानीका फिटिङ्का सामाग्रीहरु

सि.नं.	सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व.०७४/७५	आ.व.०७५/७६	आ.व.०७६/७७
१२	जि.आई रेडुसर सकेट (एन.एस.-३८३)				
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	६२	६२	६८
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	८२	८२	९०
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	१२३	१२३	१३५
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	१५३	१५३	१६८
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	२५५	२५५	२८१
	६५ मि.मि. ब्यास	गोटा	४२२	४२२	४६४
	८० मि.मि. ब्यास	गोटा	६३५	६३५	६९९
	१०० मि.मि. ब्यास	गोटा	१०३१	१०३१	११३४
१३	जि.आई युनियन				
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१०८	१०८	११९
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	१३५	१३५	१४९
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१९४	१९४	२१३
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	३१२	३१२	३४३
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	३७८	३७८	४१६
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	५७७	५७७	६३५
	६५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१०८७	१०८७	११९६
	८० मि.मि. ब्यास	गोटा	१५५०	१५५०	१७०५
	१०० मि.मि. ब्यास	गोटा	१९६९	१९६९	२१६६
१४	ब्रास युनियन साधारण हल्का				
	१५/२० मी.मी.	गोटा	२५५	२५५	२८१
	२०/२५ मी.मी. डाय	गोटा	५१०	५१०	५६१
	२५/३२ मी.मी. डाय	गोटा	६३८	६३८	७०२
	३२/४० मी.मी. डाय	गोटा	८९३	८९३	९८२
	४०/५० मी.मी. डाय	गोटा	१२७०	१२७०	१३९७
	५०/६३ मी.मी. डाय	गोटा	२०४०	२०४०	२२४४
	६५/७५ मी.मी. डाय	गोटा	६७४८	६७४८	७४२३
	७५/८० मी.मी. डाय	गोटा	१०१२४	१०१२४	१११३६
	८०/१०० मी.मी. डाय	गोटा	१५८५६	१५८५६	१७४४२
१४	ब्रास युनियन UNF				
	१५/२० मी.मी.	गोटा	३५२	३५२	३८७
	२०/२५ मी.मी. डाय	गोटा	५५६	५५६	६१२
	२५/३२ मी.मी. डाय	गोटा	८२७	८२७	९१०
	३२/४० मी.मी. डाय	गोटा	११२८	११२८	१२४१
	४०/५० मी.मी. डाय	गोटा	१६८९	१६८९	१८५८
	५०/६३ मी.मी. डाय	गोटा	१९१३	१९१३	२१०४
१५	जि.आई. टी (एन.एस.-३८३)				
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	६४	६४	७०
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	९६	९६	१०६
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१२८	१२८	१४१
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	१९६	१९६	२१६
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	२५५	२५५	२८१
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	४०३	४०३	४४३
	६५ मि.मि. ब्यास	गोटा	७५०	७५०	८२५
	८० मि.मि. ब्यास	गोटा	१०७१	१०७१	११७८
	१०० मि.मि. ब्यास	गोटा	१७६०	१७६०	१९३६

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

ज. खानेपानीका फिटिङ्का सामाग्रीहरु

सि.नं.	सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व.०७४/७५	आ.व.०७५/७६	आ.व.०७६/७७
१६	जि.आई.फ्लेन्ज सेट				
	१५ मि.मि. ब्यास	सेट	३३७	३३७	३७१
	२० मि.मि. ब्यास	सेट	३९३	३९३	४३२
	२५ मि.मि. ब्यास	सेट	४४९	४४९	४९४
	३२ मि.मि. ब्यास	सेट	१०६६	१०६६	११७३
	४० मि.मि. ब्यास	सेट	११२२	११२२	१२३४
	५० मि.मि. ब्यास	सेट	१३५७	१३५७	१४९३
	६५ मि.मि. ब्यास	सेट	१७६५	१७६५	१९४२
	८० मि.मि. ब्यास	सेट	२०३५	२०३५	२२३९
	१०० मि.मि. ब्यास	सेट	२४४३	२४४३	२६८७
	१२५ मि.मि. ब्यास	सेट	२०३५	२०३५	२२३९
	१५० मि.मि. ब्यास	सेट	२७१४	२७१४	२९८५
१७	एम.एस.फ्लेन्ज एडेप्टर ग्यास्केट समेत				
	१५० मि.मि. ब्यास	गोटा	६०३९	६०३९	६६४३
	२०० मि.मि. ब्यास	गोटा	८६२५	८६२५	९४८८
१८	रबर ग्यास्केट				
	२२५ मि.मि. ब्यास		५४१	५४१	५४१
	२०० मि.मि. ब्यास		४०८	४०८	४०८
	१५० मि.मि. ब्यास		३३९	३३९	३३९
	१२५ मि.मि. ब्यास		२७१	२७१	२७१
	१०० मि.मि. ब्यास		२०४	२०४	२०४
	८० मि.मि. ब्यास		१३५	१३५	१३५
१९	सि.आई. फ्लेन्ज टेल पिस				
	१५० मि.मि. ब्यास	गोटा	४९६३	४९६३	४९६३
	२०० मि.मि. ब्यास	गोटा	७८३९	७८३९	७८३९
२०	फ्लेन्ज ग्यास्केट				
	१५० मि.मि. ब्यास	गोटा	७२५३	७२५३	७२५३
	२०० मि.मि. ब्यास	गोटा	७३९५	७३९५	७३९५
२१	सि.आई.फ्लेन्ज बेलमाउथ				
	१२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	८६३०	८६३०	८६३०
	१५० मि.मि. ब्यास	गोटा	३३७७	३३७७	३३७७
	२०० मि.मि. ब्यास	गोटा	५०१४	५०१४	५०१४
२२	मेकानिकल कपलिङ्ग रबर रिङ्ग समेत				
	१५० मि.मि. ब्यास	गोटा	११०४२	११०४२	१२१४६
	२०० मि.मि. ब्यास	गोटा	१३२२०	१३२२०	१४५४२
२३	गनमेटल गेट भल्व लोकल				
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	५७२	५७२	६२९
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	८४२	८४२	९२६
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१२२४	१२२४	१३४६
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	२३१४	२३१४	२५४५
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	३४७४	३४७४	३८२१
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	७३३८	७३३८	८०७२
२४	गनमेटल गेट भल्व (नेपाल गुणस्तर १४९-२०४४)				
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	९२४	९२४	१०१६
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	१२९४	१२९४	१४२३
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	२०३५	२०३५	२२३९

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a circled number '23' and various scribbles.

ज. खानेपानीका फिटिङ्का सामाग्रीहरु

सि.नं.	सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व.०७४/७५	आ.व.०७५/७६	आ.व.०७६/७७
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	२८३६	२८३६	३१२०
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	३६९८	३६९८	४०६८
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	६१६१	६१६१	६७७७
	६५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१२३२७	१२३२७	१३५६०
	८० मि.मि. ब्यास	गोटा	१८४८८	१८४८८	२०३३७
	१०० मि.मि. ब्यास	गोटा	३५१३४	३५१३४	३८६४७
२५	गनमेटल ग्लोब भल्व क्लास		०	०	०
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	८६२	८६२	९४८
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	८७८	८७८	९६६
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१९११	१९११	२१०२
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	३६९८	३६९८	४०६८
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	४९३२	४९३२	५४२५
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	६७७८	६७७८	७४५६
	६५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१३५६१	१३५६१	१४९१७
	८० मि.मि. ब्यास	गोटा	१९११०	१९११०	२१०२१
	१०० मि.मि. ब्यास	गोटा	३३२८३	३३२८३	३६६११
२६	गनमेटल चेक भल्व (vertical) (एन.एस. ३८२)		०	०	०
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	४८१	४८१	५२९
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	६७९	६७९	७४७
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	९३९	९३९	१०३३
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	११७३	११७३	१२९०
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	१५४१	१५४१	१६९५
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	२४६४	२४६४	२७१०
२७	गनमेटल चेक भल्व Horizontal (एन.एस. ३८२)		०	०	०
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	६१८	६१८	६८०
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	९८५	९८५	१०८४
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	२०९७	२०९७	२३०७
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	३६९८	३६९८	४०६८
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	५५४९	५५४९	६१०४
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	८०७४	८०७४	८८८१
	६५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१३५६१	१३५६१	१४९१७
२८	फ्लोट भल्व साधारण		०	०	०
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	९९०	९९०	१०८९
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	१३५७	१३५७	१४९३
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	२२१९	२२१९	२४४१
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	२८३६	२८३६	३१२०
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	३६९८	३६९८	४०६८
२९	गनमेटल फेरुल		०	०	०
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१४८२	१४८२	१६३०
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	२८३६	२८३६	३१२०
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	५३६६	५३६६	५९०३
३०	जि.आई.ईण्डक्याप		०	०	०
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	२५	२५	२८
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	४०	४०	४४
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	५६	५६	६२
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	९५	९५	१०५

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a circular stamp with the number 28.

ज. खानेपानीका फिटिङ्का सामाग्रीहरु

सि.नं.	सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व.०७४/७५	आ.व.०७५/७६	आ.व.०७६/७७
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	१०९	१०९	१२०
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	१३८	१३८	१५२
	६५ मि.मि. ब्यास	गोटा	२५५	२५५	२८१
	८० मि.मि. ब्यास	गोटा	३४७	३४७	३८२
	१०० मि.मि. ब्यास		५३१	५३१	५८४
३१	जि.आई.प्लग (Plug)		०	०	०
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१३	१३	१४
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	२४	२४	२६
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	३७	३७	४१
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	६१	६१	६७
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	७७	७७	८५
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	११८	११८	१३०
	६५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१६६	१६६	१८३
	८० मि.मि. ब्यास	गोटा	२३५	२३५	२५९
	१०० मि.मि. ब्यास		३९८	३९८	४३८
३२	जि.आई.निप्पल-१५० मि.मि. लामो		०	०	०
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	४४	४४	४८
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	७२	७२	७९
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	९७	९७	१०७
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	१३५	१३५	१४९
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	२१०	२१०	२३१
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	२७८	२७८	३०६
	६५ मि.मि. ब्यास	गोटा	४१५	४१५	४५७
	८० मि.मि. ब्यास	गोटा	६०४	६०४	६६४
	१०० मि.मि. ब्यास	गोटा	८०२	८०२	८८२
३३	जि.आई. हेजगोनल निप्पल		०	०	०
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	३४	३४	३७
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	५७	५७	६३
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	७९	७९	८७
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	१२५	१२५	१३८
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	१५५	१५५	१७१
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	२४१	२४१	२६५
३४	जि.आई. ट्याङ्क निप्पल		०	०	०
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	५७	५७	६३
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	१२५	१२५	१३८
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१४७	१४७	१६२
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	४२५	४२५	४६८
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	३८३	३८३	४२१
३५	जि.आई. अनईक्वेल टि		०	०	०
	१५X२० मि.मि. ब्यास	गोटा	१२२	१२२	१३४
	१५X२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१६२	१६२	१७८
	१५X३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	२४१	२४१	२६५
	१५X४० मि.मि. ब्यास	गोटा	३२१	३२१	३५३
	१५X५० मि.मि. ब्यास	गोटा	५०५	५०५	५५६
	१५X६५ मि.मि. ब्यास	गोटा	९००	९००	९९०
	१५X८० मि.मि. ब्यास	गोटा	१४००	१४००	१५४०

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a circled number '२५' and various scribbles.

ज. खानेपानीका फिटिङ्का सामाग्रीहरु

सि.नं.	सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व.०७४/७५	आ.व.०७५/७६	आ.व.०७६/७७
	१५X१०० मि.मि. ब्यास	गोटा	१७२७	१७२७	१९००
३६	सी.आई.अनईक्वेल टि (डी.एफ.)		०	०	०
	२००X२००X१५० मि.मि. ब्यास	गोटा	२२८०६	२२८०६	२५०८७
	१५०X१५०X१२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१३५५९	१३५५९	१४९१५
	१५०X१५०X१०० मि.मि. ब्यास	गोटा	१३३१३	१३३१३	१४६४४
	१२५X१२५X१०० मि.मि. ब्यास	गोटा	११०९४	११०९४	१२२०३
	१२५X१२५X८० मि.मि. ब्यास	गोटा	१०८४८	१०८४८	११९३३
	१००X१००X८० मि.मि. ब्यास	गोटा	७३९६	७३९६	८१३६
३७	व्लिचिङ्ग पाउडर	के.जी.	१९८	१९८	२१८
३८	लिड सिसा	के.जी.	३२७	३२७	३६०
३९	ब्रास टुटी ४०० ग्राम	गोटा	६४१	६४१	७०५
४०	जेसन टुटी	गोटा	४८२	४८२	५३०
४१	ब्रास टुटी लोकल	गोटा	२८४	२८४	३१२
४२	जि.एम.एयर भल्भ		०	०	०
	२० मि.मि.	गोटा	४६८५	४६८५	५१५४
	२५ मि.मि.	गोटा	४९३१	४९३१	५४२४
४३	फलट भल्भ वि.पि.टी.टाइप		०	०	०
	१५ मि.मि.	गोटा	२८३६	२८३६	३१२०
	२० मि.मि.	गोटा	३५७६	३५७६	३९३४
	२५ मि.मि.	गोटा	४६८५	४६८५	५१५४
	३२ मि.मि.	गोटा	९८६२	९८६२	१०८४८
	४० मि.मि.	गोटा	१३५५९	१३५५९	१४९१५
	५० मि.मि.	गोटा	२०९५६	२०९५६	२३०५२
४४	सि.पि. एङ्गल कक् प्रिती २००१		०	०	०
	१५ मि.मि.	गोटा	८१४	८१४	८९५
	२० मि.मि.	गोटा	९००	९००	९९०
४५	सि.पि. पिलर कक् प्रिती २००२		०	०	०
	१५ मि.मि.	गोटा	८१४	८१४	८९५
	२० मि.मि.	गोटा	९९८	९९८	१०९८
४६	सि.पि. सटं बडी प्रिती		०	०	०
	१५ मि.मि.	गोटा	८१४	८१४	८९५
	२० मि.मि.	गोटा	९००	९००	९९०
४७	सि.पि. लङ्ग बडी प्रिती		०	०	०
	१५ मि.मि.	गोटा	९९८	९९८	१०९८
	२० मि.मि.	गोटा	१०८०	१०८०	११८८
४८	सि.पि. बेसिन मिक्चर प्रिती		०	०	०
	१५ मि.मि.	गोटा	३६९८	३६९८	४०६८
	२० मि.मि.	गोटा	४०७०	४०७०	४४७७
४९	सि.पि. वाल मिक्चर प्रिती		०	०	०
	१५ मि.मि.	गोटा	३६९८	३६९८	४०६८
	२० मि.मि.	गोटा	४०७०	४०७०	४४७७
५०	सि.पि. स्टप कक् प्रिती		०	०	०
	१५ मि.मि.	गोटा	७४१	७४१	८१५
	२० मि.मि.	गोटा	७४१	७४१	८१५
५१	सि.पि. कन्सील कक् प्रिती		०	०	०
	१५ मि.मि.	गोटा	११२८	११२८	१२४१

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including a circled number '२९' and various scribbles.

ज. खानेपानीका फिटिङ्का सामग्रीहरु

सि.नं.	सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			
			आ.व.०७४/७५	आ.व.०७५/७६	आ.व.०७६/७७	
		२० मि.मि.	गोटा	१२३२	१२३२	१३५५
५२	सि.पि. सिङ्ग कक् प्रिती			०	०	०
		१५ मि.मि.	गोटा	१८४९	१८४९	२०३४
		२० मि.मि.	गोटा	२०९७	२०९७	२३०७
५३	सि.पि. निपल प्रिती			०	०	०
		१५ मि.मि.छोटो	गोटा	१३६	१३६	१५०
		१५ मि.मि.लामो	गोटा	२०४	२०४	२२४
५४	पोलिथिन फिटिङ्ग			०	०	०
		११० मि.मि.एल्वो		९४	९४	१०३
		७५ मि.मि.एल्वो		७९	७९	८७
		११० मि.मि.टी		१४२	१४२	१५६
		७५ मि.मि.टी		१३१	१३१	१४४
		११० मि.मि.कबेल		१११	१११	१२२
		७५ मि.मि.कबेल		७९	७९	८७
५५	पि.भि.सी.फिटिङ्ग			०	०	०
		११० मि.मि.कबेल		१६७	१६७	१८४
		७५ मि.मि.कबेल		११७	११७	१२९
५६	जि.आई. चेक नट			०	०	०
		१५ मि.मि. ब्यास		२७	२७	३०
		२० मि.मि. ब्यास		४३	४३	४७
		२५ मि.मि. ब्यास		५७	५७	६३
		३२ मि.मि. ब्यास		६६	६६	७३
		४० मि.मि. ब्यास		११७	११७	१२९
		५० मि.मि. ब्यास		१४७	१४७	१६२
५७	जि.आई. कस			०	०	०
		१५ मि.मि. ब्यास		७९	७९	८७
		२० मि.मि. ब्यास		११७	११७	१२९
		२५ मि.मि. ब्यास		१७८	१७८	१९६
		३२ मि.मि. ब्यास		३२७	३२७	३६०
		४० मि.मि. ब्यास		४०१	४०१	४४१
		५० मि.मि. ब्यास		६०४	६०४	६६४
५८	हिटिङ्ग प्लेट ४" ब्यासको		गोटा	६२९	६२९	६९२
५९	हिटिङ्ग प्लेट ६" ब्यासको		गोटा	१४७९	१४७९	१६२७
६०	हिटिङ्ग प्लेट १०" ब्यासको		गोटा	४९३१	४९३१	५४२४
६१	हिटिङ्ग प्लेट १२" ब्यासको		गोटा	४४३८	४४३८	४८८२
६२	थर्मोकम केम चक जर्मनी अथाव सो सरह		गोटा	४१६१	४१६१	४५७७
६३	टेफलन कभर ६"X६"		पिस	४३२	४३२	४७५
६४	टेफलन कभर		मीटर	२४६२	२४६२	२७०८
६५	पाईप रिन्च			०	०	०
		१२ इन्च	गोटा	४९३	४९३	५४२
		१४ इन्च	गोटा	७१०	७१०	७८१
		१८ इन्च	गोटा	८८३	८८३	९७१
		२४ इन्च	गोटा	१४७९	१४७९	१६२७
		३६ इन्च	गोटा	२८३६	२८३६	३१२०
		४८ इन्च	गोटा	८८७६	८८७६	९७६४
६६	चेन पाइप रेन्च ८ इन्च			९३६९	९३६९	१०३०६

(Handwritten signatures and marks at the bottom of the page)

ज. खानेपानीका फिटिङ्का सामाग्रीहरु

सि.नं.	सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व.०७४/७५	आ.व.०७५/७६	आ.व.०७६/७७
६७	पाइप कटर २ इन्च सम्म	गोटा	१७२७	१७२७	१९००
६८	पाइप भाइस		०	०	०
	२ इन्च	गोटा	२३४३	२३४३	२५७७
	३ इन्च	गोटा	२८३६	२८३६	३१२०
६९	डाई सेट		०	०	०
	१/२ इन्च देखि १ इन्च सम्म (डाई टीथ समेत)	सेट	३९४५	३९४५	४३४०
	१ १/४ इन्च देखि २ इन्च सम्म (डाई टीथ समेत)	सेट	८३८२	८३८२	९२२०
७०	स्पेयर डाई टीथ		०	०	०
	१/२ इन्च	सेट	२६७५	२६७५	२९४३
	३/४ इन्च	सेट	१५२५	१५२५	१६७८
	१ इन्च	सेट	१५२५	१५२५	१६७८
	१ १/४ इन्च देखि २ इन्च सम्म	सेट	३६८३	३६८३	४०५१
७१	मेकानिकल ज्याक टाटा अथवा सा सरह कम्पनीको हेभी	गोटा	४९३०८	४९३०८	५४२३९
७२	५ टन क्षमताको चैन पुली (जे.के. अथवा एस.एम.आई.ई.क्यू अथवा सो सरह)	गोटा	३८५२२	३८५२२	४२३७४
७३	काठ काट्ने आरी	गोटा	६९१	६९१	७६०
७४	सि.आइ.डि.एफ सुलिस भल्व		०	०	०
	३ इन्च ब्यास	गोटा	७३९६	७३९६	८१३६
	४ इन्च ब्यास	गोटा	९८६२	९८६२	१०८४८
	५ इन्च ब्यास	गोटा	१५४१०	१५४१०	१६९५१
	६ इन्च ब्यास	गोटा	१८४९०	१८४९०	२०३३९
	८ इन्च ब्यास	गोटा	२९५८४	२९५८४	३२५४२
	१० इन्च ब्यास	गोटा	३६९८१	३६९८१	४०६७९
	१२ इन्च ब्यास	गोटा	५९१६९	५९१६९	६५०८६
७५	सि.आइ.डि.एफ नन् रिटर्न सुलिस भल्व		०	०	०
	३ इन्च ब्यास	गोटा	९८६२	९८६२	१०८४८
	५ इन्च ब्यास	गोटा	१६०२५	१६०२५	१७६२८
	६ इन्च ब्यास	गोटा	२०९५६	२०९५६	२३०५२
७६	सि.आइ.डि.एफ ९० डिग्री डक फुट वेण्ड		०	०	०
	२०० मि.मि. ब्यास		२७१२०	२७१२०	२९८३२
	१५० मि.मि. ब्यास		२२१८९	२२१८९	२४४०८
	१२५ मि.मि. ब्यास		१८७९०	१८७९०	२०६६९
७७	सि.आइ.डि.एफ ९० डिग्री वेण्ड		०	०	०
	१५० मि.मि. ब्यास		१५४१०	१५४१०	१६९५१
	१२५ मि.मि. ब्यास		१२३२७	१२३२७	१३५६०
	१०० मि.मि. ब्यास		११०९४	११०९४	१२२०३
	८० मि.मि. ब्यास		९८६२	९८६२	१०८४८
७८	सि.आइ.डि.एफ फ्लो मिटरस		०	०	०
	१५० मि.मि. ब्यास		७३९६२	७३९६२	८१३५८
	१२५ मि.मि. ब्यास		४९३०८	४९३०८	५४२३९
	८० मि.मि. ब्यास		२४६५५	२४६५५	२७१२१
७९	सि.आइ.डि.एफ इकवेल टी		०	०	०
	२०० मि.मि. ब्यास		२२१८९	२२१८९	२४४०८
	१५० मि.मि. ब्यास		१३५५९	१३५५९	१४९१५
	१२५ मि.मि. ब्यास		११०९४	११०९४	१२२०३
	१०० मि.मि. ब्यास		७३९६	७३९६	८१३६

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a circled '27' and various scribbles.

ज. खानेपानीका फिटिङ्का सामाग्रीहरु

सि.नं.	सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व.०७४/७५	आ.व.०७५/७६	आ.व.०७६/७७
	८० मि.मि. ब्यास		४९३१	४९३१	५४२४
८०	सि.आई डि .एफ कनेक्टीभ टपर		०	०	०
	२००X१५० मि.मि. ब्यास		११०९४	११०९४	१२२०३
	१५०X१२५ मि.मि. ब्यास		९८६२	९८६२	१०८४८
	१५०X१०० मि.मि. ब्यास		९२४६	९२४६	१०१७१
	१२५X१०० मि.मि. ब्यास		७३९६	७३९६	८१३६
	१२५X८० मि.मि. ब्यास		६७८०	६७८०	७४५८
	१००X८० मि.मि. ब्यास		५४२४	५४२४	५९६६
८१	आई.एस.ओ.डी.एम.एस.फ्लेन्ज सेट ग्यास्केट सहित		०	०	०
	२२५ मि.मि. ब्यास		५९१७	५९१७	६५०९
	२०० मि.मि. ब्यास		४३१५	४३१५	४७४७
	१५० मि.मि. ब्यास		३४५२	३४५२	३७९७
	१२५ मि.मि. ब्यास		२७१२	२७१२	२९८३
	१०० मि.मि. ब्यास		१८४९	१८४९	२०३४
	८० मि.मि. ब्यास		१२३२	१२३२	१३५५
	सि.पि.भि.सि. पाईप एण्ड फिटिङ्ग		०	०	०
	सि.पि.भि.सि. पाईप (SDR - ११)		०	०	०
	१५ मि.मि. ब्यास	र.मीटर	१४२	१४२	१५६
	२० मि.मि. ब्यास	र.मीटर	२१८	२१८	२४०
	२५ मि.मि. ब्यास	र.मीटर	३२५	३२५	३५८
	३२ मि.मि. ब्यास	र.मीटर	४७९	४७९	५२७
	४० मि.मि. ब्यास	र.मीटर	६६२	६६२	७२८
	५० मि.मि. ब्यास	र.मीटर	१०९४	१०९४	१२०३
	सि.पि.भि.सि. पाईप (SDR १३.५)		०	०	०
	१५ मि.मि. ब्यास	र.मीटर	१२४	१२४	१३६
	२० मि.मि. ब्यास	र.मीटर	२०२	२०२	२२२
	२५ मि.मि. ब्यास	र.मीटर	२८०	२८०	३०८
	३२ मि.मि. ब्यास	र.मीटर	४००	४००	४४०
	४० मि.मि. ब्यास	र.मीटर	५७२	५७२	६२९
	५० मि.मि. ब्यास	र.मीटर	९२८	९२८	१०२१
	सि.पि.भि.सि. एल्बो		०	०	०
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	३१	३१	३४
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	४१	४१	४५
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	८४	८४	९२
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	१५३	१५३	१६८
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	२९४	२९४	३२३
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	६०६	६०६	६६७
	सि.पि.भि.सि. इन्क्वाइल टि		०	०	०
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	४०	४०	४४
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	६७	६७	७४
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१०४	१०४	११४
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	१९७	१९७	२१७
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	३९७	३९७	४३७
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	७६२	७६२	८३८
	सि.पि.भि.सि. Coupling		०	०	०
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	२४	२४	२६

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including a date '२९' and other illegible markings.

ज. खानेपानीका फिटिङ्का सामाग्रीहरु

सि.नं.	सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व.०७४/७५	आ.व.०७५/७६	आ.व.०७६/७७
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	३४	३४	३७
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	५५	५५	६१
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	९५	९५	१०५
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	१७५	१७५	१९३
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	३६७	३६७	४०४
			०	०	०
	सि.पि.भि.सि. Transition Coupling		०	०	०
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	११२	११२	१२३
	सि.पि.भि.सि. Reducer Bushing		०	०	०
	२० X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	२३	२३	२५
	२५ X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	५०	५०	५५
	२५ X २० मि.मि. ब्यास	गोटा	३७	३७	४१
	३२ X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	९२	९२	१०१
	३२ X २० मि.मि. ब्यास	गोटा	७०	७०	७७
	३२ X २५ मि.मि. ब्यास	गोटा	५९	५९	६५
	४० X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१४६	१४६	१६१
	४० X २० मि.मि. ब्यास	गोटा	११०	११०	१२१
	४० X २५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१०८	१०८	११९
	४० X ३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	७६	७६	८४
	५० X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	२३१	२३१	२५४
	५० X २० मि.मि. ब्यास	गोटा	२११	२११	२३२
	५० X २५ मि.मि. ब्यास	गोटा	२१४	२१४	२३५
	५० X ३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	२२९	२२९	२५२
	५० X ४० मि.मि. ब्यास	गोटा	१९०	१९०	२०९
	१५ X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	४४	४४	४८
	२० X २० मि.मि. ब्यास	गोटा	६२	६२	६८
	२५ X २५ मि.मि. ब्यास	गोटा	२०७	२०७	२२८
	३२ X ३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	२९८	२९८	३२८
	४० X ४० मि.मि. ब्यास	गोटा	४७४	४७४	५२१
	५० X ५० मि.मि. ब्यास	गोटा	७७५	७७५	८५३
	सि.पि.भि.सि. Reducer coupling		०	०	०
	२० X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	४३	४३	४७
	२५ X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	६२	६२	६८
	२५ X २० मि.मि. ब्यास	गोटा	६५	६५	७२
	३२ X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१४४	१४४	१५८
	३२ X २० मि.मि. ब्यास	गोटा	१३४	१३४	१४७
	३२ X २५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१४६	१४६	१६१
	४० X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	२०९	२०९	२३०
	४० X २० मि.मि. ब्यास	गोटा	२३१	२३१	२५४
	४० X २५ मि.मि. ब्यास	गोटा	२११	२११	२३२
	४० X ३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	२०२	२०२	२२२
	५० X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	४२०	४२०	४६२
	५० X २० मि.मि. ब्यास	गोटा	४९०	४९०	५३९
	५० X २५ मि.मि. ब्यास	गोटा	३५७	३५७	३९३
	५० X ३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	३९१	३९१	४३०
	५० X ४० मि.मि. ब्यास	गोटा	४८८	४८८	५३७

Handwritten signatures and a circled number '30' are present at the bottom of the page.

ज. खानेपानीका फिटिङ्का सामाग्रीहरु

सि.नं.	सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व.०७४/७५	आ.व.०७५/७६	आ.व.०७६/७७
	सि.पि.भि.सि. unequal T		०	०	०
	२० X २० X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	९३	९३	१०२
	२५ X २५ X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१४६	१४६	१६१
	२५ X २५ X २० मि.मि. ब्यास	गोटा	१५३	१५३	१६८
	३२ X ३२ X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	२६३	२६३	२८९
	३२ X ३२ X २० मि.मि. ब्यास	गोटा	३०९	३०९	३४०
	३२ X ३२ X २५ मि.मि. ब्यास	गोटा	२५५	२५५	२८१
	४० X ४० X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	४२५	४२५	४६८
	४० X ४० X २० मि.मि. ब्यास	गोटा	४२२	४२२	४६४
	४० X ४० X २५ मि.मि. ब्यास	गोटा	४१८	४१८	४६०
	४० X ४० X ३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	४०८	४०८	४४९
	५० X ५० X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	७८१	७८१	८५९
	५० X ५० X २० मि.मि. ब्यास	गोटा	८११	८११	८९२
	५० X ५० X २५ मि.मि. ब्यास	गोटा	६८४	६८४	७५२
	५० X ५० X ३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	८६१	८६१	९४७
	५० X ५० X ४० मि.मि. ब्यास	गोटा	७९८	७९८	८७८
	सि.पि.भि.सि. Reducer Elbow		०	०	०
	२० X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१२६	१२६	१३९
	२५ X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	३००	३००	३३०
	२५ X २० मि.मि. ब्यास	गोटा	२७१	२७१	२९८
	सि.पि.भि.सि. Elbow 45°		०	०	०
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	३५	३५	३९
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	६१	६१	६७
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१०४	१०४	११४
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	१९७	१९७	२१७
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	३०४	३०४	३३४
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	६३१	६३१	६९४
	सि.पि.भि.सि. Male Adapter		०	०	०
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	२९	२९	३२
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	४८	४८	५३
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	७३	७३	८०
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	१०८	१०८	११९
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	१५८	१५८	१७४
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	३०६	३०६	३३७
	सि.पि.भि.सि. female Adapter		०	०	०
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	३८	३८	४२
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	६५	६५	७२
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	९३	९३	१०२
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	२११	२११	२३२
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	२७९	२७९	३०७
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	४३७	४३७	४८१
	सि.पि.भि.सि. Tank Adapter		०	०	०
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	११७	११७	१२९
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	१२७	१२७	१४०
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१९३	१९३	२१२
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	३०३	३०३	३३३

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including a circled number '39' and various scribbles.

ज. खानेपानीका फिटिङ्का सामाग्रीहरु

सि.नं.	सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व.०७४/७५	आ.व.०७५/७६	आ.व.०७६/७७
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	४४०	४४०	४८४
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	६९४	६९४	७६३
सि.पि.भि.सि. Union			०	०	०
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	११४	११४	१२५
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	२११	२११	२३२
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	३००	३००	३३०
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	३५३	३५३	३८८
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	५८४	५८४	६४२
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	१०५१	१०५१	११५६
सि.पि.भि.सि. Cross T			०	०	०
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	५९	५९	६५
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	२२५	२२५	२४८
सि.पि.भि.सि. End Cap			०	०	०
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१९	१९	२१
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	२९	२९	३२
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	४६	४६	५१
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	८३	८३	९१
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	१२२	१२२	१३४
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	२६०	२६०	२८६
सि.पि.भि.सि. Brass Coupling			०	०	०
	२० X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	२६३	२६३	२८९
	२५ X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	३५३	३५३	३८८
सि.पि.भि.सि. Brass FPT TEE			०	०	०
	१५ X १५ X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१५३	१५३	१६८
	२० X २० X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१५८	१५८	१७४
	२० X २० X २० मि.मि. ब्यास	गोटा	२३४	२३४	२५७
	२५ X २५ X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	२६८	२६८	२९५
	३२ X ३२ X ३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	६१९	६१९	६८१
	३२ X ३२ X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	३३८	३३८	३७२
सि.पि.भि.सि. Brass FPT 90° Elbow			०	०	०
	१५ X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	११९	११९	१३१
	२० X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१३०	१३०	१४३
	२० X २० मि.मि. ब्यास	गोटा	१७८	१७८	१९६
	२५ X १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	२३७	२३७	२६१
	२५ X २५ मि.मि. ब्यास	गोटा	७१०	७१०	७८१
	३२ X ३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	९२४	९२४	१०१६
सि.पि.भि.सि. Brass Male Adapter			०	०	०
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	२८२	२८२	३१०
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	३६७	३६७	४०४
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	५७५	५७५	६३३
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	११८१	११८१	१२९९
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	१४६७	१४६७	१६१४
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	२८१५	२८१५	३०९७
सि.पि.भि.सि. Brass female Adapter			०	०	०
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	२७३	२७३	३००
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	३७०	३७०	४०७

Handwritten signature and notes at the bottom left.

32

Handwritten signature and notes at the bottom center.

Handwritten signature and notes at the bottom right.

ज. खानेपानीका फिटिङ्का सामाग्रीहरु

सि.नं.	सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	म्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व.०७४/७५	आ.व.०७५/७६	आ.व.०७६/७७
	२५ मि.मि. व्यास	गोटा	५६९	५६९	६२६
	३२ मि.मि. व्यास	गोटा	११९९	११९९	१३१९
	४० मि.मि. व्यास	गोटा	१३४२	१३४२	१४७६
	५० मि.मि. व्यास	गोटा	२५७५	२५७५	२८३३
सि.पि.भि.सि. Concealed Valve (Wheel Type)			०	०	०
	१५ मि.मि. व्यास	गोटा	६७९	६७९	७४७
	२० मि.मि. व्यास	गोटा	८६८	८६८	९५५
पोलिप्रोपिलिन रेण्डम कोपोलिमर फिटिङ्का (Polypropylene Random Co- polymer fittings) PP-R			०	०	०
क.एल्बो ९० डिग्री			०	०	०
	२० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१६	१६	१८
	२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२७	२७	३०
	३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	४८	४८	५३
	४० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	९९	९९	१०९
	५० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१६६	१६६	१८३
	६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	३२२	३२२	३५४
	७५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	५६७	५६७	६२४
	९० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	९४१	९४१	१०३५
	११० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१६९०	१६९०	१८५९
ख.सकेट			०	०	०
	२० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१२	१२	१३
	२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१८	१८	२०
	३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	३०	३०	३३
	४० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	५४	५४	५९
	५० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	८६	८६	९५
	६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१६०	१६०	१७६
	७५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२७४	२७४	३०१
	९० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	४६४	४६४	५१०
	११० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	८१८	८१८	९००
ग.ईक्वेल टि			०	०	०
	२० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१९	१९	२१
	२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	३३	३३	३६
	३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	५८	५८	६४
	४० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	११५	११५	१२७
	५० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१९०	१९०	२०९
	६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	३५४	३५४	३८९
	७५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	६७५	६७५	७४३
	९० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	११११	११११	१२२२
	११० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१९२०	१९२०	२११२
घ.क्रस टि			०	०	०
	२० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	३३	३३	३६
	२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	४७	४७	५२
	३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	८६	८६	९५
	४० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१६२	१६२	१७८
	५० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	३०६	३०६	३३७

Handwritten signatures and a circled number '33' are present at the bottom of the page.

ज. खानेपानीका फिटिङ्का सामाग्रीहरु

सि.नं.	सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व.०७४/७५	आ.व.०७५/७६	आ.व.०७६/७७
	६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	४४६	४४६	४९१
	च.४५ डिग्री एलबो		०	०	०
	२० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१८	१८	२०
	२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	३१	३१	३४
	३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	४५	४५	५०
	४० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	८९	८९	९८
	५० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१५७	१५७	१७३
	६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२५४	२५४	२७९
	७५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	५७५	५७५	६३३
	९० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	९१२	९१२	१००३
	११० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१५९२	१५९२	१७५१
	छ.प्लेन यूनिजन		०	०	०
	२० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	६७	६७	७४
	२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१२०	१२०	१३२
	३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१९२	१९२	२११
	४० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	३२९	३२९	३६२
	५० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	५४३	५४३	५९७
	६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	७१०	७१०	७८१
	ज.स्टप भल्भ		०	०	०
	२० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	३४१	३४१	३७५
	२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	४५३	४५३	४९८
	३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	५४५	५४५	६००
	४० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	८१४	८१४	८९५
	५० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१२१९	१२१९	१३४१
	६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१७४७	१७४७	१९२२
	फ.फलेञ्ज (plastic)		०	०	०
	४० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२७६	२७६	३०४
	५० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	४६०	४६०	५०६
	६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	५९१	५९१	६५०
	७५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१२२०	१२२०	१३४२
	९० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१५९३	१५९३	१७५२
	११० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२१५४	२१५४	२३६९
	न.रेड्यूसर सकेट		०	०	०
	२०x२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२२	२२	२४
	३२x२० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२९	२९	३२
	३२x२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	३१	३१	३४
	४०x२० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	४३	४३	४७
	४०x२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	४८	४८	५३
	४०x३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	५९	५९	६५
	५०x२० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	७५	७५	८३
	५०x२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	८५	८५	९४
	५०x३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	८८	८८	९७
	५०x४० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१०४	१०४	११४
	३६x२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१५५	१५५	१७१
	६३x३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१५९	१५९	१७५
	६३x४० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१६०	१६०	१७६

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a circled number '38' and various scribbles.

ज. खानेपानीका फिटिङ्का सामाग्रीहरु

सि.नं.	सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व.०७४/७५	आ.व.०७५/७६	आ.व.०७६/७७
	६३x५०म.मि. बाहिरि व्यास	थान	१६५	१६५	१८२
	ट.रेड्यूसर टि		०	०	०
	२५x२०x२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	३७	३७	४१
	३२x२०x३२मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	५७	५७	६३
	३२x२५x३२मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	६४	६४	७०
	४०x२०x४०मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	८९	८९	९८
	४०x२५x४०मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	९६	९६	१०६
	४०x३२x४०मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१०२	१०२	११२
	५०x२५x५० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२०२	२०२	२२२
	५०x३२x५० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२०७	२०७	२२८
	५०x४०x५० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२२०	२२०	२४२
	६३x२५x६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२६३	२६३	२८९
	६३x३२x६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२६५	२६५	२९२
	६३x४०x६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२६८	२६८	२९५
	६३x५०x६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२९२	२९२	३२१
	ठ.यु केल्याम्प		०	०	०
	२० मि.मि.	थान	१०	१०	११
	२५ मि.मि.	थान	१२	१२	१३
	३२ मि.मि.	थान	२२	२२	२४
	४० मि.मि.	थान	२७	२७	३०
	५० मि.मि.	थान	४२	४२	४६
	६३ मि.मि.	थान	५४	५४	५९
	ड.इन्ड क्याप		०	०	०
	२० मि.मि.	थान	१९	१९	२१
	२५ मि.मि.	थान	२७	२७	३०
	३२ मि.मि.	थान	४३	४३	४७
	४० मि.मि.	थान	७१	७१	७८
	५० मि.मि.	थान	११८	११८	१३०
	६३ मि.मि.	थान	२२८	२२८	२५१
	७५ मि.मि.	थान	३३७	३३७	३७१
	९० मि.मि.	थान	३६८	३६८	४०५
	११० मि.मि.	थान	७५३	७५३	८२८
	ड.मेल युनियन		०	०	०
	२० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	३४८	३४८	३८३
	२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	५०१	५०१	५५१
	३२ मि.मि.	थान	७३३	७३३	८०६
	४० मि.मि.	थान	१४१५	१४१५	१५५७
	५० मि.मि.	थान	१९४३	१९४३	२१३७
	६३ मि.मि.	थान	४९५३	४९५३	५४४८
	ण.फेमेल युनियन		०	०	०
	२० मि.मि.	थान	३३७	३३७	३७१
	२५ मि.मि.	थान	४९२	४९२	५४१
	३२ मि.मि.	थान	७०५	७०५	७७६
	४० मि.मि.	थान	१०८०	१०८०	११८८
	५० मि.मि.	थान	१८१३	१८१३	१९९४
	६३ मि.मि.	थान	३३७१	३३७१	३७०८

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a circled number '32' and various scribbles.

ज. खानेपानीका फिटिङ्का सामाग्रीहरु

सि.नं.	सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व.०७४/७५	आ.व.०७५/७६	आ.व.०७६/७७
	त.रेडुशर एलबो		०	०	०
	२०*२५ मि.मि.	थान	२९	२९	३२
	३२*२०मि.मि.	थान	४३	४३	४७
	३२*२५ मि.मि.	थान	५४	५४	५९
	४०*२० मि.मि.	थान	४०	४०	४४
	४०*२५ मि.मि.	थान	४७	४७	५२
	४०*३२ मि.मि.	थान	१३६	१३६	१५०
	घ.पलास्टीक बल भल्भ		०	०	०
	२० मि.मि.	थान	१३१	१३१	१४४
	२५ मि.मि.	थान	१८६	१८६	२०५
	३२ मि.मि.	थान	२९५	२९५	३२५
	४० मि.मि.	थान	६४७	६४७	७१२
	५० मि.मि.	थान	८६६	८६६	९५३
	६३ मि.मि.	थान	८२४	८२४	९०६
	७५ मि.मि.	थान	१७४४	१७४४	१९१८
	९० मि.मि.	थान	३४५७	३४५७	३८०३
	११० मि.मि.	थान	४७२७	४७२७	५२००
	द.हट वाटर बल भल्भ		०	०	०
	२० मि.मि.	थान	४७२	४७२	५१९
	२५ मि.मि.	थान	५५६	५५६	६१२
	३२ मि.मि.	थान	६६९	६६९	७३६
	४० मि.मि.	थान	९५१	९५१	१०४६
	५० मि.मि.	थान	१३३८	१३३८	१४७२
	६३ मि.मि.	थान	०	०	०
	घ. मेटल बडी बल भल्भ		०	०	०
	२० मि.मि.	थान	८७८	८७८	९६६
	२५ मि.मि.	थान	१२०८	१२०८	१३२९
	३२ मि.मि.	थान	१७५५	१७५५	१९३१
	४०मि.मि.	थान	३१३५	३१३५	३४४९
	५० मि.मि.	थान	३९२२	३९२२	४३१४
	६३ मि.मि.	थान	५०१९	५०१९	५५२१
	न. मेटल बडी बल भल्भ फेमल		०	०	०
	२० मि.मि.	थान	८७८	८७८	९६६
	२५ मि.मि.	थान	१२०८	१२०८	१३२९
	३२ मि.मि.	थान	१७५५	१७५५	१९३१
	४०मि.मि.	थान	३१३५	३१३५	३४४९
	५० मि.मि.	थान	३९२२	३९२२	४३१४
	६३ मि.मि.	थान	५०१९	५०१९	५५२१
	प. कश ओभर		०	०	०
	२० मि.मि.	थान	१७५	१७५	१९३
	२५ मि.मि.	थान	२५१	२५१	२७६
	३२ मि.मि.	थान	३६२	३६२	३९८
	फ. पल्ग		०	०	०
	२० मि.मि.	थान	१७	१७	१९
	२५ मि.मि.	थान	२६	२६	२९
	३२ मि.मि.	थान	३३	३३	३६

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a circular stamp with the number 36.

ज. खानेपानीका फिटिङ्का सामाग्रीहरु

सि.नं.	सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व.०७४/७५	आ.व.०७५/७६	आ.व.०७६/७७
	ब. पलास्टीक फलैन्ज		०	०	०
	४०मि.मि.	थान	३२५	३२५	३५८
	५० मि.मि.	थान	५४९	५४९	५९५
	६३ मि.मि.	थान	६९५	६९५	७६५
	७५ मि.मि.	थान	९४३५	९४३५	९५७९
	९० मि.मि.	थान	९८७४	९८७४	२०६९
	११० मि.मि.	थान	२५३४	२५३४	२७८७
	भ.फिमेल एल्बो		०	०	०
	२० मि.मि.*१/२"	थान	१५३	१५३	१६८
	२५ मि.मि.*१/२"	थान	२२६	२२६	२४९
	२५ मि.मि.*३/४"	थान	१९७	१९७	२१६
	३२ मि.मि.*३/४"	थान	३०२	३०२	३३२
	३२ मि.मि.*१"	थान	४०८	४०८	४४९
	४० मि.मि.*५/४"	थान	८२४	८२४	९०६
	५० मि.मि.*३/२"	थान	८८७	८८७	९७६
	६३ मि.मि.*२"	थान	१११८	१११८	१२३०
	म.मेल सिटेड एल्बो डिस्क सहित		०	०	०
	२० मि.मि.*१/२"	थान	१९४	१९४	२१३
	२५ मि.मि.*१/२"	थान	२२३	२२३	२४५
	२५ मि.मि.*३/४"	थान	२४८	२४८	२७३
	य.फिमेल सिटेड एल्बो डिस्क सहित		०	०	०
	२० मि.मि.*१/२"	थान	२१०१	२१०१	२३११
	२५ मि.मि.*१/२"	थान	२६३	२६३	२८९
	२५ मि.मि.*३/४"	थान	२०३	२०३	२२३
	र.मेल टी		०	०	०
	२० मि.मि.*१/२**२०मि.मि.	थान	३६६	३६६	४०३
	२० मि.मि.*३/४**२०मि.मि.	थान	३१५	३१५	३४७
	२५ म.मि.*१/२**२५मि.मि.	थान	३५७	३५७	३९३
	२५ मि.मि.*३/४**२५मि.मि.	थान	४४३	४४३	४८७
	३२ मि.मि.*१/२**३२मि.मि.	थान	५०१	५०१	५५१
	३२ मि.मि.*३/४**३२मि.मि.	थान	५१२	५१२	५६३
	३२ मि.मि.*१**३२मि.मि.	थान	१००६	१००६	११०७
	४० मि.मि.*१/२**४०मि.मि.	थान	१६२८	१६२८	१७९१
	५० मि.मि.*१/२**५०मि.मि.	थान	२३४४	२३४४	२५७८
	६३मि.मि.*१**६३मि.मि.	थान	२९८५	२९८५	३२८४
	६३ मि.मि.*२**६३मि.मि.	थान	३००१	३००१	३३०१
	ल.फिमेल टी		०	०	०
	२० मि.मि.*१/२**२०मि.मि.	थान	२६८	२६८	२९५
	२० मि.मि.*३/४**२०मि.मि.	थान	२७१	२७१	२९८
	२५ म.मि.*१/२**२५मि.मि.	थान	३०७	३०७	३३८
	२५ मि.मि.*३/४**२५मि.मि.	थान	४०२	४०२	४४२
	३२ मि.मि.*१/२**३२मि.मि.	थान	४१४	४१४	४५५
	३२ मि.मि.*३/४**३२मि.मि.	थान	४५६	४५६	५०२
	३२ मि.मि.*१**३२मि.मि.	थान	८०१	८०१	८८१
	४० मि.मि.*१/२**४०मि.मि.	थान	१४५३	१४५३	१५९८
	४० मि.मि.*३/४**४०मि.मि.	थान	१४२८	१४२८	१५७१

Handwritten notes and signatures at the bottom of the page, including a circled number '36' and various names.

ज. खानेपानीका फिटिङ्का सामाग्रीहरु

सि.नं.	सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व.०७४/७५	आ.व.०७५/७६	आ.व.०७६/७७
	५० मि.मि.*1/2" * ५० मि.मि.	थान	२०२२	२०२२	२२२४
	६३ मि.मि.*1" * ६३ मि.मि.	थान	२७१८	२७१८	घखवीरभञ्ज
	६३ मि.मि.*2" * ६३ मि.मि.	थान	२६५९	२६५९	२९२५
व.मेल युनियन			०	०	०
	२० मि.मि.*1/2	थान	३३३	३३३	३६६
	२५ मि.मि.*3/4"	थान	४८६	४८६	५३५
श.मेल कम्पनी				०	०
	२० मि.मि.*1/2	थान	१७४	१७४	१९१
	२१ मि.मि.*3/4	थान	२२५	२२५	२४८
	२५ मि.मि.*1/2	थान	१७९	१७९	१९७
	२५ मि.मि.*3/4	थान	२२५	२२५	२४८
	३२ मि.मि.*1/2	थान	२१८	२१८	२४०
	३२ मि.मि.*3/4	थान	२६३	२६३	२८९
	३२ मि.मि.*1"	थान	५२५	५२५	५७८
	४० मि.मि.*1" * 1/4"	थान	७५५	७५५	८३१
	५० मि.मि.*1" * 1/2"	थान	११३९	११३९	१२५३
	६३ मि.मि.*2"	थान	१६५०	१६५०	१८१५
	७५ मि.मि.*2.5"	थान	३६०६	३६०६	३९६७
ष.फिमेल कम्पनी			०	०	०
	२० मि.मि.*1/2	थान	१४२	१४२	१५६
	२० मि.मि.*3/4	थान	१६७	१६७	१८४
	२५ मि.मि.*1/2	थान	१४२	१४२	१५६
	२५ मि.मि.*3/4	थान	१७६	१७६	१९४
	३२ मि.मि.*1/2	थान	१६७	१६७	१८४
	३२ मि.मि.*3/4	थान	१७९	१७९	१९७
	३२ मि.मि.*1"	थान	२८६	२८६	३१५
	४० मि.मि.*1" * 1/4"	थान	६६०	६६०	७२६
	५० मि.मि.*1" * 1/2"	थान	८६४	८६४	९५०
	६३ मि.मि.*2"	थान	१२६७	१२६७	१३९४
	७५ मि.मि.*2.5"	थान	२४४३	२४४३	२६८७
स.बल भल्ल सिंगल			०	०	०
	२० मि.मि.*1/2	थान	७७४	७७४	८५१
	२५ मि.मि.*3/4	थान	१०४२	१०४२	११४६
	३२ मि.मि.*1"	थान	१५२३	१५२३	१६७५
ह.बल भल्ल डबल			०	०	०
	२० मि.मि.*1/2	थान	७८५	७८५	८६४
	२५ मि.मि.*3/4	थान	१०६०	१०६०	११६६
	३२ मि.मि.*1"	थान	१५३५	१५३५	१६८९
क्ष.कन्सील भल्ल लकजरी			०	०	०
	२० मि.मि.	थान	९०२	९०२	९९२
त्र.कन्सील भल्ल			०	०	०
	२० मि.मि.	थान	८६०	८६०	९४६
PPR पाइप - १० एम पि ए			०	०	०
	२० मि.मि.	थान	६६	६६	७३
	२५ मि.मि.	थान	१००	१००	११०
	३२ मि.मि.	थान	१६०	१६०	१७६

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large '37' in a circle and various scribbles.

ज. खानेपानीका फिटिङ्का सामाग्रीहरु

सि.नं.	सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व.०७४/७५	आ.व.०७५/७६	आ.व.०७६/७७
	४० मि.मि.	थान	२५२	२५२	२७७
	५० मि.मि.	थान	३९९	३९९	४३०
	६३ मि.मि.	थान	६९६	६९६	६७८
	७५ मि.मि.	थान	८६०	८६०	९४६
	९० मि.मि.	थान	९२३८	९२३८	९३६२
	११० मि.मि.	थान	१८३६	१८३६	२०२०
	PPR पाइप - १६ एम पि ए		०	०	०
	२० मि.मि.	थान	९०	९०	९९
	२५ मि.मि.	थान	१४०	१४०	१५४
	३२ मि.मि.	थान	२२६	२२६	२४९
	४० मि.मि.	थान	३५२	३५२	३८७
	५० मि.मि.	थान	५४७	५४७	६०२
	६३ मि.मि.	थान	८६०	८६०	९४६
	७५ मि.मि.	थान	९२२६	९२२६	९३४९
	९० मि.मि.	थान	१७५०	१७५०	१९२५
	११० मि.मि.	थान	२६२३	२६२३	२८८५
	PPR पाइप - २० एम पि ए		०	०	०
	२० मि.मि.	थान	१०५	१०५	११६
	२५ मि.मि.	थान	१६२	१६२	१७८
	३२ मि.मि.	थान	२६६	२६६	२९३
	४० मि.मि.	थान	४११	४११	४५२
	५० मि.मि.	थान	६३५	६३५	६९९
	६३ मि.मि.	थान	१००६	१००६	११०७
	७५ मि.मि.	थान	१४२८	१४२८	१५७१
	९० मि.मि.	थान	२०५०	२०५०	२२५५
	११० मि.मि.	थान	२०५६	२०५६	२२६२
	UPVC पाईप 2.5 Kg / sq.cm		०	०	०
	९० मि.मि. ब्यास	र मि.	१९२	१९२	२११
	११० मि.मि. ब्यास	र मि.	२८५	२८५	३१४
	१२५ मि.मि. ब्यास	र मि.	३६२	३६२	३९८
	१४० मि.मि. ब्यास	र मि.	४४९	४४९	४९४
	१६० मि.मि. ब्यास	र मि.	५८६	५८६	६४५
	१८० मि.मि. ब्यास	र मि.	७५१	७५१	८२६
	२०० मि.मि. ब्यास	र मि.	९१६	९१६	१००८
	UPVC पाईप 4 Kg / sq.cm		०	०	०
	६३ मि.मि. ब्यास	र मि.	१५३	१५३	१६८
	७५ मि.मि. ब्यास	र मि.	२१५	२१५	२३७
	९० मि.मि. ब्यास	र मि.	३००	३००	३२०
	११० मि.मि. ब्यास	र मि.	४३३	४३३	४७६
	१२५ मि.मि. ब्यास	र मि.	५६८	५६८	६२५
	१४० मि.मि. ब्यास	र मि.	७२०	७२०	७९२
	१६० मि.मि. ब्यास	र मि.	९३१	९३१	१०२४
	१८० मि.मि. ब्यास	र मि.	११९८	११९८	१३१८
	२०० मि.मि. ब्यास	र मि.	१४५३	१४५३	१५९८
	UPVC पाईप 6 Kg / sq.cm		०	०	०
	४० मि.मि. ब्यास	र मि.	८९	८९	९८

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including a circled number '35' and other illegible text.

ज. खानेपानीका फिटिङ्का सामाग्रीहरु

सि.नं.	सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व.०७४/७५	आ.व.०७५/७६	आ.व.०७६/७७
	५० मि.मि. ब्यास	र मि.	१३४	१३४	१४७
	६३ मि.मि. ब्यास	र मि.	२१६	२१६	२३८
	७५ मि.मि. ब्यास	र मि.	३०२	३०२	३३२
	९० मि.मि. ब्यास	र मि.	४३६	४३६	४८०
	११० मि.मि. ब्यास	र मि.	६३३	६३३	६९६
	१२५ मि.मि. ब्यास	र मि.	८४१	८४१	९२५
	१४० मि.मि. ब्यास	र मि.	१०४७	१०४७	११५२
	१६० मि.मि. ब्यास	र मि.	१३४०	१३४०	१४७४
	१८० मि.मि. ब्यास	र मि.	१७०९	१७०९	१८८०
	२०० मि.मि. ब्यास	र मि.	२०९४	२०९४	२३०३
	UPVC पाईप 10 Kg / sq.cm		०	०	०
	२० मि.मि. ब्यास	र मि.	३५	३५	३९
	२५ मि.मि. ब्यास	र मि.	५४	५४	५९
	३२ मि.मि. ब्यास	र मि.	८८	८८	९७
	४० मि.मि. ब्यास	र मि.	१३४	१३४	१४७
	५० मि.मि. ब्यास	र मि.	२१२	२१२	२३३
	६३ मि.मि. ब्यास	र मि.	३३६	३३६	३७०
	७५ मि.मि. ब्यास	र मि.	४८०	४८०	५२८
	९० मि.मि. ब्यास	र मि.	६८४	६८४	७५२
	११० मि.मि. ब्यास	र मि.	१०१२	१०१२	१११३
	१२५ मि.मि. ब्यास	र मि.	१२९७	१२९७	१४२७
	१४० मि.मि. ब्यास	र मि.	१६३७	१६३७	१८०१
	१६० मि.मि. ब्यास	र मि.	२१०६	२१०६	२३१७
	१८० मि.मि. ब्यास	र मि.	२६८५	२६८५	२९५४
	२०० मि.मि. ब्यास	र मि.	३३१९	३३१९	३६५१
	UPVC पाईप Fittings Type A		०	०	०
	५० मि.मि. ब्यास ३ मि. लामो	गोटा	१२४	१२४	१३६
	७५ मि.मि. ब्यास ६ मि. लामो	गोटा	१९६	१९६	२१६
	९० मि.मि. ब्यास ३ मि. लामो	गोटा	३४४	३४४	३७८
	११० मि.मि. ब्यास ६ मि. लामो	गोटा	४३३	४३३	४७६
	७५ मि.मि. ब्यास single socket with ring ३ मि. लामो	गोटा	२१३	२१३	२३४
	७५ मि.मि. ब्यास double socketeti with ring ३ मि. लामो	गोटा	२३३	२३३	२५६
	११० मि.मि. ब्यास single socket with ring ३ मि. लामो	गोटा	४५३	४५३	४९८
	११० मि.मि. ब्यास double socketeti with ring ३ मि. लामो	गोटा	४७६	४७६	५२४
	१६० मि.मि. ब्यास single socket with ring ३ मि. लामो	गोटा	८५२	८५२	९३७
	१६० मि.मि. ब्यास double socketeti with ring ३ मि. लामो	गोटा	१००१	१००१	११०१
	UPVC पाईप Fittings Type B		०	०	०
	५० मि.मि. ब्यास ३ मि. लामो	गोटा	२६५	२६५	२९२
	७५ मि.मि. ब्यास ६ मि. लामो	गोटा	४०६	४०६	४४७
	९० मि.मि. ब्यास ३ मि. लामो	गोटा	४६२	४६२	५०८
	११० मि.मि. ब्यास ६ मि. लामो	गोटा	६०३	६०३	६६३
	७५ मि.मि. ब्यास single socket with ring ३ मि. लामो	गोटा	४२४	४२४	४६६
	७५ मि.मि. ब्यास double socketeti with ring ३ मि. लामो	गोटा	४४४	४४४	४८८
	११० मि.मि. ब्यास single socket with ring ३ मि. लामो	गोटा	६२४	६२४	६८६
	११० मि.मि. ब्यास double socketeti with ring ३ मि. लामो	गोटा	६४८	६४८	७१३
	१६० मि.मि. ब्यास single socket with ring ३ मि. लामो	गोटा	१११८	१११८	१२३०

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a circled '80' and various scribbles.

ज. खानेपानीका फिटिङ्का सामाग्रीहरु

सि.नं.	सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व.०७४/७५	आ.व.०७५/७६	आ.व.०७६/७७
	१६० मि.मि. ब्यास double socketi with ring ३ मि. लामो	गोटा	११५७	११५७	१२७३
	सरसफाई संबन्धि		०	०	०
१	३५X ९० से.मि. गोलकार आर.सि.सि. शौचालय तथा ईनारको रिङ्ग	गोटा	९५६	९५६	१०५२
२	९० से.मि. गोलकार आर.सि.सि. शौचालय निर्माण गर्ने ढकनि	गोटा	९५६	९५६	१०५२
३	मेनहोल कभर ६०० मि.मि. ब्यासको (फलामको)	सेट	१५५४	१५५४	१७०९
४	एन.एस.१०४ अनुसारको सि.आई.मेनहोल कभर २० इन्चि ब्यासका हेभी	सेट	५१०९	५१०९	५६२०
५	एन.एस.१०४ अनुसारको सि.आई.मेनहोल कभर २२ इन्चि ब्यासको फ्रेम समेत - १२८ के.जी./सेट) हेभी	सेट	१०२१८	१०२१८	११२४०
६	एन.एस.१०४ अनुसारको सि.आई.मेनहोल कभर २२ इन्चि ब्यासको फ्रेम समेत - १०० के.जी./सेट) हेभी	सेट	८९४२	८९४२	९८३६
७	३००X३०० मि.मि. सि.आइ. मेनहोल कभर (एन.एस.१०४)	सेट	१०२२	१०२२	११२४
८	३५०X३५० मि.मि. सि.आई. मेनहोल कभर (एन.एस.१०४)	सेट	२०४४	२०४४	२२४८
९	सि.आई. मेनहोल कभर कमर्सियल टाइप	केजी	१७१	१७१	१८८

भ. विद्युतिय सामान तथा विद्युत संबन्धि काम

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			
			आ.व.०७४/०७५	आ.व.०७५/०७६	आ.व.०७६/०७७	
१	सिलिड. पंखा उषा,ओरिएन्ट,कम्पटन ग्रिम्स वा सो सरह					
		४८ इन्च	गोटा	३४४०	३४४०	३४४०
		३६ इन्च	गोटा	३०९६	३०९६	३०९६
		४२ इन्च	गोटा	३२१०	३२१०	३२१०
२	वाल फेन चाईनिज		गोटा	२७५२	२७५२	२७५२
३	एक्जस्ट पंखा ९ इन्च		गोटा	१८३५	१८३५	१८३५
		६ इन्च	गोटा	१६०५	१६०५	१६०५
		१२ इन्च	गोटा	२९८१	२९८१	२९८१
४	२५ लि.- वाटर हिटर-गिजर		धान	१४९०७	१४९०७	१४९०७
५	३५ लि.- वाटर हिटर-गिजर		धान	१७२००	१७२००	१७२००
६	५० लि.- वाटर हिटर-गिजर		धान	२२९३३	२२९३३	२२९३३
७	ट्यूब लाईट फिलिप्स वा सो सरह (साधारण) ४' साइजमा)		सेट	१२६१	१२६१	१२६१
८	ट्यूब लाईट फिलिप्स वा सो सरह (साधारण) २' साइजमा)		सेट	१२६१	१२६१	१२६१
९	४ फिटको बक्स टाईप ट्यूब लाईट सिंगल रड फिलिप्स वा सो सरह		सेट	२०६४	२०६४	२०६४
१०	४ फिटको बक्स टाईप ट्यूब लाईट डबल रड फिलिप्स वा सो सरह		सेट	२२३५	२२३५	२२३५
११	ट्यूबलाईट सेट रड बाहेक		गोटा	५९६	५९६	५९६
१२	ट्यूबलाईट रड		गोटा	१२१	१२१	१२१
१३	डोमलाईट ८ इन्चको		गोटा	३८९	३८९	३८९
१४	डोमलाईट ६ इन्चको		गोटा	३७८	३७८	३७८
१५	इप्लेक्ट्रिकल बेल		गोटा	३७८	३७८	३७८
१६	रिमोट कन्ट्रोल कलबेल		सेट	५७२	५७२	५७२
१७	डि.पि. मेन स्वीच ३० एम्पियर इण्डिकेटर सहित		गोटा	३३८	३३८	३३८
१८	फलामे ३२ एम्पियर मेनस्वीच		गोटा	१९४९	१९४९	१९४९
१९	फलामे ६३ एम्पियर मेनस्वीच		गोटा	४५७५	४५७५	४५७५
२०	६ एम्पियर फ्यूज		गोटा	६१	६१	६१
२१	१६ एम्पियर फ्यूज		गोटा	११९	११९	११९
२२	३८ एम्पियर फ्यूज		गोटा	११४	११४	११४
२३	एन.एस. चिन्ह प्राप्त पि.भि.सि.कोटेड कपर वायर (९० मिटर)					
		१/१८एस.सि.	क्वायल	९६९	९६९	१०६६
		३/२० एस.सि.	क्वायल	१७९९	१७९९	१९७९
		३/२२ एस.सि.	क्वायल	११४०	११४०	१२५४
		७/२० एस.सि.	क्वायल	५२९४	५२९४	५८२३
		७/२२ एस.सि.	क्वायल	२६६५	२६६५	२९३२
		७/१८ एस.सि.	क्वायल	६२३०	६२३०	६८५३
		७/१६ एस.सि.	क्वायल	१३१५३	१३१५३	१४४६८
		१९/१८ एस.सि.	क्वायल	१७३०७	१७३०७	१९०३८
		१९/१६ एस.सि.	क्वायल	३४६१४	३४६१४	३८०७५
		०.७५ बर्ग मि.मि. एफ.एम.एस.	क्वायल	८३०	८३०	९१३
		१.०० बर्ग मि.मि. एफ.एम.एस.	क्वायल	१२६१	१२६१	१३८७
		१.५० बर्ग मि.मि. एफ.एम.एस.	क्वायल	१५७१	१५७१	१७२८
		२.५० बर्ग मि.मि. एफ.एम.एस.	क्वायल	२१७८	२१७८	२३९६
		४.०० बर्ग मि.मि. एफ.एम.एस.	क्वायल	३५५४	३५५४	३९०९
		६.०० बर्ग मि.मि. एफ.एम.एस.	क्वायल	५६१८	५६१८	६१८०
		१०.०० बर्ग मि.मि. एफ.एम.एस.	क्वायल	९८६१	९८६१	१०८४७
२४	PVC insulated flexible copper wire (९० मीटर)				०	
		14/60 MDM	क्वायल	४९३	४९३	४९३

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व.०७४/०७५	आ.व.०७५/०७६	आ.व.०७६/०७७
	14/60 SPT	क्वायल	६१८	६१८	६१८
	23/60 SPT	क्वायल	८०२	८०२	८०२
	40/60 HV	क्वायल	१६०५	१६०५	१६०५
	14/60 TP	क्वायल	६८८	६८८	६८८
	23/60 TP	क्वायल	९१७	९१७	९१७
	40/60 TP	क्वायल	१६२८	१६२८	१६२८
	23/60 TWR	क्वायल	१७१९	१७१९	१७१९
	40/60 TWR	क्वायल	१८३५	१८३५	१८३५
	40/60 TCR	क्वायल	२६३६	२६३६	२६३६
	23/60 TCR	क्वायल	२७५२	२७५२	२७५२
२५	Concentric Cable				
	4mm	मिटर	२६	२६	२९
	5mm	मिटर	२७	२७	३०
	6mm	मिटर	२८	२८	३१
	10mm	मिटर	४६	४६	५१
	16mm	मिटर	६८	६८	७५
	25mm	मिटर	९२	९२	१०१
२६	Multi Stand flexible wire (90meter)				
	0.5mm SC	Coil	५७२	५७२	६२९
	0.75mm SC	Coil	६८८	६८८	७५७
	1.0 mm SC	Coil	९६३	९६३	१०५९
	1.5 mm SC	Coil	१७१९	१७१९	१८९१
	2.5 mm SC	Coil	२०६४	२०६४	२२७०
	4 mm SC	Coil	३४४०	३४४०	३७८४
	6 mm SC	Coil	५१६०	५१६०	५६७६
	10mm SC	Coil	९१७४	९१७४	१००९१
२७	TV Antenna Wire flat type (90 meter coil)		९६३	९६३	१०५९
२८	Telecommunication (90 meter coil)				
	2/22 SC	क्वायल	९८९	९८९	९८९
	2/20 SC	क्वायल	१४१७	१४१७	१४१७
२९	स्वीच साधारण लोकल	गोटा	२८	२८	२८
३०	स्वीच क्लस टाइप लोकल	गोटा	३३	३३	३३
३१	एंगल होल्डर लोकल	गोटा	३१	३१	३१
३२	प्लाष्टिक ग्रीप	पिस	२	२	२
३३	५ एम्पीयर विद्युत प्लग लोकल	गोटा	२७	२७	२७
३४	१६ एम्पीयर विद्युत प्लग लोकल	गोटा	४१	४१	४१
३५	साधारण प्लग लोकल	गोटा	२२	२२	२२
३६	चोक	गोटा	२४६	२४६	२४६
३७	स्टार्टर टयुबलाईटको लागि	गोटा	४०	४०	४०
३८	यू हूक	गोटा	१३०	१३०	१३०
३९	बिजूलिको बल्ब ६० वाट	गोटा	३९	३९	३९
४०	बिजूलिको बल्ब १०० वाट	गोटा	३०	३०	३०
४१	बिजूलिको बल्ब ४० वाट	गोटा	३५	३५	३५
४२	बिजूलिको बल्ब ० वाट	गोटा	३७	३७	३७
४३	बिजूलिको बल्ब २०० वाट	गोटा	७९	७९	७९
४४	हेलोजेन बल्ब ५०० वाट	गोटा	३८९	३८९	३८९

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व.०७४/०७५	आ.व.०७५/०७६	आ.व.०७६/०७७
४५	हेलोजेन बल्ब १००० वाट	गोटा	५७२	५७२	५७२
४६	पि.एसि.बल्ब ९ वाट	गोटा	२८६	२८६	२८६
४७	पि.एसि.बल्ब १०,१३ वाट	गोटा	४००	४००	४००
४८	पि.एसि.बल्ब १८ वाट	गोटा	४३५	४३५	४३५
४९	पि.एसि.बल्ब ३६ वाट ४ पिन	गोटा	७४५	७४५	७४५
५०	पैनलबोर्ड राम्रो फ्लार पाइन्ट भएको डबल कभर पुस टाइप स्वीच लिंकेबल साइज १२X३०X४० मेटल बोर्ड	सेट	२५२३	२५२३	२५२३
५१	ब्राकेट लैम्प	गोटा	४००	४००	४००
५२	३३ एम्पीयर टि.पि.एम.एस.सी.बी. द्वांसफरमा लगाउने थ्रि फेज कमर्सियल टाइप	गोटा	१४६७	१४६७	१४६७
५३	टि.पि.एम.एस.सी.बी. २० एम्पीयर	गोटा	७३३९	७३३९	७३३९
५४	टि.पि.एम.एस.सी.बी. १५ एम्पीयर	गोटा	७३३९	७३३९	७३३९
५५	भोल्डमिटर सेलेक्टेड स्वीच समेत कमर्सियल टाइप	गोटा	१९४९	१९४९	१९४९
५६	हेभी ड्यूटी इण्डिकेटर पेनलबोर्ड कमर्सियल टाइप	गोटा	३७८	३७८	३७८
५७	१० एस.डब्लु.जि.प्लास्टिक कोटेड कपर वायर अर्थिङको लागि	र.मी.	१३८	१३८	१३८
५८	अर्थिङको लागि ६५X५०X ३.१५ मी.मी. कपरप्लेट र ८ एस. डब्लु जि. कपर वायर बोर्ड देखि अर्थिङ.सम्म आवश्यक नून कोईला समेत	गोटा	७३३९	७३३९	७३३९
५९	स्तरीय सामान र पि.भि.सी.पाइप प्रयोग गरी सर्फेसवायरिङ गर्ने काम राम्रो मेटल बक्स, स्वीच, सिलिड. रोज आदि वायरिङ. सामान समेत प्रयोग गरी वायरिङ को काम			०	०
	क. ३/२२ को तार एन.एस. प्राप्त (कपर वायर) लाइट प्वाइन्ट वायरिङ गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	८४७	८४७	८४७
	ख. ३/२२, ७/२२ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) तार प्रयोग गरि १५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	१००९	१००९	१००९
	ग. ३/२०, १/१८ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) लगाई ५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	१२६१	१२६१	१२६१
६०	स्तरीय सामान र पि.भि.सी. पाइप प्रयोग गरी कन्सीलड वायरिङ गर्ने काम । (स्वीच, स्वीच बोर्ड, सिलिङ रोज, बक्स आदि आवश्यक सम्पूर्ण सामान समेत)			०	०
	क ३/२२ को तार एन.एस. प्राप्त (कपर वायर) लाइट प्वाइन्ट वायरिङ गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	६८८	६८८	६८८
	ख. ३/२२, ७/२२ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) तार प्रयोग गरि १५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	९१७	९१७	९१७
	ग. ३/२०, १/१८ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) लगाई ५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	८०२	८०२	८०२
६१	स्तरीय सामान र प्लास्टिक फन्टी लगाई सर्फेसवायरिङ गर्ने काम । (स्वीच, स्वीच बोर्ड, सिलिङ रोज, बक्स आदि आवश्यक सम्पूर्ण सामान समेत)			०	०
	क. ३/२२ को तार एन.एस. प्राप्त (कपर वायर) लाइट प्वाइन्ट वायरिङ गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	५७२	५७२	५७२
	ख. ३/२२, ७/२२ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) तार प्रयोग गरि १६ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	८०२	८०२	८०२
	ग. ३/२०, १/१८ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) लगाई ५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	९१७	९१७	९१७
६२	गूभ कटिङ र बाल बैंक फिलिड.	र.मि.	२६	२६	२६
६३	पाईप लाईनिङ (वायरिङ.को लागि)	र.मि.	१४	१४	१४
६४	केबल बिच्छाउने काम (वायरिङको लागि)	र.मि.	१६	१६	१६
६५	लो डेन्सिटी पोलिथिन पाइप वायरिङका लागि			०	०
	१५ मि.मि. डाय	र.मी.	२२	२२	२२
	२० मि.मि. डाय	र.मी.	३०	३०	३०

अनुमति प्राप्त र १५/१८ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) लगाई ५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ गर्ने काम ।

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व.०७४/०७५	आ.व.०७५/०७६	आ.व.०७६/०७७
	६"X८"	गोटा	१२५	१२५	१२५
	८"X१०"	गोटा	१५४	१५४	१५४
	८"X१२"	गोटा	१६५	१६५	१६५
७७	पि.भि.सि. कभर			०	०
	४"X४"	गोटा	१३०	१३०	१३०
	४"X६"	गोटा	२००	२००	२००
	६"X८"	गोटा	२८६	२८६	२८६
	८"X१०"	गोटा	४३५	४३५	४३५
	८"X१२"	गोटा	४९३	४९३	४९३
७८	एम.सि.बि.को लागि पि.भि.सि. बक्स			०	०
	One pole PVC box GPS	set	९८	९८	९८
	Two pole PVC box GPS	set	१६०	१६०	१६०
	Fourpole PVC box GPS	set	३७८	३७८	३७८
७९	वायरिड.को लागि पि.भि.सि. लिफ्टी डबल लक सिस्टम			०	०
	१/२"	मिटर	६४	६४	६४
	३/४"		८६	८६	८६
	१"		१२५	१२५	१२५
	१ १/२"		१८४	१८४	१८४
८०	२५ एम्पीयर डि.पि.एम.सि.बी. मेन स्वीचको लागि	गोटा	८७१	८७१	८७१
८१	६ तथा १६ एम्पीयर एम.सि.बी. (standard, rodex, Geco, havells)	गोटा	२९७	२९७	२९७
८२	३२ एम्पीयर एम.सि.बी. (standard, rodex, Geco, havells)	गोटा	३२१	३२१	३२१
८३	Distribution Board GECCO, Havells, Rodex, standard or equivalent			०	०
	4way SPN DB Double Cover	Set	१५८२	१५८२	१५८२
	6way SPN DB Double Cover	Set	१८३५	१८३५	१८३५
	8way SPN DB Double Cover	Set	२१४३	२१४३	२१४३
	12way SPN DB Double Cover	Set	२९८१	२९८१	२९८१
	16way SPN DB Double Cover	Set	३०९६	३०९६	३०९६
	3/4 TPN DB Double Cover	Set	४९३०	४९३०	४९३०
	6 TPN DB Double Cover	Set	५७२१	५७२१	५७२१
	8 TPN DB Double Cover	Set	६३०६	६३०६	६३०६
८४	T-Type Cross arm	No	३२५६	३२५६	३२५६
८५	100x50x5x2250 mm Channel for transform	Pc	४०८२	४०८२	४०८२

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a circled number '४६'.

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व.०७४/०७५	आ.व.०७५/०७६	आ.व.०७६/०७७
८६	PSC pole Clamp (Single)	PC	१७१	१७१	१७१
९०	PSC pole Clamp (Double)	PC	२८६	२८६	२८६
८७	11 KV Disc Insulator with all accessories	PC	२१७८	२१७८	२१७८
८८	11 KVA Pin Insulator with all accessories	PC	५५१	५५१	५५१
८९	Shackle Insulator with D- Iron	PC	२५२	२५२	२५२
९०	5/8x7" Nut Bol;t	Kg	२६२	२६२	२६२
९१	5/8x3" Nut Bolt	Kg	२६२	२६२	२६२
९२	Stay set	set	१९४९	१९४९	१९४९
९३	Stay Insulator	PC	१९५	१९५	१९५
९४	Stay Wire	kg	३६७	३६७	३६७
९५	Transformer made in China (50 KVA)	PC	२२३५९७	२२३५९७	२२३५९७
९६	Transformer made in China (100 KVA)	PC	३४२९६३	३४२९६३	३४२९६३
९७	Transformer made in China (200 KVA)	PC	५१५९९४	५१५९९४	५१५९९४
९८	Electrical panelled box with incoming 60-100 MCCB, out going MCCB & MCBS for AC & internal lighting	1 set	२८६६६	२८६६६	२८६६६
९९	Electrical panelled box with incoming 75-100 MCCB, out going MCCB & MCBS for AC & internal lighting size (9"x36"x48") made of mild steel sheet 14 guage push type lockable bus bar chamber included screw, cable shoe etc all completed geoc or equalant	1 set	३२१०६	३२१०६	३२१०६
१००	Supplying & fixing 4x6" size matel duct for wairing purposes in floor	per m	६८८	६८८	६८८
१०१	2.00 TR capacity wall mounted split type air condition Mc Quay, midea, fujaire, malaysian or equ, co		१०८९३२	१०८९३२	१०८९३२
१०२	Automatic centrl voltage stebilizer 30 kva	No	२१२१३०	२१२१३०	२१२१३०
१०३	9 Kv lighting arrestor	set	१३७६०	१३७६०	१३७६०
१०४	9 Kv Drop out fuse set	set	१७२००	१७२००	१७२००
१०५	0.05 sq inch ACSR conductor	प्रति मि.	५८	५८	५८
१०६	50 AMP MCCB set	set	१२६१३	१२६१३	१२६१३
१०७	75 AMP MCCB set	set	१५४७९	१५४७९	१५४७९
१०८	MCCB Box	No	१५४७९	१५४७९	१५४७९
१०९	3 phase metalic meter box	No	६३०६	६३०६	६३०६
११०	11 Kv D.O. switch with all fitting accessories	set	२८६६६	२८६६६	२८६६६
१११	3 core 4 sqmm size flat PVC insulated copper submersible cable	प्रति मि.	४४०	४४०	४४०
११२	3 core 6 sqmm size flat PVC insulated copper submersible cable	प्रति मि.	६८२	६८२	६८२
११३	35 sq.mm 4 core electric connecting cable	प्रति मि.	६१८	६१८	६१८
११४	25 sq.mm 4 core electric connecting cable	प्रति मि.	४४०	४४०	४४०
११५	16 sq.mm 4 core electric connecting cable	प्रति मि.	३७३	३७३	३७३

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व.०७४/०७५	आ.व.०७५/०७६	आ.व.०७६/०७७
११६	11KVA disc.insulator with tension set	set	२२९४	२२९४	२२९४
११७	T-channel(size 6*50*100*50*1200*305 mm	No	३४४०	३४४०	३४४०
११८	D.O. Chanell (size 6*50*100*2250)	No	४१२८	४१२८	४१२८
११९	Tapping channel (size 6*50*100*50*1200)	No	१७१९	१७१९	१७१९
१२०	Internet wiring (Surface wiring) with materials all complete works	Point	३३२५	३३२५	३३२५
१२१	Surface wiring by 1x1/10+2x7/20 copper wire	No	१४९०	१४९०	१४९०
१२२	Fully Galvanized(Steel Tubular Pole,Channel etc.)	Kg			१६०
१२३	Red Oxide coated (Steel Tubular Pole,Channel etc.)	kg			१३०
१२४	0.03 sq.inches ACSR conductor	mtr.			३५
१२५	Orthing Rod (Copper coated)	no.			१२००
१२६	Orthing wire (Copper)	kg			२२००

ब.बिबिध निर्माण सामाग्रीहरु तथा कार्यहरु

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			भा.न.०७५/०७५	भा.न.०७५/०७६	भा.न.०७६/०७७
१	सिमेन्टको खाली सिन्थेटिक बोरा नयाँ	गोटा	१२	१२	१२
२	सिमेन्टको खाली सिन्थेटिक बोरा पुरानो	गोटा	९	९	९
३	खाली जुटको बोरा चिनीको	गोटा	१९	१९	१९
४	५०० गेज पोलिथिन सिट	र.मिटर	९२	९२	९२
५	नाइलनको डोरी	किलोग्राम	९२	९२	९२
६	नरिबलको डोरी	किलोग्राम	११३	११३	११३
७	तार ब्रश	गोटा	५१	५१	५१
८	भारी (हजारी)	प्रति थान	३४७	३४७	३४७
९		"	३२७	३२७	३२७
१०	फलामे गल	"	६०५	६०५	६०५
११	कैची	"	८१६	८१६	८१६
१२	करौती फेम समेत	"	१४३	१४३	१४३
१३	करौती ब्लेड	"	११	११	११
१४	कुटो	प्रति थान	१०२	१०२	१०२
१५	फरवा टाटा	"	४०८	४०८	४०८
१६	कोदालो	"	४०८	४०८	४०८
१७	बेल्चा टाटा	"	६६३	६६३	६६३
१८	गैठी १"X१/४"	"	५६१	५६१	५६१
१९	घन	"	१२१०	१२१०	१२१०
२०	घन	"	८३६	८३६	८३६
२१	घन ढुङ्गा कुवने	"	२६६	२६६	२६६
२२	कर्मी	"	१२३	१२३	१२३
२३	सावल खन्ती सानो	गोटा	३०६	३०६	३०६
२४	सलाईड रेन्वी १२ इन्च	गोटा	३५७	३५७	३५७
२५	ओपन रेन्वी २४*२७ इन्च	गोटा	३०६	३०६	३०६
२६	गोलो रेन्वी १८*१९ इन्च	गोटा	१५३०	१५३०	१५३०
२७	गोलो रेन्वी ३०*३२ इन्च	गोटा	१६३२	१६३२	१६३२
२८	गोलो रेन्वी २४*२७ इन्च	गोटा	१७३४	१७३४	१७३४
२९	पाईप रेन्वी १८ इन्च	गोटा	५९२	५९२	५९२
३०	प्लास्टिक बाल्टिन २० लिटर	गोटा	३५७	३५७	३५७
३१	टुल बक्स	गोटा	२५५०	२५५०	२५५०
३२	३/४ इन्च सस्पेन्डर डाई	गोटा	११२२	११२२	११२२
३३	छिना लामो २ "	गोटा	५६१	५६१	५६१
३४	ढुङ्गा फोडने छिना	गोटा	५१०	५१०	५१०
३५	बटाम ८ इन्च	गोटा	१६४	१६४	१६४
३६	घन्टी	गोटा	११३	११३	११३
३७	नाप्ने फिता ५ मी	गोटा	१२३	१२३	१२३
३८	बालुवा चालने जाली	प्रति मी	२०४	२०४	२०४
३९	लेवल पाइप	प्रति मी	२६	२६	२६
४०	धागो	प्रति रोल	२६	२६	२६
४१	ढलान प्लाष्टिक	के.जि.	२०४	२०४	२०४
४२	Teflon Cloth	मीटर	१३२६	१३२६	१३२६

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular stamp with the number ५३.

ज.बिबिध निर्माण सामाग्रीहरु तथा कार्यहरु

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व.०७४/०७५	आ.व.०७५/०७६	आ.व.०७६/०७७
वन तर्फ					
१	रुख छपान कार्य नम्बरिङ, ब्लेजिङ, मार्किङ प्रति रुख	प्रति गोटा	१३	१४	१५
२	रुख काटि गोलिया बनाउने	प्रति क्यु फि	१८	२०	२५
३	गोलियाको बोक्रा भिकने र रिड काट्ने	प्रति गोटा	३३	३५	३९
४	गालीयाको लोड अनलोड	प्रति क्यु फि	२४	२७	३३
५	गोलीयाको पाएलीड गर्ने कार्य	प्रति क्यु फि	१४	१६	१८
६	गोलिया काटी संडकलन गर्ने	प्रति क्यु फि	१८	२०	२२
७	मसिनो दाना बिउ प्रजाती	प्रति के.जि	२१००	२३००	२५३०
८	ठुलो दाना प्रजाती	प्रति के.जि	७००	८००	८८०
९	दाउरा कटानी, ढुवानी र चट्टा निर्माण	प्रति क्यु फि	१६	१८	२०
१०	गोलियाको नम्बरिंग गर्ने कार्य	प्रति क्यु फि	४	५	६
११	गोलियाको को ग्रेडिंग गर्ने कार्य	प्रति क्यु फि	७	८	९
१	लोकल कुरिलो	प्रति गोटा	१६	३०	३०
२	विकासे कुरिलो (हाइब्रिड)	प्रति गोटा	११	१५	१५
३	सर्पगन्धा	प्रति गोटा	०		
४	अमला	प्रति गोटा	१६	२५	२५
५	अमला ग्राफटिंग	प्रति गोटा	०		
६	तेजपात	प्रति गोटा	१६	१६	१६
७	निम	प्रति गोटा	१६	२५	२५
८	हर्रो	प्रति गोटा	१६	२०	२०
९	बरो	प्रति गोटा	१६	२०	२०
१०	सिसौ	प्रति गोटा	०		
११	बास काटिङ.	प्रति गोटा	२२०	२५०	२५०
१२	हरियो लोकल (कपोक)	प्रति गोटा	२७	३०	३०
१३	लोकल सिमल	प्रति गोटा	०	३५	३५
१४	सागवान (टिक)	प्रति गोटा	०		
१५	मसला	प्रति गोटा	०		
१६	कोइरालो	प्रति गोटा	२२	३०	३०
१७	सतिसाल	प्रति गोटा	५५	६५	६५
१८	कदम	प्रति गोटा	१६	२५	२५
१९	जामुन	प्रति गोटा	१६	२५	२५
२०	पिपला	प्रति गोटा	०		
२१	सिकाकाई	प्रति गोटा	०		
२२	बेत	प्रति गोटा	०		
२३	लहरे पिपल	प्रति गोटा	०		
२४	चितु बिरुवा	प्रति गोटा	०		
२५	लेमन ग्रास	प्रति गोटा	०		
२६	सिटोनेला	प्रति गोटा	०		
२७	पामारोजा	प्रति गोटा	०		
२८	मेन्था सकल	प्र.के.जी.	०		
२९	क्यामोमाइल बिउ	प्र.के.जी	०		
३०	बेल	प्रति गोटा	२७	२७	२७
३१	कालमेघ	प्रति गोटा	०		
३२	सिन्दुर	प्रति गोटा	०		
३३	राजवृक्ष	प्रति गोटा	१६	१६	१६
३४	रुद्राक्ष	प्रति गोटा	५६१	५६१	५६१
३५	गुडमार	प्रति गोटा	०		
३६	सेतकचिनी	प्रति गोटा	०		२५
३७	विजयसाल	प्रति गोटा	११०	११०	११०
३८	श्रीखण्ड	प्रति गोटा	२२०	४५०	४५०
३९	अर्जुन	प्रति गोटा	०		

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including a circled '२०'.

त्र.विविध निर्माण सामाग्रीहरु तथा कार्यहरु

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व.०७४/०७५	आ.व.०७५/०७६	आ.व.०७६/०७७
४०	रक्तचन्दन	प्रति गोटा	२२०	३५०	३५०
४१	गुर्जो	प्रति गोटा	०		
४२	अश्वगन्धा	प्रति गोटा	०		
४३	दमबुटी	प्रति गोटा	०		
४४	स्टेभिया	प्रति गोटा	०		
४५	छतिवन	प्रति गोटा	२२	२२	२२
४६	कपुर	प्रति गोटा	३०	४०	४०
४७	अलैचि विरुवा	प्रति गोटा	१२	१२	१२
४८	टिमुर पोलीब्याक सहितको १ वर्षको १ फिट अग्लो	प्रति गोटा			८५
४९	टिमुर पोलीब्याक बाहेकको १ वर्षको १ फिट अग्लो	प्रति गोटा			४५
५०	ओखर पोलीब्याक सहितको १ वर्षको १ फिट अग्लो				१००
५१	ओखर पोलीब्याक बाहेकको १ वर्षको १ फिट अग्लो				७०

कृषि तर्फ

१	मौरि घर गोलो सहितको बोकि हिड्दा	प्रति दिन	६१२	६१२	६७३
२	खालि घर देई वटा बोकि हिड्दा	प्रति दिन	५१०	५१०	५६१
३	मेटल सिड विन ३ वटा बोकि हिड्दा	प्रति दिन	५१६	५१६	५६८
४	माछाका भुरा १००० वटा को १ पकेट बोकि हिड्दा	प्रति दिन	६१२	६१२	६७३
५	बिषादी देवानी टेटने फुटने मानीस बाट	प्रति दिन	५६१	५६१	६१७
६	सुन्तला,मौसमी ७५ थैलाको मानिस बाट दुवानी	प्रति दिन	६१२	६१२	६७३
७	ऑप र लिची थैला सहित विरुवा दुवानी(२० थैला)	प्रति दिन	६१२	६१२	६७३

८ घर गोठको मुल्यांकन

१	ढेङ्गा माटो को जडाई भएको	प्रति व.मि.			
क	खरको छाना भएको	प्रति व.मि.	७१४०	७१४०	७८५४
ख	जस्ता पाता को छाना भएको	प्रति व.मि.	८६७०	८६७०	९५३७
ग	स्लेटको छाना भएको	प्रति व.मि.	१०२००	१०२००	११२२०
२	ढलान भएको पक्कि घर	प्रति व.मि.	१३२६०	१३२६०	१४५८६
३	ईन्जिनियरिड मापदण्ड अनुसार बनेको आधेनिक पक्कि घर	प्रति व.मि.	१५३००	१५३००	१६८३०

नोट-भुईतला बाहेक माथिल्लो तलाको हकमा स्वीकृत जिल्ला दर रेटमा २५ प्रतिशत मुल्य घटाई निर्धारण गरिने छ ।

घर भाडा तर्फ

१	नगर पालीका भित्र				
क	ढेङ्गा माटोको जडाई खरको छाना भएको	प्रति व.मि.	७२	७२	७६
ख	जस्ता पाताको छाना भएको	प्रति व.मि.	१६४	१६४	१७२
ग	स्लेटको छाना भएको	प्रति व.मि.	१६४	१६४	१७२
घ	ढलान भएको पक्कि घर	प्रति व.मि.	२७६	२७६	२९०
२	नगर पालीका बाहिर				
क	ढेङ्गा माटोको जडाई खरको छाना भएको	प्रति व.मि.	६२	६२	६५
ख	जस्ता पाताको छाना भएको	प्रति व.मि.	२०८	२०८	२१८
ग	स्लेटको छाना भएको	प्रति व.मि.	१०८	१०८	११३
घ	ढलान भएको पक्कि घर	प्रति व.मि.	१७९	१७९	१८८

गोलिया काठ दुवानी तर्फ

१	० देखि ५ कि.मि सम्म	प्रति क्यू फि	३०	३३	३६
२	५ देखि १० कि.मि सम्म	प्रति क्यू फि	३६	४०	४४
३	१० देखि १५ कि.मि सम्म	प्रति क्यू फि	४५	५०	५५
४	१५ देखि २० कि.मि सम्म	प्रति क्यू फि	५४	६०	६६
५	२० देखि २५ कि.मि सम्म	प्रति क्यू फि	७०	८०	८८
६	२५ देखि ३० कि.मि सम्म	प्रति क्यू फि	७७	८५	९४
७	३० देखि ३५ कि.मि सम्म	प्रति क्यू फि	८४	९२	१०१

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

अ.बिबिध निर्माण सामग्रीहरू तथा कार्यहरू

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			आ.व.०७४/०७५	आ.व.०७५/०७६	आ.व.०७६/०७७
८	३५ देखि ४० कि.मि सम्म	प्रति क्यू फि	८८	९८	१०८
९	४० देखि माथि सबै प्रति कि.मि.	प्रति क्यू फि	३	३५	४
	जिल्ला भूसंरक्षण तर्फ				
१	नेपियर सेट खरिद	सेट		२	३
२	अमूसो राइजुम	गोटा		७	८
३	बाँसको राइजुम कटिंग	गोटा		२५०	२५०
४	दब दबे कटिंग (५०" लामो र ७" गोलाइ)	गोटा		१५	१६
५	काब्रो(५०" लामो र ७" गोलाइ)	गोटा		१२	१३
६	स्ताइलो घासको विउ	के.जी.		५५०	६००
७	निगालो राइजुम	गोटा		१२	१३
८	कास	प्रति स्लिप		०।३	०।४
	घासको लागि				
१	खर	प्रति स्लिप		०	०
२	बाबियो	प्रति स्लिप		०	०
३	असुरो	गोटा		५	५
४	बैस कटिंग	गोटा		५०	५०
५	काडेफुल	गोटा		१०	१०
६	सिमली कटिंग	गोटा		१०	१०
७	बेसरम कटिंग	गोटा		१	१
८	खिररो	गोटा		१०	१०
९	निमारो कटिंग	गोटा		५०	५०
१०	बोटेरी कटिंग	गोटा		१५	१५
११	किम्बु कटिंग	गोटा		१५	१५
१२	सजिवन	गोटा		५	५
१३	मल्लाटो	गोटा		१।३	१।३
१४	पासपालम, बदामे	गोटा		२	२
१५	लेमन ग्रास स्लिप	प्रति स्लिप		२	२
१६	लहरेपिपल कटिंग	गोटा		१०	१०
१७	किम्बु थैला	गोटा		३०	३०

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a circled number '५२' and various scribbles.

ट.सामान ढुवानि तर्फ

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)		
			भा.व.०७५/०७५	भा.व.०७५/०७६	भा.व.०७६/०७७
१	भरिया ४० के.जि. बोक्ने	प्रति दिन	५५०१००	५५०१००	६३०१००
२	मानिस द्वारा सामान ढेवानी				
क	सजिलो सामान प्रति कोष	प्रति के.जि	३१००	३१००	३१००
ख	असजिलो सामान प्रति कोष	प्रति के.जि	४१००	४१००	४१००
३	लोड अनलोड दुवै गरि	प्रति क्वी	३३१००	३३१००	३५१००
४	लोड अनलोड दुवै गरि विधुत पोल,तार,टान्स्फरमर	प्रति गोटा			१००१००
५	टकवाट सामान ढुवानी				
क	सुर्खेत दैलेख पक्कि वाटोमा	प्रति क्वी	२६३१००	२६३१००	२७६१००
ख	बाके सुर्खेत पक्कि वाटोमा	प्रति क्वी	१५८१००	१५८१००	१६६१००
६	बुनेको जाली टकवाट ढुवानी प्रति कि.मि.	प्रति क्वी	११००	११००	११००
७	चामल बल्टाई पल्टाई सुकाई	प्रति क्वी	१७००	१७००	१८१००
८	चामल बोकाई गोदाम प्रयोग मात्र साटफेर	प्रति क्वी	६१००	६१००	६१००
९	प्लाष्टीक पाईप ढुवानी कच्ची वाटोमा				
क	१६-५० मि.मि.ब्यास भएको प्रति कि मि	प्रति के.जि	०१५०	०१५०	११००
ख	६३-११०मि.मि.ब्यास भएको प्रति कि.मि	प्रति के.जि	११००	११००	११००
१०	विधुत पोल,तार,टान्स्फरमरको जिल्ला भित्र ढुवानी				
क	माटे सडकका लागि	प्रति कि.मी. प्रति क्वी.			१२१००
ख	ग्राभेल सडकका लागि	प्रति कि.मी. प्रति क्वी.			९१००
ग	पिच सडकका लागि	प्रति कि.मी. प्रति क्वी.			६१००
१०	टक वाट जिल्ला भित्र ढुवानी				
क	माटो सडकका लागि				
	सजिलो सामान	प्रति कि.मी. प्रति क्वी.		४१६०	४१८०
	असजिलो सामान	"		४१८०	५१००
ख	ग्राभेल सडकका लागि				
	सजिलो सामान	प्रति कि.मी. प्रति क्वी.		३१६०	३१६०
	असजिलो सामान	"		३१८०	३१८०

ठ. गाडी भाडा तर्फ

क्र.सं.	विवरण	साधन	जम्मा रु. (प्रति दिनको रेट)
१	नेपालगंज	बस/स्कारपियो/बोलेरो	२२०००/१२०००/१००००
२	सुर्खेत	बस/स्कारपियो/बोलेरो	१५०००/७५००/६०००
३	नौमुले	बस/स्कारपियो/बोलेरो	१००००/७५००/६०००
४	बेस्तडा	बस/स्कारपियो/बोलेरो	१००००/७५००/६०००
५	दुल्लु, डाडिमाडी	बस/स्कारपियो/बोलेरो	१००००/७५००/६०००
६	राकमकर्णाली	बस/स्कारपियो/बोलेरो	२२०००/१००००/८०००
७	कुसापानी	स्कारपियो/बोलेरो	८५००/७०००
८	चामुण्डा	स्कारपियो/बोलेरो	९०००/८०००
९	धरमपोखरा	बस/स्कारपियो/बोलेरो	२२०००/९०००/८०००
१०	काशीकाँध	स्कारपियो/बोलेरो	९०००/८०००
११	ठाटीकाँध	बस/स्कारपियो/बोलेरो	२००००/१००००/८०००
१२	डुङ्गेश्वर, चुप्रा	बस/स्कारपियो/बोलेरो	७०००/४०००/३०००
१३	निगालपानी, बुवइराखे	बस/स्कारपियो/बोलेरो	१८०००/८०००/७०००
१४	गुरासे, रातानाडला	बस/स्कारपियो/बोलेरो	१५०००/७५००/६५००
१५	पातीकाल्ला	बस/स्कारपियो/बोलेरो	१८०००/८०००/७०००
१६	पिलाडी	स्कारपियो/बोलेरो	१००००/९०००
१७	सुयडा	बस/स्कारपियो/बोलेरो	२००००/९०००/८०००
१८	महावु	स्कारपियो/बोलेरो	९०००/८०००
१९	अवलपराजुली	बस/स्कारपियो/बोलेरो	१२०००/७०००/६०००

दैलेख जिल्लाको जिल्ला स्थित र जिल्ला बाहिरको पक्की सडक र कच्ची सडकको यातायात दररेट कर सहित ।

(Handwritten signatures and stamps)

